

Akcija

LT

Akcija

galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

Akcija 2023



Apvalkalo nuėmiklis „HUPstripPV“

Saulės įrenginiai: 2,5–6 mm² | Ø 7,5–9,5 mm

- Visų įprastų su fotovoltiniais įrenginiais naudojamų kabelių apvalkalui nuimti
- Ašmenų nereikia pritaikyti pagal pjūvio gylį
- Su 8,5 ir 15 mm ilgio atrama, kad būtų galima nuimti vienodo ilgio su įprastais fotovoltinių įrenginių kontaktais naudojamą izoliaciją
- Tvirtinamasis gnybtas prietaisui saugiai laikyti
- Korpusas iš aukštos kokybės atsparaus dilimui poliamido



Gam Nr. 201060

2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)

36,00

„HUPcompact“ „HC05“, skirtas kištukui MC4



Įrankio rėmas iš grūdinto plieno, apspaudimo segmentai iš aukštos kokybės anglinio plieno, apdoroti elektroerozija ir šiluma, poliruoti ir nikeliuoti

- Lengva pasiekti dideles apspaudimo jėgas
- Lengva valdyti viena ranka
- Su atblokuojamu priverstiniu užraktu
- 100 % lygiagreti pastūma
- Tikslusis apspaudimas
- Spaudimo jėga: 5 kN
- Maža kompaktiška konstrukcinė forma
- Naudojimo laikas: 50 000 užspaudimų
- Ritininis užspaudimas (MC4), 2,5 / 4 / 6 mm²



Gam Nr. 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)

59,00

100 %
parallel

**5
kN**

LONG LIFE
**50000
X**



Apspaudimo replės fotovoltiniams įrenginiams



2,5–6 mm², su atblokuojamu priverstiniu užraktu, reguliuojama apspaudimo jėga,

Gam. Nr. 211657, keturbriaunis užspaudimas (MC3), 2,5 / 4 / 6 mm²

Gam. Nr. 211659, ritininis užspaudimas (MC4), 2,5 / 4 / 6 mm²



Gam Nr. 211657

MC3 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)

39,00

Gam Nr. 211659

MC4 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)

39,00



Apšaudimo replės „HUPstar“ fotovoltiniams įrenginiams



Skirtos fotovoltinių įrenginių kontaktams, apšaudimo replės pramoniniams naudotojams, pasukami tikslieji užšaudymo šampai su lygiagrečia pastūma, šampai keičiami, su lokatoriumi Užšaudymo žvaigždutė 213084/E
„Amphenol Helios“ H4: 2,5 / 4 / 6
„Multi-Contact“ MC3: 2,5 / 4 / 6
„Multi-Contact“ MC4: 2,5 / 4 / 6
„Tyco Solarlok“: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Pramoniniams naudotojams:
galima atlikti iki 80 000 užšaudimų.



Gam Nr. 213084

1,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)

366,00

Apšaudimo įrankių rinkinys X-Crimp fotovoltiniams įrenginiams



Apšaudimo replės, skirtos tiksliesiems HAUPA užšaudimo įdėklams greitai pakeisti, tiekiamos tvirtame nailoniniame krepšyje (gam. Nr. 220260)

- Patikimi apšaudimo rezultatai, kaip naudojant stacionarius įrengtus užšaudymo įdėklus
- Dėl priverstinio užrakto užtikrinamas standarto reikalavimus atitinkantis užšaudymas
- Plokščia konstrukcija, kad būtų galima tiksliai dirbti ir ankštoje erdvėje

Turinys:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**

Art. 211659/E



2,5 - 6
mm²

**M
210**

Art. 210842/E



1 - 10
mm²

**M
210**

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

**M
210**



Gam Nr. 211697

Su nailoniniu krepšiu

Kaina (be PVM)

83,50

Montavimo įrankis MC4

Skirtas kištukų MC4 kabelių sraigtinėms jungtims montuoti ir išardyti, paprastas atblokavimas korpusuose MC4, iš stiklo plastiko



Gam Nr. 110806

MC4

Kaina (be PVM)

8,00

haupa

... įtikinami sprendimai

SolarKit I

5 dalių rinkinys praktišrame plastikiniame lagamine

Turinys:

- 211225 VDE kabelių pjoviklis, 160 mm, skirtas Ø 10 mm
- 201060 „HUPstripPV“
- 110806 montavimo įrankis MC4 (2 vienetai)
- 213096 „HUPcompact“ „HC05“ kištukams MC4
- 220090 lagaminas su įdėklų



Gam Nr. 330044

5 dalių, 340 x 275 x 70 mm

Kaina (be PVM)

149,00



Solar Kit II

6 dalių rinkinys praktišrame diržiniame krepšyje

Turinys:

- 201085 kabelių pjoviklis, 160 mm, izoliuotas panardinant, skirtas Ø 10 mm
- 201060 „HUPstripPV“
- 110806 montavimo įrankis MC4 (2 vienetai)
- 213096 „HUPcompact“ „HC05“ kištukams MC4
- 220105 diržinis krepšys „ToolBelt“ su 8 skyreliais

Gam Nr. 330045

6 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Kaina (be PVM)

139,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LT

Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

Įrankių lagaminai 2023



Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis | Specifikacijos

ABS

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- ergonomiška rankena
- 3 metaliniai šarnyrai
- pridedamas diržas nešimui

220028 Įrankių lagaminas „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



220031 Įrankių lagaminas „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



220023 Vežimėlis „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- 3 metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis

220076 Įrankių lagaminas „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



220068 Įrankių lagaminas „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



220038 Įrankių lagaminas „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



220042 Įrankių lagaminas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



220048 Įrankių lagaminas „Omega Vežimėlis“ 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- tinka naudoti lėktuve, nelūžtantis
- itin didelio pralaidumo dėl naudojamo HDPE rėmo ir „Soft touch“ optikos
- kraštai papildomai apsaugoti aliumininiais kampais
- plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- rakinama itin didelio ilgio vežimėlio sistema
- lengvai ir tyliai juda ant rutulinių guolių ratukų
- didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
- papildomas kodinis užraktas
- ypač stabilus ir specialiai sutvirtintas aliumininis rėmas
- 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis
- prisukama varžtais rankena ir užraktai

220248 Tįrankių vežimėlis HDPE

470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- itin patvarus polipropilenas
- Tinkamas skrydžiams avia transportu
- atsparus smūgiams
- ergonomiška rankena
- Ištraukiama rankena vežimėlio funkcijai
- Galima naudoti esant temperatūroms nuo -33 ° C iki + 90 ° C

220311 Įrankių dėžė „Extreme“

581 x 455 x 381 mm



220299 Įrankių vežimėlis „Extreme“

517 x 277 x 217 mm



Reikšmės



ABS - Tvirtas kietos dangos lagaminas



didžiausia apkrova



dokumentų dėklas



su užraktu



kodinis užraktas



tinka naudoti lėktuve



tinka naudoti lėktuve



naudojimo temperatūros diapazonas

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Start-up VDE“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 19 įrankių. Lagaminas 220031.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus, 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampų
- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm*
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- Įtampas tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220235

19 dalių, 470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

249,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas.

Vidaus įranga: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis. Lagaminas 220028.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotosios žirkklės, 180 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablo formos geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesus
- Pjūklas
- 2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvus 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PH, 1 ir 2 dydžio
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PZ, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Elektriko kaltas
- Akmens kaltas, plokščias, užapvalintu galu
- Šaltkalvio plaktukas
- Kūjis
- Pramoninis apvalus teptukas, 4 dydžio
- Dažytojo mentelė
- Indelis gipsui
- Staliaus pieštukas

* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220027


24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

249,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „Start-up Max“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, 24 įrankių. Lagaminas: 220028 „Start-up S“

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus plyšiams 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE universalios replės, 180 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE plastikinis spaustukas, 160 mm
- 2K-VDE kabelių peilis, tiesia geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės „Super Plus“, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo įrankis, 8–28 mm²
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi LEDplus II“ 3–1 000 V
- Replės laidų antgaliams, 0,25–2,5 mm²
- Laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Veržliarakčių atviru galu rinkinys, 8 dalių
- Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė galvutė, 9 dalių 1,5–10 mm, itin ilgas
- Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
- Kišeninė LED lempa „PenTorch“
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Staliaus pieštukas
- Matavimo juosta, 3 m

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900

ABS



≤50%



9,22 kg

Gam. Nr. 220268

24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

403,00

ABS



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „Start-up Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užrautu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė sureguliuojamomis pertvaromis, iššininė apsauginė juosta, patikimafurnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 4 x 100, 125 x 6,5, 5,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K universalios replės, 180 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampų*
- 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje (TÜV) 0426/72
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Vandens teptukas

* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220252

19 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

285,00

ABS



10,94 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis „EXTRA“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinė apsauginė juosta, patikima furnitūra, 33 įrankiai. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 101999/PZ
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 + 2
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandymo, 205 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisai „Basic“, juodos spalvos
- Stalio pieštukas • Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Gulščiuokas, 225 mm • Liniuotė, 2 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas • Gipso forma
- Kūjis medienai ir metalui, 1000 g
- Akmens kūjis, plokščias, užapvalintu galu, 28 x 250 mm
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslų laidų antgaliams
- Skardinis izoliacijos nuėmimo instrumentas, 8–13 mm²
- VDE plastikinis spaustukas, 170 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisai „Profi LED Plus“
- HAUPA „Muli Check“ aukštos įtampos multimetras
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m
- „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių

* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220307

33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

617,00

ABS



1000 V IEC 60900



14,90 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „Master Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvo įtaisai, PH
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm*
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 45, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte • Užspaudimo replės, 0,75–16 mm²
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Matavimo juosta, 3 m • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Žalias papildomas kištukas, SNR 30 db
- Žirkklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
- Nailoninė juosta, 15 m, 3 mm • Kišeninė LED lempa, 80 lm
- Universalus izoliacijos nuėmimo instrumentas, 0,2–4 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslelių laidų antgaliams
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Apsauginiai akiniai • Skirstomosios spintos raktas
- Įtampos tikrinimo prietaisai „Profi Plus“
- Veržliaraktis, 24 mm • 2K žirkklės minkšta rankena, 140 mm
- Kabelių risiklis, juodos spalvos, atsparus UV, 250 x 4,8 mm
- Kabelių suveržiamoji jungtis, IP68 M20, šviesiai pilka
- Gyslų laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Vinimis tvirtinami laikikliai, 7–10, baltos spalvos

* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220254

38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

652,00

ABS

Gam. Nr. 220329

38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

673,00

ABS



14,70 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis „Profi Mobil“

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraštu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaros, iššininė apsauginė juosta, 51 vnt., patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K įstatomų raktų rinkinys, 7 vnt.
- 2K elektriko atsuktuvai
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K atsuktuvai PH, 1 ir 2 dydžio, izoliuotas
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, 6–400 V
- Antgalių rinkinys, 34 dalys
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Veržliaraktis atviru galu, 12 dalių • Veržliaraktis, 24 mm
- Skirstomosios spintos raktas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- EXTRA laužomųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
- Žirkklės kabeliams, 160 mm, suteptos tepalu
- Kabelių pjautiklis, maks. 16,9 mm
- 2K universalios replės, 170 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Matavimo juosta, 5 m
- Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
- Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)



1000 V IEC 60900



≤50%



* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220273

51 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

509,00

ABS



14,68 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „Secure Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvas, PH, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LED Plus“, 12-1000 V
- VDE įstatomas veržliaraktis, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE pirštuotos pirštinės, 9 dydžio
- VDE apsauginė rankena
- VDE plastikinės plokščios replės
- Įstatomi dangteliai Nr. 1, 2, 3 (po 5 vnt.)
- VDE kabelių peilis, 50 mm
- VDE universalios replės, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 200 mm*
- VDE veržliarakčių dėžė, 3/8 col., 16 dalių
- Raudona elektros izoliacinė juosta (6 vnt.)



1000 V IEC 60900



* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



Gam. Nr. 220272

57 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

811,00

ABS



14,12 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „E-Mobility“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH, 1, 2, 3 dydžio
- 2K-VDE atsuktuvai, S-Tx, 20, 25, 30 dydžio
- VDE santechnikos raktas, 240 mm
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo 205 mm
- VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE plokščios replės, 160 mm
- VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- VDE universalios replės, 205 mm
- VDE šešiakampiai antgaliai, 3/8 col., 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE pailginimas, 3/8 col. 250 mm
- VDE perjungimo terkšlė, 3/8 col.
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Apsauginis paketas su maišeliu ir kilimėliu
- Užsifiksuojančios jungės, 10 + 12 mm
- VDE priedas, 3/8 col., M8, M10, M12
- Raudonai juoda signalinė užtvartinė juosta, 500 m
- Skydelis „Pavojinga įtampa“
- Skydelis „Nejungti“
- Skydelis „Saugokitės iš baterijos tekančio skysčio“



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220171

40 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

1.064,00

ABS



11,10 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

ar izvelkamu dokumentu nodalijumu, spraudnodalijumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalijumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Turinys:

- Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm
- VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
Turinys: 2K-VDE elektrų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE- kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- 2K VDE replės, 180 mm
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
- Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
- Santechnikinės replės DIN ISO 8976, 170 mm
- Sulankstoma lyniuotė 2 m
- Gulsčiukas, 400 mm
- Staliaus pieštukas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektroko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
- atlenkiamas peilis
- Montavimo įrankis LSA
- Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“
- Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
- PUK pjūklelis su tvirta rankena
- saugos pjoviklis
- „FlexBag“- universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir rankenos su lenkiama galva rinkinys
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm



* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220805

23 dalių

Kaina (be PVM)

465,00

Nylon



7,55 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Meistro lagaminėlis „Delux Plus“ 1000 V

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, su dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, patikima furnitūra, 54 įrankiais. Lagaminas 220076.

Turinys:

- VDE smailiosios replės, izoliuotos, tiesios
- VDE smailiosios replės, izoliuotos, lenktos
- VDE kombinuotosios žirkklės, izoliuotos, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, izoliuotos, 160 mm
- VDE izoliacijos nuėmimo replės, izoliuotos, 160 mm
- VDE plastikinės plokščios replės, 180 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE galinis raktas, 5,5, 7, 8, 10 mm
- Įtampas tikrinimo prietaisai „Profi Plus“
- VDE perjungimo terkšlė, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galvutės, izoliuotos, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE skersinė rankena, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galinis raktas, izoliuotas, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- VDE kabelių replės, izoliuotos, 200 mm
- po 5 antgalius, 10 mm, 1, 2, 3 klasės
- Plastikinis kištukas
- Priklijuojama dengiamoji juosta, pilka
- Priklijuojama dengiamoji juosta, raudona
- NH apsauginė rankena
- Pirštuotos pirštinės, 1000 V, 9 kl.



1000 V IEC 60900

ABS



Gam. Nr. 220239

54 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

1.235,00

ABS+

11,78 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Max“ 1000 V

su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarė. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus, 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE atsuktuvus, PZ/FL 1 ir 2 • Matavimo juosta, 3 m
- Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
- Nerūdijančio plieno elektriko žirklys, 150 mm
- HAUPA „Flex Bag“ • „X-CrimpPlus“ rinkinys
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE universalios replės, 170 mm*
- Žirklys kabeliams, 160 mm, izoliuotos*
- Veržliaraktis, 24 mm • Antgalių rinkinys, 33 dalys
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Kabelių rišiklis, juodas, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
- Kabelių rišiklis, skaidrus, 203 x 4,6 mm
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių
- Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08–6,0 mm²
- VDE kabelių peilis, su keičiama geležte, 50 mm
- EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- Įtampas tikrinimo prietaisais, „Profi LCD Plus“ 12–1000 V
- Skirstomosios spintos raktas
- LED ant galvos užmaunama lampa su juoste, 75 lm



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220293

30 dalių

Kaina (be PVM)

611,00

Nylon



9,55 kg



1000 V IEC 60900

haupa

... įtikinami sprendimai

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply“

Su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštinu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėlė. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Savybės:

- ergonomiška rankena
- reguliuojamo ilgio diržas su paminkštinimu ant peties
- dėklas vizitinėms kortelėms su logotipu
- šoniniai 2 dideli skyriai su užtrauktukais (vieną galima atsegti iki galo)
- 2 didelės atsegamos šoninės dalys, viena nuimama, viena iš jų su jmaute
- diržas, skirtas dalims transportavimo metu tvirtinti

Gam. Nr. 220292

tuščias

Kaina (be PVM)

103,00

Nylon



3,30 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HAUPA „Tool belt 1000 V“

8 skyriai instrumentams sudėlioti. Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, spalva: juoda, žalia. Diržas su skyriais 220105.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 3,5 x 100 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- Įtampas tikrinimo prietaisas „Basic“
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220211

7 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Kaina (be PVM)

103,00



1,40 kg

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su paminkštintu nešiojimo dirželiu, guma sustiprintu pagrindu, dviguba skersine siūle sunkiems kroviniams. Įrankių krepšys 220703.

Turinys:

- Automatinis izoliacijos nuėmiklis „Super Plus“ 0,2 - 6 mm²
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai HUPslim 4 x 100 mm, ašmenų storis 0,8 ir 1,0 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai HUPslim PZ / FL, 2 dydis
- VDE smailiosios replės lenktos 45°, 200 mm*
- VDE šoninio kirpimo žirkklės 160 mm*
- VDE kombinuotos replės 180 mm*
- 3 m matavimo juosta
- 9 dydžio PU tekstilės pirštinės



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220706

11 dalių, 260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM)

140,00

220706 | 360°



3,04 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje).

Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda. Krepšys 220061.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- Universalus skirstomosios spintos raktas
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“

* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 220510

13 dalių, 320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)

187,00



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HAUPA „ToolBag XL Go“

Gam. Nr. 220804

14 dalių, 420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM)

178,00

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220366.

Turinys:

- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandymo, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 3,5 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 4 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH 1 ir 2
- Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2–6 mm²
- Skirstomosios spintos raktas
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens

* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolContainer Work“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su metaliniu laikikliu ir neslystančia rankena, nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio, (ToolBag 220704). Reikalui esant, nuimama diržo įrankių laikiklio dalis

Turinys:

- VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt.
Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE-kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim4x1,0x100mm
- VDE atsuktuvai HUPslimPZ / FL1 + 2
- VDE kombinuotos replės 180mm*
- VDE šoninės žirklys 160mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios 200 mm*
- VDE kabelio kirpimo žirklys 160 mm
- Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perloninis laidų pratraukėjas, 15mx3mm
- 100 x jungiamieji gnybtai PC, 5 polių, 1-2,5 mm²
- PU 5 lygio tekstilės pirštinės, 10 dydis
- paskirstymo spintų raktas „HUPkey“
- Prožektorius LED „PenTorch“ • Sulankstoma lyniuotė 2m
- Aliumininis gulsčiukas 400mm • Dažų gramdiklis 50mm
- Dailidės pieštukas • Šepetėlis • SDS grąžtai
- Plastikinis indelis gipsui
- Akmens kaltas 32x300mm
- Inžinierių plaktukas 300g • Plaktukas 1000g
- Peilis su išstumiamą geležte
- Metalų pjūklas 300mm
- Drėgmę nuo kontaktų atstumiantis purškiklis HUPwetBlock
- Pramoninės valymo servetėlės
- Elektrikų kaltai 10x250mm



* patobulintos kirpimo charakteristikos



1000 V IEC 60900



9,80 kg



Gam. Nr. 220705

29 dalių, 510 x 320 x 250 mm

Kaina (be PVM)

341,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HAUPA „BackpackPro“

Įrankių kuprinė, su 3 iki dugno atidaromais skyriais; priekinis skyrius vientisas, galima naudoti įvairiai; vidurinis skyrius su įmovomis įrankiams; galinis skyrius su įmovomis ir kilpomis įrankiams, nešiojamajam kompiuteriui ir jo priedams; paminkštinti pečių diržai, juosmens diržas, nuimama paminkštinta dalis, skirta dirbti sėdint arba atsiklaupus; atspari vandeniui ir purvui; medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; spalva: juoda, su žaliomis siūlėmis.



Gam. Nr. 220265

440 x 500 x 220 mm

Kaina (be PVM)

103,00



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda.



Gam. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)

46,00



1,51 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „ToolBag XL“

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.



Gam. Nr. 220366

420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM)

56,00



1,51 kg

HAUPA „ProBag“

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia.



Gam. Nr. 220368

420 x 300 x 430 mm

Kaina (be PVM)

124,00



1,51 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HAUPA „BigBox“

Labai didelis dėžės formos įrankių krepšys, todėl lengvai pasiekiami įrankiai ir priedai, pagrindinis skyrius su tvirtu dvigubu užtrauktuku, viduje ir išorėje išdėstytos kišenės, sutvirtintos nešiojimo rankenos atlaiko sunkias apkrovas. Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, spalva: žalia, juoda.

Gam. Nr. 220095

410 x 240 x 320 mm

Kaina (be PVM)

68,00



1,94 kg

Įrankių laikiklis, skirtas įstatyti į statybinius kibirus

Įrankių krepšys, skirtas pakabinti / įdėti į standartinį 10 l kibirą, 30 išorinių kišenių / skyrių, 14 vidinių kišenių / skyrių, 1 kilpelė plaktukui, 1 kilpa su karabinais, purvą atstumiantis, dviguba siūlė didelei apkrovai, medžiaga: ypač stiprus 1680D poliesteris, spalva: juoda, žalia.

220313 | 360°



Gam. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Kaina (be PVM)

23,00



0,56 kg

Pristatoma be kibirėlio

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA „SquareBag“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

- kompaktiškas dizainas ir mažas svoris
- su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais
- guma sutvirtintas pagrindas, apsaugantis nuo purvo ir drėgmės
- dviguba skersinė siūlė sunkiems kroviniams
- metalinis laikiklis, skirtas patogiam nešiojimui
- nuimamas nešiojimo diržas, paminkštintas
- papildomos kišenės iš poliesterio su metaliniu kabliu ir lipnios juostos tvirtinimu
- Medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir atstumiantis purvą
- spalva: žalia, juoda

Gam. Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM)

43,00



1,50 kg

HAUPA „ToolContainer“

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

- atviras erdvus pagrindinis skyrius su metaliniu laikikliu ir neslystančia rankena
- didelis nuimamas apsauginis dangtelis iš poliesterio, tvirtinamas lipnia juosta
- išorėje: 7 atviros daiktadėžės ir vienas krepšelis su lipnios juostos užsegimu
- viduje: 4 atviros daiktadėžės, 2 šoniniai diržai iš poliesterio
- reguliuojamas, nuimamas peties diržas, paminkštintas
- nuimamas diržo krepšelis su 4 skyriais įrankiams laikyti

Gam. Nr. 220704

510 x 320 x 250 mm

Kaina (be PVM)

79,00



3,00 kg



Įrankių lagaminas „Start-up Profi“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, su diržu per petį ir kodiniu užraktu.

Viduje: 2 dalys įrankiams su kibiaisiais laikikliais, 1 dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220031

470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

138,00

ABS



6,74 kg

Įrankių vežimėlis „Start-up Profi“

Tvirtas kietos dangos lagaminas iš ABS plastiko, juodas, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino pagrinde, užraktai iš aliuminio slėginio liejinio.

Viduje: 1 dokumentų dėklas, 1 dalis įrankiams, dengiamoji plokštė su kišenėmis ir užsegamasis skyrius, pagrindo plokštė.



Gam. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

175,00

ABS



8,40 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas „Omega“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220068

460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)

239,00

ABS+



5,04 kg

Įrankių lagaminas „OmegaMax“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė apsauginė juosta, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 skyriai įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220042

470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)

300,00

ABS+



6,50 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminas „OmegaMax Vežimėlis“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 28 dalių, ištisinė apsauginė juosta, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino pagrinde, 2 rakinami užraktai, 1 kodinis užraktas.

Vidaus įranga: 1 dokumentų įmautė, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220048

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

375,00

ABS+



7,00 kg

Įrankių vežimėlis „Fly“

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, tinka naudoti lėktuve, ištisinė apsauginė juosta, aukštos kokybės furnitūra, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino pagrinde, 2 užsegami užraktai.

Vidaus įranga: Dokumentų įmautė, 3 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis.



Gam. Nr. 220248

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)

498,00


HDPEfly



6,90 kg

haupa

... įtikinami sprendimai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
 Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
 kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
 Pasilieiname sau telse | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LT

Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

SysCon 2023

Syscon dėžės



ABS plastikinė dėžė SysCon S

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 142 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 80 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220370

tuščia

Kaina (be PVM)

57,00



ABS plastikinė dėžė SysCon M

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 212 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 150 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220372

tuščia

Kaina (be PVM)

63,00



ABS plastikinė dėžė SysCon XL

Išoriniai matmenys: 464 x 353 x 362 mm
Vidiniai matmenys: 400 x 300 x 312 mm

be įdėklo

Gam. Nr. 220650

tuščia


Kaina (be PVM)

82,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



Susipažinkite su „SysCon“
bandymais „YouTube“ paskyroje



Transportavimo sistema SysCon

skirta paprastam ir lanksčiam HAUPA ABS plastikinių dėžių SysCon transportavimui

- SysCon dėžės transportavimo sistemoje gali būti užrakintos šoniniais užraktais
- metalinė plokštė su keturiais ratukais, iš kurių du su stabdžiais
- Maksimali apkrova: 200 kg

Gam. Nr. 220653

470 x 240 x 105 mm

Kaina (be PVM)

63,00



Rankų Sunkvežimis „SysCon Trolley“

Savybės:

- krovumas iki: 60 kg
- tvirtas aliumininis rėmas
- apkrovimo plokštės dydis: 390 x 280 mm

Gam. Nr. 220602

390 x 1000 x 280 mm

Kaina (be PVM)

40,00



haupa

... įtikinami sprendimai

SysCon S izoliuotų laidų tvirtinimo detalių & 210761

Turinys: 1500 izoliuotų laidų tvirtinimo detalių

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
1	220375	Rūšiavimo įdėklas „SysCon“
1	220399	Putplasčio įdėklas „SysCon“ 395 x 300 x 10 mm
1	210761	Replės izoliuotiems laidų antgaliams, 0,5–6 mm ²

200	260350	Izoliuotas sujungiklis, raudonas	0,5/1,0	PVC
200	260352	Izoliuotas sujungiklis, mėlynas	1,5/2,5	PVC
100	260354	Izoliuotas sujungiklis, geltonas	4,0/6,0	PVC
200	260256	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M4 PVC
200	260258	Izoliuota kilpinė jungtis, raudona	0,5/1,0	M5 PVC
200	260270	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M4 PVC
200	260272	Izoliuota kilpinė jungtis, mėlyna	1,5/2,5	M5 PVC
100	260288	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M6 PVC
100	260290	Izoliuota kilpinė jungtis, geltona	4,0/6,0	M8 PVC

Gam. Nr. 220381

1.500 dalių

Kaina (be PVM)

180,00



SysCon S presuojami laidų antgaliai, DIN ir 210805 K

Turinys: 380 presuojamų laidų antgalių, DIN 46235, cinkuotų

1	220370	ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
1	221138	Pagrindo plokštė fiksavimui 400 x 300 mm
1	500273	Putplasčio įdėklas asortimentui 390/195 x 150/100 x 30 mm
1	210805 K	Replės, DIN 6–50 mm ²

50	290404	Presuojamas laido antgalis, DIN 6	M6
50	290406	Presuojamas laido antgalis, DIN 6	M8
50	290410	Presuojamas laido antgalis, DIN 10	M6
50	290412	Presuojamas laido antgalis, DIN 10	M8
30	290418	Presuojamas laido antgalis, DIN 16	M8
40	290420	Presuojamas laido antgalis, DIN 16	M10
25	290426	Presuojamas laido antgalis, DIN 25	M8
25	290428	Presuojamas laido antgalis, DIN 25	M10
20	290434	Presuojamas laido antgalis, DIN 35	M8
20	290436	Presuojamas laido antgalis, DIN 35	M10
20	290440	Presuojamas laido antgalis, DIN 50	M8

Gam. Nr. 220385

DIN, 380 dalių

Kaina (be PVM)

349,00



SysCon S „VDE-Socket“ ½ col.

su ½ col. įstatomais antgaliais. Naudojamas plastikas yra atsparus smūgiams esant iki -40 °C temperatūrai, tai užtikrina darbo saugumą ir esant žemai temperatūrai.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 11 Galvutės ½ col.,
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- 5 Priedai vidiniams šešiakampiams varžtams ½ col.,
4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2 Pailginimai ½ col., 125 ir 250 mm
- 1 Perjungimo terkšlė ½ col., 250 mm
- 1 T formos galinis veržliaraktis ½ col., 200 mm

Gam. Nr. 220612

20 dalių

Kaina (be PVM)

340,00



1000 V IEC 60900

SysCon S „SocketMax“ ½ col. + ¼ col.

Turinys:

- 1 220370 ABS plastikinė dėžė „SysCon S“
- 12 Galvutės, ¼ col.
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 Pailginimas, ¼ col., 50 - 150 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ¼ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ¼ col.
- 1 Antgalio adapteris, ¼ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ¼ col.
- 13 Galvutės, ½ col.
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Pailginimas, ½ col., 75 - 250 mm
- 1 Adapteris, ¾ col. x ½ col., T formos rankenai
- 1 Universali jungtis, ½ col.
- 1 Perjungimo terkšlė, ½ col.
- 1 „Flex“ tipo atsuktuvai
- 2 Adapteris, 50-80 mm
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 ¼ col. antgalis, 50 mm PZ/FL 0 - 1 - 2
- 4 ¼ col. antgalis, 50 mm SQ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 ¼ col. antgalis, 50 mm, šešiabriaunis, 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

Gam. Nr. 220600

55 dalių

Kaina (be PVM)

189,00



haupa

... įtikinami sprendimai

SysCon „HUPeMobility“

Turinys

- ABS dėžė „SysCon S“
- ABS dėžė „SysCon M“
- ABS dėžė „SysCon XL“ su pertvaromis
- Įrankių lenta „SysCon“, 11 skyrelių
- Lenta su ratukais, universali, skirta „SysCon“
- Skaitmeninis multimetras „Multi Check III“
- Įtampoms aptiktuvas „Profi LED Plus II“ 6 – 1 000 V
- VDE elektriko atsuktuvus „HUPslim“, 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE atsuktuvus „HUPslim“, PH 1 ir 2
- VDE kombinuotosios replės, 180 mm*
- VDE šoninis pjoviklis, 160 mm*
- VDE replės-veržliaraktis, 280 mm
- VDE replės su ilgomis žiotimis, tiesios*
- VDE instaliacijos replės
- VDE pirštuotos pirštinės, 1 000 V, 10 dydis
- Elektriko apsauginis skydelis pagal EN 166
- Savaime užsiveržiančios įvorės, 10, 20, 30 mm
- Perjungimo terkšlė, 200 mm, 3/8"
- T formos uždedamasis raktas, 200 mm, 3/8"
- Ilginamosios detalės, 150 ir 250 mm, 3/8"
- Galinių raktų įdėklai, 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Vidinių šešiabriaunių sraigtų įdėklai, 3/8", 4, 5, 6, 8 mm
- VDE įdėklas, 3/8", „eco“, ilgas, WS 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE įdėklas, 3/8", XZN, M8, M10, M12, „eco“
- Plastikiniai ženklai, 200 mm, „Neįjungti“ | „Atsargiai – baterijos“ | „Pavojainga įtampa“

Gam. Nr. 220610

52 dalių

Kaina (be PVM)

1.393,00



LT

Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

Įrankių dėžės 2023



Laidų antgalių asortimentas

Turinys: 5.100 izoliuotų laidų antgalių,
1 replės (Gam. Nr. 210804), spaudžiamas plotas 0,5 - 10 mm²,
plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm²
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,75
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	10	2,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	12	4
100	dvipusiai laidų antgaliai	14	6
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5
500	izoliuotų laidų antgalių	10	4
200	izoliuotų laidų antgalių	12	6
200	izoliuotų laidų antgalių	12	10

Gam. Nr. 270888

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

275,00

Gam. Nr. 270890

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

275,00



Gam. Nr. 270888



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilieka sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„Combi-Crimp“ įrankių dėžės

Turinys: 2.700 izoliuotų laidų antgalių, 1.100 izoliuotų užspaudžiamų kontaktinių jungčių, 1 užspaudimo replės (210784) izoliuotiems laidų tvirtinimams (0,5 - 2,5 mm²) ir gyslelių laidų antgaliams (0,5 - 6 mm²), plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm ²	M
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5	
100	izoliuotų laidų antgalių	10	4	
100	izoliuotų laidų antgalių	12	6	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		0,5-1,0	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		1,5-2,5	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos tarpinės		0,5-1,0	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		0,5-1,0	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M6

Gam. Nr. 270895

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

143,⁵⁰

Gam. Nr. 270896

II spalvinė serija I (prancūz.)

Kaina (be PVM)

143,⁵⁰

Gam. Nr. 270897

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

143,⁵⁰



Gam. Nr. 270895

haupa

... įtikinami sprendimai

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805), spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm ²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M6	290934
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M8	290936
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M6	290940
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M8	290942
30	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M8	290952
40	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M10	290954
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M8	290960
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M10	290962
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M8	290968
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M10	290970
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	50	M8	290978

Gam. Nr. 290380

6 - 50 mm², standartinių

Kaina (be PVM)

276,00

Video 210805



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Presuojamų antgalių rinkinys, DIN 46235

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replė (Gam. Nr. 210805K), spaudžiamas plotas DIN 6 - 50 mm², išspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm ²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	6	M6	290404
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	6	M8	290406
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	10	M6	290410
50	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	10	M8	290412
30	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	16	M8	290418
40	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	16	M10	290420
25	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	25	M8	290426
25	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	25	M10	290428
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	35	M8	290434
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	35	M10	290436
20	presuojami antgaliai, DIN, cinkuoti	50	M8	290440

Gam. Nr. 290382

6 - 50 mm², DIN

Kaina (be PVM)

318,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis

- iš juodo plastiko, įskaitant smulkių dalių dėžes
- skaidrus dangtis tvirtai užsidaro
- turinys nesimaišo
- galima dėti vieną ant kito
- ergonominės formos atverčiama rankena
- atraminės kojelės pastatyti
- spragtukiniai užraktai su metalinėmis apkabėlėmis
- atstumia alyvą ir riebalus

Turinys:

- 6 dėžutės 49 x 49 x 72 mm
- 11 dėžutės 49 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 148 x 72 mm



Dugno plokštė:

apsaugo ir užfiksuoja dėžes, kad jos nepasislinktų



Gam. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

27,00

Gam. Nr. 221133

be dėžės, 415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

17,00



Paprasta užsakyti naudojantis gaminio
numeriu ir brūkšninio kodu ant
kiekvienos dėžutės.

haupa

... įtikinami sprendimai

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje (Gam. Nr. 221138)

- dėl PP ir kalcio karbonato derinio dėžės yra atstumiančios alyvą ir riebalus



Gam. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,45



Gam. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,65



Gam. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,15



Gam. Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,35




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LT

Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.


2023 Pasiūlymai



VDE žirkklės minkšta rankena „Allround“

Žirkklės minkšta rankena su trumpais ašmenimis ir specialia rankenų konstrukcija, kuri pritaikyta elektrikų poreikiams.

- Didelei pjovimo galiai reikia mažos jėgos
- Neslidžios dėl rievėta minkšta medžiaga padengtu rankenų kilpų
- Ergonomiškos (2 dalių)
- Su izoliacijos nuėmimo segmentu
- Mikro dantukai
- Nerūdijančios



Gam. Nr. 200201

70 mm² / Ø 16,9 mm

Kaina (be PVM)

20,00




Žirkklės kabeliams VDE „HUPtriCut“

- Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius / aliumininus kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmaitės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengysliam laidininkui

Gam. Nr. 211225 (Gam. Nr. 211223)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)



Gam. Nr. 211225

Ø 10 mm, 160 mm

Kaina (be PVM)

17,50

Gam. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

Kaina (be PVM)

18,50



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 211225



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Žirkklės kabeliams „HUPtriCut“

- Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengysliam laidininkui

Gam. Nr. 201085 (Gam. Nr. 201087)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Gam. Nr. 201085

16 mm² / Ø 8 mm

Gam. Nr. 201087

35 mm² / Ø 12 mm

Kaina (be PVM)

13,50

Kaina (be PVM)

14,50

Gam. Nr. 201087

Kabelių kirpimo žirkklės

- Kabelių kirpimo žirkklės, skirtos tik iš smulkių gyslų sudarytiems laidams
- Reikalauja mažai jėgos
- CNC nušlifuoti ašmenys
- Ašmenys grūdinti induktyviuoju būdu
- Reguliuojamas varžto šarnyras
- Variniams ir aliumininiam iš smulkių gyslų sudarytiems laidams, maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²

Gam. Nr. 201002

70 mm² / Ø 16,9 mm

Kaina (be PVM)

20,00



haupa

... įtikinami sprendimai

**Pakeičia visą veržliarakčių rinkinį!
Dėl lygiagrečių suspaudimo žiaunų
nepažeidžiamos varžtų galvutės
briaunos!**



Replės-veržliaraktis VDE

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvutės suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminių tarnavimo laiką
- Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti esant įtampai



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 211224

Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM)

47,00

360° View



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

REPLĖS IR VERŽLIARAKTIS VIENAME

Suėmimas | Laikymas | Presavimas | Ruošinių lenkimas

Šios 3 replės-veržliarakčiai – 2022 m. gaminių asortimento naujiena. VDE replės-veržliaraktis (gam. 211224) ir replės-veržliaraktis (gam. 210619) iš pagrindinio asortimento yra 260 mm ilgio ir pakeičia veržliarakčių rinkinius nuo 0 iki 50 mm. Trečiasis įrankis – tai mažesnis ir dar patogesnis variantas pagrindinio asortimento replių-veržliarakčio (gam. 210615), kurio ilgis yra 180 mm ir dėl kurio veržliarakčių rinkiniai iki 36 mm tampa nereikalingi.

Universalus, lankstus, saugus, lengvas ir neapkraunantis sąnarių įrankis – palengvinkite sau gyvenimą ir pasinaudokite daugybe mūsų naujųjų replių-veržliarakčio privalumų!



Replės-veržliaraktis

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvūčių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija

Gam. Nr. 210615

Plotis per plokštumas: 36 mm

Kaina (be PVM)

30,00

360° View



Gam. Nr. 210619

Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM)

34,00

360° View



haupa

... įtikinami sprendimai

Montavimo replės VDE

- Paploninti, lygūs suėmimo paviršiai, skirti saugiai suimti ir lenkti laidus
- Pasirinktinis replių antgalių naudojimas, pvz., angų praplatinimui arba šerpetų pašalinimui nuo nupjautų plastikinių vamzdžių
- Presavimo anga saugiam plokščių ir apvalių medžiagų sugriebimui
- Kabelių žirklės, skirtos laidams ir kabeliams iki 15 mm skersmens arba iki 50 mm² skerspjūvio
- Kabelių pjovimas: tikslus ir paprastas pjovimas; naudojama mažiau jėgos, palyginti su įprastomis šoniniais pjovikliais
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Izoliacijos pašalinimas be pažeidimų nuo viengyslių ir plonagyslių kabelių, kurių skerspjūvis nuo 1,5 mm² iki 2,5 mm²
- Gilzių apspaudimas 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
- Neizoliuotų užspaudžiamų kabelių antgalių apspaudimas nuo 2,5 iki 4,0 mm²
- Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti esant įtampai



Gam. Nr. 211229

VDE

Kaina (be PVM)

38,00



Montavimo replės

- Paploninti, lygūs suėmimo paviršiai, skirti saugiai suimti ir lenkti laidus
- Pasirinktinis replių antgalių naudojimas, pvz., angų praplatinimui arba šerpetų pašalinimui nuo nupjautų plastikinių vamzdžių
- Presavimo anga saugiam plokščių ir apvalių medžiagų sugriebimui
- Kabelių žirklės, skirtos laidams ir kabeliams iki 15 mm skersmens arba iki 50 mm² skerspjūvio
- Kabelių pjovimas: tikslus ir paprastas pjovimas; naudojama mažiau jėgos, palyginti su įprastomis šoniniais pjovikliais
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Izoliacijos pašalinimas be pažeidimų nuo viengyslių ir plonagyslių kabelių, kurių skerspjūvis nuo 1,5 mm² iki 2,5 mm²
- Gilzių apspaudimas 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 mm²
- Neizoliuotų užspaudžiamų kabelių antgalių apspaudimas nuo 2,5 iki 4,0 mm²
- Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija



Gam. Nr. 201090

Basis

Kaina (be PVM)

24,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kabėlių kirpimo ŗirklē

- skirtos variniams ir aliumininiams kabėliams pjauti
- su terkēle

Gam. Nr. 200089

Ø 32 mm

Kaina (be PVM)

182,00



Kabėlių kirpimo ŗirklē

- skirtos variniams ir aliumininiams kabėliams pjauti
- su terkēle

Gam. Nr. 200183

Ø 52 mm

Kaina (be PVM)

199,00



Video 200183



haupa

... įtikinami sprendimai

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirkklės „AS-52“

- skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti
- skersmuo – 52 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys,
1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju



Gam. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

Kaina (be PVM)

1.336,00



	viengyslis		Vieliniai lynai
	daugiagyslis		kabėliai plieniniu šarvu
	sektorinis		ACSR
	plonagyslis		Kaiščiai
	Ryšys		Grynasis plienas
			Grynasis varis



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasiliekame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Izoliacijos nuėmimo kabliukas „Kabifix“

- Skirta įpjauti apvalius kabelius ir nuimti izoliaciją
- Išilginis ir apvalus pjūvis
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Bendraašis ir apvalus kabelis
- „Isoflex“ ir PVC vamzdžiai, maks. Ø 25 mm
- Viduje esantis nustatymo varžtas, skirtas reguliuoti pjūvio gylį
- Keičiamas peilis

Gam. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

Kaina (be PVM)

46,⁰⁰



Izoliacijos nuėmėjas su kabliuku

- Skirtas izoliacijai nuo apvalių kabelių nuimti
- Geležtės padengtos titano nitridu, todėl pjovimo greitis yra didelis
- Mažiau nusidėvi, ilgesnis naudojimo laikas
- Regulavimo varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
- Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
- Saugi rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
- Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
- Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
- Titano nitridu padengtas kabliukas

Gam. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

Kaina (be PVM)

12,⁵⁰

Video 200031



haupa

... įtikinami sprendimai

„Allrounder“ – universali izoliacijos šalinimo priemonė

- apvalių kabelių nuo 4 iki 15 mm izoliacijoms ir plokščių kabelių iki 15 mm pločio izoliacijoms šalinti
- atskirų 1,5 ir 2,5 mm² gyslų izoliacijai šalinti
- išilginis pjovimas

Video 200050



Gam. Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

Kaina (be PVM)

19,00



Izoliacijos nuėmiklis

- Skirtas nuimti izoliacijos dangą nuo visų apvalių kabelių nuo 8 iki 13 mm Ø
- Nuima izoliacijos dangą nuo įvairių kabelių tipų, pvz., NYM nuo 3 x 1,5 mm² iki 5 x 2,5 mm²
- Kontūrinė geležtė vieloms nuimti (0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²)
- Puikiai pritaikytas darbams išsišakojimo ir skirstomojoje dėžutėje
- Išilginio pjūvio įrankis puikiai tinka nuimti ilgų laidų izoliacijos dangą
- Saugus įrankio laikymas darbo metu dėl slydimui atsparių rankenos vietų
- Nereikia nustatinėti geležtės pjūvio gyliui reguliuoti
- Papildoma titano nitridu dengta stumdoma geležtė

Video 200043



Gam. Nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

Kaina (be PVM)

27,00



Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,03 – 10 mm² šalinti
- Automatinis skerspjūvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

92,00



Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,08 – 6 mm² šalinti
- Automatinis skerspjūvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

74,00



Automatinės izoliacijos dangos šalinimo replės „Super 4 Pro“

Skirtos masyviems ir lankstiems laidams ir vieloms nuo 0,2 iki 6,0 mm² (AWG nuo 24 iki 10)

- Nuima izoliacijos dangą greitai ir tiksliai, taip pat sunkiai prieinamose vietose
- Nereikia nustatyti kabelio skersmens
- Tinka kabeliams su izoliacijos danga iš PVC ir kitų medžiagų
- Speciali nuskaitymo sistema, todėl nepažeidžiamas laidas
- Nustatomas ilgis 6,0–15,0 mm, esant vienodai izoliacijos dangai
- Išorėje esantis šoninis pjoviklis laidams iki maks. 2,5 mm²
- Replių korpusas iš poliamido su stiklo pluoštu

Gam. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

27,⁰⁰



Užspaudimo žnyplės



Tikslius užspaudimo profilis, automatiškai prisitaiko prie skerspjūvio, atblokuojamas slėgio užraktas, patikimos, DIN normatyvus atitinkančios jungtys, aukšto lygio perdavimas ir ergonomiškos plastikinės rankenos, užtikrinančios, kad rankos greitai nepavargs. TWIN 2x4 mm²



211816 keturkampis presas 0,08 – 16 mm²



211818 šešiakampis presas 0,08 – 10 mm²

Gam. Nr. 211816

0,08 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

161,⁰⁰

Gam. Nr. 211818

0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

206,⁰⁰



Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelės perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**
TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

98,00



Užspaudimo žnyplės „HUPsquare16“



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelės perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**
TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

105,00



Užspaudimo žnyplės



neizoliuotiems užspaudžiamiesiems kabelių antgaliams, svirtinis perkėlimas geresniam jėgos perdavimui, kaištinis užspaudimas, standartiniai vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams. Ypač tinka nikelio vamzdžių kabelių antgaliams ir sujungikliams.



Gam. Nr. 210771

0,75 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

36,00



haupa

... įtikinami sprendimai

HUPcompact „HC01“



- izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- ovalus suspaudimas

Gam. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

89,00



100 %
parallel

**5
kN**

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact „HC02“



- gilzēms
- trapecinis spaustuvas (10 + 16 mm² veleno profilis / 0,5 – 6 mm² trapecijas profilis)

Gam. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

Kaina (be PVM)

89,00



100 %
parallel

**5
kN**

LONG LIFE
50000
X

HUPcompact „HC03“



- neizoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- **kaištinis suspaudimas**

Gam. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

Kaina (be PVM)

102,00

			
100 % parallel	5 kN	LONG LIFE 50000 X	



HUPcompact „HC04“



- atviriems žalvariniams laidų antgaliams
- **ritininis suspaudimas**
- su lokatoriumi

Gam. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM)

129,00

	100 % parallel	5 kN	LONG LIFE 50000 X
---	-------------------	-----------------	-------------------------



haupa

... įtikinami sprendimai

HUPcompact

- 100 % paralelinis ir preciziškas užspaudimas
- preciziškas suspaudimas
- suspaudimo galia: 5 kN
- maža, ištisinė konstrukcija
- tarnavimo laikas: 50 000 suspaudimų



Video HUPcompact



Užspaudimo replės X-Crimp



Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje (prekės nr. 220260).

- Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai imontuojamas matricas
- Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
- Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Turinys:

Gam. Nr. 211690

210763/E



0,5–4
mm²

M
210

210765/E



6–16
mm²

M
210

210764/E



1–10
mm²

M
210

210761/E



0,5–6
mm²

M
210

Video 211692



Gam. Nr. 211692

Su nailoniniu krepšeliu

Kaina (be PVM)

111,00



haupa

... įtikinami sprendimai



6in1

Universalus nuo baterijos maitinamas užspaudimo įrenginys „US-6“

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

- **skirtas 6 skirtingoms keičiamoms galvutėms**
(gaminio nr. 216761, gaminio nr. 216762, gaminio nr. 216665-U, gaminio nr. 216763, gaminio nr. 216764, gaminio nr. 216666-U)
- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar įvyko klaida:

- žalia: užspaudimas įvykdytas pagal normas, variklis sustabdytas
- oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra pakankama
- raudona: užspaudimas sustabdytas anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas apšviesti atitinkamą darbo vietą.

Video 216760-1



**Jutiklinė
technika**



**60
kN**

**700
bar**

360°



**LI-ION
18V
2Ah**



Sensor



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.



Gam. Nr. 216760-1

Pagrindinis prietaisas + priedai

Kaina (be PVM)

1.595,00

Box

Gam. Nr. 216760-1-N

tik pagrindinis prietaisas

Kaina (be PVM)

1.282,00



haupa

... įtikinami sprendimai


Užspaudimo galvutė „U-K0-6“



300-06

Užspaudimo galvutė skirtingiems užspaudimo darbams, greitai atidaroma, be įdėklų. Užspaudimo galvutė keičiamiems užspaudimo darbams, greitai atlaisvinama, be įdėklų.

- spaudimo galia, kN: 60 • atlenkiama galvutė
- skylė / sriegis: 17 mm
- užspaudimo plotis: siauras
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Gam. Nr. 216761

už 216760-1

Kaina (be PVM)

457,00



Suspaudimo galvutė „U-KDE240-6“

Užspaudimo galvutė su greito atidarymo funkcija, presuojamas suspaudimas, nereikalingi įdėklai.

- spaudimo galia, kN: 60 • atidaroma galvutė
- Neįzoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234, 10 - 240 mm²
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Gam. Nr. 216763

už 216760-1

Kaina (be PVM)

538,00



Suspaudimo galvutė „U-D300-6“

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-KD300-6“, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 16 – 120 mm²



Gam. Nr. 216665-U

už 216760-1

Kaina (be PVM)

694,00



Suspaudimo galvutė „U-D400-6“

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-HKD400-6“, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- atidaroma galvutė
- kabelių antgaliai:
standartinis Cu 25 – 400 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 25 – 400 mm²



Gam. Nr. 216666-U

už 216760-1

Kaina (be PVM)

744,00



Pjovimo galvutė „U-KS6-S50“

- variniams ir aliumininiais kabeliams
- daugiagyslis
- sektorinis




Gam. Nr. 216762

už 216760-1

Kaina (be PVM)

720,00



Štampavimo galva „U-S-6“

be įdėklų, 1 švaistiklis 3 / 8-24 UNF (gam. nr. 217660), 1 švaistiklis 3 / 4-16 UNF (gam. nr. 217662), 1 adapteris (gam. nr. 217664), 1 tarpiklio įvorė (gam. nr. 217666).

Techniniai duomenys:

- 360° besisukanti galvutė
- lanksti galvutė pagaminta iš aliuminio

Perforavimo galingumas:

- plieninė skarda iki maks. 3,2 mm storio
- nerūdijančiojo plieno skarda iki maks. 1,6 mm storio
- nuo Ø 12 mm iki maks. 50 mm



Gam. Nr. 216764

už 216760-1

Kaina (be PVM)

450,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Universalus rinkinys 1

Sensor

sudarytas iš prekių 216760-1, 216763 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216763 ir punktas 216762.



+



+



Gam. Nr. 216766

Rinkinys 1

Kaina (be PVM)

2.702,00

Universalus rinkinys 2

Sensor

sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216761 ir punktas 216762.



+



+



Gam. Nr. 216767

Rinkinys 2

Kaina (be PVM)

2.578,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



6in1

Akumuliatorinis hidraulinis presavimo įrankis „S0-6“

Hidraulinė keičiamų presavimo matricų sistema, presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį grąžinama ranka.

Turinys:

- 1 presavimo įrankis
- 1 įkrovimo prietaisas
- 1 ličio jonų akumuliatorius
- 1 nešimo diržas, „SysCon“ dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60 kN
- Darbinis slėgis, bar: 700
- Atlenkiamą galvutę
- Atvėrimas / eiga: 17 mm
- Presavimo plotis: siauras
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Jungiamoji dalis: standartinė Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Matmenys: 383 x 75 mm
- Svoris, kg: 3,0
- Rinkinio svoris kg: 7,1



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.



Gam. Nr. 216801-1

6 – 300 mm²

Kaina (be PVM)

1.409,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Presavimo matricų standartinis rinkinys Cu



13 standartinių presavimo matricų praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB		PU
216806	6	5	Cu	1 pora
216808	10	5	Cu	1 pora
216810	16	5	Cu	1 pora
216812	25	5	Cu	1 pora
216814	35	5	Cu	1 pora
216816	50	5	Cu	1 pora
216818	70	5	Cu	1 pora
216820	95	5	Cu	1 pora
216822	120	5	Cu	1 pora
216824	150	5	Cu	1 pora
216826	185	5	Cu	1 pora
216828	240	5	Cu	1 pora
216830	300	5	Cu	1 pora

Gam. Nr. 216805-SET

13 dalių, 6 - 300 mm²

Kaina (be PVM)


707,00



Presavimo matricų rinkinys DIN Cu



12 DIN presavimo matricos praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB	KZ		PU
216834	10	5	6	Cu	1 pora
216836	16	5	8	Cu	1 pora
216838	25	5	10	Cu	1 pora
216840	35	5	12	Cu	1 pora
216842	50	5	14	Cu	1 pora
216844	70	5	16	Cu	1 pora
216846	95	5	18	Cu	1 pora
216848	120	5	20	Cu	1 pora
216850	150	5	22	Cu	1 pora
216852	185	5	25	Cu	1 pora
216854	240	5	28	Cu	1 pora
216856	300	5	32	Cu	1 pora

Gam. Nr. 216831-SET

12 dalių, 10 - 300 mm²

Kaina (be PVM)

656,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys

nailoniniame krepšelyje.

Komplektas:

Stūmiklio ilgis: 7 m
5 stūmikliai 8 mm Ø juodi
2 stūmikliai 8 mm Ø balti

Priedai:

1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,
1 įtempimo valdymo mygtukas

Gam. Nr. 150560

Bl: 7 m, Rinkinys: 12 dalių

Kaina (be PVM)

98,00



Stiklo pluošto stūmiklių rinkinys

nailoniniame krepšelyje.

Komplektas:

Stūmiklio ilgis: 10 m
2 stūmikliai 6 mm Ø balti
6 stūmikliai 5 mm Ø geltoni
2 stūmikliai 4 mm Ø žali

Priedai:


1 kablys, 1 grandinė, 1 magnetas, 1 pradžios antgalis,
1 įtempimo valdymo mygtukas, 1 šviesos diodų lemputė

Gam. Nr. 150562

Bl: 10 m, Rinkinys: 16 dalių

Kaina (be PVM)

134,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpusė, spalva: juoda.

„Single Composite“

— tipo laidas: 4,0 mm, žalias

- atlaikoma bendroji apkrova 300 kg



„HAUPA PullTec“ trumpa apžvalga:

- Medžiaga: dengtas specialia plastike danga
- itin glotnus ir elastingas
- atsparus trinčiams
- nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti
- M5 sriegis
- su tvirtinimo spyruokle
- plastikinis atsparus subraižymams korpusas



Gam. Nr. 143500

Bl: 20 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)

85,00

Gam. Nr. 143502

Bl: 30 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)

99,00



Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpusė, spalva: juoda.

„Single Composite“

— tipo laidas: 5,2 mm, juodas

- atlaikoma bendroji apkrova 350 kg



Gam. Nr. 143506

Bl: 30 m, Ø 5,2 mm

Kaina (be PVM)

117,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“ su stiklo pluošto strypeliu Ø 4,5 mm ir žalia PP danga RAL 6018, su cinkuotu plieniniu suktuvu Ø 330 mm, pastatomas modelis, su pradžios ir galo įvorėmis M5 ir traukimo galvute M5 su aša



Gam. Nr. 143050

Bl: 40 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

297,00

Gam. Nr. 143052

Bl: 60 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

359,00

Gam. Nr. 143054

Bl: 80 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)

390,50

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 610 mm

Plotis: 570 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 560 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 175



Gam. Nr. 143400

Svoris: 9 kg

Kaina (be PVM)

228,00

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 705 mm


Plotis: 670 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 660 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 300



Gam. Nr. 143402

Svoris: 10,5 kg

Kaina (be PVM)

290,00

haupa

... įtikinami sprendimai

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“

VarioPro

Gam. Nr. 102052

30 dalių

Kaina (be PVM)

190,00

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“ su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampos patikrinimo prietaisu.

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Pozidriv“ antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Tx“ antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- Srovės tikrinimo prietaisais: 100700, 125–250 V
- VDE 2K replės: 211200*,
211204*,
211208*,
211214



*Aukštas svoris = pakeliama svertu
(svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)



1000 V IEC 60900

Laikiklis sukimo
memento rankenai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“

VarioPro

Gam. Nr. 102052/TQ

31 dalių

Kaina (be PVM)

245,00

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“ su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampos patikrinimo prietaisu. **Su 1 000 V keičiamąja sukimo momento rankena ir reguliuojamuoju raktu** (Gam. Nr. 102790 1-6 Nm).

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Pozidriv“ antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Tx“ antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- VDE 2K replės: 211200*, 211204*, 211208*, 211214



*Aukštas svoris – pakeliama svertu (svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)



1000 V IEC 60900



Su sukimo momento
rankena!



haupa

... įtikinami sprendimai

Keičiamų antgalių sistema „Vario“

Vario


patvariame nailoniniame krepšyje. Turinys: 2K keičiama rankena, sukamas antgalis, keičiami antgaliai, 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1/PH2 arba PZ1/PZ2, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas.

Charakteristika:

- patikrinta dalimis pagal IEC 60900
- aukštas saugumo lygis
- sukamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- skirstomosios spintos raktas integruotas į sistemą
- neužima daug vietos ir nėra sunkus
- atitinka visas reikiamas normas



⚡ 1000 V IEC 60900



Video 102000



Gam. Nr. 102000-1

Phillips, 10 dalių

Kaina (be PVM)

29,00

Gam. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10 dalių

Kaina (be PVM)

29,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasliūkame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Dinamometrinis atsuktuvus su keičiama geležte „VarioTQ“


VarioTQ

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.

- Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
- Geras skalės reikšmės nuskaitomumas
- Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas
- Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003

Turinys: 12 dalių

- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V
1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm
- įpjova 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 arba PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- keturiabriaunis raktas



Video 102700



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

Kaina (be PVM)

115,00



Gam. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

Kaina (be PVM)

115,00



Gam. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

Kaina (be PVM)

98,00



Gam. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

Kaina (be PVM)

98,00



TQ



haupa

... įtikinami sprendimai



Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4"

1/4"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/4" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 150 mm, 1/4"
- T formos užmaunamas raktas 125 mm, 1/4"
- Ilginamieji įrankiai 100 und 150 mm, 1/4"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Gam. Nr. 220576

18 dalių

Kaina (be PVM)

170,00

Video 220576



1000 V IEC 60900



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminas 1000 V, 3/8"

3/8"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 3/8" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 200 mm, 3/8"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 3/8"
- Ilginamieji įrankiai 150 und 250 mm, 3/8"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220402

16 dalių

Kaina (be PVM)

225,00



Įrankių lagaminas 1000 V, 1/2"

1/2"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/2" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 380 x 316 x 61 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 250 mm, 1/2"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 1/2"
- Ilginamieji įrankiai 125 und 250 mm, 1/2"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220404

20 dalių

Kaina (be PVM)

270,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Rinkinys su 7 įrankiais



Atsuktuvų rinkinys 1000 V

Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 kryžminį atsuktuvą „Phillips“, 1 ir 2 dydžio

Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės

- Masyviems ir lankstiems laidams
- Automatiškai nustatoma skerspjuviui
- Darbinis diapazonas 0,5–4 mm²
- laidams kirpti iki 2,5 mm²

Gam. Nr. 212683/Z1

7 dalių

Kaina (be PVM)

37,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinys, T rankena

iš chromo vanadžio plieno, grūdinta per visą ilgį, chromuota, su 2 komponentų rankena.

Turinys: 8 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10



Gam. Nr. 100961

8 dalių, RP: 2 – 10 mm

Kaina (be PVM)

40,⁰⁰

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų rinkinys atlenkiamame laikiklyje

iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, nikeluoti, **ypač ilga versija**, metriniai arba AF, su kūgine galvute, atlenkiamame laikiklyje.


Turinys metrinis: 9 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Turinys AF: 9 dalių

Raktų plotis: „Hex“ 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 col.

360° | 100965



Gam. Nr. 100965

9 dalių, RP: 1,5 – 10 mm

Kaina (be PVM)

14,⁵⁰

Gam. Nr. 100967

9 dalių, RP: 1/16" – 3/8"

Kaina (be PVM)

13,⁵⁰

haupa

... įtikinami sprendimai

Angų freza su briaunos gilintuvu ir platininiu stūmikliu

- Ø 68 mm kištukiniams lizdams sienoje gręžti
- Gręžimo gylis – 40 mm
- Veikia labai tiksliai
- Specialiai gipskartoniui, minkštai medienai, medžio drožlių plokštėms, „Fermacel“ plokštėms ir t. t.
- 11 mm šešiabriaunis tvirtinimo lizdas
- Tiekama plastikinėje dėžutėje



Gam. Nr. 231929

Ø 68 mm

Kaina (be PVM)

38,00



Kiaurymių pjovimo rinkinys iš bimetalų

9 dalių rinkinys juodame plastikiniame lagamine. Kobalto legiruotas bimetalas optimaliai pjovimo kokybei ir ilgai gyvavimo trukmei. Masyvus galinis dangtelis užtikrina sklandžią eigą ir tikslų kiaurymės įleidimo lizdams, sriegiams, kabeliams ir vamzdžių įvadams ir kt.

Ypač tinka: medienai, gipso kartono plokštėms, plastikui, spalvotiesiems metalams, aliuminiui, plienui ir nerūdijančiam plienui nuo 1 mm.

Turinys:

- HSS bimetalų kiaurymių pjūklas Ø 22mm (231902), Ø 27mm (231906), Ø 32mm (231910), Ø 44mm (231916), Ø 68mm (231928), Ø 76mm (231932), Ø 83mm (231936)
- Pjūklo laikiklis „QuickLock“ su šešiabriaunio laikiklio: Dydis 14-30 (231998) ir dydis 32-152 (231999)

Gam. Nr. 232011

9 dalių

Kaina (be PVM)

128,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

**„FlexBag“ – 40 apsauginių antgalių,
8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai,
trumpesnis kotas**

FlexBag

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neeis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits, plokštieji: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

Visų antgalių kotas yra sutrumpintas, išskyrus T40, H6, plokščias: 6, 7, 8.

Adapteris: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm.

Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvus su reketo mechanizmu




Gam. Nr. 104020-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)

66,00



haupa

... įtikinami sprendimai

„FlexBagPro“ – 37 apsauginių antgalių, 8 galvutės, 5 grąžtai

FlexBag

Dešinien ir kairien sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neįeis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai S-Tx:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai Hex: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai, plokštieji: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Grąžtai: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvus su reketo mechanizmu




Gam. Nr. 104022-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)

62,00



pažymėtas spalvomis



su grąžto antgaliais



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Galvučių rinkinys

1/4"

Chromas-vanadis-plienas, pramoninė kokybė, juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu.

Turinys: 1/4" pavara.

12 raktų plotis:

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 perjungimo terkšlė,

2 pailginimai (50 ir 100 mm),

1 lankstus pailginimas,

1 3/8 col. ir 1/4 col. adapteris ilgintuvui,

skirtas naudoti kaip T formos rankena,

1 rankena,

1 universali jungtis,

14 atsuktuvo antgalių: PH 1, 2 ir 3,

vidiniai šešiabriauniai: 3, 4, 5, 6, 8 dydžio,

torcioniniai: 10, 15, 20, 25, 27, 30 dydžio

Gam. Nr. 110674

33 dalių, 1/4"

Kaina (be PVM)

47,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Raktų dėžė „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Chromo vanadžio plienas, atliktas pramoninis, juodos spalvos plastikinis dėklas su metaliniu užraktu.

Dėžėje yra: 59 vnt.

- 12 1/4" veržliarakčių galvutės 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
- 2 1/4" pailgintuvai 50 und 150 mm
- 1 3/8" x 1/4" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
- 1 1/4" kardaninis lankstas
- 1 grąžto adapteris 1/4" keturbriaunis ant 1/4" šešiabriaunio
- 1 1/4" perjungimo mechanizmas
- 13 1/2" veržliarakčių galvutės 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
- 2 1/2" 75 ir 250 mm pailgintuvai
- 1 3/8" x 1/2" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
- 1 1/2" kardaninis lankstas
- 1 1/2" perjungimo mechanizmas
- 1 Flex graižtinis atsuktuvas
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3
- 2 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 – 2
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, griovelinės galvutės 3 – 4 – 5 – 6 mm
- 6 antgaliai 1/4", 50 mm, vidiniai šešiabriauniai 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6

Gam. Nr. 110672

59 dalių, 1/4" + 1/2"

Kaina (be PVM)

102,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„BitBox“, 17 vnt.

HAUPA antgaliai pagaminti iš aukštos kokybės įrankiams skirto plieno ir yra optimaliai grūdinti (H Rc 60 – 63).

Turinys:

Atsuktuvų antgaliai: forma E 6,3, **laikiklis** 1/4", 25 mm

Plokšti antgaliai: 4.0 (0.5), 5.0 (0.8), 5.0 (1.0), 6.0 (1.0)

Phillips: 1, 2, 3, **Pozidriv:** 1, 2, 3, **Tx:** 10, 15, 20, 25

Šešiabriauniai: 4.0, 5.0, 6.0, **magnetiniai laikiklis** 60 mm

Antgalių dėžutės privalumai:

- Diržas su gnybtu
- Ypatinga ergonomika (atidarius dėžutę, antgaliai yra patogioje paimti padėtyje 45° kampu). „Easy pick up“ funkcija
- Specialus antgalių tvirtinimas neleidžia iškristi, jei dirbama virš galvos



Gam. Nr. 102210

17 dalių

Kaina (be PVM)

8,50



Alkūninių veržliarakčių rinkinys „Flex“

Chromuotu paviršiumiu, poliruotas, lygūs dantys, 72 dantys, su lankstu (jungtimi), palenkiamą galvute, DIN 3113, ISO 3318, praktiškoje plastikinėje dėžutėje su metaliniu užraktu

Susideda iš:

8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm pločio raktai



Gam. Nr. 110902

8 dalių

Kaina (be PVM)

89,00




haupa

... įtikinami sprendimai

Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries9

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200220

145 mm

Kaina (be PVM)



3,00



Ašmenų dalytuvas HUPblades9

Tinka gam. Nr. 200220

- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200221

80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM)

3,00







MADE IN JAPAN



haupa.com

Vietijta: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries18

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200222

167 mm

Kaina (be PVM)

4,50



Mesdispenser HUPblades18

Tinka gam. Nr. 200222

- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM)

3,70



haupa

... įtikinami sprendimai

Terkšlinis raktas „keturi viename“

„keturi viename“ | Terkšlinis raktas tinka 4 skirtingų dydžių sraigtinėms varžlėms.

- Dydžiai: **8 x 10 mm** ir **12 x 13 mm**
10 x 13 mm ir **17 x 19 mm**
- Chromo vanadis; chromo molibdeno plienas, matiškai chromuotas
- smulkaus dantytumo 72 dantukų 2 terkšlėse, pasukimo kampas 3°
- Terkšlių pasukimo į dešinę / kairę eigą perjungimo funkcija
- Dėl 12 dantukų laisvai galima atsukti 4, 6 ir 12 taškų varžtus bei jau beveik apvalias varžtų varžles
- Didelė apkrova / tarnavimo laikas: 30 000 pasukimų
- kompaktiškas ir plonas dizainas, kad būtų lengva transportuoti ir laikyti

Gam. Nr. 110780

RP: 8 x 10 mm | 12 x 13 mm

Kaina (be PVM)

16,00

Gam. Nr. 110782

RP: 10 x 13 mm | 17 x 19 mm

Kaina (be PVM)

18,00



Dydžiai:

Gam. Nr. 110780

8 x 10 mm

12 x 13 mm



Gam. Nr. 110782

10 x 13 mm

17 x 19 mm



Šviesos diodų juosta „HUPLightStripe15“



- Darbinė įtampa: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Prijungta apkrova: 180 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 15 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 50 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 19500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradėdant naudoti ištinis eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys ištinis eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Būgno matmenys: W 286 mm x D 210 mm x H 338 mm

Gam. Nr. 130364

15 m

Kaina (be PVM)

162,00



Šviesos diodų juosta „HUPLightStripe25“



- Darbinė įtampa: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Prijungta apkrova: 300 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 25 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 50 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 32500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradėdant naudoti ištinis eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys ištinis eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Matmenys būgno: W 317 mm x D 250 mm x H 385 mm

Gam. Nr. 130366

25 m

Kaina (be PVM)

255,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Kišeninis LED prožektorius „Mini Torch“

- Kompaktiška
- Labai mažas ir lengvas
- Ypač stiprus apšvietimas
- LED 3 vatų CREE XR-E
- 1 AAA tipo baterija

LED 3W CREE XR-E		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			

Gam. Nr. 130310

Bl: 20 x 92,5 mm

Kaina (be PVM)

17,00



LED 3W
CREE XR-E

Kišeninis LED prožektorius „Pen Torch“

- Apšviečiamas atstumas: 50 m
- 50 Lm
- LED, 1 W, CREE
- Su spausduku
- 2 AAA maitinimo elementai

LED 1W CREE		50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			

Gam. Nr. 130328

Bl: 14 x 143 mm

Kaina (be PVM)

13,50



LED 1W
CREE

Kišeninis LED prožektorius „Focus Torch“

- Reguliuojamas spindulio fokusavimo atstumas arti arba toli
- LED 3 vatų CREE XP-E
- 3 AAA tipo baterijos

LED 3W CREE XP-E		120 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			

Gam. Nr. 130312

Bl: 34,4 x 115 mm

Kaina (be PVM)

22,00



Focus



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kišeninis LED prožektorius „IP67 Torch“

- IP67, nepraleidžia dulkių, apsauga nuo laikino panardinimo (nepraleidžia vandens)
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
- 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 4 AAA tipo baterijos

LED 5W CREE XP-G		250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



Gam. Nr. 130314

Bl: 40,5 x 141 mm

Kaina (be PVM)

44,00

Kišeninis LED prožektorius „RC Torch“

- Ličio jonų akumuliatorius, 2200 mAh, 3,7 V
- Integruotas kroviklis
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
- 2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- Papildomas atsarginės baterijos skyrelis
- Apsauga nuo gilaus panardinimo
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 230 voltų įkrovimo laidas, KFZ įkrovimo laidas
- Baterijų skyrelis (alternatyvus maitinimas iš baterijos)

LED 5W CREE XP-G		250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium			



Aku
Li-Ion
2200 mAh
3,7 V

Gam. Nr. 130316

Bl: 40,5 x 180 mm

Kaina (be PVM)

69,00

haupa

... įtikinami sprendimai

Maža darbo lempa „HUPlight4“

- Ličio jonų baterija, 1 800 mAh, 3,7 V
- **LED, 4 W**
- Ryškumas apie 200 liumenų
- Šviečia apie 3 valandas
- Lempos akumuliatorius įkraunamas per „Micro-USB“ jungtį
- Palenkiamas pagrindas
- Dvigubas magnetinis laikiklis
- Pritvirtinimo ir pakabinimo kablys
- Tinkama naudoti visur ir visais atvejais

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		



Gam. Nr. 130336

LED 4 Watt

Kaina (be PVM)

32,00

Akku Li-Ion
1800 mAh
3,7V



Darbinė LED lempa „HUPlight10+3“

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V / 6,7 Ah
- **LED 10 W+ LED 3 W**
- aukštos kokybės plastikinis korpusas
- naudojimui patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens patekimo pagal IP54
- labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 7000 K
- šviesos ryškumas 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas 50% | 100%
- veikimo laikas
 - 10 W LED: – veikia apie 3 val. šviečiant 100 % stiprumu
 - veikia apie 6 val. šviečiant 50 % stiprumu
 - 3 W LED: – veikia apie 12 val. šviečiant 100 % stiprumu
 - veikia apie 24 val. šviečiant 50 % stiprumu
- įkrovimo laikas prijungus adapteriu prie elektros tinklo – maždaug 3,5 valandos
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros lizdo (5 V / 2 A DC)
- 12 V įkrovimo kabelis KFZ
- reguliuojamas pagrindas
- su pakabinimo kabliuku
- su diržo spaustuku
- Dydis: ilgis 220 x plotis 57 x aukštis 40 mm

LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%



Gam. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

Kaina (be PVM)

43,00

Akku Li-Ion
6700 mAh
3,7V



LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155“

- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI
- Veikia su baterijomis (3 x AAA, yra komplekte)
- Kintama šviesos galia, 50 % | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 49 g (be baterijų)


LED 3W		155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	

Gam. Nr. 130319

Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM)

27,00



LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155+“

- **3,7 V 1200 mAh ličio polimerų akumulatorius**
- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm • Spalvų perteikimas 90 CRI
- Kintama šviesos galia, 50% | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte
- Įkrovimo laikas apie 4 valandas
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 73 g

LED 3W		155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	
	ABS PC				

Gam. Nr. 130321

Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM)

33,00

Lithium
Polymer Akku
1200 mAh
3,7 V



haupa

... įtikinami sprendimai

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight10pro“

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 900 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 4,75 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (5 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 170 x plotis 121 x aukštis 43 mm

LED 10W		900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
					6500K

Gam. Nr. 130344

LED 10 Watt


Kaina (be PVM)

42,00

Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V

USB

360° | 130344



Kompaktiškas prožektorius „HUPlight20pro“

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 1800 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 20W		1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	100-240V AC 12-24V DC
					6500K

Gam. Nr. 130346

LED 20 Watt


Kaina (be PVM)

63,00

Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V

USB

360° | 130346



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight30pro“

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 2500 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Gam. Nr. 130352

LED 30 Watt


Kaina (be PVM)

81,⁰⁰

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4 V

USB

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnetinis lempos laikiklis

- Laikiklis darbinams žibintams tvirtinti
- Tinka gaminių nr. 130344, 130346, 130352
- Ypač stiprus magnetas lanksčiam tvirtinimui



Gam. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Kaina (be PVM)

7,⁵⁰



haupa

... įtikinami sprendimai

Lubinis šviestuvas „HUPlight50combi“

- Integruotas 7,4 V/ 6,6 Ah ličio jonų akumulatorius
- **LED 50 W**
- Ypač atsparus korpusas, pagamintas iš itin smūgiams atsparaus plastiko
- Vidaus ir lauko darbams, apsaugotas nuo vandens pusrū pagal IP54
- Ypač ryškus apšvietimas, spalvos temperatūra 6500 K.
- Šviesos stipris 4000 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- Kintantis švietimo ryškumas, 50%|100%
- Veikimo laikas:
 - apie 2 valandos 100 % švietimo ryškumui
 - apie 4 valandos 50 % švietimo ryškumui
- Įkrovimo trukmė apie 2,5 val.
- Įžeminti lizdai, 2 vnt.: 220 – 240 V~AC | Maks.: 3000 W
- Įkroviklis / maitinimo šaltinis iš išorinių / kitų prietaisų
- Laidas: 5 metrų, H07RN-F 3G1,5mm²
- Tvirtinimo arba pakabinimo kabliukas
- Rankena
- Matmenys: Ø 280 x 260 mm

LED 50W	↕ 280 x 260 mm ↕	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x Max: 3000W	CRI 90
				6500K	

Gam. Nr. 130360

LED 50 Watt

Kaina (be PVM)

122,00

Akku Li-Ion
6600 mAh
7,4 V



Stovas, skirtas „HUPlight50combi“

- Dydis: 115 x 115 x 300 (aukštis) cm
- Reguliuojamas aukštis, maks. aukštis 3 m
- Svoris: maždaug 3,5 kg



Gam. Nr. 130361

Stovas, aukštis 3 m

Kaina (be PVM)

73,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.


Gilių skylių žymeklis „2 in 1“ su drožtuku

Vienas rašiklis – dvi funkcijos

Su dangteliu: mechaninis pieštukas tiksliam žymėjimui ir rašymui

Be dangtelio: gilių skylių žymeklis gręžimo ir montavimo darbams

- Labai patvarus dizainas su praktišku segtuku
- Integruotas drožtukas mygtuko viduje
- Grafitinės universalios širdelės skirtos žymėti ant grubaus ir lygaus paviršiaus.
- Ergonomiškas, trikampis korpusas
- Saugo išteklius ir yra draugiškas aplinkai
- Pakartotinis užpildymas grafito širdelėmis, tinka beveik visiems paviršiams ir medžiagoms
- Atsarginės širdelės, universalus grafitas Gam. Nr. 150045



Gam. Nr. 150044

155 mm

Kaina (be PVM)

1,60

Multigrafas, juodas, minkštumas 7B, rikampis, 240 mm

- Pagamintas iš aukštos kokybės kalkių medienos (galima aštriai pagaląsti, optimalus stabilumo ir lankstumo derinys)
- Šerdelių grafitas 7B
- Žymėjimui ant medienos, kartono, popieriaus, betono
- Oro sąlygoms ir šviesai atsparus žymėjimas



Gam. Nr. 150041

240 mm

Kaina (be PVM)

1,70

haupa

... įtikinami sprendimai

Šaltkalvio plaktukas su 3 komponentų kotu

Nevibruojantis šaltkalvio plaktukas su labai saugiu 3 komponentų kotu Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 1041 ir gumine apsaugine įvare įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis pagamintas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpiams poliamido plastikui (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas

Gam. Nr. 180214

300 g

Kaina (be PVM)

21,00

Gam. Nr. 180218

500 g

Kaina (be PVM)

25,00

Gam. Nr. 180222

1000 g

Kaina (be PVM)

35,00



Plaktukas su minkšta galvute ir 3 komponentų kotu

Plaktukas su minkšta galvute, labai saugiu 3 komponentų kotu ir plienine vidurine dalimi Ypač tinka tvirtam, tačiau tausojančiam kalimui atliekant montavimo, tiesinimo ir tvirtinimo darbus. Balti poliamido įdėklai dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamąją sistemą sujungti su vidurine dalimi, taip užtikrinamas absoliutus saugumas dirbant. Įdėklai keičiami, juos galima įsigyti atskirai. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas poliamido plastikui (A2800), kuris yra labai atsparus alyvoms ir tirpiams, neslidi rankena pagaminta iš kaučiuko. Nurodymas: galima atatranka!

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamoji sistema poliamido įdėklams sujungti
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas

Gam. Nr. 180336

Ø 32 mm

Kaina (be PVM)

31,00

Gam. Nr. 180338

Ø 40 mm

Kaina (be PVM)

43,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Plastikinių gofruotųjų vamzdžių pjoviklis

Plastikiniams gofruotiesiems apsauginiams vamzdžiams pjauti. Korpusas iš magnio liejinio slegiant, labai lengvas ir patvarus.

Dvi pjovimo sistemos:

- skersinis pjūvis

dviem keturašmenėmis geležtėmis Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploatavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Vamzdžio kreipimo sistema užtikrina nepriekaištingą vamzdžio padėčių pjaunant Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas.

- išilginis pjūvis

viena keturašmenė geležtimi Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploatavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas.

Vamzdžio atrama vamzdžiui geriau kreipti

Gam. Nr. 200208

14 - 45 mm

Kaina (be PVM)

23,00



Bimetalo pjūklo geležtės rankena

Ergonomiška lanksčių bimetalų pjūklo geležčių rankena Skirta pjūviams sunkiai prieinamose vietose. Gali būti naudojama pasirinktinai su kreipiamąja apkaba arba be jos. Įvairios naudojimo galimybės (kaip pistoleto tipo ar pailga rankena) Galima be įrankių perdaryti ir pakeisti pjūklo geležtę.

- Juoda rankena iš aukštos kokybės plastiko su maloniu liesti paviršiumi
- Cinkuota kreipiamoji apkaba
- Gero sukibimo rifliuotoji veržlė užtikrina didžiausią pjūklo geležtės išlaikomąją apkrovą
- Su 300 mm bimetalų pjūklo geležtimi, 24 dantukai colyje

Gam. Nr. 200282

313 mm

Kaina (be PVM)

13,00



haupa

... ištikunami sprendimai

Įrankių rinkinys 201002 & 200031

Kabelių kirpimo žirklys

- Kabelių kirpimo žirklys, skirtas tik iš smulkių gyslų sudarytiems laidams
- Reikalauja mažai jėgos
- CNC nušlifuoti ašmenys
- Ašmenys grūdinti induktyviuoju būdu
- Reguliuojamas varžto šarnyras
- Variniams ir aliumininiais iš smulkių gyslų sudarytiems laidams, maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²

Konksteraga kaablikoorija

- Skirtas izoliacijai nuo apvalių kabelių nuimti
- Geležtės padengtos titano nitridu, todėl pjovimo greitis yra didelis
- Mažiau nusidėvi, ilgesnis naudojimo laikas
- Reguliuojamas varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
- Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
- Saugū rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
- Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
- Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
- Titano nitridu padengtas kabliukas

Gam. Nr. 300600

201002 + 200031

Kaina (be PVM)

32,00



Įrankių rinkinys 200290 & 200288

PUK pjūkleliai

- su metalui skirtu pjūklo geležte
- su fiksuota, lakuota medine rankena

Pjūklo diskai "PUK"


- pagal DIN 6494C
- 12 pjūklo geležčių (= 1 paketas), universalios

Gam. Nr. 300602

200290 + 200288

Kaina (be PVM)

12,00



Įrankių rinkinys 200304 & 200310

pjūklėlių metalui laikymo rankena

- pagamintas iš plokščio ovalo formos plieninio vamzdžio, padengta ryškiai chromuotu paviršiumi, plieninis tvirtinimo varžtas, su HSS bimetaliniu pjūklėliu, A formos

Metalo pjūklai DIN 6494


- A formos, vienas, HSS dvimetali
- 10 pakuotėje

Gam. Nr. 300604

200304 + 200310

Kaina (be PVM)

23,00



Įrankių rinkinys 210615 & 110900

Replės-veržliaraktis

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvutėlių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija

Atvirų žiedinių veržliarakčių rinkinys su reketavimo funkcija

Kombinuotas veržliaraktis su reketavimo funkcija, chromuotas vanadžio plienas, chromuotas paviršius, poliruotas, smulkūs dantukai, 72 dantukai, sukimosi kampas 5°, DIN 3113, ISO 3318, praktiškoje plastikinėje dėžutėje su metaliniu užraktu, plotis per plokštumas 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Gam. Nr. 300606

210615 + 110900

Kaina (be PVM)

99,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Įpjovimams atsparios pirštinės skirtos apsaugoti nuo mechaninių pavojų pagal EN 388 ir EN 420. Piktograma „Hammer“ reiškia gaminio eksploatacinių savybių lygį.

EN 388



4544

Pavyzdžiai:

Atsparumas dilimui.	➔	4
Atsparumas įpjovimui.	➔	5
Atsparumas plyšimui.	➔	4
Atsparumas pradūrimui.	➔	4



PU tekstilės pirštinės

puikiai tinka smulkiems mechanikos darbams ir mažoms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Plona PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tiksloji mechanika



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Gam. Nr. 120300/6

Dydis: 6

Kaina (be PVM)

0,75

Gam. Nr. 120300/7

Dydis: 7

Kaina (be PVM)

0,75

Gam. Nr. 120300/8

Dydis: 8

Kaina (be PVM)

0,75

Gam. Nr. 120300/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

0,75

Gam. Nr. 120300/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

0,75

Gam. Nr. 120300/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)

0,75



3 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelėms mechaninėms apkrovoms, suteikia gerą atsparumą įpjovimams

- HPPE pluoštas
- PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su šiek tiek aštriais objektais



Gam. Nr. 120302/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

4,80

Gam. Nr. 120302/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

4,80

Gam. Nr. 120302/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)


4,80



5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelis atsparumas įpjovimams, didelėms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Stora PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su aštriais objektais



Gam. Nr. 120304/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM)

5,70

Gam. Nr. 120304/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM)

5,70

Gam. Nr. 120304/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM)

5,70



haupa

... įtikinami sprendimai

HUPlightStripe

Naujosios HAUPA šviesos diodų juostų atneša dar daugiau šviesos!



Optimaliai tinka apšviesti statybviets, ypač korpuso konstrukcijas! Šviesos diodų juostą galima lengvai pakabinti ant lubų, pvz., naudojant kabelių segtukus, ir ji tolygiai apšviečia darbo vietą. Šie šviestuvai tvirti ir nelūžtantys, galima naudoti be nepatogių trikojų. Maži ir kompaktiški, galima sudėti kaip kabelio būgną.



LT


Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

HUPchemie
2023



Montažiniai klijai „HUPfix+“

- Užtikrina labai tvirtą pradinį sukibimą
- Skirti kabelių kanalams, lizdams ir kabeliams klijuoti prie mūro, medinių ir metalinių paviršių
- Netinka išankstiniam fiksavimui, atliekant darbus virš galvos arba ant vertikalių paviršių
- Gali būti dažomi



Gam. Nr. 170206

310 ml

Kaina (be PVM)

12,00

„HUPfix+“ paskirtis:

Šie klijai skirti metalams, medienai ir plastikams klijuoti tarpusavyje ir su kitomis medžiagomis elektrotechnikos ir statybų sektoriuose, medienos pramonėje, konteinerių gamybos, lakštinių metalų apdirbimo, prietaisų gamybos, kondicionavimo įrangos, jachtų / laivų statybos, kėbulų, transporto priemonių ir langų gamybos sektoriuose. Klijai tinka naudoti tose srityse, kuriose netinka silikonas. Šie klijai išsiskiria unikaliomis pradinio sukibimo savybėmis. „HUPfix+“ kliais galima prie lubų ir sienų klijuoti kabelius, akmenį, medieną, plyteles ir metalą tada, kai įprastų klijų savybių nepakanka ir jie nuslysta.

Savybės:

klijuojamos detalės turi būti švarios, nesuteptos alyva ar tepalu. Užtepkite „HUPfix+“ klįj ant vieno iš klijuojamų paviršių, uždėkite detalę ir stipriai prispauskite. Detalės iš karto sukimba. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. Kietėjimo sparta yra 3 mm/24 val.

Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -40°C iki 100°C (trumpą laiką 2-3 val., kai temperatūra siekia iki 130°C). Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C.

Pistoletas-švirkštas „Profi“

- 310 ml silikono ir polimerų kasetėms



Gam. Nr. 170254

310 ml įdėklams

Kaina (be PVM)

20,00




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Skaidrus silikonas „HUPsilicon“

- Skirtas kompensaciniams siūlėms statinių viduje ir išorėje
- Atitinka standarto DIN 18545 2 dalies reikalavimus
- Atsparus senėjimui, atmosferos veiksnių ir ultravioletinių spindulių poveikiui, pasižymi ilgalaikiu elastingumu

Silikonas „HUPsilicon“, baltas



Gam. Nr. 170200

310 ml

Kaina (be PVM)

9,00

Gam. Nr. 170202

310 ml

Kaina (be PVM)

9,50

„HUPsilicon“ paskirtis:

skirtas kompensaciniams siūlėms statinių viduje ir išorėje, naudojamas stiklinant langus ir sandarinant medinių, plastikinių ir aliuminio langų rėmų montažines siūles. Atitinka standarto DIN 18545 2 dalies reikalavimus. Labai gerai sukimba su dauguma rinkoje siūlomų glazūrų ir lakų.

Savybės:

pasižymi ilgalaikiu elastingumu. Atsparus senėjimui, atmosferos veiksnių ir ultravioletinių spindulių poveikiui. Galima naudoti su dažais. Neutralaus kvapo. Nesusidaro ankstyvi įtrūkimai. Gerai sukimba su darbinio paviršiumi. Paviršius nelimpa. Atsparus temperatūrai nuo -50°C iki +150°C. Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10-15 min. (esant 23°C).

Momentiniai klijai „HUPsuperglue“

- Momentiniai klijai iš ciano akrilato
- Skirti plastiko ir metalo junginiams klijuoti
- Pasižymi žema klampa



Gam. Nr. 170226

20 g

Kaina (be PVM)

5,00

„HUPsuperglue“ naudojimas:

paviršiai turi būti švarūs, nesutepti alyva ar tepalu. Užtepkite ploną „HUPsuperglue“ sluoksnį ant vieno iš klijuojamų paviršių ir prispauskite detales vieną prie kitos.

haupa

... įtikinami sprendimai

Ženklinio priemonės purškalo „HUPmark“

- raudonos /geltonos /rožinės spalvos
- puikiai matomas ir gerai pasidengia
- galima purkšti bet kiojoje padėtyje
- reitai džiūsta, nenusitrina ir atsparus atmosferos poveikiui



Gam. Nr. 170140

500 ml

Kaina (be PVM)

9,50

Gam. Nr. 170141

500 ml

Kaina (be PVM)

9,50

Gam. Nr. 170142

500 ml

Kaina (be PVM)

9,50

„HUPmark“ naudojimas:


paviršius, ant kurio purškiama priemonės, turi būti sausas, švarus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuoatę patalpos temperatūroje. Prieš pradėdant naudoti ir kaskart po purškimo pertraukos smarkiai pakratyti, kol viduje esantis rutuliukas judės laisvai. Panaudojus išpurkšti visą antgalyje likusią priemonę.

Savybės:

Ženklinio priemonės purškalo, skirtas naudoti pramonėje, dirbtuvėse, antžeminėje, požeminėje statyboje ir t. t.


Skirta greitai, švariai ir ilgam ženklinti šias medžiagas: betoną, medieną, mūrą, metalą, asfaltą, žemę, trinkelės, stiklą, keramiką ir t. t.

Skirta žymėti ir ženklinti: pėsčiųjų takams ir transporto keliams, statybos priemonėms, angoms, vamzdinių ir linijų klojimo trasoms; sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, švino ir kadmio, greitai džiūsta, atspari dilimui ir atmosferos poveikiui



Kabelių montavimo purškiklis „HUPcable“

- Padeda lengvai įstumti kabelius
- Ženkliai sumažina trintį
- Sutaupo iki 50 proc. laiko ir jėgų



Gam. Nr. 170174

400 ml

Kaina (be PVM)

6,00

„HUPcable“ naudojimas:

apipurškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus (po kelių sekundžių), įstumkite kabelį.

Savybės:

palengvina kabelių įstumdą į apsauginį apvalkalą.

Vandeninio pagrindo tepimo ir slydimo priemonės



Gam. Nr. 143344

500 ml

Kaina (be PVM)

8,00

Gam. Nr. 143345

1.000 ml

Kaina (be PVM)

9,00

Paskirtis:

Sumažina trintį daugiau nei 80 % ir palengvina kabelio slydimą klojant bet kokiomis sąlygomis. Vanduo greitai išgaruoja ir lieka pagrindinė tepimo medžiaga. Todėl senus kabelius ištraukti arba nutiesti naujus kabelius paprasta net praėjus daugeliui metų ir keičiantis temperatūrai.

Gelinė slydimo priemonė, prekės Nr. 143344: Plastikinis butelis, 500 ml

haupa

... įtikinami sprendimai

Silikono purškiklis „HUPsil“

- Universalus, slankumą didinantis ir suteptantis silikono purškiklis
- Nelaidus vandeniui ir atsparus temperatūrai nuo -30°C iki +200°C
- Antistatinis, saugo nuo korozijos ir nelaidus drėgmei



Gam. Nr. 170162

400 ml

Kaina (be PVM)

5,00

„HUPsil“ paskirtis:

skirtas mašinų, transporto priemonių, grandinių girgždėjimui, cypimui ir triukšmui, skleidžiamam veikiant, šalinti. Naudojamas kaip tepimo medžiaga ir apsauga nuo senėjimo. Tinka metalams, gumai ir plastikui valyti, prižiūrėti ir apsaugoti, taip pat guminių bei plastikinių profilių istūmimui palengvinti ir pan.

Savybės:

„HUPsil“ – tai universalus, slankumą didinantis ir suteptantis silikono purškiklis. Jis nelaidus vandeniui, atsparus atmosferos veiksnių poveikiui ir temperatūrai nuo -30°C iki +200°C. Pasižymi antistatinėmis savybėmis, yra nelaidus dulkmės ir impregnuoja visus paviršius be tepimo, saugo nuo korozijos ir yra nelaidus drėgmei.

Universali tepimo priemonė „HUP40“, 400 ml

- Universali tepimo priemonė iš alyvos be silikono
- Tirpdo oksiduojantis prikibusius mechaninius junginius
- Saugo nuo drėgmės, užkerta kelią elektros nuotėkiui, galima naudoti atliekant tepimo ir priežiūros darbus



Gam. Nr. 170166

400 ml

Kaina (be PVM)

6,00

HUP40 paskirtis:

atlaisvina visus dėl rūdžių ir oksidacijos užstrigusius varžtus, kaiščius, veržles, įrankius, lankstus, mechaninius elementus, ritinėlius ir pan. bei užtikrina laisvą jų judėjimą. Saugo ir sandarina visus lygius ir tirpiams atsparius paviršius iš metalo, plastiko, polivinilo chlorido, gumos ir t. t. Ši priemonė nelaidi drėgmei, kondensaciniam vandeniui ir neleidžia jam prasiskverbti. Padeda išvengti srovės nuotėkių ir avarinės srovės susidarymo kabeliuose, elektros jungtyse ir įrenginiuose, prietaisų korpusuose, uždegimo kabeliuose, skirstytuvų gaubtuose ir pan. Naudojama smulkiausiems mechaniniams elementams, įrankiams, mašinoms, prietaisams, spygnoms, slankiesiems ir kreipiamiesiems bėgeliams, ritinėliams, kaiščiams, lankstams, varžtų jungtims ir pan. sutepti ir prižiūrėti. Be silikono! Ištirpdo ant spygnų, varžtų, lankstų ir varžtų jungčių susidariusį ledą.

Savybės:

aukštos kokybės universalus purškiklis „HUP40“ – tai daugiau nei tūkstančio atvejų sprendimas!

Purškalas kontaktam HUPwetBlock

- Visų tipų elektrinius kontaktus saugo nuo drėgmės.
- Išstumia drėgmę.
- V ilgam laikui ir patikimai užkerta kelią nuotėkio srovei ir oksidacijai.

Gam. Nr. 170180

400 ml

Kaina (be PVM)

18,00



Savybės HUPwetBlock:


Itin veiksmingos sudedamosios dalys apsaugo visų tipų elektrinius kontaktus ir jungtis nuo drėgmės ir korozijos. Patikimai atstumia vandenį ir drėgmę.

Puikios gaminio savybės išlieka net ir praėjus daugeliui naudojimo mėnesių viduje arba lauke. Gaminys visą laiką saugo nuo nuotėkio srovės ir trumpojo jungimo toliau nurodytose sistemose:

apšvietimo įrenginiai, jungtys ir lizdai, elektrinės mašinos ir prietaisai, siurbiai, telefonspynės, jungikliai ir armatūros, kištukinės jungtys ir kontaktai, kištukiniai lizdai, saugiklių dėžės, kabelių jungtys, kabelių būgnai, akumuliatorių poliai, variklio elektros įranga, uždegimo sistemos, skambučių sistemos ir t. t.

„HUPwetBlock“ naudojimas: purškite iš 20–30 cm atstumo ir palaukite, kol suveiks.

Video 170180




haupa

... įtikinami sprendimai

Greitai veikianti riebalų šalinimo priemonė „HUPdegreaser“

- Intensyvi ir greitai veikianti riebalų šalinimo nuo paviršių priemonė
- Pašalina dulkes, nešvarumus, alyvą ir tepalus
- Greitai išgaruoja, nepalikdama žymių



Gam. Nr. 170102

500 ml

Kaina (be PVM)

4,80

„HUPdegreaser“ paskirtis:

šalina dulkes, nešvarumus, alyvą, nusidėvėjusių metalų likučius, taip pat vašką arba dervas nuo aukštos įtampos jungiklių, kondicionavimo įrenginių, antenų izoliatorių, variklių, ventiliatorių, skirstomųjų įrenginių, kabelių ir t. t.

Savybės:

„HUPdegreaser“ – tai riebalų ir didelių nešvarumų šalinimo priemonė, kuri leidžia labai greitai atlikti valymo darbus; be to, ji greitai išgaruoja, nepalikdama žymių.



Video 170102



Elektros variklių valiklis „HUPelectroClean“

- Tinka relėms, skirstytuvams, ritėms, kontaktams ir varikliams valyti
- Šalina dulkes, nešvarumus, tepalus ir anglies dulkes
- Išgaruoja nepalikdamas žymių



Gam. Nr. 170114

500 ml

Kaina (be PVM)

5,00

„HUPelectroClean“ paskirtis:

skirtas dulkėms, nešvarumams, alyvoms, tepalams, tepimo priemonėms ir anglies dulkėms nuo elektromechaninių kontaktų, relių, linijų, skirstytuvų, ričių ir pan. pašalinti. Taip pat jį galima naudoti išankstiniam valymui, po kurio atliekami lakavimo darbai.

Savybės:

elektros variklių valiklį „HUPelectroClean“ sudaro aukštos kokybės angliavandenilių ir valymo priemonės koncentrato mišinys. Juo valant, nelieka dėmių ir juostų, po valymo jis išgaruoja nepalikdamas žymių.

Etikečių valiklis „HUPlableEx“

- Valo klijų likučius ir etiketes, nepalikdamas žymių
- Šalina bitumo ir šviežių poliuretano putų likučius
- Stipraus poveikio, tačiau nekenkia medžiagoms

Gam. Nr. 170112

400 ml

Kaina (be PVM)

8,00



„HUPlableEx“ paskirtis:

skirtas klijų likučiams, etiketėms, tepimo priemonėms, bitumo ir šviežių poliuretano putų likučiams, taip pat pridžiūvusiems nešvarumams valyti; nepalieka žymių. Tinka galutiniam metalo paviršių valymui (taip pat atliekamam prieš lakuojant) visose pramonės, verslo ir amatų srityse.

Savybės:

„HUPlableEx“ yra stiprus, bet nedaro žalos medžiagai, greitai išgaruoja ir nepalieka žymių.

Suslėgto oro purškiklis „HUPair“

- Šalina dulkes, nešvarumus ir kitas nuosėdas
- Naudojamas sugedusioms konstrukcinėms dalims aušinti ir gedimams aptikti

Gam. Nr. 170106

400 ml

Kaina (be PVM)

8,00



„HUPair“ paskirtis:

„HUPair“ – tai suslėgto oro purškiklis, skirtas perkaitusioms detalėms aušinti ir jų gedimams aptikti.

Taip pat tinka dulkėms, nešvarumams ir kitoms nuosėdoms nuo kompiuterių, klaviatūrų, techninių konstrukcinių dalių, biuro prietaisų, kopijavimo aparatų, spausdintuvų ir pan. šalinti.

haupa

... įtikinami sprendimai

Pramoninės valymo šluostės


- Riebalams, lakui, alyvai, dervai, rašalui, silikonui, klėjams ir daugeliui kitų medžiagų valyti
- Tinka rankoms valyti

Gam. Nr. 150601

40 x (17 x 25 cm)

Kaina (be PVM)

7,50



40x



Paskirtis:

HAUPA pramoninės valymo šluostės yra skirtos rankoms, įrankiams ir darbiniams paviršiams valyti. Jos greitai ir patikimai nuvalo sunkiai pašalinamą purvą: riebalus, laką, alyvą, dervą, dažus, silikoną, klėjus ir kt., todėl itin gerai tinka naudoti dirbtuvėse, įstaigose, namuose ar laisvalaikiu. Praktiškos šluostės yra impregnuotos pramonine rankų plovimo priemone be tirpiklių, kuri yra patikrinta dermatologų ir nedirgina jautrios odos. Šluostės yra atskirtos punktyrine linija, todėl lengvai atsiplėšia viena nuo kitos. Praktiška ir stabili dėžutė su uždarymo spaustuku apsaugo šluostes nuo išdžiuvimo. Turinys: 40 šluosčių, 17 x 25 cm. Greitai ir patikimai nuvalo paviršius!

Savybės:

Nuvalo: riebalus, laką, alyvą, dervą, rašalą, silikoną, klėjus ir kt.

Dūmų daviklių tikrinimo purškiklis „HUPdetect“

- Imituoja gaisro dūmų poveikį
- Galima atlikti apie 150–200 patikrų
- Greitai veikia ir yra patikimas

Gam. Nr. 170404

200 ml

Kaina (be PVM)

12,00



„HUPdetect“ paskirtis:

prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą! Naudodami šį tikrinimo purškiklį galėsite tikrinti daviklius, pa-vyzdžiui, kartą per mėnesį, kad būtų išvengta techninių defektų ir daviklių užtersimo.

Savybės:

- Tiesiogiai simuliuoja gaisro dūmus
- Užtenka 150–200 patikrų
- Greitai veikianti ir patikima priemonė



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LT

Akcija

galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

Švaros palaikymui/ dirbtuvių įranga 2023



Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393000

29 cm

Kaina (be PVM)
3,00



Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti kokoso pluošto šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393038

kokoso, 29 cm

Kaina (be PVM)
1,90



Ilgas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 43 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393002

43 cm

Kaina (be PVM)
4,00



Ilgas šepetys su rankena

- Minkšti kokoso pluošto šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 43 cm
- Kotas su skytle pakabinti

Gam. Nr. 393040

kokoso, 43 cm

Kaina (be PVM)
3,00



Semtuvėlis

- Metalinis
- Medinis kotas su skytle pakabinti
- Tvirta konstrukcija
- 450 x 230 mm

Gam. Nr. 393006

450 x 230 mm

Kaina (be PVM)
4,30



Tinklinė juosta


Ypatingai tvirti klijai, atsparūs UV spinduliams

- 50 m

Gam. Nr. 393016

50 mm x 50 m

Kaina (be PVM)
9,50



Statybinis kibiras

- Plastmasinis
- 12 l
- Su rankena

Gam. Nr. 300102

12 l

Kaina (be PVM)

3,00

Gam. Nr. 300115

20 l

Kaina (be PVM)

5,70

Statybinis kibiras

- Plastmasinis
- 20 l
- Su rankena



Maišas statybinėms atliekoms

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Gam. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Kaina (be PVM)

5,20

Šiukšlių maišai „Extra“

- LDPE
- Ritinyje yra 10 maišų
- 120 l
- 50 my • 700 x 1100 mm

Gam. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

Kaina (be PVM)

5,30



haupa

... įtikinami sprendimai

Universalus audinys

Ypatingai gerai sugeria, neslysta dėl PE slydimą stabdančios folijos, saugo nuo dažų ir drėgmės prasiskverbimo; tinka visiems amatininkų, renovacijos, statybų ir dažymo darbams, lengva pakloti, naudoti pakartotinai, užtikrina, kad ant drabužių ir batų esantis purvas nebus pernešamas.

• 1 x 10 m

Gam. Nr. 393028

1 x 10 m

Kaina (be PVM)

15,00



Statybinis kibiras Set

- Statybinis kibiras 12 l
- 5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės
- Trumpas šepetys su rankena
- Semtuvėlis
- Maišas statybinėms atliekoms
- Šiukšlių maišai „Extra“

Gam. Nr. 393107

6 dalių

Kaina (be PVM)

22,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid.
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LT

Akcija
galioja iki 2024 m. sausio 31 d.

Sanitarijos programa 2023



Vonios montavimo rinkinys „de luxe“ | 16 dalių

1/2"

Gam. Nr. 677-1

16 dalių

Kaina (be PVM)

253,00

16 dalių, turinys:

- 676 - S formos jungties surinkimo įrankis, 1/2"
- 659 - kampinio vožtuvo prisukimo įrankis
- 128 - Universalus varžtų antgalis iki 21 mm
- 725 - Vožtuvų laikiklis ekscentriniais ir standartiniams vožtuvams
- 661 - Tualetų sėdynės surinkimo veržliaraktis
- 83 - veržliaraktis su reketu, 4 viename (10, 13, 17, 19)
- 655 - Kombinuotas praustuvų veržliaraktis 13 mm su 5 antgaliais 9, 10, 11, 12, 14 mm ir 1 naga
- 2513 - Gilių skylių žymeklis visiems paviršiams
- 672/265 - Reversinis reketas, 1/2", CV plienas, su vidine ir išorine kvadratine pavara
- 101/10 - srieginių varžtų sugriebtuvas-atsuktuvas Ø 10 mm



Stiklo ir plytelių grąžtai

- 5 dalių
- Dydis: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- Optimaliai pritaikyti akumuliatoriniams suktukams
- 1/4" šešiabriaunis kotas
- Nusmailinti skersiniai ašmenys užtikrina tikslią gręžimo pradžią, juos galima papildomai nušlifuoti
- Koto skersmuo: 6,35 mm

Svarbu: naudoti tik sukant (nedideliu sukimosi greičiu) ir pakankamai aušinti!

Naudojimo sritys: keramika, plytelės, išdegtos plytelės, stiklas, akrilo stiklas, veidrodinis stiklas

Gam. Nr. 1368

5 dalių

Kaina (be PVM)

52,00



Vamzdžių replės „BRlpowerXL“

BRINKO vamzdžių replės „BRlpowerXL“ su slankiuoju lankstu, pritaikytos didelio skersmens vamzdžiams ir didelio formato sraigtinėms jungtims su briaunomis, nepaisant didelio skersmens tilps į bet kurį įrankių lagaminą.

Maksimalus svėro petys dėl optimalaus jėgos perdavimo labai palengvins darbą. Šios replės, palyginti su kitomis vamzdžių replėmis, nustatomos labai paprastai perstatant INOX spaudžiamąją galvutę tiesiai ant ruošinio. Patogi replių „BRlpowerXL“ rankenų padėtis, apsauga nuo pirštų prisipaudimo.

Gam. Nr. 687/400

Ø 3 ½ colio

Kaina (be PVM)

59,00



- chromo ir vanadžio plienas, chromuotas
- indukcinio grūdinimo griebiamieji paviršiai
- INOX spaudžiamoji galvutė ir spyruoklė
- savaimė užsiveržia ant vamzdžių ir movų
- su apsauga nuo pirštų prisipaudimo
- rankenos su neslidžia danga, minkštos, izoliuotos panardinant, geltonos
- su viena ranka perstatoma spaudžiamąją galvutę
- tikslusis perstatymas į 27 padėtis

Matmenys:

Bendras ilgis: ⇄ 400 mm

Vamzdžio skersmuo: ⇄ 3 1/2 Zoll

Vamzdžio skersmuo: ⇄ 104 mm

Rakto plotis aštuonkampiams varžtams: ⇄ 100 mm

Rakto plotis šešiakampėms veržlėms: ⇄ 95 mm

Svoris: 1350 g



Galinių veržliarakčių komplektas „BRImultiLock“ | 87 dalių

1/2" 1/4"

Gam. Nr. 127-1

87 dalių

Kaina (be PVM)

111,00

Problemų sprendėjas!

BRINKO „BRImultiLock“ apgadintiems, persuktiems šešiabriauniams sraigams

- 1/2" perjungimo terkšlė, viduje ir išorėje keturbriaunė
- 12 dantukų profilis, 1/2" ir 1/4" pavara
- Pailgos galinės galvutės, keičiamosios galinės galvutės
- 32 antgalių įdėklai ir kiti priedai

Medžiaga: chromo ir vanadžio plienas (50 BV 30) | Pramoninė kokybė | Standartai: DIN 3124; ISO 2725 | Paviršius: sidabrinis, matinis, rifliuotas | Profilis: „BRImultiLock“ – geriausias sprendimas įvairiems varžtams | Sukimas: 30–50 % (priklauso nuo dydžio) pagal DIN nurodymą | Eksploatavimo trukmė: 200 000 naudojimo operacijų, 35 % pagal DIN nurodymą

Turinys:

- perjungimo terkšlės, 1/4", 1/2"
- kardaniniai lankstai, 1/4", 1/2"
- įstatomoji rankenėlė, 1/4", viduje ir išorėje keturbriaunė, 150 mm
- slankioji rankenėlė, 1/4", 150 mm
- ilginamosios detalės, 1/4", 50–100 mm
- ilginamosios detalės, 1/2", 125–250 mm
- uždegimo žvakės įdėklai, 1/2", 16–21 mm
- antgalių adapteris, 1/2"–5/16"
- įdėklai „BRImultiLock“, 1/2"
SW 10 – 12 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
- įdėklai „BRImultiLock“, 1/4"
SW 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- labai ilgi įdėklai, 1/2", SW 14 – 15 – 17 – 19 mm
- labai ilgi įdėklai, 1/4", SW 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
- antgaliai, plokščiu galu, 1/4", 4 – 5.5 – 6.5 mm
- antgaliai, kryžminių galu, 1/4", PH 1, 2 | PZ 1, 2
- antgaliai, „Inbus“ 1/4" 3 – 4 – 5 – 6 mm
- antgaliai, „Tx“ 1/4", „Tx“ 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 30
- antgalių adapteris, 1/4"–5/16"
- antgaliai, plokščiu galu, 5/16", 8 – 10 – 12 mm
- antgaliai, kryžminių galu, 5/16", PH 3, 4 | PZ 3, 4
- antgaliai, „Inbus“ 5/16" 8 – 10 – 12 – 14 mm
- antgaliai, „Tx“ 5/16", „Tx“ 40 – 45 – 50 – 55



Problemų sprendėjas!
BRINKO „BRImultiLock“
apgadintiems, persuktiems
šešiabriauniams sraigams



Galinių veržliarakčių komplektas „BRImultiLock“ | 55 dalių

1/4"

Gam. Nr. 122

55 dalių

Kaina (be PVM)

59,00

Problemų sprendėjas!

BRINKO „BRImultiLock“ apgadintiems, persuktiems šešiabriauniams sraigtams

- 12 dantukų profilis, 1/4" pavara
- Pailgos galinės galvutės, keičiamosios galinės galvutės
- 27 antgalių įdėklai ir kiti priedai

Medžiaga: chromo ir vanadžio plienas (50 BV 30) | Pramoninė kokybė | Standartai: DIN 3124; ISO 2725 | Paviršius: sidabrinis, matinis, rifliuotas | Profilis: „BRImultiLock“ – geriausias sprendimas įvairiems varžtams | Sukimas: 30–50 % (priklauso nuo dydžio) pagal DIN nurodymą | Eksploatavimo trukmė: 200 000 naudojimo operacijų, 35 % pagal DIN nurodymą

Turinys:

- perjungimo terkšlė, 1/4"
- kardaninis lankstas, 1/4"
- įstatomoji rankenėlė, 1/4", viduje ir išorėje keturbriaunė, 150 mm
- slankioji rankenėlė, 1/4"
- lenkti atsuktuvai, 1,5 – 2,0 – 2,5
- ilginamosios detalės, 1/4", 50–100 mm
- įdėklai „BRImultiLock“, 1/4"
 - SW 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- labai ilgį įdėklai, 1/4"
 - SW 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
- įdėklai „Tx“, E 1/4", E 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- antgaliai, plokščių galu, 1/4" 4 – 5.5 – 7 mm
- antgaliai, kryžminių galu, 1/4", PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- antgaliai, „Inbus“ 1/4" 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
- antgaliai, „Tx“ 1/4", „Tx“ 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40

Problemų sprendėjas!
BRINKO „BRImultiLock“
apgadintiems, persuktiems
šešiabriauniams sraigtams



C plieno ir INOX vamzdžių pjoviklis

Specialus vamzdžių pjoviklis, skirtas INOX, C plieno ir variniams vamzdžiams, Tinka vamzdžiams, kurių Ø 3–35 mm arba 1", sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm

Korpusas

- Magno liejinys
- Labai lengvas, 1/3 lengvesnis nei aliuminis | beveik 1/2 lengvesnis nei cinko liejinys | 200 g lengvesnis nei 633-70/35, tačiau toks pat stabilus kaip cinko liejinys
- Optimalus metalų tvirtumo / svorio santykis
- Paprastai 100 % pakartotinai perdirbamas
- Moderni gamybinė medžiaga, vis plačiau naudojama taip pat automobilių gamybos srityje
- Padengtas milteline danga (nėra lygiai nulakuotas), todėl lengviau suimti / laikyti suteptomis (alyvuotomis, riebaluotomis) / prakaituotomis rankomis

Kreipiamieji ritinėliai

- Su adatiniais guoliais | 2 adatiniai guoliai ritinėliui – nerūdijančiojo plieno ritinėliai
- Optimalus INOX vamzdžio pjovimas

Greitas darbinis suklys

- Labai stiprus
- Cinko liejinys
- Didelis matmenų stabilumas, aukšta paviršiaus kokybė (nedidelis šiurkštumas)
- Lengva apdirbti: didelis tikslumas

Integruotas besisukantis užvartų nuėmiklis

- NOGA (vienas iš geriausių pasaulyje ašmenų gamintojų) užvartų nuėmiklis
- Išimamas, užvartai pašalinami paprasčiau, nejudinant viso RAS

Atsarginis pjovimo ratukas

- Gam. Nr. 633-75A
- Dydis: 19 x 5 mm
- Papildomas atsarginis ratukas rankenėlėje!!

- Galima pakeisti be papildomo įrankio

Rankenėlė

- Cinko liejinys
- Dėl sunkesnio cinko liejinio ratuką lengva pastumti prie vamzdžio
- Pasukama rankenėlė

Gam. Nr. 633-71/35

Vamzdis Ø 3 – 35 mm

Kaina (be PVM)

60,00



Vamzdžių pjoviklis su išlajų nuėmikliu, skirtas INOX, variniams ir žalvariniams, taip pat plastikiniams ir kompoziciniams vamzdžiams

Su labai stipriu greituoju darbinio sukliu

- 4 ritinėlių kreipiamoji, su išdroža krašto užlankui
- Integruotas besisukantis užvartų nuėmiklis
- Iš labai lengvo magnio liejinio
- 1 pjovimo ratukas INOX, variniams ir žalvariniams vamzdžiams, gam. Nr. 632-1
- 1 pjovimo ratukas plastikiniams ir kompoziciniams vamzdžiams, gam. Nr. 633-1 (integruotas rankenėlėje, tik gam. Nr. 633/35)



Gam. Nr. 633/35

Vamzdis Ø 3 – 32 mm

Kaina (be PVM)

35,00

Vamzdžių plėstuvas

- INOX, vario, žalvario vidiniams ir išoriniams nušlifavimui, aliuminio ir plastiko vamzdžiai
- tvirtas kokybiškas įrankis: standus aliuminio korpusas ir labai smulkūs šlifavimo kraštai

Gam. Nr. 648/35

Vamzdis Ø 8 – 35 mm

Kaina (be PVM)

48,00

Gam. Nr. 648/54

Vamzdis Ø 10 – 54 mm

Kaina (be PVM)

55,50



Plastikinių vamzdžių žirklys, automatinės

- svirties perdavimas
- vamzdžiams iš PVC, PE, PD, PEX, PVDF iki 2 mm sienelės storio ir kompoziciniams vamzdžiams
- valdymas viena ranka ir reketinis mechanizmas be atatrankos, aukštas saugos standartas
- tvirta geležtė iš grūdinto plieno su tiksliuoju kampu užtikrina lengvą plastikinių vamzdžių pjovimą, su V formos šlifu
- dėl specialaus dantytumo nereikia daug jėgos
- tikslus taškinis pjovimas nedeformuojant vamzdžių, plati vamzdžio atrama
- guma ir milteline danga padengtą rankeną patogiu tvirtai suimti, ji neslysta
- transportuojant įtvirtinama fiksatoriumi
- geležtė su sparčiuoju užraktu
- geležtę lengva pakeisti

Gam. Nr. 635/35

Vamzdis Ø 35 mm

Kaina (be PVM)

44,00



DEIMANTINIŲ plytelių grąžtų rinkinys „BRldiamondDrill“

Gręžimas be pagalbinių įtaisų

7 dalių: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Jungtis M14, skirta naudoti su kampiniu šlifuokliu
- Aukštos kokybės deimantų grūdėliai užtikrina greitą darbą ir labai tikslų rezultatą
- Puikiai tinka tikslioms angoms granito ir akmens plokštėse, akmens masės, keramikos dirbiniuose ir plytelėse gręžti
- Labai didelis patvarumas dėl didelio sukimosi greičio (rekomendacija: 10 000–14 000 sūkių)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą ir tepimą, todėl atskirai aušinti gręžiant nereikia – tačiau reikia po gręžimo ar prieš gręžiant kitą angą



Gam. Nr. 1381

7 dalių

Kaina (be PVM)

90,⁵⁰



Pjaustymo diskas | INOX

- Išbandytas pagal VBG 49
- Skirtas INOX, plienui ir kitiems metalams pjaustyti
- Storis: 1,2 mm arba 1,6 mm (kai skersmuo 150 mm)
- Gręžtinė anga: 22 mm



Gam. Nr. 6215/115

Ø 115 mm

Kaina (be PVM)

2,²⁰

Gam. Nr. 6215/125

Ø 125 mm

Kaina (be PVM)

2,³⁰

Gam. Nr. 6215/150

Ø 150 mm

Kaina (be PVM)

2,⁹⁰

Gam. Nr. 6215/230

Ø 230 mm

Kaina (be PVM)

4,⁹⁰