


DE | AT

Aktion
gültig bis 31.01.2024

Händlernetto- Aktion 2023



brinko.de

BRINKO[®]

powered by **haupa**[®]

Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeits erleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohr zange. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 11-fache Feinverstellung



| Art. Nr. | ↔ mm | ⊙ mm | ⊙ mm | ⊙ " |
|----------|------|------|------|-------|
| 687/150 | 150 | 30 | 32 | 1 1/4 |
| 687/180 | 180 | 36 | 40 | 1 1/2 |
| 687/250 | 250 | 46 | 50 | 2 |
| 687/300 | 300 | 60 | 70 | 2 3/4 |

Art. Nr. 687/150

Ø 1 ¼ Zoll

EUR netto

21,00

Art. Nr. 687/180

Ø 1 ½ Zoll

EUR netto

22,00

Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll

EUR netto

23,00

Art. Nr. 687/300

Ø 2 ¾ Zoll

EUR netto

33,00



Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“

Art. Nr. 687/400

Ø 3 1/2 Zoll

EUR netto

59,00

Die BRINKO Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“ mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzange. Die „BRlpowerXL“ besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz.



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Backen blank poliert
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 27-fache Feinverstellung

Abmessungen:

Gesamtlänge: \longleftrightarrow 400 mm

Rohrdurchmesser: $\downarrow \bigcirc$ 3 1/2 Zoll

Rohrdurchmesser: $\downarrow \bigcirc$ 104 mm

Schlüsselweite für Bolzen achteckig: $\downarrow \bigcirc$ 100 mm

Schlüsselweite für Muttern sechseckig: $\downarrow \bigcirc$ 95 mm

Gewicht: 1350 g



Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

| Art. Nr. | ↔ | ↕ mm | ↕ " |
|----------|-----|--------|-------|
| 619/1 | 320 | 0 - 49 | 1 |
| 619/11/2 | 440 | 0 - 68 | 1 1/2 |
| 619/2 | 560 | 0 - 85 | 2 |

Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll

EUR netto
28,00

Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto
40,00

Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll

EUR netto
63,00



Rohrzangen-Set

Bestehend aus:

1 Eckrohrzange 1"
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2"
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001

3-teilig

EUR netto
74,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik

Art. Nr. 682/250

Ø 1 ½ Zoll

EUR netto

25,00



| Art. Nr. | ↔ | ⌀ mm | ⌀ mm | ⌀ " |
|----------|-----|------|------|-------|
| 682/250 | 250 | 42 | 46 | 1 1/2 |

Armaturen- | Schlüsselzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz

Art. Nr. 689/180

Ø 1 7/16 Zoll

EUR netto

34,00

Art. Nr. 689/240

Ø 2 Zoll

EUR netto

36,00



| Art. Nr. | ↔ | ⌀ mm | ⌀ " |
|----------|-----|------|--------|
| 689/180 | 180 | 36 | 1 7/16 |
| 689/240 | 240 | 50 | 2 |



Ratschenschlüssel 4 in 1

4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmuttern problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung



Art. Nr. 83

Länge 200 mm

EUR netto

28,00

Stockschraubendreher



Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR netto

18,00

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR netto

18,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche

Art. Nr. 674

Länge 105 mm

EUR netto

36,00



Drehmoment-Schlüssel

1/4"

- automatisch mit Voreinstellung
- Umschalt-Ratsche mit 1/4" Antrieb
- 3 Einsätze: 6, 8, 10 mm
- die Hauptskala (Gravur) befindet sich auf dem Schlüssel
- die Werte steigen in Schritten von je 2 Nm von 6 - 30 Nm
- die Ringskala für die Feineinstellung befindet sich am Drehgriff
- die Striche der Zwischenwerte entsprechen jeweils 0,2 Nm

Art. Nr. 129-30

Länge 300 mm

EUR netto

98,00



Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088

5-teilig

EUR netto

112,00

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!
Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen.

Inhalt:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Muffen-Ausdreher

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!
Ausdreher in das Bohrloch schlagen und Schraube lösen.

Art. Nr. 1087/5

3/8"

EUR netto

18,00

Art. Nr. 1087/7

1/2" - 3/4"

EUR netto

32,00



Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 1/2" 1/4"

87-teilig

Art. Nr. 127-1

87-teilig

EUR netto

111,00

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Inbus 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Art. Nr. 122

55-teilig

EUR netto

59,00

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



Knarrenschaubendreher-Set „FlexBag“

FlexBag

Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto

66,00

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3


1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8

Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm

Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 St. „FlexPlus“ Knarrenschaubendreher



Video 104020



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel-Set „Flex“

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss.

Inhalt: Schlüsselweiten

8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm

Art. Nr. 110902

8-tlg., SW: 8-19 mm

EUR netto

89,00

360° | 110902



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Stiftschlüssel-Satz Tx



- 9-teilig: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
 - lange Ausführung, auch tiefversenkte Schrauben werden problemlos erreicht
 - aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff

Art. Nr. 110

9-teilig, Gr: 10 – 50 mm

EUR netto

19,00



Stiftschlüssel-Satz Hex



- 9-teilig: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

Art. Nr. 114

9-teilig, Gr: 1,5 – 10 mm

EUR netto

17,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stiftschlüssel-Satz Hex



Art. Nr. 115/2

9-teilig, Gr. 1,5 - 10 mm

EUR netto

32,00

- 9-teilig: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- im stabilen Kunststoffhalter
- abnehmbarer praktischer Handgriff zum bequemen Arbeiten - als T- oder Winkelgriff sowie als Schraubendreher



T-GRIFF



SCHRAUBENDREHR-GRIFF



WINKELGRIFF

Schraubendreher-Set



- 6-teilig:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2122

Schlitz / Pozidriv

EUR netto

34,50



Schraubendreher-Set 1000 V



- 7-teilig, 1000 V:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
 - 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2126/7

Schlitz / Pozidriv

EUR netto

40,00




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe



- 2K Kraft-Schraubendreher mit Sechskantschaft für Schlüsselansatz mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- 6-teilig:
 - 4 Schraubendreher Flachschlitz aus CV Stahl
75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
 - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz aus MoV-Stahl
PH1 SW 8 - PH2 SW 10



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2128

Schlitz / Phillips

EUR netto

52,50



Tx-Schraubendreher-Set



- 6-teilig:
 - Tx-Schraubendreher mit Stirnloch
STX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40
 - Chrom-Vanadium-Stahl
 - mattverchromte Klingen
 - schwarze Spitzen
 - ergonomische achtkant gewölbte 2-Komponenten-Hefte mit Loch



Art. Nr. 2036

Tox

EUR netto

42,00



LED Krallengreifer magnetisch

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden



Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

EUR netto

12,00

Bit-Halter

1/4"

- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klinge, Länge 350 mm
- ergonomisch, achtkant gewölbtes 2-Komponenten-Heft mit Loch
- mit Magnet und Sprengring
- passend für alle Bit-Einsätze 1/4"

Art. Nr. 2142

Länge: 350 mm

EUR netto

8,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

Art. Nr. 2145

32-teilig

EUR netto

22,00

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
 - 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
 - 1 Adapter für 1/4"
 - 30 Bits

| Inhalt | Farbe | Größen | Stück |
|--------------|---|--------------------------------|-------|
| Kreuzschlitz |  | PH Gr. 1, 2, 2, 3 | 4 |
| Kreuzschlitz |  | PZ Gr. 1, 2, 2, 3 | 4 |
| Schlitz |  | 3, 4, 5, 6 mm | 4 |
| Inbus |  | 3, 4, 5, 6 mm | 4 |
| Tx |  | Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 | 7 |
| Tx mit Loch |  | STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 | 7 |



Rad Ratsche für Bits

1/4"

Art. Nr. 2139

Ø 40 mm

EUR netto

21,00

Einfache Handhabung bei verengtem Platz

- Rad für Bits
- inkl. Magnet
- Lieferumfang mit Verlängerung
- Höhe 20 mm

(Bits sind nicht im Lieferumfang enthalten)



LÖSEN



FESTSCHRAUBEN



BRINKO

powered by **haupa**

Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-1

16-teilig

EUR netto

253,00

16-teilig, Inhalt:

- S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Universal-Schraubeinsatz, 1/2" Antrieb
- Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
- WC-Sitz-Montageschlüssel
- Ratschenschlüssel, 4 in 1
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
- Tieflochmarker für alle Oberflächen
- Umschaltknarre, 1/2", CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
- Stockschraubennuss Ø 10 mm



Kombi-Standhahnschlüssel

- geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm
 - 4 Einsätze im Schaft: 9, 10, 11, 12, 13 mm
 - umschaltbare Klaue mit Feder
 - gerändelter Griff
 - Größe 8 und 14 mm auf Anfrage
- Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14

Art. Nr. 665

6-teilig

EUR netto

41,00



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf

Art. Nr. 705/1/2

Stichmaße 1/2"

EUR netto

58,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Universal-Schraubeinsatz

1/2"

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt
- 1/2" Antrieb
- die Stahlstifte passen sich automatisch jeder Form an, von \varnothing 9 – 21 mm
- auch geeignet für abgerundete oder beschädigte Formen
- Achtung: nicht geeignet für Schlagschrauber!

Art. Nr. 128

SW 22 mm

EUR netto

35,00



Eckventil-Einschraubhilfe

1/2"

- zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von Eckventilen
- auch für schwer zugängliche Stellen geeignet
- Innendurchmesser 32 mm
- Innenvierkant für 1/2" Antrieb

Art. Nr. 659

SW 32 mm

EUR netto

26,00



S-Anschluss-Montagewerkzeug

1/2"


- Ein- und Ausdrehwerkzeug
- rechts- und linksdrehend
- verschleißfeste Walzen
- Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- für alle gängigen S-Anschlüsse mit 3/4" Gewinde und Antrieb SW 36

Art. Nr. 676

SW 36 mm

EUR netto

29,00



Ventilhalter

1/2"


Art. Nr. 725

Länge 120 mm

EUR netto

26,00

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Montage-Anschluss-Lehre

Art. Nr. 2845

Stichmaße 1/2"

EUR netto

97,00

- Baustopfen aus Edelstahl
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm
- für Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.

- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine 1/2 Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

MIT Adapter:


Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).

Art. Nr. 662

17 mm | 1/2 Zoll

EUR netto

13,50



C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35

Rohr Ø 3 – 35 mm

EUR netto

56,00

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzen Händen

Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel

- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- gut zu bearbeiten: hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten KlingenhHersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen Ersatz-Schneidrädchen
- Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm
- **Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff

- Zink-Druckguss
- leichtes Verbringen des Rädchens ans Rohr bedingt durch den schwereren Zink-Druckguss Schwung-Griff



Schneidrädchen
nadelgelagert



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 633-75A

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

12,00



Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 - 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Art. Nr. 622/28

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

98,00



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

16,00



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
- integrierter Rotations-Entgrater
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1 (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)

Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 – 32 mm

EUR netto

33,00

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 – 45 mm

EUR netto

50,00



Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Spindelschnellverstellung
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr, Hartkunststoffrohr (bis 2 mm), Art. Nr. 627-1
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2

Art. Nr. 627

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

87,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre
Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Schnell-Vorschub-System

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen

- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff !!!



Art. Nr. 627-70

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

54,00

Schneidrädchen | INOX

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 627-71

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

12,00



Kunststoffrohrscherer automatisch

- mit Hebelübersetzung
- für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt ohne Deformation der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel



Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

EUR netto

44,00

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm

EUR netto

48,00

Rohrentgrater

- zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden

Art. Nr. 648/35

Rohr Ø 8 - 35 mm

EUR netto

48,00

Art. Nr. 648/54

Rohr Ø 10 - 54 mm

EUR netto

55,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kunststoffrohrscherer

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für \varnothing 6 - 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- problemloser Klinsenwechsel

Art. Nr. 634/35

\varnothing 6 - 35 mm

EUR netto

43,00



Rohrentgrater Kunststoffrohre

- zum Innen- und Aussenentgraten von harten und dickwandigen Kunststoffrohren, \varnothing 25 - 63 mm
- steifes Aluminiumgehäuse mit speziellen Schneiden
- besonders für den Schwimmbadbau geeignet

Art. Nr. 647/63

Rohr \varnothing 25 - 63 mm

EUR netto

63,00



Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
- 3 Gegenhalter
- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



Art. Nr. 637

9-teilig

EUR netto

544,00

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Verbund

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 4 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 16, 20, 26, 32 mm
- 4 Gegenhalter
- für Verbundrohre Ø 12 – 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



Art. Nr. 637-20

9-teilig

EUR netto

589,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- 5 Gegenhalter
 - für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
 - für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
 - für Verbundrohre \varnothing 12 - 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden

Art. Nr. 637-10

15-teilig

EUR netto

632,00



Druckprüfpumpe

- zur sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren
- Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar

EUR netto

182,00



Druckprüfpumpe INOX

- zur sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar

EUR netto

273,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HD-Handinspektionskamera „BRlcamS“

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle

- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht und Bildschirmbeleuchtung
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch

Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer



Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

EUR netto

159,00

Rohrreinigungspumpe

- Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC



Art. Nr. 3722

Länge 55 cm

EUR netto

86,00

Wasserdruck-Abflussreiniger

- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch Wasserhochdruck
- für Rohre Ø 40 – 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß 1/2" x 3/4" IG
- patentierter Druckballon



Art. Nr. 3730/1

Rohr Ø 40 – 80 mm

EUR netto
69,00

Art. Nr. 3730/2

Rohr Ø 80 – 150 mm

EUR netto
129,00

Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m



Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m

EUR netto
79,00




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 - 50 mm

EUR netto

130,00

Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 - 80 mm

EUR netto

145,00

Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 - 100 mm

EUR netto

177,00

Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 - 150 mm

EUR netto

383,00



Luftpumpe mit Manometer

- passend für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1

Art. Nr. 3800-3

EUR netto

141,00




Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - nutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3806/1

Rohr Ø 96 - 103 mm

EUR netto

54,00

Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 147 - 154 mm

EUR netto

105,50

Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 196 - 204 mm

EUR netto

188,50




Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - nutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 39 - 42 mm

EUR netto
26,00

Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 49 - 55 mm

EUR netto
30,50

Art. Nr. 3805/3

Rohr Ø 71 - 79 mm

EUR netto
40,00

Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 96 - 103 mm

EUR netto
54,00

Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 147 - 154 mm

EUR netto
105,50

Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

Rohr Ø 5 mm

EUR netto

7,50

Art. Nr. 1368-1/6

Rohr Ø 6 mm

EUR netto

8,00

Art. Nr. 1368-1/8

Rohr Ø 8 mm

EUR netto

11,50

Art. Nr. 1368-1/10

Rohr Ø 10 mm

EUR netto

15,00

Art. Nr. 1368-1/13

Rohr Ø 13 mm

EUR netto

17,50

Art. Nr. 1368-1/14

Rohr Ø 14 mm

EUR netto

20,50

Glas-Fliesenbohrer

- 5-teilig
- Größen: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig

EUR netto

52,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
 Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1381-1/6

Rohr Ø 6 mm

EUR netto
14,00

Art. Nr. 1381-1/8

Rohr Ø 8 mm

EUR netto
14,00

Art. Nr. 1381-1/10

Rohr Ø 10 mm

EUR netto
14,00

Art. Nr. 1381-1/12


Rohr Ø 12 mm

EUR netto
15,00

Art. Nr. 1381-1/14

Rohr Ø 14 mm

EUR netto
15,00



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm


- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1381

7-teilig

EUR netto
90,50



BRINKO[®]
powered by **haupa**

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1381-7

7-teilig

EUR netto

98,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRldiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1381-6

7-teilig

EUR netto

122,00



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 10.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1381-4

4-teilig

EUR netto

56,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

Zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:

- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser



Art. Nr. 1379-3/5

Rohr Ø 5 mm

EUR netto

14,00

Art. Nr. 1379-3/6

Rohr Ø 6 mm

EUR netto

14,00

Art. Nr. 1379-3/8

Rohr Ø 8 mm

EUR netto

14,00

Art. Nr. 1379-3/10

Rohr Ø 10 mm

EUR netto

14,00

Art. Nr. 1379-3/12

Rohr Ø 12 mm

EUR netto

15,00

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1379-4

4-teilig

EUR netto

56,00



Zentrierführung Edelstahl „BRIdiamondDrill“

Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl

geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und Fliesen-Dosensenker mit einem Durchmesser von 5 – 40 mm

Eigenschaften:

- mit starker Ansaugglocke
- stufenlos verstellbar
- einfache Befestigung durch den Saugfuß
- Profi-Edelstahlausführung
- extrem handlich



Art. Nr. 1385-6

Ø 5 – 40 mm

EUR netto

36,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - danach bzw. vor dem nächsten Bohrloch schon



Art. Nr. 1379-6

7-teilig

EUR netto

122,00



HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Art. Nr. 1384

6-teilig

EUR netto

122,00

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
 - 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
 - 4 - 6 Zähne/Zoll
 - 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer (Art. Nr. 1380-2/2)
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Säbelsägeblatt HM SPECIAL

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und Hartmetall Verzahnung.

Die großflächigen Aussparungen im Sägeblattkörper sorgen für einen ruhigen, vibrationsarmen und geraden Schnitt. Gleichzeitig wird das zerspannte Material schnell abgeführt, so dass während des Schnittes eine gleichbleibend hohe Schnittgeschwindigkeit gewährleistet ist.

• für Spezialanwendungen

- für schnelle und winkelgerechte Schnitte in hoch abrasiven Spezialwerkstoffen, z.B. Hohlblocksteine aus Proton, Gasbeton etc.
- hohe Standzeit und lange Lebensdauer
- extra breites Blatt
- empfohlene Materialstärke: < 215 mm | < 365 mm
- geeignet für Maschinen ab 1.000 Watt

- **Abmessungen:** 305 x 50 x 1,5 mm | 455 x 50 x 1,5 mm
- **Verzahnung Länge:** 250 mm | 410 mm
- **Verzahnung:** 2 ZpZ
- **Zahnteilung:** 12,5 mm

Art. Nr. 1763/305

305 mm | 2 ZpZ

Art. Nr. 1763/455


455 mm | 2 ZpZ

EUR netto

34,00

EUR netto

48,50



Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard-1/2"-Aufnahme und hochwertigem Wellenschliff. Das Sägeblatt ist beidseitig geschliffen, mit einem Wellenabstand von 10 mm für den speziellen Einsatz bei weichen Geweben und nicht abrasiven weichen Stoffen.

- **für Spezialanwendungen**
- doppelter Wellenschliff
- hohe Standzeit und lange Lebensdauer
- schnelle und sauberste Schnitte in Mineralwolle, Schäumen (EPS/PUR), Styrodur, Styropor, Leder, Gummi, Papier, Teppich < 250 mm
- **Abmessungen:** 300 x 19 x 1,27 mm
- **Verzahnte Länge:** 280 mm
- **Material:** Legierter Werkzeugstahl HCS/CV

Art. Nr. 1764/300


280 mm | HCS/CV

Verpackungseinheit

jeweils 2 Stück

EUR netto

33,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handgriff „BRImultiTool“

Art. Nr. 1737

incl. Bitmagazin

EUR netto

21,00

BRImultiTool – Handgriff ist ein Universalwerkzeug zum Sägen und Schrauben und ist flexibel einsetzbar. Der abwinkelbare Griff erhöht die Kraftübertragung und ermöglicht ein ergonomisches Arbeiten.

- der Universalhandgriff nimmt sowohl Säbelsägeblätter als auch Standardbits auf
- einfacher Werkzeugwechsel durch drehbaren Befestigungsring
- Einsatz auch an schwer zugänglichen Stellen möglich, dort wo der Maschineneinsatz nicht mehr möglich ist
- inklusive Bitmagazin für 6 Bits (ohne Bits)
- in Verbindung mit dem Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF Art. Nr. 1764/300 perfekt geeignet für das Zuschneiden von Dämmstoffen, weichen Materialien, Karton, Styropor, Schäume u.a.
- in Kombination mit anderen passenden Sägeblättern auch für einfache Arbeiten in Holz und Metall geeignet



Anwendungsbeispiele „BRImultiTool“ Handgriff mit Säbelsägeblättern und Bits 1/4“



Keine Bits im Lieferumfang des Handgriff „BRImultiTool“ vorhanden.

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



Art. Nr. 2528


schwarz | gelb

EUR netto

9,50

Duo-Marker Sanitär

- hergestellt aus hochwertigem Lindenholz
- weiches Hartholz lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität
- Mine rot/blau
- für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen oder für Korrekturen



Art. Nr. 2510

Länge 175 mm

EUR netto

1,70

DRY Profi

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- sowohl sortiert als auch in Einzelfarben verfügbar, bietet hierdurch diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Art. Nr. 2513

Länge 150 mm

EUR netto

15,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Profi-Universalmesser

Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm


EUR netto

5,00

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingentreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz

**„Das Original“
BRINKO Cuttermesser**



Klingen-Dispenser „Black Blades“

Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

EUR netto

4,00


„Original“ BRINKO „Black Blades“

Abbrechklingen, 10-teilig, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

**„Original“
BRINKO „Black Blades“**



BRINKO
powered by **haupa**

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Die Innenseele besteht aus einer Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1475/300

Gewicht 300 g

EUR netto

21,00

Art. Nr. 1475/500

Gewicht 500 g

EUR netto

25,00

Art. Nr. 1475/1000

Gewicht 1000 g

EUR netto

35,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel und Stahl-Mittelteil.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Die Innenseele besteht aus einer Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Hinweis: Nicht Rückschlagfrei!

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1480/32

Kopf Ø 32 mm

EUR netto
31,00

Art. Nr. 1480/40

Kopf Ø 40 mm

EUR netto
43,00

2K-Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrähtig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 10 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrähtig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrähtig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrähtig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrähtig max. Ø 10 mm = 16 mm² (25 mm²)



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 211225

Ø 10 mm, 160 mm

EUR netto

17,50



Abmantler mit Hakenklinge

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Art. Nr. 200031

8 - 28 mm²

EUR netto

13,00

Video 200031



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Superabmantler

- Entmantler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Art. Nr. 200043

0,2 – 4,0 mm²

EUR netto

29,00



Automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm² (AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698

0,2 – 6,0 mm²

EUR netto

27,00




haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Crimpzange „HUPsquare16“



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**



Art. Nr. 212806

0,5 - 16 mm²

EUR netto

105,00



HUPcompact „HC05“ für MC4 Stecker



Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 2,5/4/6 mm²

Art. Nr. 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

EUR netto

59,00



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimp-Set „X-Crimp“



Art. Nr. 211692

inklusive Nylontasche

EUR netto

111,00

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-
Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten
Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen
präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4
mm²

M
210

Art. 210765/E



6-16
mm²

M
210

Art. 210764/E



DIN
46234

1-10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

LED Taschenlampe „IP67 Torch“

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|---------------|----------------------------|
| LED 5W CREE XP-G | ↑ 9 40,5 x 141 mm ↓ | 250 Lm | Lifetime 30000 h |
| Aircraft Grade Aluminium | 200mm | IP67 | 4xAAA |



Art. Nr. 130314

GL: 40,5 x 141 mm

EUR netto

44,00

LED Arbeitslampe „HUPLight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------------|---------------------|----------------------------|---|--------------------------|
| LED 10+3 W | ↑ 220 x 57 x 40 mm ↓ | 800 + 220 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V | 100-240V AC 12-24V DC |
| IP54 | | | 3/12 h | CRI 90 | 50% 100% |



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto

43,00



Akku Li-Ion
6700 mAh
3,7V



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm


Art. Nr. 130360

LED 50 Watt

EUR netto

122,00

Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V



Stativ für „HUPlight50combi“

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m

EUR netto

73,00

haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Kompaktfluter „HUPlight10pro“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

| | | | | | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------------|--|--------------------------|
| LED 10W | 170 x 121 x 43 mm | 900 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V | 100-240V AC 12-24V DC |
| IP54 | USB | KFZ | 3h | CRI 90 | 50% 100% |
| | | | | | 6500K |

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto

42,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
3,7V



360° | 130344



Kompaktfluter „HUPlight20pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

| | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|--|--------------------------|
| LED 20W | 185 x 135 x 43 mm | 1800 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V | 100-240V AC 12-24V DC |
| IP54 | USB | KFZ | 3h | CRI 90 | 50% 100% |
| | | | | | 6500K |

Art. Nr. 130346

LED 20 Watt

EUR netto

63,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
7,4V



360° | 130346



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter „HUPlight30pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

| | | | | | |
|----------------|-------------------|----------------|-------------------------|---|--------------------------|
| LED 30W | 185 x 135 x 43 mm | 2500 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V | 100-240V AC 12-24V DC |
| IP54 | USB | KFZ | 3h | CRI 90 | 50% 100% |
| | | | | | 6500K |

Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

EUR netto

81,00

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V



HUPlightpro
Crashtest



Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto

7,50



haupa

... mit „Sicherheit“ besser

Lehrlingskoffer „Start-up Sanitär“

Hartschalenkoffer bestückt mit 24 Werkzeugen

- Maße: 500 x 210 x 430 mm
- 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt

Inhalt:

- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm
- Wasserpumpenzange 240 mm
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher
2,5 x 75 mm | 4 x 100 mm | 5,5 x 125 mm | 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- Sechskant-Winkelschraubendrehersatz
mit Kugelkopf 9-teilig SW 1,5 - 10
- Express-Schlüssel M10
- Rohrzange 430 mm Rohr 1 1/2" SW 59 mm
- Rohrschneider Ø 3 - 35 mm
- Taschensäge DIN 6473 C
- Elektrikermeißel 12 x 250 mm
- Schlosserhammer DIN 1041
- Malerspachtel 185 x 40 mm
- Gipsmulde Ø 125 mm
- Wasserpinsel
- Stahldrahtbürste 300 mm
- Gliedermaßstab Holz 2 m
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Zimmermannsbleistift 150 mm



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220263

24-teilig, 500 x 210 x 430 mm

EUR netto

339,50

ABS

220263 | 360°



9,30 kg



haupa.com

HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 (0)2191 84 18-0, Fax: +49 (0)2191 84 18 840, E-Mail: sales@haupa.com
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lehrlingskoffer „BRlbasic“

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugetafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 15 Werkzeugen. Koffer 220030.

Inhalt:

- Schraubendreher-Set, 6-teilig, Art. Nr. 2122
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Wasserpumpenzange 240 mm, Art. Nr. 680/240
- Schlosserhammer 300 g, Art. Nr. 1470/300
- Rohrabscneider, Art. Nr. 633/35
- Universalmesser, Art. Nr. 2980
- Sanitär-Montageschlüssel, Art. Nr. 105/10
- Universalsägebogen, Art. Nr. 1728/146
- Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. Nr. 111/2
- Wasserwaage mini, Art. Nr. 2839
- Werkzeugkoffer HAUPA leer, Art. Nr. 220030



Art. Nr. 7416

15-teilig, 460 x 350 x 180 mm

EUR netto

201,00

ABS ***



5,50 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**

Werkzeugkoffer „Sanitär“

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugaufnahmen komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

122,00

ABS 



6,60 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „Skater“

Hartschalenkoffer aus HDPE

- Innenmaße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

EUR netto

444,00

HDPE ****



UNEMPFINDLICH



KORROSIONSFEST



STOSSFEST



RÄDER



6,90 kg



BRINKO[®]
powered by **haupa**

Werkzeugkoffer „Sanitär CLASSIC“

Art. Nr. 7418

22-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

363,00

ABS 

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 633/35 Rohrabscneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 666/2 Stufenschlüssel 2
- 680/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1709/40x20 Messingbürste
- 1728/146 Universalsägebogen
- 2142 Bit-Halter 350 mm
- 2142-1 Bit-Halter 100 mm
- 2836/300 Leichtmetall-Wasserwaage 300 mm
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3458/10 Arbeitshandschuhe 10
- 4255 Schutzbrille
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2145 Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert:

- 1 Bithalter mit Schnellverschluss
- 1 Adapter für 1/4" und 30 Bits:
- 4x rot, Kreuzschlitz PH Gr. 1, 2, 2, 3
- 4x grün, Kreuzschlitz PZ Gr. 1, 2, 2, 3
- 4x blau, Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
- 4x gelb, Inbus 3, 4, 5, 6 mm
- 7x orange, Tx TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 7x lila, Tx mit Loch
- STX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40



11,64 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 685-1/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Alleschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Hanfspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

Art. Nr. 7438

37-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

494,00

ABS 



16,49 kg

BRINKO
powered by haupa

BRINKO Baueimer-Set | 15-teilig

Art. Nr. 9025

15-teilig, 460 x 280 x 40 mm

EUR netto

96,00

Werkzeugtasche aus extra starkem Polyester 1680D inklusive Baueimer 12 Liter und 13 weiteren Produkten

- Werkzeugtasche zum Einhängen bzw. Überstülpen in Baueimer
- unterschiedliche Taschengrößen dienen zur Aufnahme der Werkzeuge
- mit weiteren Artikeln ergänzbar

Inhalt:

| | |
|----------|---|
| 220313 | Werkzeughalter für Baueimer |
| 300102 | Baueimer 12 Liter |
| 2980 | Profi-Universalmesser |
| 662 | WC-Sitz und Sanitär-Montageschlüssel |
| 2952/50 | Malerspachtel, 50 mm |
| 687/250 | Wasserpumpenzange, mit Druckknopf, 250 mm |
| 2524/235 | Allesschreiber |
| 106-2 | Sanitär-Kreuzschlüssel |
| 2126/7 | Schraubendreher-Set 1000 V |



2,62 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeughalter für Baueimer

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung,

Material: extra starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.

Art. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR netto

23,00

Lieferung ohne Eimer



0,56 kg

Serviceetasche „Sanitär CLASSIC“

Robuste Werkzeughülle aus strapazierfähigem 600D Polyester

- bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen
- Maße: 450 x 350 x 190 mm

Inhalt:

- 56/10x13 Gabelschlüssel 10 x 13 mm
- 56/17x19 Gabelschlüssel 17 x 19 mm
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 666/2 Stufenschlüssel 2
- 680/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile | halbrund
- 1709/40x20 Messingbürste
- 1728/146 Universalsägebogen
- 2142 Bit-Halter 350 mm
- 2142-1 Bit-Halter 100 mm
- 2836/300 Leichtmetall-Wasserwaage 300 mm
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3458/10 Arbeitshandschuhe 10
- 4255 Schutzbrille
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2145 Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert
- 1 Bithalter mit Schnellverschluss
- 1 Adapter für 1/4" und 30 Bits:
- 4x rot, Kreuzschlitz PH Gr. 1, 2, 2, 3
- 4x grün, Kreuzschlitz PZ Gr. 1, 2, 2, 3
- 4x blau, Schlitz 3, 4, 5, 6 mm
- 4x gelb, Inbus 3, 4, 5, 6 mm
- 7x orange, Tx TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- 7x lila, Tx mit Loch STX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

Art. Nr. 7516

22-teilig, 450 x 350 x 190 mm

EUR netto

304,00



7,37 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester

- Maße 450 x 350 x 190 mm
- 2 umlaufende Doppelreißverschlüsse, verstärkte Nähte
- gepolsterter Tragegriff und Schulterriemen
- insgesamt 46 Aufbewahrungsmöglichkeiten
- großräumiges Fach mit speziellen Taschen und elastischen Haltern
- extra Fach für Unterlagen und weiteres Zubehör

Art. Nr. 7515

450 x 350 x 190 mm

EUR netto

62,00



2,16 kg

Pressgerät EFP203

Basic Line EFP203 - Starke Leistung in schlankem Design

Lieferumfang im Koffer:

Pressgerät, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall, 16 - 110 mm Kunststoff
- automatischer Rücklauf, kurze Verpressungen
- liegt sicher in der Hand: 3 kg, 40 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung und ein 270° drehbarer Presskopf
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- kompatibel mit Novopress PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45

Art. Nr. 625-2PG/EFP203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto

1.631,00



8,48 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Pressgerät EC0203

Comfort Line EC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation

Lieferumfang im Koffer:

Pressgerät, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall, 16 - 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 3,2 kg, 40 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Automatische Ablaufsteuerung, Rücklauf, Pressstellenbeleuchtung, implementierte Diagnosefunktion, 5 m Kabel
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- kompatibel mit Novopress
PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und
PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45



Art. Nr. 625-4PG/EC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto

1.964,00



7,30 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**

Akku Pressgerät ACO103 BT | 4.0 Ah

Comfort Line ACO103 - Kompakte und leistungsstarke Effizienz
- NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion,
1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 35 mm Metall,
16 - 40 mm Kunststoff
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- besonders geeignet für engste Pressstellen und Einbausituationen
- echte Einhandbedienung: 1,7 kg leicht, 32 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- LED-Display mit elektronischer Anzeige: Presskraftüberwachung, Akku-Ladezustand, Fehlermeldungen
- Leistung: 240 W, Kolbenkraft: 19 kN, Kolbenhub: 30 mm
- Akkukapazität: 40 - 180 Pressungen, Ladezeit: ca. 30 - 60 min
- kompatibel mit Novopress PB1-Pressbacken
Art. Nr. 625-20 bis -25



Art. Nr. 625-1PM/ACO103

Rohr Ø 12 - 40 mm

EUR netto

1.647,00



5,26 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akku Pressgerät AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation - NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall, 16 - 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen, Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45



Art. Nr. 625-5PM/AC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto

2.224,00



8,30 kg

BRINKO
powered by haupa

Akku Pressgerät AC0203XL BT | 5.0 Ah

**Comfort Line AC0203XL - Der Alleskönner -
NEU MIT BLUETOOTH**

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation,
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 108 mm Metall,
16 - 110 mm Kunststoff
- leicht und handlich, drehbarer Kopf
- Rückhubbegrenzung - schnelle Verpressungen durch verstellbaren Hub
- bis zu 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- reduzierter Wartungsbedarf durch neue Motortechnologie
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- 3,9 kg (inkl. Akku), 460 mm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Statusanzeige über LED Display,
- Leistung 450 W
- Kolbenkraft 32 kN, Kolbenhub 80 mm (wahlweise 40 mm)
- Akku 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität bis zu 250 Pressungen, Ladezeit 60 min
- kompatibel mit Novopress
PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis -35 und
PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis -45 sowie
PS3-Pressschlingen Art. Nr. 625-53



Art. Nr. 625-5XL/AC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto

3.000,00



9,80 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Saugheber

Art. Nr. 1180

0,39 kN

EUR netto

46,00

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◀▶ max. 80 kg, ⚡ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, Platten aus beschichtetem Holz, usw.

Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8

Länge 1 m

EUR netto

3,00

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg



Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung, genoppt
- hohe Griffsicherheit durch gute Abriebfestigkeit
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9

EUR netto

5,00

Art. Nr. 3454/10

Größe 10

EUR netto

5,00

Art. Nr. 3454/11

Größe 11

EUR netto

5,00

Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform



Art. Nr. 3458/9

Größe 9

EUR netto

4,00

Art. Nr. 3458/10

Größe 10

EUR netto

4,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2024.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Set Werkstattbedarf im Baueimer

- **Baueimer** aus Kunststoff 12 l mit Tragebügel Art. Nr. 300102
- **Schnittschutzhandschuhe** grau, Level 5, Größe 10 Art. Nr. 120304/10
- **Handfeger** (kurz) mit weichen Elaston-PET-Borsten, unlackierter Holzkörper 29 cm, Stiel mit Aufhängeloch Art. Nr. 393000
- **Kehrblech** aus Metall, schwarz lackiert, Holzgriff mit Aufhängeloch, robuste Ausführung, 450 x 230 mm Art. Nr. 393006
- **Bauschuttsack** LDPE, Rolle mit 5 Säcken, 75 l, 100 my, 575 x 1000 mm Art. Nr. 393018
- **Müllsack extra** LDPE, Rolle mit 10 Säcken, 120 l, 50 my, 700 x 1100 mm Art. Nr. 393020

Art. Nr. 393107

6-teilig

EUR netto

22,00





brinko.de



BRINKO.RS



brinko_gmbh



BRINKO GmbH

Deutschland

BRINKO GmbH

Lange Straße 40

42857 Remscheid

Tel.: +49 2191 4943-0

Fax: +49 2191 4943-34

E-Mail: info@brinko.de

www.brinko.de

Ihr Sanitärgrößhandel:

Firmenstempel