



# BRINKO | Qualitätswerkzeuge für die SHK Branche

BRINKO steht für die Handwerkzeuge höchster Güte und Sicherheit für den Sanitärinstallateur. Bei unseren Produkten achten wir immer auf das **BRINKOplus**, den besonderen Vorteil für unsere Kunden. Es ist unsere Leidenschaft, gutes, zuverlässiges und sicheres Werkzeug zu bauen, an welchem der Anwender lange seine Freude hat.

## Vertrauen seit über 160 Jahren

**BRINKO** wurde vor über 160 Jahren in Remscheid, dem Zentrum der deutschen Werkzeugindustrie gegründet. In den mittlerweile über 160 Jahren Unternehmensgeschichte hat sich unser mittelständiges, werteorientiertes Familienunternehmen zu einem weltweit tätigen Unternehmen entwickelt. Das Erfolgsrezept für unser stabiles Wachstum ist die Kombination aus **Tradition, Erfahrung, Fachkompetenz und Innovationskraft**. Es ist unser stetiges Bestreben Produkte höchster Präzision zu entwickeln, welche dem Sanitärtechniker einen Mehrwert bieten.



## QUALITÄT und SICHERHEIT werden bei uns groß geschrieben!

Unser Produktportfolio umfasst hochwertige Handwerkzeuge für das Sanitärhandwerk und die Industrie. Die hohe **Qualität** der Produkte steht bei **BRINKO** an oberster Stelle. Um dies zu gewährleisten, führen wir ständige **Qualitätskontrollen** in unserem Hause durch.

Es ist unser Ziel das Produktportfolio ständig zu erweitern, um unseren Kunden auch über die Sanitärtechnik hinaus bedienen und zufriedenstellen zu können. Wir sind stets damit beschäftigt neue Werkzeuge und Zubehör in unser Programm aufzunehmen.

Seit der Übernahme durch die HAUPA Gruppe sind wir nun auch in der Lage in den verschiedensten Bereichen das Thema Elektrohandwerk abzudecken.



## Logistik und Versand

Dank unseres modernen Lagers in Remscheid haben wir einen Großteil unserer Produkte immer vor Ort. Unser eingespieltes Logistik-Team macht es möglich, dass unsere Ware sich meist am Tag der Bestellung bereits auf den Weg zum Kunden macht. **Kundenzufriedenheit, Ihr Vertrauen und Termintreue** sind unsere wichtigsten Ziele!



## Kompetente Ansprechpartner

Um Fragen und Probleme unserer Kunden kümmern wir uns stets selbst. Wenn Sie Kontakt zu uns aufnehmen, können Sie sicher sein, dass wir Ihnen weiterhelfen. Unsere Mitarbeiter vor Ort sind **vom Fach**.

Ist Ihnen einmal nicht ganz klar, welche Materialien Sie mit welchem Werkzeug verarbeiten können, helfen wir Ihnen gerne weiter - natürlich auch bei allen anderen Fragen!

## Vertrieb nur über den Fachgroßhandel

Unsere Produkte erhalten Sie ausschließlich über den einschlägigen Sanitär-Fachgroßhandel. Eine gute Partnerschaft ist uns wichtig.





Rohrzangen

**618 Rohrzanze 45°**

geschmiedet, Fingerklemmschutz



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR
618/1	310	49	1	0,725	1	<b>71,59</b>
618/11/2	425	65	1 1/2	1,572	1	<b>86,35</b>
618/2	540	84	2	2,648	1	<b>138,26</b>
618/3	685	120	3	4,100	1	<b>259,36</b>
618/4	815	135	4	5,650	1	<b>360,00</b>

**619 Eckrohrzanze**

geschmiedet, speziell gehärtete Zähne, S-Maul, poliert, Fingerklemmschutz



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR
619/1/2	245	39	1/2	0,443	1	<b>70,16</b>
619/1 *	320	49	1	0,821	1	<b>49,57</b>
619/11/2 *	440	68	1 1/2	1,416	1	<b>70,24</b>
619/2	560	85	2	2,380	1	<b>116,35</b>
619/3	675	120	3	2,700	1	<b>208,55</b>

**9001 Rohrzangen-Set**

Bestehend aus:  
1 Eckrohrzanze 1"  
1 Eckrohrzanze 1 1/2"  
1 Wasserpumpenzange



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
9001	3	2,581	1	<b>140,49</b>

Wasserpumpenzangen

**685 Wasserpumpenzange**

schwere Ausführung, hochwertig vergütet, mit durchgestecktem Gelenk, Fingerklemmschutz



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR	
685/175	175	32	33	1 2/7	0,152	1	<b>40,66</b>
685/240	240	39	40	1 4/7	0,308	1	<b>44,47</b>
685/300	300	52	53	2	0,528	1	<b>58,45</b>

**687 Wasserpumpenzange**

speziell gehärtete Zähne an Greifflächen, Inox Druckknopf + Feder, Fingerklemmschutz, 11-fache Feinverstellung



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR	
687/150	150	30	32	1 1/4	0,135	1	<b>42,35</b>
687/180 *	180	36	36	1 1/2	0,191	1	<b>49,35</b>
687/250 *	250	46	50	2	0,326	1	<b>61,16</b>
687/300 *	300	60	70	2 3/4	0,550	1	<b>76,63</b>

**687/400 Wasserpumpenzange „BRIpowerXL“**

Greifflächen induktiv gehärtet, INOX Druckknopf und Feder, selbstklemmend an Rohren und Muttern, mit Fingerklemmschutz, 27-fache Feinverstellung



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR	
687/400	400	100	104	3 1/2	1,376	1	<b>152,51</b>

**682/250 Wasserpumpenzange automatisch**

Backen blank poliert, Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb, Fingerklemmschutz, patentierte Technik



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR	
682/250	250	42	46	1 1/2	0,361	1	<b>54,54</b>

**689 Armaturenzanze | Schlüsselzanze**

mit Druckknopf-Einhandverstellung, Fingerklemmschutz, parallel klemmende Backen, ersetzt Maulschlüssel-Satz



Art. Nr.	↔	⊘	⊘"	kg	VE	EUR
689/180	180	36	1 7/16	0,350	1	<b>81,13</b>
689/240	240	50	2	0,375	1	<b>79,32</b>

Armaturenschlüssel

**21/250 Schnellspann-Schraubenschlüssel**

Chrom-Vanadium-Stahl



Art. Nr.	↔	⊘	kg	VE	EUR
21/250 *	250	65	0,735	1	<b>140,09</b>

**22-1/300 Armaturenschlüssel**

Chrom-Vanadium-Stahl, Innenrolle, Schutzbacken aus Messing



Art. Nr.	↔	⊘	kg	VE	EUR
22-1/300	300	80	0,867	1	<b>116,89</b>

**27/300 Armaturenschlüssel**

Chrom-Vanadium-Stahl, Innenrolle, Schutzbacken aus Kunststoff



Art. Nr.	↔	⊘	kg	VE	EUR
27/300	300	80	0,832	1	<b>114,12</b>

Weitere Zangen

**1608/60 Falzzange**

Stahl geschmiedet, gerade Form



Art. Nr.	↔	Breite	kg	VE	EUR
1608/60	260	60	0,575	1	<b>101,45</b>

**1609/60 Falzzange**

Stahl geschmiedet, 45° gekröpfte Form



Art. Nr.	↔	Breite	kg	VE	EUR
1609/60	260	60	0,600	1	<b>108,39</b>

**1609-1/60 Falzzange**

Stahl geschmiedet, 90° gekröpfte Form



Art. Nr.	↔	Breite	kg	VE	EUR
1609-1/60	260	60	0,602	1	<b>141,57</b>

**1616/620 Rinneisen-Biegezanze**

mit Abgleitrolle, geeignet für kunststoffbeschichtete Rinneisen



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
1616/620	620	3,200	1	<b>216,80</b>



**663 Syphonzange**

verchromt, 4-fach verstellbar



Art. Nr.	↔	⌀	kg	VE	EUR
663	240	80	0,280	1	<b>22,17</b>

**516/220 Revolverlochzange**

spezielles Stahlblech, mit 6 Pfeifen Loch Ø 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 und 4,5



Art. Nr.	↔	Loch Ø	kg	VE	EUR
516/220	220	4,5	0,336	1	<b>39,50</b>

**522 Blindnietzange**

für Nieten Ø 2,4 - 5,0 mm



Art. Nr.	↔	max. Ø	kg	VE	EUR
522	200	5	0,625	1	<b>127,38</b>

**543/120 Schaffner-Kontrollzange**

poliert, vernickelt, 3 mm runder Dorn, Maultiefe Ø 30 mm



Art. Nr.	↔	Ø	kg	VE	EUR
543/120	120	3	0,173	1	<b>211,68</b>

**546 Plombenzange**

poliert, vernickelt, mit Stempel



Art. Nr.	↔	Ø	kg	VE	EUR
546/130	130	8	0,246	1	<b>179,49</b>
546/150	150	9	0,330	1	<b>192,18</b>
546/170	170	10	0,484	1	<b>218,09</b>

**Plombenzubehör**

**546-1 Plombenstempel**

Signaturen nach Kundenwunsch



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
546-1/8	8	0,003	1	<b>10,80</b>
546-1/9	9	0,003	1	<b>10,80</b>
546-1/10	10	0,003	1	<b>10,80</b>

**546-10 Plombenstempel**



Art. Nr.	Stellen	kg	VE	EUR
546-10	1	0,000	1	<b>22,58</b>
546-20	2	0,000	1	<b>38,70</b>
546-30	3	0,000	1	<b>57,94</b>
546-40	4	0,000	1	<b>77,55</b>
546-50	5	0,000	1	<b>96,86</b>
546-60	6	0,000	1	<b>112,61</b>


**548 Bleiplombe**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
548/8	8	1,005	1	<b>55,18</b>
548/9	9	1,012	1	<b>55,18</b>
548/10	10	1,016	1	<b>58,22</b>
548/12	12	1,018	1	<b>61,77</b>

**550/180 Plombendraht**

gebündelt zu 1000 Stück



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
550/180	180	0,484	1	<b>36,15</b>

**551/500 Plombendraht**



Art. Nr.	↔m	kg	VE	EUR
551/500	115	0,578	1	<b>41,20</b>

**Zangen 1000 V**

**252 Kabelschere 1000 V**

⚠ 1000 V IEC 60900



Art. Nr.	↔	Ø max.	Ø mm²	kg	VE	EUR
252/160	160	16	50	0,220	1	<b>80,42</b>
252/210	210	25	70	0,355	1	<b>128,11</b>

**281/190 Kombinationszange 1000 V**

für weiche und harte Drähte, hohe Schneidleistung

⚠ 1000 V IEC 60900



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
281/190	190	0,265	1	<b>57,54</b>

**306/160 Seitenschneider 1000 V**

für weiche und harte Drähte

⚠ 1000 V IEC 60900



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
306/160	160	0,209	1	<b>57,85</b>

**324 Kraftseitenschneider 1000 V**

für mittelharte und harte Drähte

⚠ 1000 V IEC 60900



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
324/165	165	0,218	1	<b>66,96</b>
324/200	200	0,220	1	<b>74,06</b>

**378/205 Storchschnabelzange 1000 V**

weiche Drähte bis Ø 3,9 mm, mittelharte Drähte bis Ø 3,2 mm, harte Drähte bis Ø 2,2 mm

⚠ 1000 V IEC 60900



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
378/205	205	0,200	1	<b>60,45</b>

★ Bestseller



Premium-Produkt



**390 Storchschnabelzange 1000 V, gebogen**

weiches Cu bis Ø 3,9 mm, mittelhartes Cu bis Ø 3,2 mm, hartes Cu bis Ø 2,2 mm

1000 V IEC 60900



Art. Nr.	l	mm	kg	VE	EUR
390	205		0,204	1	<b>64,84</b>

**Presszangen**

**527 Presszange für Aderendhülsen**

für Aderendhülsen, mit Abisoliervorrichtung



Art. Nr.	l	mm	mm <sup>2</sup>	kg	VE	EUR
527/155	155	0,25 - 2,5	0,175	1	<b>49,30</b>	
527/225	225	0,5 - 16	0,295	1	<b>65,53</b>	

**529/250 Presszange für isolierte Kabelschuhe und Verbinder**

für isolierte Kabelschuhe und Verbinder, mit Automatik, mit Zahnrastgewebe, garantiert festes Verpressen von Kabelschuh und Kabel



Art. Nr.	l	mm	mm <sup>2</sup>	kg	VE	EUR
529/250	250	0,5 - 6	0,601	1	<b>115,15</b>	

**531/200 Presszange für isolierte Kabelschuhe**

für isolierte Kabelschuhe, mit Abisoliervorrichtung mit Draht- und Schraubenabschneider



Art. Nr.	l	mm	mm <sup>2</sup>	kg	VE	EUR
531/200	200	0,25 - 6	0,281	1	<b>22,25</b>	

**Abisolierzangen**

**271 Abisolierzange 1000 V**

mit Stellschraube und Feder

1000 V IEC 60900



Art. Nr.	l	mm	Ø	kg	VE	EUR
271	160	0,2 - 6		0,162	1	<b>62,99</b>

**267 Abisolierzange, Softgrip**

für flexible Litzen und massive Leiter von 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>



Art. Nr.	l	mm	mm <sup>2</sup>	kg	VE	EUR
267	165	0,2 - 6	0,173	1	<b>118,74</b>	

**Abmantler**

**258 Abmantler mit Hakenklinge**

für Kabel Ø 8 - 28 mm



Art. Nr.	Ø	mm	kg	VE	EUR
258/8-28	8 - 28		0,090	1	<b>26,21</b>
258-1	Ersatzmesser		0,002	1	<b>5,98</b>

**266 Abisolierer | Abmantler**

zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel von Ø 8 - 13 mm



Art. Nr.	Ø	mm	kg	VE	EUR
266	8 - 13		0,060	1	<b>76,74</b>

**257 Dosen-Entmantler**

zum Abisolieren von NYM-Kabel, von 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>



Art. Nr.	Ø	mm	kg	VE	EUR
257	8 - 13		0,062	1	<b>38,36</b>

**257-2 Coaxial-Abmantler**

ideal für alle gängigen Coaxialkabel



Art. Nr.	Ø	mm	kg	VE	EUR
257-2	4,8 - 7,5		0,034	1	<b>37,68</b>

**261 Abmantler**

für Längs- und Querschnitt, zum Abisolieren von Feuchtraumkabeln und zum Abschneiden von Kunststoffrohren bis jeweils Ø 28 mm



Art. Nr.	Ø	mm	kg	VE	EUR
261	6 - 28		0,093	1	<b>99,46</b>
261-1	Ersatzmesser		0,007	1	<b>29,20</b>

**Sonstige Rohrzangen**

**696/240 Bleirohr-Aufweitzzange**



Art. Nr.	l	mm	Ø	kg	VE	EUR
696/240	240	40		0,434	1	<b>74,18</b>

**623/3/4-4 Kettenrohrzange**

Rohre 3/4 - 4"



Art. Nr.	l	mm	Ø	kg	VE	EUR
623/3/4-4	320	30 - 200		0,940	1	<b>184,23</b>

**623-1/3/4-4 Ersatz-Kette**



Art. Nr.	l	mm	Ø	kg	VE	EUR
623-1/3/4-4	320	30 - 200		0,359	1	<b>80,05</b>

**660 Gurtschlüssel**

passt auf alle runden oder eckigen Formen



Art. Nr.	B	mm	Ø	kg	VE	EUR
660	20	170		0,233	1	<b>39,25</b>



**Gabel- & Ringschlüssel**

**83 Ratschenschlüssel 4 in 1**

4 in 1  
Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet  
Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm



Art. Nr.	↔	SW	SW	kg	VE	EUR
83 *	200	10x13	17x19	0,283	1	<b>59,19</b>

**56 Gabelschlüssel**

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit



Art. Nr.	SW	SW	kg	VE	EUR
56/6x7	6	7	0,020	1	<b>4,73</b>
56/8x9	8	9	0,096	1	<b>3,77</b>
56/10x11	10	11	0,133	1	<b>4,47</b>
56/10x13 *	10	13	0,049	1	<b>4,52</b>
56/12x13	12	13	0,061	1	<b>4,72</b>
56/14x15	14	15	0,082	1	<b>6,33</b>
56/14x17	14	17	0,110	1	<b>5,20</b>
56/16x17	16	17	0,114	1	<b>7,19</b>
56/17x19 *	17	19	0,180	1	<b>8,37</b>
56/18x19	18	19	0,151	1	<b>5,76</b>
56/20x22	20	22	0,203	1	<b>11,22</b>
56/21x23	21	23	0,230	1	<b>7,38</b>
56/22x24	22	24	0,248	1	<b>12,34</b>
56/24x27 *	24	27	0,302	1	<b>16,15</b>
56/25x28	25	28	0,400	1	<b>13,57</b>
56/30x32	30	32	0,498	1	<b>18,59</b>
56/36x41	36	41	1,014	1	<b>39,91</b>
56/41x46	41	46	1,625	1	<b>69,22</b>
56/46x50	46	50	1,570	1	<b>63,15</b>

**64 Gabel-Ringschlüssel**

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit, Ringseite 15° gekröpft



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
64/10 *	10	0,043	1	<b>6,33</b>
64/13 *	13	0,790	1	<b>7,57</b>
64/17 *	17	0,163	1	<b>10,66</b>
64/19	19	0,208	1	<b>12,34</b>
64/24	24	0,350	1	<b>17,29</b>

**58-1 Gabelschlüssel-Satz**

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit



Art. Nr.	Set	SW	kg	VE	EUR
58-1/8	8	6 - 22	0,797	1	<b>35,09</b>
58-1/10 *	10	6 - 27	1,363	1	<b>77,41</b>
58-1/12	12	6 - 32	2,300	1	<b>74,93</b>

**66-1 Gabel-Ringschlüssel-Satz**

lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit



Art. Nr.	Set	SW	kg	VE	EUR
66-1/8	7	6 - 19	0,890	1	<b>39,72</b>
66-1/10 *	10	8 - 22	1,112	1	<b>85,03</b>

**81-1/10 Zwölfkant-Ringschlüssel Satz**

Schlüsselweite 6 x 7 - 24 x 27  
lange, schlanke Form, sehr hohe Belastbarkeit, 75° gekröpft



Art. Nr.	Set	SW	kg	VE	EUR
81-1/10	10	6 - 27	2,196	1	<b>136,78</b>

**49 Rollgabelschlüssel**

Maul 22° gewinkelt, verstellbar



Art. Nr.	↔	Grad °	kg	VE	EUR	
49/250	250	30	22	0,421	1	<b>24,29</b>
49/310	310	36	22	0,657	1	<b>33,12</b>

**Sanitärschlüssel**

**105/10 Sanitär-Montageschlüssel**

zur Befestigung von Waschtischen und Eckventilen



Art. Nr.	↔	SW	kg	VE	EUR
105/10 *	215	17 - 19	0,242	1	<b>38,60</b>

**106 Sanitär-Kreuzschlüssel, DBGM**

für Hahnverlängerungen bis 100 mm: 3/8", 1/2", 3/4", 1",  
zum Eindrehen von Stockschrauben, mit Kontermutter



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
106	10 - 22	0,570	1	<b>78,58</b>

**106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel**

für Hahnverlängerungen bis 80 mm, 3/8", 1/2", 3/4", 1"



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
106-2	10 - 22	0,540	1	<b>43,56</b>

**Steckschlüssel & Sets**

**101/10 Stockschrauben-Nuss**

zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
101/10	10	0,188	1	<b>24,70</b>

**102 Stockschraubendreher**

Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend, mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
102/8 *	8	0,084	1	<b>25,17</b>
102/10 *	10	0,114	1	<b>25,17</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt



**103 Stockschrauben-Schlüssel** 1/2"

mit verstellbarer Aufnahme, für Gewinde M6, M8, M10, M12



Art. Nr.	kg	VE	EUR
103	0,288	1	61,18

**1088 Muffen-Ausdreher-Set** 1/2"

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
1088 *	5	1,426	1	223,61

**1087 Muffen-Ausdreher**

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel



Art. Nr.	1/2"	kg	VE	EUR
1087/5	3/8	0,096	1	38,11
1087/7	1/2 - 3/4	0,262	1	64,80

**127-1 Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 87-teilig** 1/2" 1/4"

Problemlöser!  
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben  
1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außensechskant, 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb, Langnüsse, Stecknüsse, 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör



**Problemlöser!**  
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
127-1	87	5,931	1	339,44

**122 Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig** 1/4"

Problemlöser!  
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben  
1/2-Zahn Profil, 1/4" Antrieb, Langnüsse, Stecknüsse, 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör



**Problemlöser!**  
BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
122	55	1,836	1	118,33

**129-3/250 Umschalt-Knarre** 1/2"

1/2" Antrieb, mit Innen- und Außenvierkant



Art. Nr.	kg	VE	EUR
129-3/250	0,520	1	84,09

**123-1/110 Umschalt-Knarre** 1/4"

1/4" Antrieb, mit Verbindungsvierkant



Art. Nr.	kg	VE	EUR
123-1/110	0,140	1	49,58

**128 Universal-Schraubeinsatz** 1/2"

die Stahlstifte passen sich automatisch jeder Form an von Ø 9 - 21 mm



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
128	22	0,138	1	67,88

**129-12 „BRImultiLock“ Einsatz** 1/2"

Sechskant, 1/2" Antrieb, auch zum Lösen rundgedrehter und beschädigter Sechskantschrauben



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
129-12/10	10	0,046	1	7,77
129-12/11	11	0,058	1	9,44
129-12/13	13	0,050	1	7,77
129-12/14	14	0,063	1	9,44
129-12/17	17	0,061	1	7,77
129-12/19	19	0,065	1	10,82
129-12/22	22	0,085	1	9,31
129-12/24	24	0,104	1	10,16
129-12/26	26	0,116	1	16,53
129-12/29	29	0,167	1	11,79
129-12/32	32	0,215	1	13,18

**672/265 Umsteckknarre** 1/2"

mit 1/2" Vierkant Antrieb



Art. Nr.	kg	VE	EUR
672/265	0,459	1	53,80

**674 Stufenschlüssel-Setz** 1/2"

1 Umsteckknarre, 1 Stufenschlüssel 105 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
674 *	0,679	1	94,43



**675 Stufenschlüssel-Satz** 1/2"

1 Umstecknarre, 1 Stufenschlüssel 86 mm



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
675 *	86	0,556	1	<b>82,84</b>

**129-30 Drehmoment-Schlüssel** 1/4"

automatisch mit Voreinstellung, Umschalt-Ratsche mit 1/4" Antrieb, 3 Einsätze: 6, 8, 10 mm



Art. Nr.	l	Nm	kg	VE	EUR
129-30	300	6 - 30	0,935	1	<b>242,49</b>

**123-7 Sechskanteinsatz** 1/4"

1/4" Antrieb



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
123-7/6	6	0,011	1	<b>9,09</b>
123-7/8	8	0,012	1	<b>9,09</b>
123-7/10	10	0,014	1	<b>9,09</b>
123-7/13	13	0,024	1	<b>6,99</b>

**129-13/13 Sechskant-Einsatz XL** 1/2"

1/2" Antrieb, extra lange Ausführung für die problemlose Montage von Vorwandinstallationsschienen



Art. Nr.	l	SW	kg	VE	EUR
129-13/13	75	13	0,110	1	<b>7,22</b>

**129-14/6 Inbus-Einsatz** 1/2"

Inbus 6 mm, 1/2" Antrieb



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
129-14/6	6	0,065	1	<b>24,59</b>

**129-100 Adapter** 3/4" 1/2"

Innenvierkant 3/4", Außenvierkant 1/2"



Art. Nr.	kg	VE	EUR
129-100	0,171	1	<b>55,03</b>

**127-2 Verlängerung | biegsam** 1/4"

1/4" Antrieb



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
127-2	150	0,068	1	<b>14,03</b>

**129-7/125 Verlängerung** 1/2"

1/2" Antrieb



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
129-7/125	125	0,192	1	<b>15,33</b>

**129-9/1/2 Verbindungs-Vierkant** 1/2"

1/2" Antrieb



Art. Nr.	kg	VE	EUR
129-9/1/2	0,044	1	<b>18,59</b>

**92 Steckschlüssel** 1/2"

Präzisionsstahlrohr (DIN 896B), nahtlos gezogen, chromatisiert



Art. Nr.	SW	SW	kg	VE	EUR
92/6x7	6	7	0,026	1	<b>5,62</b>
92/8x9	8	9	0,042	1	<b>6,33</b>
92/10x11	10	11	0,052	1	<b>6,01</b>
92/12x13	12	13	0,071	1	<b>6,87</b>
92/14x15	14	15	0,090	1	<b>7,26</b>
92/17x19	17	19	0,155	1	<b>10,76</b>
92/19x22	19	22	0,248	1	<b>13,28</b>
92/20x22	20	22	0,248	1	<b>14,44</b>
92/22x24	22	24	0,276	1	<b>16,70</b>
92/24x27	24	27	0,296	1	<b>18,74</b>
92/30x32	30	32	0,416	1	<b>25,60</b>
92/32x36	32	36	0,539	1	<b>42,86</b>

**92-1 Steckschlüssel-Set** 1/2"

6-teilig:

10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 17 x 19, 19 x 22, 24 x 27 mm  
Präzisionsstahlrohr (DIN 896B), nahtlos gezogen, chromatisiert



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
92-1	6	1,140	1	<b>81,81</b>

**94 Steckschlüssel** 1/2"

Präzisions-Sechskantstahlrohr, chromatisiert



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
94/10	10	0,080	1	<b>9,44</b>
94/13	13	0,860	1	<b>10,62</b>
94/17	17	0,809	1	<b>15,86</b>
94/19	19	0,914	1	<b>18,34</b>
94/22	22	1,190	1	<b>22,49</b>
94/36	36	1,366	1	<b>54,02</b>

**90 Sechskant-Rohrsteckschlüssel** 1/2"

für die Montage von Waschbeckenarmaturen und Standhähnen, sowie Türöffnungen an Aufzügen



Art. Nr.	l	SW	kg	VE	EUR
90/9	400	9	0,224	1	<b>12,96</b>
90/10	400	10	0,224	1	<b>12,96</b>
90/11	400	11	0,250	1	<b>14,14</b>
90/12	400	12	0,250	1	<b>14,14</b>
90/13	400	13	0,250	1	<b>14,14</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt





**104 Dreikant-Rohrsteckschlüssel**

für explosionsgefährdete Beleuchtungsanlagen, Abzweigdosen sowie Türöffnungen an Aufzügen



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
104/3	90	0,025	1	7,34
104/4	90	0,028	1	7,34
104/5	100	0,030	1	8,04
104/6	112	0,060	1	9,60
104/8	125	0,083	1	10,85
104/10	140	0,159	1	14,30

**Stufenschlüssel**

**670/170 Stufenschlüssel für Heizkörper**

für Heizkörperverschraubungen, mit Vierkant-Antrieb 18 mm  
5 Stufen für Ventilmippel 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1 1/4"



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
670/170	170	0,237	1	27,60

**671/240 Wendeisen**

Vierkant Antrieb 18 mm



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
671/240	240	0,280	1	25,76

**673/86 Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser**

für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen, mit 1/2" Vierkant Antrieb,  
6 Stufen 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 17.0



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
673/86 *	86	0,097	1	32,64

**673/105 Stufenschlüssel für Heizkörper und Wasser**

für Heizkörperverschraubungen und kurze Hahnverlängerungen, mit 1/2" Vierkant Antrieb,  
9 Stufen 8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8, 21.5, 22.0



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
673/105 *	105	0,136	1	44,16

**673-1/1 Stufenschlüssel für Gas**

für Gashahn-Anschlussverschraubungen,  
4 Stufen 12.0, 13.0, 14.0, 15.0



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
673-1/1	86	0,138	1	56,60

**673-1/2 Stufenschlüssel für Gas**

für Gashahn-Anschlussverschraubungen,  
3 Stufen 19.0, 22.0, 24.0



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
673-1/2	86	0,175	1	68,58

**673-2/2 Stufenschlüssel für Gas und Wasser**

kombinierte Verwendung für Hahnverlängerungen und Gashahn-Anschlussverschraubungen,  
5 Stufen 15.0, 17.0, 19.0, 22.0, 24.0



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
673-2/2	86	0,181	1	75,50

**666/1 Stufenschlüssel**

kleine Ausführung für Ventilmippel,  
2 Stufen für Ventilmippel 3/8", 1/2" mit Nut



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
666/1	9,5 - 17	0,106	1	21,77

**666/2 Stufenschlüssel**

kleine Ausführung für Ventilmippel,  
3 Stufen für Ventilmippel 3/8", 1/2", 3/4"



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
666/2	10 - 17	0,195	1	24,04

**Stiftschlüssel**

**110 Stiftschlüssel-Satz Tx**

lange Ausführung, auch tiefversenkte Schrauben werden problemlos erreicht,  
9-teilig: Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 mm



Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE	EUR
110	9	10 - 50	0,418	1	36,86

**114 Stiftschlüssel-Satz**

Sechskant/Kugelpfopf kombiniert, der Kugelpfopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°,  
9-teilig: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE	EUR
114	9	1,5 - 10	0,422	1	31,22

**115/2 Stiftschlüssel-Satz Hex**

abnehmbarer praktischer Handgriff zum bequemen Arbeiten - als T- oder Winkelgriff sowie als Schraubendreher,  
9-teilig: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



T-GRIFF SCHRAUBENDREHER-GRIFF



WINKELGRIFF



Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE	EUR
115/2	9	1,5 - 10	0,513	1	61,33



**109 Hahnverlängerungs-Schlüssel**

Steckschlüssel für Hahnverlängerungen und Rohrstopfen



Art. Nr.	Gr.	kg	VE	EUR
109/1	3/8 x 3/4"   3/8"	0,219	1	<b>19,84</b>
109/2	1/2 x 3/4"   3/8"	0,252	1	<b>20,77</b>

**112 Stiftschlüssel Hex**

Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
112/1,5	1,5	0,090	1	<b>0,75</b>
112/2	2	0,100	1	<b>0,75</b>
112/2,5	2,5	0,003	1	<b>0,82</b>
112/3	3	0,005	1	<b>0,82</b>
112/4	4	0,010	1	<b>1,08</b>
112/5	5	0,016	1	<b>1,17</b>
112/6	6	0,028	1	<b>1,49</b>
112/7	7	0,035	1	<b>2,18</b>
112/8	8	0,050	1	<b>2,50</b>
112/9	9	0,075	1	<b>3,28</b>
112/10	10	0,120	1	<b>4,73</b>
112/11	11	0,130	1	<b>4,68</b>
112/12	12	0,150	1	<b>7,66</b>
112/13	13	0,203	1	<b>6,24</b>
112/14	14	0,283	1	<b>7,82</b>
112/15	15	0,307	1	<b>9,38</b>
112/17	17	0,466	1	<b>13,58</b>
112/19	19	0,660	1	<b>18,74</b>
112/22	22	0,950	1	<b>36,04</b>
112/24	24	1,200	1	<b>59,16</b>

**119 Schaltschrank-Schlüssel**

mit Adapter für Bit 1/4", Sechskant-Antrieb, mit Wendebit: Länge 39 mm, Schlitz 1,0 x 7 mm, Kreuz PH 2




Art. Nr.	kg	VE	EUR
119	0,085	1	<b>26,62</b>

**Schraubwerkzeuge**

**2122 Schraubendreher-Set**

6-teilig:  
4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm  
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2



ROLLHEMMEND



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2122 *	6	0,430	1	<b>46,61</b>

**2070 Werkstatt-Schraubendreher**

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch



Art. Nr.	KL	KIBr	kg	VE	EUR
2070/125	125	6	0,087	1	<b>12,47</b>
2070/150	150	8	0,120	1	<b>17,05</b>

**2066 Schraubendreher**

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch



Art. Nr.	KL	KIBr	kg	VE	EUR
2066/80	80	3	0,022	1	<b>8,44</b>
2066/100	100	3,5	0,026	1	<b>8,69</b>

**2080 Schraubendreher | PZ**

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch



Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE	EUR
2080/1	80	1	0,049	1	<b>13,27</b>
2080/2	100	2	0,081	1	<b>14,87</b>

**2080-1 Schraubendreher | PH**

mattverchromte Klinge, 2-Komponenten-Heft mit Loch




Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE	EUR
2080-1/1	80	1	0,048	1	<b>11,58</b>
2080-1/2	100	2	0,076	1	<b>13,97</b>

**2126/7 Schraubendreher-Set 1000 V**

7-teilig, 1000 V:  
4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V  
75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm  
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2  
1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt

1000V IEC 60900



ROLLHEMMEND



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2126/7 *	7	0,514	1	<b>46,61</b>

**2073-8 Schraubendreher 1000 V**

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000V IEC 60900



Art. Nr.	KL	KIBr	kg	VE	EUR
2073-8/75	75	2,5	0,035	1	<b>8,52</b>
2073-8/100	100	4	0,056	1	<b>9,96</b>
2073-8/125	125	5,5	0,088	1	<b>11,25</b>
2073-8/150	150	6,5	0,110	1	<b>13,18</b>

**2079-18 Schraubendreher 1000 V | PZ**

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000V IEC 60900



Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE	EUR
2079-18/1	80	1	0,060	1	<b>12,70</b>
2079-18/2	100	2	0,090	1	<b>15,25</b>

**2079-8 Schraubendreher 1000 V | PH**

1000 V, mattverchromte Klinge mit Schutzisolation, stückgeprüft nach IEC 60900

1000V IEC 60900



Art. Nr.	KL	Gr.	kg	VE	EUR
2079-8/1	80	1	0,059	1	<b>10,86</b>
2079-8/2	100	2	0,090	1	<b>13,67</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt



**2088/145 Sicherheits-Spannungsprüfer**

für 120 - 250 Volt, mit Clip



Art. Nr.	↔	KIBr	kg	VE	EUR
2088/145	145	4	0,016	1	<b>3,13</b>

**2088-1/145 Spannungsprüfer Set**

für 120 - 250 Volt, mit Clip



Art. Nr.	↔	Set	kg	VE	EUR
2088-1/145	145	12	0,018	1	<b>43,21</b>

**2128 Schraubendreher-Set mit Schlagkappe**

6-teilig  
 4 Schraubendreher mit Schlagkappe Flachsitz  
 75 x 3,5 mm SW 8, 90 x 4,5 mm SW 8, 100 x 5,5 mm SW 8, 125 x 6,5 mm SW 10  
 2 Schraubendreher mit Schlagkappe Kreuzschlitz  
 PH1 SW 8, PH2 SW 10



ROLLHEMMEND



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2128	6	0,887	1	<b>90,00</b>

**2036 Tx-Schraubendreher-Set**

6-teilig,  
 Tx-Schraubendreher mit Stirnloch  
 STX 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 40  
 schwarze Spitzen



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2036 *	6	0,569	1	<b>75,82</b>

**1830 LED Krallengreifer magnetisch**

flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
1830	600	0,124	1	<b>44,44</b>

**Bitwerkzeuge**

**2142 Bit-Halter** 1/4"

mit Magnet und Sprengring



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
2142	350	0,170	1	<b>34,32</b>

**2142-1 Bit-Halter** 1/4"


mit Magnet und Sprengring



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
2142-1	100	0,107	1	<b>13,43</b>

**2139 Rad Ratsche für Bits**

einfache Handhabung bei verengtem Platz, inkl. Magnet, mit Verlängerung



LÖSEN




FESTSCHRAUBEN



Art. Nr.	∅	H	kg	VE	EUR
2139	40	20	0,099	1	<b>41,42</b>

**2145 Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert** 1/4"


32-teilig:  
 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet  
 1 Adapter für 1/4"  
 30 Bits



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2145	32	0,247	1	<b>41,57</b>



Spezialwerkzeuge

**677-1 Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig** <sup>1/2"</sup> 

16-teilig:  
 S-Anschluss-Montagewerkzeug, 3/4"  
 Eckventil-Einschraubhilfe  
 Universal-Schraubeinsatz bis 21 mm  
 Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile  
 WC-Sitz-Montageschlüssel  
 Ratschenschlüssel, 4 in 1  
 Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue  
 Tieflochmarker für alle Oberflächen  
 Umschaltknarre, 1/2", CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant  
 Stockschraubendreher Ø 10 mm



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
677-1 *	16	3,200	1	476,01

**677 Bad-Montage-Set „Basic“ | 6-teilig** <sup>1/2"</sup>

6-teilig:  
 1 S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2" Antrieb  
 1 Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2" Antrieb  
 1 Universal-Schraubeinsatz, 1/2" Antrieb  
 1 Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile  
 1 Gabelschlüssel 17 x 19 mm  
 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
677 *	6	3,794	1	283,69

**661 WC-Sitz-Montageschlüssel**

einfache Montage und Demontage von WC-Sitzen, Universal-schlüssel mit über 19 Anwendungsmöglichkeiten für nahezu alle Befestigungssysteme



Art. Nr.	kg	VE	EUR
661 *	0,060	1	44,03

**662 WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1**

Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlatore/Luftsprudler)  
 OHNE Adapter: Bis zu 11 verschiedene Flügelmutter des Toiletensitzes können geöffnet bzw. verschraubt werden.  
 MIT Adapter: Öffnen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
662	200	0,100	1	39,95

**655 Kombi-Standhahnschlüssel** 

geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
655 *	6	0,527	1	82,25

**655-1 Standhahnschlüssel-Einsatz**



Art. Nr.	SW	kg	VE	EUR
655-1/9	9	0,011	1	14,22
655-1/10	10	0,011	1	14,22
655-1/11	11	0,016	1	14,22
655-1/12	12	0,016	1	14,22
655-1/14	14	0,018	1	14,22
655-1/32	Klaue	0,151	1	29,79

**665/235 Standhahnschlüssel**

für Befestigungsmuttern bis SW 32 mm



Art. Nr.	↔	SW	kg	VE	EUR
665/235	235	8 - 32	0,495	1	62,26

**676-1 S-Anschluss-Montage-Set** <sup>1/2"</sup>

Bestehend aus:  
 1 Umschaltknarre, CV-Stahl, 1/2" Antrieb mit Innen- und Außenvierkant, 1 S-Anschluss-Montagewerkzeug



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
676-1 *	2	0,873	1	115,72

**676 S-Anschluss-Montagewerkzeug** <sup>1/2"</sup>

Ein- und Ausdrehwerkzeug, rechts- und linksdrehend, Antrieb 1/2" + SW 36



Art. Nr.	kg	VE	EUR
676	0,267	1	56,18

**659 Eckventil-Einschraubhilfe** <sup>1/2"</sup>

zum beschädigungsfreien Ein- und Ausschrauben von Eckventilen, auch für schwer zugängliche Stellen geeignet



Art. Nr.	Innen Ø	kg	VE	EUR
659	32	0,230	1	48,00

**725 Ventilhalter**

zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, von Waschtischen und -schüsseln etc.



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
725 *	120	0,195	1	50,27

**2845 Montage-Anschluss-Lehre** 

maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2845	1,245	1	182,81

**705/1/2 Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang**

zum Bündigfräsen von 1/2" Hahnverlängerungen aus Rotguss mit SDS Aufnahme



Art. Nr.	kg	VE	EUR
705/1/2	0,112	1	112,61

\* Bestseller



Premium-Produkt



**1362 Kartuschenpresse**

integrierte Nadel zur Reinigung der Kartuschen-  
spitze



Art. Nr.	max. Ø	max. L	kg	VE	EUR
1362 *	51	340	0,555	1	<b>21,99</b>

**1365 Kartuschenpresse**

verschleißfreie, gehärtete und speziell verchromte  
Antriebe V = 4 mm/Hub, Schubkraft 1000 N



Art. Nr.	max. Ø	max. L	kg	VE	EUR
1365	51	340	0,985	1	<b>158,72</b>

**714 Wasserhahn-Fräsaparat**

mit zwei Druckfedern, flache Fräser  
Größe 1: 3/8", 1/2", 3/4"  
Größe 2: 3/8", 1/2", 3/4", 1"



Art. Nr.	Größe	kg	VE	EUR
714/1	1	0,338	1	<b>94,02</b>
714/2	2	0,350	1	<b>94,02</b>

**718 Ersatzfräser**



Art. Nr.	Zoll	kg	VE	EUR
718/3/8	3/8"	0,006	1	<b>10,76</b>
718/1/2	1/2"	0,010	1	<b>11,17</b>
718/3/4	3/4"	0,021	1	<b>11,79</b>
718/1	1"	0,030	1	<b>12,41</b>

**715/2 Wasserhahn-Fräsaparat**

Lieferumfang in Metallkassette:  
1 Wasserhahn-Fräsaparat, zylindrische Form, mit zwei  
Druckfedern  
flache Fräser: 3/8", 1/2", 3/4", 1"



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
715/2	5	0,877	1	<b>152,39</b>

**Rohrabschneider**

**633-71/35 C-Stahl-INOX-  
Rohrabschneider**



Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und  
Cu-Rohre, Rohre mit Ø 3 - 35 mm bzw. 1", bis 3  
mm Wandstärke



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
633-71/35 *	3 - 35	0,335	1	<b>110,88</b>

**Ersatzteile für INOX-Rohrabschneider 633-71/35**

633-75A	Schneidrädchen mit Nadellager   Inox, C-Stahl, Kupfer	1	<b>32,42</b>
633-76	Führungsrollen-Set	1	<b>52,57</b>
633-2	Entgrater	1	<b>11,71</b>
633-4	Rollenbolzen	1	<b>7,82</b>

**622/28 Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer**

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
622/28	8 - 28	0,479	1	<b>190,45</b>

**Ersatzteile für Ratschen-Cut 622/28**

622-1	Schneidrädchen Inox, C-Stahl, Kupfer	1	<b>29,31</b>
-------	---	---	--------------

**631 Mini-Rohrabschneider**

Für INOX-, Kupfer- und Messingrohre Ø 3 - 16 mm, 1/8 - 5/8"



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
631 *	3 - 16	0,138	1	<b>27,75</b>

**Ersatzteile für Mini-Rohrabschneider 631**

632-1	Schneidrädchen   Inox, Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
632-11	Schneidrädchen   Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
631-2	Rolle	1	<b>7,18</b>
631-3	Rollenbolzen	1	<b>3,60</b>
631-4	Rädchenbolzen	1	<b>5,06</b>

**631-5 Kleinst-Rohrabschneider**

Für INOX-, Kupfer- und Messingrohre Ø 3 - 25 mm, 1/8 - 1"



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
631-5	3 - 25	0,188	1	<b>33,48</b>

**Ersatzteile für Kleinst-Rohrabschneider 631-5**

632-1	Schneidrädchen   Inox, Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
632-11	Schneidrädchen   Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
631-52	Rolle	1	<b>7,18</b>
631-53	Rollenbolzen	1	<b>3,60</b>
631-54	Rädchenbolzen	1	<b>5,06</b>

**631-10 Kompakt-Rohrabschneider**

Für Rohre Ø 3 - 30 mm, 1/8" - 1 1/8"



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
631-10	3 - 30	0,230	1	<b>47,07</b>

**Ersatzteile für Kompakt-Rohrabschneider 631-10**

632-1	Schneidrädchen   Inox, Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
632-11	Schneidrädchen   Kupfer, Messing	1	<b>6,95</b>
631-12	Rolle	1	<b>7,18</b>
631-13	Rollenbolzen	1	<b>3,60</b>
631-14	Rädchenbolzen	1	<b>5,06</b>



**633 Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre**

mit extra starker Schnell-Laufspindel  
4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung  
integrierter Rotations-Entgrater  
aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
633/35 *	3 - 32	0,336	1	69,55
633/45	9 - 45	0,620	1	96,40

**Ersatzteile für Rohrabschneider mit Entgrater 633**

633-1	Schneidrädchen   Kunststoff, Verbund	1	10,57
632-1	Schneidrädchen   Inox, Kupfer, Messing	1	6,95
632-11	Schneidrädchen   Kupfer, Messing	1	6,95
633-2	Entgrater	1	11,71
633-3	Rolle	1	7,18
633-4	Rollenbolzen	1	7,82

**627 Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater**

für Rohre Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"  
für Kupfer, Messing, Kunststoff - zwei Schneidrädchen



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
627	6 - 76	0,540	1	157,26

**Ersatzteile für Kombi-Rohrabschneider 627**

627-1	Schneidrädchen   Kunststoff, Verbund (bis 6 mm)	1	10,38
627-5	Schneidrädchen   Kunststoff, Verbund (bis 8 mm)	1	16,15
627-2	Schneidrädchen   Inox, Kupfer, Messing, Stahl	1	10,55
627-4	Rädchenbolzen	1	6,55

**627-70 INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater**

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"  
Schnell-Vorschub-System  
nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen



NEW

Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
627-70	6 - 76	0,944	1	155,18

**Ersatzteile für Inox-Rohrabschneider Plus 627-70**

627-71	Schneidrädchen   INOX	1	30,24
627-4	Rädchenbolzen	1	6,55

**629 Rohrabschneider**

für Stahlrohre bis 2 mm Wandstärke, insbesondere für verzinkte Rohre



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
629/2	10 - 60	2,173	1	183,55
629/4	32 - 115	5,300	1	603,67

**Ersatzteile für Rohrabschneider 629-2**

629-1/2	Schneidrädchen   Stahl	1	15,46
629-2/2	Rolle	1	16,24
629-3/2	Rollenbolzen	1	7,82
629-4/2	Rädchenbolzen	1	6,95

**Ersatzteile für Rohrabschneider 629-4**

629-1/4	Schneidrädchen   Stahl	1	43,83
629-2/4	Rolle	1	25,76
629-3/4	Rollenbolzen	1	8,60
629-4/4	Rädchenbolzen	1	25,76

**628/140 Kunststoffrohrabschneider**

für dickwandige Kunststoffrohre (PE, PP, PVDF)  
Ø 50 - 140 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
628/140	50 - 140	1,480	1	263,00

**Ersatzteile für Kombi-Rohrabschneider 628/140**

628-1	Schneidrädchen   Kunststoff, Mehrschichtverbund	1	62,61
-------	---	---	-------

**Schneidrädchen**

**627-71 Schneidrädchen | INOX**

Ersatzschneidrädchen mit Nadellager geeignet für INOX  
passend für:  
Art. Nr. 627-70

NEW



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
627-71	19	5	5	0,000	1	30,24

**627-1 Schneidrädchen | Kunststoff**

für Kunststoff- und Verbundrohr bis 6 mm Wandstärke  
für Hartkunststoff bis 2 mm Wandstärke  
passend für:  
Art.-Nr. 627



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
627-1	26	5	6	0,005	1	10,38

**627-2 Schneidrädchen | Kupfer, Messing**

627-2 speziell für Kupfer, Messing  
passend für:  
Art.-Nr. 627



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
627-2	20	5	6	0,006	1	10,55

**627-5 Schneidrädchen | Kunststoff**

für Kunststoff- und Verbundrohre bis 8 mm Wandstärke  
passend für:  
Art.-Nr. 627



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
627-5	30	5	6	0,006	1	16,15

**622-1 Schneidrädchen | INOX, C-Stahl**

Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer  
passend für:  
Art. Nr. 622/28



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
622-1	19	6	3	0,003	1	29,31

\* Bestseller



Premium-Produkt



**633-75A Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer**

Ersatzschneidrädchen mit Nadellager  
passend für:  
Art. Nr. 633-71/35



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
633-75A	19	5	5	0,005	1	<b>32,42</b>

**633-75 Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer**

Ersatzschneidrädchen mit Nadellager  
passend für:  
Art. Nr. 633-70/35



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
633-75	19	5	8	0,011	1	<b>33,11</b>

**632-1 Schneidrädchen | INOX, Kupfer, Messing**

Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, Kupfer und Messing  
passend für:  
Art. Nr. 631  
Art. Nr. 631-5  
Art. Nr. 631-10  
Art. Nr. 633/35  
Art. Nr. 633/45



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
632-1	20	5	5	0,005	1	<b>6,95</b>

**632-11 Schneidrädchen | Kupfer, Messing**

Ersatzschneidrädchen geeignet für Kupfer und Messing  
passend für:  
Art. Nr. 631  
Art. Nr. 631-5  
Art. Nr. 631-10  
Art. Nr. 633/35  
Art. Nr. 633/45



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
632-11	20	5	5	0,055	1	<b>6,95</b>

**633-1 Schneidrädchen | Kunststoff, Verbund**

Ersatzschneidrädchen geeignet für Kunststoff, Verbund  
passend für:  
Art. Nr. 633/35  
Art. Nr. 633/45



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
633-1	22	5	5	0,005	1	<b>10,57</b>

**629-1 Schneidrädchen | Stahl**

passend für:  
Art. Nr. 629



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
629-1/2	31	9	19	0,029	1	<b>15,46</b>
629-1/4	41,5	9	19	0,054	1	<b>43,83</b>

**628-1 Ersatzrädchen | Kunststoff**

speziell für dickwandiges, hartes Kunststoff- und Mehrschichtverbundrohr  
passend für:  
Art. Nr. 628



Art. Nr.	Außen Ø	Innen Ø	Stärke	kg	VE	EUR
628-1	53	8	11	0,026	1	<b>62,61</b>

**Rohrentgrater**

**647/63 Rohrentgrater Kunststoffrohre**

zum Innen- und Aussenentgraten von harten und dickwandigen Kunststoffrohren, Ø 25 - 63 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
647/63	25 - 63	0,378	1	<b>112,29</b>

**646 Rohrentgrater**

zum Innen- und Aussenentgraten von Kupfer-, Aluminium- und Kunststoffrohren Ø 4 - 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
646	4 - 35	0,033	1	<b>20,28</b>

**648 Rohrentgrater**

zum Innen- und Aussenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
648/35	8 - 35	0,193	1	<b>101,64</b>
648/54	10 - 54	0,480	1	<b>119,10</b>

**638 Kalibrierwerkzeug**

Kalibrierring und Dorn, für nicht maßhaltige Kupferrohre



Art. Nr.	kg	VE	EUR
638/15	0,170	1	<b>118,17</b>
638/18	0,214	1	<b>135,94</b>
638/12	0,085	1	<b>92,75</b>
638/22	0,298	1	<b>148,66</b>



**Kunststoffrohrscheren**

**634/35 Kunststoffrohrscherer**

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf für Ø 6 - 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
634/35	6 - 35	0,500	1	<b>81,37</b>

**634-1/35 Ersatzklinge | Kunststoffrohrscherer**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
634-1/35	0,094	1	<b>43,23</b>

**635 Kunststoffrohrscherer automatisch**

mit Hebelübersetzung für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung



**NEW**

Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
635/35 *	35	0,407	1	<b>81,76</b>
635/42	42	0,360	1	<b>91,13</b>

**635-10 Ersatzklinge | Kunststoffrohrscherer**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
635-10/35	35	0,083	1	<b>37,64</b>
635-10/42	42	0,093	1	<b>39,72</b>

**Rohrbiegewerkzeuge**

**637 Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall**

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:  
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät  
5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm  
3 Gegenhalter



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
637	9	10 - 22	5,620	1	<b>1.050,23</b>

**637-10 Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi**

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:  
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät  
9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm  
5 Gegenhalter



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
637-10	15	10 - 32	8,404	1	<b>1.553,55</b>

**637-20 Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Verbund**

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:  
1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät  
4 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 16, 20, 26, 32 mm  
4 Gegenhalter



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
637-20	9	16 - 32	7,433	1	<b>1.355,34</b>

**637-6 Gegenhalter**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
637-6/1	10 - 12	0,334	1	<b>138,49</b>
637-6/2	14 - 17	0,363	1	<b>138,49</b>
637-6/3	18 - 22	0,452	1	<b>168,59</b>
637-6/4	26	0,452	1	<b>185,16</b>
637-6/5	32	0,452	1	<b>468,18</b>
637-2	Ersatzmutter	0,010	1	<b>5,00</b>
637-4	Ersatzschraube	2,295	1	<b>16,70</b>

**637-1 Biegesegment Rohre**

Biegeradius 4x Durchmesser



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
637-1/10	10	0,099	1	<b>112,90</b>
637-1/12	12	0,112	1	<b>112,90</b>
637-1/14	14	0,125	1	<b>112,90</b>
637-1/15	15	0,127	1	<b>112,90</b>
637-1/16	16	0,140	1	<b>112,90</b>
637-1/17	17	0,142	1	<b>112,90</b>
637-1/18	18	0,187	1	<b>117,42</b>
637-1/20	20	0,190	1	<b>117,42</b>
637-1/22	22	0,200	1	<b>117,42</b>
637-1/26	26	0,099	1	<b>188,17</b>
637-1/32	32	0,099	1	<b>313,12</b>

**636-1 Kupferrohr-Biegezange**

für weiche Kupferrohre und verchromte Cu-Rohre



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
636-1/10	10	0,799	1	<b>48,54</b>
636-1/12	12	0,828	1	<b>55,27</b>

**701 Kupferrohr-Biegefeder**

zum Biegen von Hand, für weiche und weich verchromte Kupferrohre



Art. Nr.	Ø	l	kg	VE	EUR
701/8	8	250	0,107	1	<b>5,04</b>
701/10	10	250	0,123	1	<b>5,84</b>
701/12	12	300	0,170	1	<b>7,60</b>
701/15	15	300	0,268	1	<b>8,57</b>
701/16	16	300	0,272	1	<b>9,19</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt





**Rohrreinigung**

**3722 Rohrreinigungspumpe**

Saug- und Druckreiniger für Rohrverstopfungen  
kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken  
langer Aufsatz für WC



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3722 *	1,700	1	<b>216,80</b>

**3720 Rohrreinigungsg r t**

Reinigungsger t f r Hand- und Maschinenbetrieb, f r Rohre  
  30 - 50 mm  
Sechskantschaft zum Einspannen in drehzahlgesteuerte  
Elektro-Bohrmaschinen oder Akku-Bohrschrauber



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3720	7,5 m	30 - 50	3,500	1	<b>304,92</b>

**3720-1 Ersatzwelle**

verzinkter Federstahl



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3720-1	7,5 m	30 - 50	2,000	1	<b>124,20</b>

**3720-2 Schnellspannfutter**

f r Rohrreinigungsg r t Art. Nr. 3720



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3720-2	0,177	1	<b>62,48</b>

**7640 Druckpr fumppe**

zur sicheren Dichtheitspr fung von Wasserrohren,  
Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss



Art. Nr.	bar	kg	VE	EUR
7640	60	7,800	1	<b>361,18</b>
7640-1	Manometer	0,070	1	<b>102,82</b>
7640-2	Schlauch � 1/2"	0,727	1	<b>135,53</b>

**7641 Druckpr fumppe INOX**

zur sicheren Dichtheitspr fung von Leitungen,  
insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven  
Fl ssigkeiten, auch f r Solaranlagen und Fuss-  
bodenheizungen geeignet



Art. Nr.	bar	kg	VE	EUR
7641	60	6,400	1	<b>538,75</b>
7641-1	Manometer	0,070	1	<b>120,95</b>

**3700 Rohrreinigungswelle**

einlagig, f r den Haushalt und einfache Arbeiten



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3700/3 *	3 m	5	0,279	1	<b>15,84</b>
3700/5	5 m	5	0,652	1	<b>22,87</b>

**3701 Rohrreinigungswelle**

einlagig, f r einfache Arbeiten



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3701/3	3 m	9	1,085	1	<b>41,13</b>
3701/5	5 m	9	1,398	1	<b>51,29</b>
3701/10	10 m	9	3,472	1	<b>72,02</b>

**3714 Rohrreinigungswelle**

3/8" Whitworth-Gewinde



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3714/5	5 m	10	1,700	1	<b>92,31</b>
3714/10	5 m	8	3,200	1	<b>154,75</b>

**3702 Rohrreinigungswelle**

doppellagig, verstellbarer Griff



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3702/5 *	5 m	7	1,250	1	<b>87,85</b>
3702/8	8 m	7	1,897	1	<b>135,73</b>

**3712 Rohrreinigungswelle**

1/2" Whitworth-Gewinde, Krallen und Kurbel auswechselbar



Art. Nr.	l	�	kg	VE	EUR
3712/5x10	5 m	10	2,750	1	<b>164,12</b>
3712/5x15	5 m	15	3,740	1	<b>358,33</b>
3712/10x12	10 m	12	7,200	1	<b>255,57</b>
3712/10x15	10 m	15	11,300	1	<b>455,08</b>



**3713 Rohrreinigungswelle**

1/2" Whitworth-Gewinde, Verlängerung, für Rohrreinigungswellen  
Art. Nr. 3712



Art. Nr.	Schaft Ø	kg	VE	EUR
3713/5x10	5 m	10	2,750	1 <b>103,31</b>
3713/5x12	5 m	12	3,400	1 <b>118,94</b>
3713/10x10	10 m	10	4,700	1 <b>221,89</b>
3713/10x12	10 m	12	6,500	1 <b>206,52</b>

**3730 Wasserdruck-Abflussreiniger**

entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch Wasserhochdruck



Art. Nr.	Ballon Ø	Ø	kg	VE	EUR
3730/1	35	40 - 80	0,370	1	<b>124,33</b>
3730/2	76	80 - 150	0,627	1	<b>246,02</b>

**3800-1 Absperrblase**

pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
3800-1/1	140 30 - 50	0,137	1	<b>271,41</b>
3800-1/2	135 50 - 80	0,210	1	<b>313,34</b>
3800-1/3	120 70 - 100	0,276	1	<b>371,86</b>
3800-1/4	230 90 - 150	0,722	1	<b>818,54</b>

**3800-2 Druckluftschlauch**

Verlängerungsschlauch für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3800-2	3 m	0,330	1 <b>167,80</b>

**3800-3 Luftpumpe mit Manometer**

für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3800-3	1,554	1	<b>299,36</b>

**3806 Absperrscheibe für Innenrohr**

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
3806/1	96 - 103	0,237	1	<b>103,56</b>
3806/2	147 - 154	0,802	1	<b>202,80</b>
3806/3	196 - 204	1,002	1	<b>362,45</b>

**3805 Absperrscheibe für Endrohr**

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
3805/1	39 - 42	0,075	1	<b>49,63</b>
3805/2	49 - 55	0,100	1	<b>58,25</b>
3805/3	71 - 79	0,229	1	<b>75,51</b>
3805/4	96 - 103	0,295	1	<b>103,56</b>
3805/5	147 - 154	0,812	1	<b>202,80</b>

**3741 Rohrspektionskamarasystem „BRlcamL“**

**360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**

Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m  
intelligentes kompaktes Design, einfacher Bedienung  
leichter Transport dank Aluminiumgestell  
Stahlschleife, Meterzähler, 6-Pin Kameraanschluss, Reinigungsbürste  
512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP66 Koffer  
10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)  
6600 mAh Li-Ion Akku, Netzteil  
Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung



**NEW**

Art. Nr.	kg	VE	EUR
3741	17,080	1	<b>12.600,00</b>

**3780 HD-Handinspektionskamera „BRlcamS“**

HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige  
1 m flexible Kameralleitung, incl. Transportkoffer  
hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera)  
Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte  
dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht und Bildschirmbeleuchtung  
Wasserdichtigkeit der Kameralleitung IP67  
4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft



**NEW**

Art. Nr.	kg	VE	EUR
3780	1,390	1	<b>354,00</b>

**\*** Bestseller



Premium-Produkt



**Kolbenlöten**

**4426 Propan-LötKolben**

Bestehend aus: Handgriff mit Schlauchanschluss, Kolbenhalter, Kolbenbrenner, Windschutz, Kupferstück



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
4426	5	0,296	1	<b>222,97</b>

**4427 Propan-Handgriff**

Schlauchanschluss G 3/8" LH



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4427	0,302	1	<b>110,54</b>

**4429 Kolbenbrenner**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4429	0,059	1	<b>35,67</b>

**4429-1/5 Weichlöteinsatz**

40° gebogen, Gasaustritt Ø 5 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
4429-1/5	5	0,087	1	<b>57,18</b>

**4428 Kolbenhalter**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4428	0,082	1	<b>37,59</b>

**4430 Windschutz**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4430	0,087	1	<b>23,77</b>

**4435 Kupferstück**

gekröpfte Hammerform, 7 mm Stift



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4435/250	0,296	1	<b>61,93</b>
4435/350	0,388	1	<b>45,66</b>

**4436 Kupferstück**

spitze Form, 7 mm Stift



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4436/250	0,298	1	<b>69,16</b>
4436/350	0,388	1	<b>77,97</b>

**Weich- und Hartlöten**

**4400 Propan-Handgriff**

Schlauchanschluss G 3/8" LH



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4400	0,352	1	<b>125,04</b>

**4405 Weichlöteinsatz**

mit Überwurfmutter M14 x 1



Art. Nr.	Ø CU-Rohr Ø	kg	VE	EUR
4405/5	5 15 - 22	0,103	1	<b>78,76</b>
4405/7	7 22 - 28	0,170	1	<b>72,24</b>

**4406 Propan-Hartlöteinsatz**

Gasaustritt Ø 16 - 22 mm, für Cu-Rohre bis Ø 18 - 28 mm



Art. Nr.	Ø CU-Rohr Ø	kg	VE	EUR
4406	16 0 - 18	0,096	1	<b>63,80</b>
4407	19 0 - 22	0,103	1	<b>66,80</b>
4408	22 0 - 28	0,247	1	<b>70,32</b>

**Flaschen & Zubehör**

**4443 Propan-Kleinstflasche**

Anschluss G 3/8 „ LH



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4443	2,500	1	<b>203,10</b>

**4443-1 Verschlusskappe**

als Transportsicherung gesetzlich vorgeschrieben



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4443-1	0,014	1	<b>11,44</b>

**4443-2 Schutzbügel**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4443-2	0,482	1	<b>28,96</b>



**4444 Propan-Kleinstflaschenventil**


Anschluss G 3/8" LH, Außen-Ø 1/2", für Kleinstflasche



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4444	0,253	1	69,77

**4446 Propan-Umfüllstutzen**

großer Anschluss W 21,8 x 1/14" LH, kleiner Anschluss G 3/8" LH, für Kleinstflasche



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4446	0,149	1	38,02

**4447-0 Propan-Mitteldruckregler**

Ausgang Außengewinde G 3/8" LH, für Kleinstflaschen



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4447-0	0,340	1	71,68

**4447 Propan-Mitteldruckregler**

Ausgang Außengewinde G 3/8" LH



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4447	0,260	1	66,42

**4447-1 Propan-Mitteldruckregler**

Ausgang Außengewinde G 3/8" LH, mit Manometer



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4447-1	0,310	1	98,73

**4447-11 Propan-Arbeitsmanometer**

für Propan-Mitteldruckregler  
Art. Nr. 4447-1



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4447-11	0,042	1	73,59

**4452 Hochdruckschlauch**

Anschlüsse G 3/8" LH



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
4452/1,5	1,5	0,280	1	29,52
4452/2	2	0,364	1	49,42
4452/3	3	0,660	1	58,45
4452/5	5	0,774	1	74,46

**Lötgarnituren & Lötlampen**

**4399 Propan-Weichlöt-Garnitur**

Bestehend aus:  
 • Propan-Handgriff G 3/8" LH  
 • Weichlöteinsatz 40° gebogen, Ø 5 mm  
 • Hochdruckschlauch 3 m  
 • Propan-Kleinstflasche 425 g



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
4399	4	3,549	1	398,86

**4394 Propan-Weichlöt-Garnitur**

Bestehend aus:  
 • Propan-Handgriff G 3/8" LH  
 • Weichlöteinsatz 40° gebogen, Ø 5 mm  
 • Hochdruckschlauch 3 m  
 • Propan-Kleinstflasche 425 g  
 • Umfüllstutzen  
 • Bügelgasanzünder



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
4394	6	5,500	1	554,21

**4398 Propan-Weichlöt-Garnitur**

Bestehend aus:  
 • LötKolben G 3/8" LH  
 • Kupferstück 250 g  
 • Hochdruckschlauch 3 m  
 • Propan-Kleinstflasche 425 g



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
4398	3	3,456	1	464,10

★ Bestseller



Premium-Produkt



### 4395 Propan-Weichlöt-Garnitur

- Bestehend aus:
- LötKolben G 3/8" LH
  - Weichlötsteinsätze 40° gebogen, Ø 5 und 7 mm
  - Propan-Kleinstflasche 425 g
  - Umfüllstutzen
  - Hochdruckschlauch 3 m
  - Bügelgasanzünder



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
4395	7	6,300	1	<b>659,59</b>

### 5000 Lötgerät mit Piezo-Zündung

mit automatischer Piezo-Zündung, Temperatur 1800 °C zum Weich- und Hartlöten von Kupferrohr Ø 18 - 22 mm Mischgaskartusche (Butan/Propan), Füllung 330 g | 600 ml Art. Nr. 5100



Art. Nr.	°C	kg	VE	EUR
5000 *	1800	0,488	1	<b>122,29</b>

### 5100/350 Gaskartusche

Mischgas (Butan/Propan) 330 g | 600 ml mit selbstschließendem Sicherheitsventil



Art. Nr.	kg	VE	EUR
5100/350 *	0,488	1	<b>12,44</b>

### 5205 Lötlampe

Piezo-Zündung, Temperatur bis 1200 °C Hochleistungsbrenner, rostfreier Edelstahl Gasverbrauch durch drehbaren Gashahn regulierbar, maximal 86 g/h



Art. Nr.	°C	kg	VE	EUR
5205	1200	0,277	1	<b>111,40</b>

### 5200 Lötlampe

Temperatur bis 1750 °C zentral gebündelte Flamme Hochleistungsbrenner Ø 21 mm



Art. Nr.	°C	kg	VE	EUR
5200 *	1750	0,277	1	<b>56,05</b>

### 5210 Mischgaskartusche

Mischgasfüllung (Butan/Propan), 190 g



Art. Nr.	kg	VE	EUR
5210 *	0,277	1	<b>3,85</b>

## Lötzubehör

### 1649 Salmiaklötsteine

2 Salmiaklötsteine je 64 x 45 x 20 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1649	0,100	1	<b>4,40</b>

### 8080 Flammenschutzmatte

hochwertiges nicht schmelzendes Faservlies, asbestfrei



Art. Nr.	H	B	kg	VE	EUR
8080	500	330	0,330	1	<b>58,63</b>

### 2999 Lötwasserpinsel

mit Blechhülse und Naturborsten



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2999	0,002	1	<b>0,83</b>

### 4200 Bügelgasanzünder

mit Walzenfeile



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4200	0,051	1	<b>9,18</b>



**8030 Magnet-Kontrollspiegel**

mit Dauermagnet, Haftfläche flach und prismatisch, Metallschlauch flexibel, mit Kugelgelenk



Art. Nr.	St.	B	H	kg	VE	EUR
8030/1,0	1,0	70	80	0,466	1	<b>45,52</b>
8030/1,5	1,5	70	80	0,450	1	<b>46,30</b>

**8061 Stahlspiegel**



Art. Nr.	St.	B	H	kg	VE	EUR
8061/1,0	1,0	70	80	0,066	1	<b>5,40</b>
8061/1,5	1,5	70	80	0,066	1	<b>6,01</b>

**1644 Lötendraht**



Art. Nr.	l → m	Sn%	Ø	kg	VE	EUR
1644/250	10	40	2	0,259	1	<b>27,99</b>
1644/500	20	40	2	0,518	1	<b>56,11</b>

**1645/20 Harz-Schnelllot**

spezieller Lötendraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele



Art. Nr.	Sn%	Ø	kg	VE	EUR
1645/20	40	2	0,021	1	<b>5,63</b>

**1646/500 Harz-Schnelllot**

spezieller Lötendraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele



Art. Nr.	l → m	Sn%	Ø	kg	VE	EUR
1646/500	20	40	2	0,530	1	<b>75,21</b>

**1646-1 Harz-Schnelllot**

spezieller Lötendraht (Radiolot) für Elektrotechnik, mit präparierter Kolophoniumseele



Art. Nr.	l → m	Sn%	Ø	kg	VE	EUR
1646-1/250-1,0	10	60	1	0,259	1	<b>48,10</b>
1646-1/500-1,0	20	60	1	0,529	1	<b>76,24</b>
1646-1/500-1,5	15	60	1,5	0,528	1	<b>75,95</b>

**1638/150 Lötwasserflaschen**

aus unzerbrechlichem, säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen



Art. Nr.	ml	kg	VE	EUR
1638/150	150	0,037	1	<b>20,96</b>

**1640/150 Salzsäureflaschen**

aus unzerbrechlichem, säure- und chemikalienbeständigem Polyäthylen



Art. Nr.	ml	kg	VE	EUR
1640/150	150	0,040	1	<b>20,96</b>

**Autogenschweißen**

**4080 Druckmindererventil | Sauerstoff**

für Sauerstoff mit Inhaltsmanometer 200 kp/cm<sup>2</sup> mit Arbeitsmanometer 10 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4080	1,330	1	<b>223,62</b>

**4081 Arbeitsmanometer**

für Sauerstoff 10 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4081	0,136	1	auf Anfrage

**4082 Inhaltsmanometer**

für Sauerstoff 200 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4082	0,138	1	auf Anfrage

★ Bestseller




Premium-Produkt



**4090 Druckmindererventil | Acetylen**

für Brenngas (Acetylen)  
für Brenngas (Acetylen)  
mit Inhaltsmanometer  
18 kp/cm<sup>2</sup>  
mit Arbeitsmanometer  
1,5 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4090	1,630	1	<b>223,62</b>

**4091 Arbeitsmanometer**

für Brenngas (Acetylen) 1,5 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4091	0,133	1 auf Anfrage	

**4092 Inhaltsmanometer**


für Brenngas (Acetylen) 1,5 kp/cm<sup>2</sup>



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4092	0,141	1 auf Anfrage	

**4073 Doppel-Autogenschlauch**

Platzdruck 60 bar, Betriebsdruck 20 bar  
montierte Anschlüsse:  
G 3/8" LH, rot für Brenngas (Acetylen)  
G 1/4", blau für Sauerstoff



Art. Nr.	↔ m	kg	VE	EUR
4073/10	10	3,500	1	<b>355,74</b>
4073/20	20	6,900	1	<b>576,36</b>

**3902 Handgriff**

Ventilhandräder für Einhandbedienung,  
Schaft Ø 20 mm



Art. Nr.	Schaft Ø	kg	VE	EUR
3902	20	0,639	1	<b>389,10</b>

**3902-3 Ersatz-Anschlussmutter**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3902-3	0,049	1	<b>36,95</b>

**4070 Explosionsschutz-Sicherung**

für Sauerstoff



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4070	0,250	1	<b>116,87</b>

**4071 Explosionsschutz-Sicherung**

für Brenngas (Acetylen)



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4071	0,250	1	<b>116,87</b>

**4005 Düsenreinigungsbohrer-Satz**

für Schneiddüsen und Schweißensätze,  
Ø 0,5 - 1,6 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
4005	0,5 - 1,6	0,030	1	<b>40,78</b>

**Schweißensatz**

Schweißbereich 1 - 14 mm, Schaft Ø 20 mm



Art. Nr.	SB	kg	VE	EUR
3922/1-2	1 - 2	0,116	1 auf Anfrage	
3923/2-4	2 - 4	0,133	1 auf Anfrage	
3924/4-6	4 - 6	0,142	1 auf Anfrage	
3925/6-9	6 - 9	0,215	1 auf Anfrage	
3926/9-14	9 - 14	0,230	1 auf Anfrage	

**Biegsamer Rohrschweißensatz**

Schweißbereich 1 - 9 mm, Schaft Ø 20 mm



Art. Nr.	SB	kg	VE	EUR
3936/1-2	1 - 2	0,080	1 auf Anfrage	
3937/2-4	2 - 4	0,081	1	<b>201,50</b>
3938/4-6	4 - 6	0,080	1 auf Anfrage	
3939/6-9	6 - 9	0,079	1 auf Anfrage	

**Ersatzspitze**

Schweißbereich 1 - 9 mm, Schaft Ø 20 mm



Art. Nr.	SB	kg	VE	EUR
3946/1-2	1 - 2	0,038	1	<b>61,51</b>
3947/2-4	2 - 4	0,039	1	<b>61,51</b>
3948/4-6	4 - 6	0,039	1	<b>61,51</b>
3949/6-9	6 - 9	0,043	1	<b>61,51</b>

**Dichtungszubehör**

**3820 Hanfspender**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3820	0,104	1	<b>15,18</b>

**3825 Hanfspule**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3825	0,090	1	<b>8,98</b>



**Bohrer & Sets**

**1044 Spiralbohrer**

HSS, DIN 338, geschliffen, Kreuzanschliff



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
1044/1,0	1	0,005	10	<b>1,08</b>
1044/1,5	1,5	0,008	10	<b>1,08</b>
1044/2,0	2	0,001	10	<b>1,08</b>
1044/2,5	2,5	0,018	10	<b>1,08</b>
1044/3,0	3	0,003	10	<b>1,17</b>
1044/3,5	3,5	0,004	10	<b>1,54</b>
1044/4,0	4	0,005	10	<b>1,91</b>
1044/4,5	4,5	0,007	10	<b>2,16</b>
1044/5,0	5	0,009	10	<b>2,42</b>
1044/5,5	5,5	0,011	10	<b>2,61</b>
1044/6,0	6	0,014	10	<b>2,87</b>
1044/6,5	6,5	0,017	10	<b>3,40</b>
1044/7,0	7	0,021	10	<b>4,07</b>
1044/7,5	7,5	0,024	10	<b>4,56</b>
1044/8,0	8	0,029	10	<b>5,71</b>
1044/8,5	8,5	0,033	10	<b>6,10</b>
1044/9,0	9	0,042	10	<b>6,73</b>
1044/9,5	9,5	0,046	10	<b>7,24</b>
1044/10,0	10	0,010	10	<b>8,08</b>
1044/10,5	10,5	0,060	5	<b>8,96</b>
1044/11,0	11	0,070	5	<b>9,78</b>
1044/11,5	11,5	0,076	5	<b>10,80</b>
1044/12,0	12	0,082	5	<b>12,08</b>
1044/12,5	12,5	0,096	5	<b>12,38</b>
1044/13,0	13	0,102	5	<b>13,97</b>

**1060 Spiralbohrer-Satz**

HSS-Spiralbohrer, DIN 338



Art. Nr.	Set	∅	kg	VE	EUR
1060/2	19	1 - 10	0,694	1	<b>75,50</b>
1060/3	25	1 - 13	1,307	1	<b>138,97</b>

**1065 Spiralbohrer-Satz**

HSS-Spiralbohrer, DIN 338



Art. Nr.	Set	∅	kg	VE	EUR
1065	19	1 - 10	0,449	1	<b>61,97</b>

**1366-2 HM Steinbohrer**

HSS, DIN 338, gefräste und überschleifene Spezialausführung, besonders starkes Hartmetall-Plättchen



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR	
1366-2/6	120	6	0,019	10	<b>9,24</b>
1366-2/8	130	8	0,032	10	<b>11,63</b>
1366-2/10	140	10	0,052	10	<b>14,31</b>
1366-2/14	155	14	0,120	5	<b>20,77</b>

**1374 SDS HM Hammerbohrer**

Kreuzspitze, 4 Schneiden: hohe Standzeiten, leichtes und schnelles Arbeiten, vermindertes Verkanten des Bohrers, effektiver Bohrmehl-abtransport



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR	
1374/110x6 *	110	6	0,033	10	<b>6,55</b>
1374/160x5	160	5	0,045	10	<b>6,01</b>
1374/160x6 *	160	6	0,048	10	<b>6,24</b>
1374/160x8 *	160	8	0,053	10	<b>6,79</b>
1374/160x10 *	160	10	0,070	10	<b>8,27</b>
1374/160x12 *	160	12	0,083	5	<b>9,52</b>
1374/160x14	160	14	0,114	5	<b>10,85</b>
1374/160x15	160	15	0,114	5	<b>12,57</b>
1374/210x8	210	8	0,074	5	<b>8,60</b>
1374/210x10	210	10	0,090	5	<b>9,20</b>
1374/210x12 *	210	12	0,110	5	<b>10,46</b>
1374/210x14	210	14	0,126	5	<b>13,12</b>
1374/210x16	210	16	0,164	5	<b>14,30</b>
1374/210x18 *	210	18	0,192	5	<b>17,09</b>
1374/460x10 *	460	10	0,195	1	<b>15,18</b>
1374/460x12	460	12	0,242	1	<b>16,31</b>
1374/460x14 *	460	14	0,316	1	<b>19,84</b>
1374/460x16	460	16	0,383	1	<b>23,20</b>
1374/460x18	460	18	0,512	1	<b>25,76</b>
1374/460x20	460	20	0,574	1	<b>29,98</b>
1374/460x24 *	460	24	0,790	1	<b>41,93</b>
1374/600x12	600	12	0,260	1	<b>31,76</b>
1374/600x16	600	16	0,506	1	<b>50,90</b>

**1045/3,2 Doppel-Endbohrer**

HSS, zum Vorbohren, z.B. von Aluminiumnieten und Kupfernieten



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
1045/3,2	3,2	0,004	10	<b>2,66</b>

**1368-1 Glas-Fliesenbohrer**

angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar, Schaftdurchmesser 6,35 mm, 1/4" Sechskantschaft



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
1368-1/5	5	0,009	1	<b>18,20</b>
1368-1/6 *	6	0,011	1	<b>20,61</b>
1368-1/8 *	8	0,015	1	<b>24,26</b>
1368-1/10 *	10	0,258	1	<b>29,11</b>
1368-1/13	13	0,300	1	<b>31,54</b>
1368-1/14	14	0,350	1	<b>36,39</b>

**1368 Glas-Fliesenbohrer-Set**

5-teilig, Größen: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm, optimal abgestimmt für Akku-Maschinen, 1/4" Sechskantschaft




Art. Nr.	Set	∅	kg	VE	EUR
1368 *	5	6 - 10	0,126	1	<b>105,48</b>

**DIAMANT-Fliesenbohrer**

**1381-1 DIAMANT-Fliesenbohrer „BRDiamondDrill“**

Bohren ohne Anbohrhilfe  
Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer, Schaftdurchmesser 14 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
1381-1/6 *	6	0,044	1	<b>30,12</b>
1381-1/8 *	8	0,047	1	<b>30,12</b>
1381-1/10 *	10	0,054	1	<b>30,12</b>
1381-1/12	12	0,055	1	<b>32,26</b>
1381-1/14	14	0,062	1	<b>32,26</b>
1381-1/18	18	0,100	1	<b>104,39</b>
1381-1/20	20	0,100	1	<b>111,96</b>
1381-1/25	25	0,120	1	<b>131,25</b>
1381-1/32	32	0,150	1	<b>146,67</b>
1381-1/35	35	0,160	1	<b>150,56</b>
1381-1/40	40	0,190	1	<b>177,65</b>
1381-1/45	45	0,250	1	<b>196,96</b>
1381-1/50	50	0,290	1	<b>212,38</b>
1381-1/55	55	0,300	1	<b>216,25</b>
1381-1/60	60	0,281	1	<b>223,88</b>
1381-1/68	68	0,339	1	<b>250,98</b>
1381-1/75	75	0,407	1	<b>262,50</b>
1381-1/82	82	0,474	1	<b>278,07</b>
1381-1/110	110	0,900	1	<b>459,45</b>

\* Bestseller




Premium-Produkt





**1381 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1381	7	6 - 14	0,442	1	<b>207,22</b>

**1381-7 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1381-7	7	6 - 10	0,625	1	<b>207,22</b>

**1381-4 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1381-4	4	6 - 10	0,257	1	<b>112,18</b>

**1381-6 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm,  
1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1381-6	7	6 - 14	0,836	1	<b>240,49</b>

**1379-3 DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens,  
Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles  
Design, längere Standzeit, Schaftdurchmesser 8 mm



Art. Nr.	↔	Ø	kg	VE	EUR
1379-3/5	67	5	0,012	1	<b>28,11</b>
1379-3/6 *	67	6	0,013	1	<b>28,11</b>
1379-3/8 *	80	8	0,018	1	<b>28,11</b>
1379-3/10 *	80	10	0,027	1	<b>28,11</b>
1379-3/12	80	12	0,034	1	<b>30,10</b>

**1379-4 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**


Bohren ohne Anbohrhilfe  
4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1379-4	4	6 - 10	0,117	1	<b>112,18</b>

**1379-6 DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“**

Bohren ohne Anbohrhilfe  
7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm,  
1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm



Art. Nr.	Set	Ø	kg	VE	EUR
1379-6	7	6 - 14	0,658	1	<b>299,88</b>

**1385-6 Zentrierführung Edelstahl „BRIdiamondDrill“**

Hochwertige Anbohrhilfe aus Edelstahl  
geeignet für Fliesen-Diamantbohrer, Fliesen-Bohrkronen und  
Fliesen-Dosensenker mit einem Durchmesser von 5 - 40 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1385-6	0,122	1	<b>72,48</b>



**1385-1 DIAMANT Fliesenbohrer**

diamantbestückte, langlebige Schneiden, für punktgenaue und kantenscharfe Bohrungen in harte und wertvolle Materialien



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1385-1/5	5	0,009	1	<b>54,24</b>
1385-1/6	6	0,010	1	<b>57,15</b>
1385-1/8	8	0,011	1	<b>61,04</b>
1385-1/10	10	0,011	1	<b>65,82</b>
1385-1/12	12	0,013	1	<b>71,15</b>
1385-1/14	14	0,015	1	<b>75,95</b>

**1386 DIAMANT-Bohrkrone**

SDS-plus Aufnahme, Innengewinde M16, diamantbestückte Schneiden




Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1386/68	68	0,625	1	<b>209,75</b>
1386/82	82	0,820	1	<b>252,00</b>

**Blechlocher | -bohrer**

**915 Bleeschälbohrer**

HSS, für Stahl-, Nirosa- und V2A-Bleche



Art. Nr.	Schaft Ø	Ø	kg	VE	EUR
915/1	6	3 - 14	0,028	1	<b>46,63</b>
915/2	8	6 - 20	0,053	1	<b>55,12</b>
915/7	10	16 - 30	0,170	1	<b>112,33</b>

**917 Bleeschälbohrer-Satz**

3 Bleeschälbohrer  
1x bohrend Ø 3 - 14 mm, Schaft 6 mm  
1x bohrend Ø 6 - 20 mm, Schaft 8 mm  
1x bohrend Ø 16 - 30 mm, Schaft 10 mm



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
917	4	0,543	1	<b>224,24</b>

**918 Stufenbohrer**

7 Abstufungen von PG7 - PG29  
11 Abstufungen Ø 7 - 40 mm



Art. Nr.	min. Ø	max. Ø	kg	VE	EUR
918	7	40	0,240	1	<b>233,04</b>

**918-1 Stufenbohrer, metrisch**

11 Abstufungen



Art. Nr.	min. Ø	max. Ø	kg	VE	EUR
918-1	8,5	40,5	0,278	1	<b>251,56</b>

**912 Blechlocher**

zum Stanzen von Blechen aus Nirosa, Aluminium, Kupfer, Messing, Eisen, etc. sowie Kunststoffen



Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE	EUR
912/15	15	0,100	1	<b>53,56</b>
912/16	16	0,102	1	<b>56,06</b>
912/17	17	0,102	1	<b>56,06</b>
912/18	18	0,104	1	<b>56,06</b>
912/19	19	0,104	1	<b>61,07</b>
912/20	20	0,115	1	<b>61,07</b>
912/21	21	0,128	1	<b>61,07</b>
912/22	22	0,138	1	<b>65,68</b>
912/23	23	0,136	1	<b>65,68</b>
912/24	24	0,145	1	<b>65,68</b>
912/25	25	0,153	1	<b>75,18</b>
912/26	26	0,153	1	<b>75,18</b>
912/27	27	0,165	1	<b>75,18</b>
912/28	28	0,173	1	<b>75,18</b>
912/30	30	0,193	1	<b>83,37</b>
912/31	31	0,193	1	<b>83,37</b>
912/33	33	0,218	1	<b>94,17</b>
912/34	34	0,235	1	<b>95,08</b>
912/36	36	0,317	1	<b>80,53</b>
912/38	38	0,311	1	<b>106,77</b>
912/39	39	0,311	1	<b>127,46</b>
912/40	40	0,373	1	<b>127,46</b>
912/41	41	0,373	1	<b>127,46</b>
912/42	42	0,415	1	<b>144,80</b>
912/43	43	0,420	1	<b>147,73</b>
912/44	44	0,476	1	<b>147,73</b>
912/45	45	0,598	1	<b>151,75</b>
912/46	46	0,598	1	<b>151,75</b>
912/48	48	0,601	1	<b>167,10</b>
912/49	49	0,620	1	<b>167,10</b>
912/50	50	0,650	1	<b>174,05</b>
912/51	51	0,678	1	<b>184,15</b>
912/52	52	0,699	1	<b>184,15</b>
912/53	53	0,707	1	<b>189,28</b>
912/55	55	0,725	1	<b>198,64</b>

**910 Blechlocher | Sanitär**

für Sanitär-Installationen



Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE	EUR
910/11/8	28,5	0,192	1	<b>63,76</b>
910/11/4	31,7	0,249	1	<b>65,55</b>

**900 Blechlocher | Elektro**

zum Stanzen von Blechen aus Nirosa, Aluminium, Kupfer, Messing, Eisen, etc. sowie Kunststoffen



Art. Nr.	Loch Ø	PG	kg	VE	EUR
900/9	15,2	PG9	0,096	1	<b>52,24</b>
900/11	18,6	PG11	0,150	1	<b>61,96</b>
900/13,5	20,4	PG13,5	0,126	1	<b>64,60</b>
900/16	22,5	PG16	0,128	1	<b>67,08</b>
900/21	28,3	PG21	0,122	1	<b>63,61</b>
900/29	37	PG29	0,189	1	<b>102,55</b>
900/36	47	PG36	0,587	1	<b>153,41</b>
900/42	53,9	PG42	0,682	1	<b>192,70</b>
900/48	60	PG48	0,959	1	<b>231,81</b>

**905 Blechlocher | Elektro**

für elektrische Durchgangslöcher



Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE	EUR
905/16,5	16,5	0,112	1	<b>57,28</b>
905/20,5	20,5	0,117	1	<b>67,72</b>
905/25,5	25,5	0,120	1	<b>83,22</b>
905/32,5	32,5	0,217	1	<b>95,92</b>
905/40,5	40,5	0,372	1	<b>138,49</b>
905/50,5	50,5	0,626	1	<b>188,66</b>
905/63,5	63,5	0,753	1	<b>262,35</b>

**913 Ersatzschraube | Blechlocher**



Art. Nr.	Loch Ø	kg	VE	EUR
913/10x1	10	0,041	1	<b>9,53</b>
913/12x1,5	12	0,067	1	<b>12,59</b>
913/16x1,5	16	0,151	1	<b>16,27</b>

★ Bestseller



Premium-Produkt



**Gewindeschneiden**

**1085 Schraubenausdreher**



Art. Nr.	↔	Schraube	kg	VE	EUR
1085/1	50,8	M 3 - 6	0,003	1	<b>2,96</b>
1085/2	60,3	M 6 - 8	0,006	1	<b>2,81</b>
1085/3	68,3	M 8 - 11	0,012	1	<b>2,96</b>

**1086 Schraubenausdreher-Satz**



Art. Nr.	Set	Größe	kg	VE	EUR
1086/1-5	5	1 - 5	0,107	1	<b>21,60</b>
1086/1-6	6	1 - 6	0,224	1	<b>31,76</b>
1086/1-8	8	1 - 8	0,723	1	<b>78,77</b>

**Lochsägen**

**1384 HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär**

für Sanitärarbeiten, 6-teilig:  
5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,  
1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
1384 *	6	3,665	1	<b>224,33</b>

**1382 HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Elektro**

für Elektroarbeiten, 8-teilig:  
6 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 22, 29, 35, 44, 51, 64 mm,  
1 SDS-Aufnahme mit HSS Bohrer 14 - 30 mm,  
1 SDS-Aufnahme mit HSS Bohrer 32 - 152 mm



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
1382	8	0,933	1	<b>255,83</b>

**1380 HSS-Bi-Metall Lochsäge**

mit variabler Verzahnung, 4 - 6 ZpZ



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1380/22	22	0,054	1	<b>19,52</b>
1380/25	25	0,052	1	<b>19,80</b>
1380/29	29	0,084	1	<b>29,14</b>
1380/32	32	0,085	1	<b>22,31</b>
1380/35	35	0,099	1	<b>22,31</b>
1380/38	38	0,093	1	<b>22,84</b>
1380/44 *	44	0,112	1	<b>24,06</b>
1380/51	51	0,117	1	<b>30,98</b>
1380/57 *	57	0,146	1	<b>26,12</b>
1380/64	64	0,148	1	<b>39,05</b>
1380/68 *	68	0,198	1	<b>29,70</b>
1380/75	75	0,239	1	<b>31,39</b>
1380/114 *	114	0,415	1	<b>72,13</b>
1380/121	121	0,538	1	<b>89,80</b>

**1380-1 HSS Führungsbohrer**



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
1380-1/70	70 SDS-Aufnahme	0,014	1	<b>11,72</b>
1380-1/105	105 6-kant-Aufnahme	0,020	1	<b>18,77</b>

**1380-2 SDS-Aufnahme mit Bohrer**

mit HSS Führungsbohrer



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1380-2/1	14 - 30	0,086	1	<b>39,07</b>
1380-2/2	32 - 152	0,240	1	<b>41,54</b>

**1380-3 Sechskant-Aufnahme mit Bohrer**

mit HSS Führungsbohrer



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1380-3/1	14 - 30	0,077	1	<b>28,80</b>
1380-3/2	32 - 152	0,190	1	<b>45,52</b>

**1771 Schneidölspray, DVGW zertifiziert**

mineralölfrei, vollsynthetisch, vollständig wasserlöslich



Art. Nr.	ml	kg	VE	EUR
1771	400	0,384	1	<b>33,98</b>



Sägen

**1724/300 Metallsägebogen**

mit Schnellspannstift



Art. Nr.	Sbl.	kg	VE	EUR
1724/300	300	0,750	1	<b>21,77</b>

**1726/146 Universalsägebogen**

mit Allzweck-Sägeblatt



Art. Nr.	Sbl.	kg	VE	EUR
1726/146	146	0,168	1	<b>20,56</b>

**1728/146 Universalsägebogen**

mit Allzweck-Sägeblatt



Art. Nr.	Sbl.	kg	VE	EUR
1728/146	146	0,095	1	<b>12,06</b>

**1729/146 Universalsägebogen, umklappbar**

mit Allzweck-Sägeblatt



Art. Nr.	Sbl.	kg	VE	EUR
1729/146	146	0,133	1	<b>23,83</b>

Handsägeblätter

**1730/146 Sägeblatt Universal**

für universelle präzise Sägearbeiten



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1730/146 *	146	24	0,002	1	<b>1,27</b>

**1732/146 Sägeblatt Metall**

für hochwertige Sägeschnitte



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1732/146	146	32	0,002	1	<b>1,28</b>

**1731/146 Sägeblatt Holz**

für mühelose Sägearbeiten in Holz



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1731/146	146	14	0,029	1	<b>1,18</b>

**1738/300 Metallsägeblatt HSS**

HSS, flexibel, für Kunststoff und Metall



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1738/300	300	24	0,017	1	<b>3,44</b>

**1739/300 Metallsägeblatt HSS-Bi-Metall**

HSS-Bi-Metall, flexibel



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1739/300 *	300	24	0,017	1	<b>3,54</b>

**1740/300 Metallsägeblatt**

Federstahl (C 75), zweiseitige Zahnung 24 ZpZ für Metall und 32 ZpZ für Kunststoff




Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1740/300 *	300	24/32	0,044	1	<b>2,81</b>

Säbelsägeblätter

**1751/115 Säbelsägeblatt INOX PROFI**

Ohne Pendelhub  
Spezialblatt für Bleche und Profile aus INOX, GFK, CFK, Epoxy und Plexiglas



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1751/115	115	95	18	0,025	1	<b>37,59</b>

**1745 Säbelsägeblatt Metall**

Ohne Pendelhub  
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1745/150 *	150	130	14	0,015	25	<b>5,63</b>
1745/200 *	200	180	14	0,022	25	<b>7,24</b>
1745/300 *	300	280	10	0,033	25	<b>10,81</b>

**1746 Säbelsägeblatt Metall**

Ohne Pendelhub  
Topseller - Standardsägeblatt für Stahl und rostfreie Stähle (3,0 - 12 mm)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1746/100 *	100	80	18	0,009	25	<b>5,63</b>
1746/150 *	150	130	18	0,016	25	<b>6,39</b>

**1761 Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE**

Ohne Pendelhub, Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 1,5 - 2,5 mm



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1761/150	150	130	18	0,026	25	<b>6,39</b>
1761/225	225	205	18	0,039	25	<b>8,09</b>

**1762 Säbelsägeblätter Metall POWER CURVE**


Ohne Pendelhub  
Flexibles Universalblatt für Stahl und rostfreie Stähle von 2,0 - 8,0 mm und Buntmetalle



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1762/150	150	130	14	0,026	25	<b>6,39</b>
1762/225	225	205	14	0,039	25	<b>8,09</b>

**1757 Säbelsägeblatt Metall DEMOLITION**

Ohne Pendelhub  
Speziell für Demontage- und Rettungsarbeiten  
Extra starkes und robustes Blatt für gerade Schnitte in Stahl ab 3 mm und Holz mit Metallrückständen



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR	
1757/150	150	130	10	0,027	15	<b>13,90</b>
1757/225	225	205	10	0,061	15	<b>17,74</b>
1757/300	300	280	10	0,084	15	<b>23,18</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt



**1759 Säbelsägeblatt Metall TWIN-CUT**



Ohne Pendelhub, hält aber auch Pendelhub aus  
Verzahnung höher gehärtet als Standardsägeblätter -  
höhere Standzeit  
Stärkerer Zahn durch TwinCut Zahngeometrie  
Für Stahlrohre und -profile ab 2,5 mm, Buntmetalle,  
Aluminium und Holz mit Metallrückständen



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1759/150	150	130	10	0,026	25 5 <b>6,99</b>
1759/225	225	205	10	0,040	25 5 <b>9,13</b>
1759/280	280	260	10	0,034	25 5 <b>11,67</b>

**1755/150 Säbelsägeblatt Universal SHARK**



Ohne Pendelhub  
Deutlich verbesserte Abfuhr der entstehenden Reibungs-  
wärme durch die Kühlschlitze  
Universell einsetzbar für Stahlrohre und -profile, Buntmetalle,  
Holz mit Metallrückständen von 2,0 - 10,0 mm



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1755/150	150	130	9	0,024	25 5 <b>7,84</b>

**1750 Säbelsägeblatt Universal MEGASCHARF**

Beste Ergebnisse bei höchster Maschinendrehzahl mit  
Pendelhub  
Universallblatt, insbesondere für Stahl von 1,5 - 6 mm  
Wandstärke



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1750/150 *	150	130	8	0,020	25 5 <b>9,56</b>
1750/200 *	200	180	8	0,025	25 5 <b>10,89</b>

**1754/225 Säbelsägeblatt HM GUSS SPECIAL**

Ohne Pendelhub  
Säbelsägeblatt mit Hartmetall Verzahnung,  
geschliffen, besonders geeignet für Stahlrohre  
(altes Schwarzes), Gusseisen (rotes SML)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1754/225	225	205	8	0,063	1 1 <b>69,80</b>

**1753/200 Säbelsägeblatt GUSS CHAMPION**




Ohne Pendelhub  
Diamant-Beschichtung, speziell für schwarzen  
Guss  
Spezialblatt für Stahlgußrohre, Gußeisen, roter Backstein,  
Keramik und glasfaserverstärkte Kunststoffe (GFK), Epoxy



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1753/200 *	200	0,040	1 1 <b>36,45</b>

**1752/200 Säbelsägeblatt GUSS PROFIL**

Mit/Ohne Pendelhub  
Hartmetall-Granulat Beschichtung speziell für SML Guss,  
Glas, Keramik, GFK-Materialien



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1752/200 *	200	0,040	10 2 <b>22,43</b>

**1747/225 Säbelsägeblatt Holz**



Mit Pendelhub  
Standardblatt für Holz, jetzt jedoch neu mit  
kreuzgeschliffener Verzahnung für schnelle, gerade  
Schnitte in allen Holzarten, Kunststoff und Gipskarton  
(6 - 100 mm)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1747/225 *	225	205	6	0,031	20 5 <b>6,46</b>

**1763 Säbelsägeblatt HM SPECIAL**


Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard  
1/2"-Aufnahme und Hartmetall Verzahnung.  
Die großflächigen Aussparungen im Sägeblattkörper sorgen  
für einen ruhigen, vibrationsarmen und geraden Schnitt.  
Gleichzeitig wird das zerspannte Material schnell abgeführt,  
so dass während des Schnittes eine gleichbleibend hohe  
Schnittgeschwindigkeit gewährleistet ist.



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1763/305	330	257	2	0,095	25 1 <b>62,16</b>
1763/455	455	382	2	0,165	25 1 <b>89,06</b>

**1764/300 Säbelsägeblatt WELLENSCHLIFF**

Premium-Säbelsägeblatt in Handwerkerqualität mit Standard  
1/2"-Aufnahme und hochwertigem Wellenschliff beidseitig  
geschliffen, mit einem Wellenabstand von 10 mm für den  
speziellen Einsatz bei weichen Geweben und nicht abrasiven  
weichen Stoffen



Art. Nr.	verzL	kg	VE	EUR
1764/300	300	280	0,047	25 2 <b>61,64</b>

**1737 Handgriff „BRImultiTool“**

Der Handgriff „BRImultiTool“ ist ein Universalwerkzeug zum  
Sägen und Schrauben und ist flexibel einsetzbar. Der abwin-  
kelbare Griff erhöht die Kraftübertragung und ermöglicht ein  
ergonomisches Arbeiten.



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1737	0,158	1	<b>32,29</b>

**Stichsägeblätter**

**1743 Säbelsägeblatt (U-Schaft)**

Für Rohre, Stahl, INOX, Buntmetalle, Guss, Hartkunststoff



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1743/150	150	130	14	0,021	1 <b>9,28</b>
1743/200	200	180	14	0,032	1 <b>11,11</b>

**1756/75 Stichsägeblatt Holz**

Schneller Schnitt in allen Holzarten (5,0 - 50 mm)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1756/75	100	75	6,35	0,020	1 <b>5,21</b>

**1758 Stichsägeblatt Metall**

Flexibles Blatt für dünne Bleche aus Stahl und rostfreiem  
Stahl (1,2 - 3,0 mm)



Art. Nr.	verzL	ZpZ	kg	VE	EUR
1758/55	76,5	55	21	0,005	1 <b>5,76</b>
1758/105	126,5	105	21	0,010	1 <b>5,76</b>



Messer

**2980 Universalmesser**

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser  
Klingenvorschub mit automatischer Arretierung



**„Das Original“  
BRINKO Cuttermesser**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2980 *	0,103	1	14,51

**2982 Klingen-Dispenser „Black Blades“**

„Original“ BRINKO „Black Blades“  
superscharf, maximale Lebensdauer durch  
Feuerhärtung



**10 x**

**„Original“  
BRINKO „Black Blades“**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2982 *	0,081	1	10,21

**3525 Kabelmesser**

mit Zahnung und Schaber



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3525	0,083	1	21,78

**3526 Kabelmesser**

mit Zahnung ohne Schaber



Art. Nr.	kg	VE	EUR
3526	0,057	1	21,78

**2991 Universalmesser**

Klingendepot für 5 Klingen



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2991	0,170	1	14,98

**3520 Kabelmesser, Holzschale**

Gußstahlklinge mit Schaber



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
3520	111	0,071	1	12,73

**2992 Klingen-Dispenser Trapez**

**10 x**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2992	0,025	1	4,61

**2993 Klingen-Dispenser Haken**

**10 x**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2993	0,031	1	9,52

Scheren

**762/260 Idealschere**

rechtsschneidend



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
762/260 *	260	0,581	1	71,89

**786/260 Idealschere**

linksschneidend



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
786/260	260	0,609	1	57,96

**792/250 Lochschere**

rechtsschneidend



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
792/250	250	0,500	1	37,69

**793/250 Lochschere**

linksschneidend



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
793/250	250	0,514	1	37,69

**794/250 Figuren-Lochschere**

rechtsschneidend



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
794/250	250	0,470	1	38,29

**798/300 Durchlaufschere**



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
798/300	300	0,726	1	59,45

Trennscheiben

**6200 Trennscheibe | Stahl**

zum Trennen von Stahl und anderen Metallen



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
6200/115 *	115	0,074	1	3,50
6200/125 *	125	0,087	1	3,74
6200/178	178	0,180	1	4,38
6200/230 *	230	0,305	1	6,69

**6215 Trennscheibe | INOX**

zum Trennen von INOX, Stahl und anderen Metallen



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
6215/115 *	115	0,025	1	3,32
6215/125 *	125	0,030	1	3,70
6215/150 *	150	0,030	1	4,65
6215/230 *	230	0,200	1	9,38

\* Bestseller



Premium-Produkt



**6219/125 DIAMANT Trenn- und Fassscheibe**



Diamantbeschichtung, zum Trennen und gleichzeitigen Anfasen von allen Kunststoffrohren in einem Arbeitsgang



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
6219/125	125	0,400	1	<b>222,20</b>

**6240 DIAMANT-Trennscheibe**



universell einsetzbar für Naß- und Trockenschnitt von fast allen Materialien



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
6240/115 *	115	0,112	1	<b>29,72</b>
6240/125 *	125	0,142	1	<b>37,45</b>
6240/180	180	0,364	1	<b>79,27</b>
6240/230	230	0,637	1	<b>116,29</b>

**Bürsten**

**1708 Kratzbürste**

Stahldrähte



Art. Nr.	Reihen	kg	VE	EUR
1708/3	295 3	0,103	1	<b>3,92</b>
1708/4 *	295 4	0,151	1	<b>4,48</b>
1708/5	295 5	0,145	1	<b>5,04</b>

**1708-1 Kratzbürste**

Messingdrähte



Art. Nr.	Reihen	kg	VE	EUR
1708-1/3	295 3	0,116	1	<b>12,25</b>
1708-1/4	295 4	0,137	1	<b>13,93</b>

**1709-1/80 Brennerbürste**

Holzkörper mit gewellten Messingdrähten



Art. Nr.	Reihen	kg	VE	EUR
1709-1/80 *	200 2	0,027	1	<b>8,43</b>

**1710 Brennerbürste**

mit Kunststoffgriff und gewellten Messingdrähten



Art. Nr.	Reihen	kg	VE	EUR
1710	225 2 x 13	0,130	1	<b>22,86</b>

**1706 Fittingbürste**

für Innenreinigung von Rohrenden und gewellten Messingdrähten, mit Holzgriff  
mit Kunststoffgriff und gewellten Messingdrähten



Art. Nr.	Reihen	Ø"	kg	VE	EUR
1706/12	12	3/8	0,027	1	<b>14,03</b>
1706/15 *	15	1/2	0,025	1	<b>13,68</b>
1706/18	18	5/8	0,027	1	<b>13,68</b>
1706/22	22	3/4	0,028	1	<b>13,68</b>
1706/28	28	1	0,038	1	<b>13,68</b>

**1706-1 Fittingbürste**

für Innenreinigung von Rohrenden, mit Kunststoffgriff



Art. Nr.	Reihen	Ø"	kg	VE	EUR
1706-1/15	15	1/2	0,055	1	<b>23,07</b>
1706-1/18	18	5/8	0,055	1	<b>23,07</b>
1706-1/22	22	3/4	0,060	1	<b>23,07</b>

**1705 Fittingbürste**

für Außenreinigung von Kupferrohrenden



Art. Nr.	Reihen	Ø"	kg	VE	EUR
1705/12	12	3/8	0,021	1	<b>25,18</b>
1705/15	15	1/2	0,026	1	<b>43,38</b>
1705/18	18	5/8	0,034	1	<b>43,38</b>
1705/22	22	3/4	0,032	1	<b>39,66</b>
1705/28	28	1	0,040	1	<b>39,66</b>

**1709/40x20 Messingbürste**

dreireihig



Art. Nr.	Reihen	kg	VE	EUR
1709/40x20 *	175 3	0,023	1	<b>3,52</b>

**Feilen**

**1654-1/250 Werkstattfeile halbrund**

Hieb 2 (halbschlicht)



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1654-1/250	250	0,290	1	<b>26,23</b>

**1653-1/250 Werkstattfeile rund**

Hieb 2 (halbschlicht)



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1653-1/250	250	0,165	1	<b>16,55</b>

**1658-1/250 Installationsraspel**



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1658-1/250	250	0,262	1	<b>57,60</b>

**1655-1/250 Werkstattfeile flach**

Hieb 2 (halbschlicht)



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1655-1/250	250	0,339	1	<b>18,28</b>

**1666-1/250 Holzraspel**

Hieb 2 (halbschlicht)



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1666-1/250	250	0,247	1	<b>31,93</b>

**1664/200 Feilraspel**



Art. Nr.	KL	kg	VE	EUR
1664/200	200	0,170	1	<b>16,39</b>



Hämmer

**1409 Fäustel**

mit Hickory-Stiel



Art. Nr.	HG	kg	VE	EUR
1409/1000	260 1000	1,128	1	<b>29,74</b>
1409/1250	260 1250	1,388	1	<b>32,61</b>
1409/1500	280 1500	1,650	1	<b>35,33</b>

**1470 Schlosserhammer**

mit Hickory-Stiel



Art. Nr.	HG	kg	VE	EUR
1470/300	300 300	0,373	1	<b>22,86</b>
1470/500	320 500	0,601	1	<b>23,50</b>

**1475 Schlosserhammer DIN 1041**

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel



NEW

Art. Nr.	HG	kg	VE	EUR
1475/300	320 300	0,373	1	<b>46,90</b>
1475/500	320 500	0,573	1	<b>56,40</b>
1475/1000	320 1000	1,173	1	<b>78,30</b>

**1480 Schonhammer**

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel und Stahl-Mittelteil, Kopf aus Kunststoff



NEW

Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
1480/32	300 32	0,373	1	<b>68,70</b>
1480/40	320 40	0,473	1	<b>97,05</b>

**231 Aluminium-Auflegebacken**



Art. Nr.	B	kg	VE	EUR
231/135	135	0,158	1	<b>23,84</b>
231/150	150	0,183	1	<b>23,84</b>

Meißel

**2174/26 Stechmeißel**



Art. Nr.	SB	kg	VE	EUR
2174/26	26	0,203	1	<b>32,40</b>

**1325 Steinmeißel**

mit unfallsicheren Schlagköpfen



Art. Nr.	SB	Stärke	kg	VE	EUR
1325/250	250	28 20 x 12	0,386	1	<b>17,17</b>
1325/300	300	30 23 x 13	0,588	1	<b>20,46</b>
1325/350	350	32 23 x 13	0,699	1	<b>23,98</b>
1325/400	400	32 23 x 13	0,811	1	auf Anfrage

**1332 Schlitzmeißel**

mit unfallsicheren Schlagköpfen



Art. Nr.	SB	Stärke	kg	VE	EUR
1332/230	230	30 18	0,356	1	<b>31,15</b>
1332/300	300	30 18	0,476	1	<b>26,38</b>

**1333/200-10 Elektrikermeißel**

mit unfallsicheren Schlagköpfen



Art. Nr.	SB	Stärke	kg	VE	EUR
1333/200-10	200	10 8	0,092	1	<b>8,20</b>

**1340/250 Spitzmeißel SDS-Plus**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1340/250	250 0,171	1	<b>34,77</b>

**1341/250 Flachmeißel SDS-Plus**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1341/250 *	250 0,253	1	<b>34,15</b>

**1342/200 Spatmeißel SDS-Plus**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
1342/200 *	200 0,264	1	<b>54,51</b>

**1391/6 Setzeisen**



Art. Nr.	Lochweite	kg	VE	EUR
1391/6	6	0,162	1	<b>11,56</b>

**1315 Körner**



Art. Nr.	Stärke	kg	VE	EUR
1315/120-10	120 10	0,062	1	<b>4,38</b>
1315/120-12	120 12	0,089	1	<b>4,68</b>

Stifte & Marker

**2513 DRY Profi**

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2513	0,018	1	<b>26,04</b>

**2514 DRY Profi LED**

Integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2514	0,029	1	<b>39,39</b>

**2528 Tiefloch-Marker, 2 in 1**

Ein Stift - zwei Funktionen  
Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben,  
Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

NEW



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2528	165 0,021	1	<b>26,02</b>

**2510 Duo-Marker Sanitär**

aus hochwertigem Lindenholz hergestellt aus hochwertigem Lindenholz (lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität), für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen oder für Korrekturen

NEW



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2510	175 0,012	1	<b>4,80</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt





**2511 DRY Baumarker**

integrierter Spitzer, ideale Einhandbedienung



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2511	0,028	1	<b>24,14</b>

**2511-1 DRY Minen | Graphit**

12x graphit 2B



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2511-1	12	0,029	1	<b>20,33</b>

**2511-2 DRY Minen | Basic**

Graphit, Rot, Gelb



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2511-2	12	0,028	1	<b>20,33</b>

**2511-3 DRY Minen | Special**

Weiß, Grün, Blau



Art. Nr.	Set	kg	VE	EUR
2511-3	12	0,026	1	<b>20,33</b>

**2515/1 INK Tieflochmarker schwarz**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2515/1	0,019	1	<b>19,07</b>

**2515/2 INK Tieflochmarker rot**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2515/2	0,019	1	<b>19,07</b>

**2515/3 INK Tieflochmarker blau**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2515/3	0,019	1	<b>19,07</b>

**2524/235 Allerschreiber**

schreibt auch auf öligen oder feuchten Oberflächen



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2524/235	0,014	1	<b>4,49</b>

**2523/240 Zimmermannsstifte**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2523/240	0,012	1	<b>3,13</b>

**2522 Spitzer**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2522	0,010	1	<b>7,58</b>

**2525 Signierkreide rot**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2525	0,010	1	<b>1,84</b>

**2525-1 Signierkreide gelb**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2525-1	0,010	1	<b>1,84</b>

**2525-2 Signierkreide blau**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2525-2	0,010	1	<b>1,84</b>

**2526/100 Specksteinkreide**



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2526/100	0,026	1	<b>1,56</b>

**2866 Schlagschnur-Roller**

mit Kurbel, zum farbigen Markieren auf Beton und Mauerwerk, ohne Farbpulver



Art. Nr.	Schnur L m	kg	VE	EUR
2866	15	0,333	1	<b>27,50</b>



**2866-1 Farbpulver rot**



Art. Nr.	Inhalt g	kg	VE	EUR
2866-1	100	0,072	1	<b>5,63</b>

**2866-2 Farbpulver blau**



Art. Nr.	Inhalt g	kg	VE	EUR
2866-2	100	0,076	1	<b>5,63</b>

**3552 Zahlensatz**

Normal-Qualität,  
zum Einschlagen in Stahl und Eisen,  
3 mm, 7 mm, 70 mm



Art. Nr.	Gr.	Set	kg	VE	EUR
3552/3	3	9	0,266	1	<b>24,36</b>
3552/4	4	9	0,320	1	<b>25,06</b>
3552/6	6	9	0,555	1	<b>30,45</b>
3552/8	8	9	0,869	1	<b>42,46</b>

**3562/6 Buchstabensatz**

Normal-Qualität, Großbuchstaben



Art. Nr.	Gr.	Set	kg	VE	EUR
3562/6	6	27	1,615	1	<b>91,74</b>

**Wasserwaagen**

**2836 Leichtmetall-Wasserwaage**



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
2836/300	300	0,180	1	<b>48,38</b>
2836/400	400	0,267	1	<b>50,08</b>
2836/600	600	0,378	1	<b>57,76</b>
2836/800	800	0,505	1	<b>60,42</b>
2836/1000	1000	0,646	1	<b>64,75</b>

**2836-1 Magnet-Wasserwaage**

mit extra starken Magneten für sicheren Halt auf Rohren,  
Vorwandmetall, Installationen und anderen Stahlbauteilen



Art. Nr.	l	kg	VE	EUR
2836-1/400	400	0,299	1	<b>64,64</b>
2836-1/600	600	0,451	1	<b>92,04</b>
2836-1/800	800	0,560	1	<b>104,64</b>
2836-1/1000	1000	0,670	1	<b>113,40</b>

**2839**



Art. Nr.	l	B	kg	VE	EUR
2839	230	38	0,073	1	<b>15,87</b>

**Winkel**

**2550/700 Winkel**



Art. Nr.	GL lang	GL kurz	kg	VE	EUR
2550/700	700	300	0,448	1	<b>63,36</b>

**2562/1000 Winkel**

mit Anschlag



Art. Nr.	GL lang	GL kurz	kg	VE	EUR
2562/1000	1000	500	2,214	1	<b>327,76</b>

**Maße**

**2640 Rollbandmaß**

mit Rücklaufautomatik, Stopptaste und Feststeller



Art. Nr.	l	B	kg	VE	EUR
2640/3	3 m	22	0,115	1	<b>9,26</b>
2640/5	5 m	25	0,210	1	<b>14,46</b>

**2705/2 Gliedermaßstab**

Länge 2 m, 10 Glieder, 14 mm breit



Art. Nr.	l	B	kg	VE	EUR
2705/2	2 m	14	0,137	1	<b>9,22</b>

\* Bestseller



Premium-Produkt

**2748/135 Meßschieber**

Rückseite mit Gewinde- und Gewichtstabelle



Art. Nr.	MB	kg	VE	EUR
2748/135	0 - 150	0,161	1	<b>55,91</b>

**2814/20 Fühlerlehre**



Art. Nr.	↔	MB	kg	VE	EUR
2814/20	100	0.05 - 1	0,089	1	<b>11,63</b>

**2861/50 Lotschnur**



Art. Nr.	∅	↔ m	kg	VE	EUR
2861/50	1	50	0,040	1	<b>6,09</b>

**2862/50 Lotschnur**



Art. Nr.	∅	↔ m	kg	VE	EUR
2862/50	1,7	50	0,046	1	<b>7,73</b>

**Messgeräte**

**2090 Zweipoliger Spannungsprüfer mit FI-Test „Testboy Profi III LED“**

höchste Sicherheitsstufe CAT IV 1000 V  
praktische Einhandbedienung  
robuste, sichere Bauform  
Prüfungen ohne Fingerkontakt  
Anzeige von Spannungen auch ohne Batterie



Art. Nr.	↔	TB/MB	kg	VE	EUR
2090	300	6 - 1000	0,189	1	<b>189,31</b>

**2091 Zweipoliger Spannungsprüfer „Testboy 40 simple“**

optische Anzeige mit 10 LEDs  
12 - 690 V AC/DC  
Phasensuche gegen den Schutzleiter  
Durchgangsprüfung bis 650 kΩ  
einfache Handhabung  
CAT IV 300 V / CAT III 600 V



Art. Nr.	↔	TB/MB	kg	VE	EUR
2091	210	12 - 690	0,096	1	<b>76,52</b>

**2094 Digital-Multimeter mit Kabelbruchdetektor und LED-Taschenlampe „Testboy 2200“**

Auto Range  
berührungsloser Kabelbruchdetektor  
LED-Taschenlampe



Art. Nr.	kg	VE	EUR
2094	0,430	1	<b>232,34</b>

**Einziehhilfen**

**3540 Spiralwellenband**

aus 4-fach gedrehten  
Stahldrahtspiralen



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
3540/5	5 m	0,317	1	<b>21,86</b>
3540/10	10 m	0,900	1	<b>38,28</b>
3540/15	15 m	1,450	1	<b>53,93</b>
3540/20	20 m	1,900	1	<b>69,71</b>

**3541 Perlon-Einziehband**

zug- und drehfest  
Stärke ∅ 3 mm



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
3541/10	10 m	0,091	1	<b>11,05</b>
3541/15	15 m	0,133	1	<b>14,81</b>
3541/20	20 m	0,170	1	<b>18,57</b>

**3541-1 Perlon-Einziehband**

zug- und drehfest  
Stärke ∅ 3 mm  
mit Sucher



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
3541-1/10	10 m	0,095	1	<b>11,60</b>
3541-1/15	15 m	0,141	1	<b>14,72</b>
3541-1/20	20 m	0,194	1	<b>18,02</b>

**Pinsel**

**2998 Wasserpinsel**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
2998	30	0,026	1	<b>5,85</b>

**2999-1 Flachpinsel**



Art. Nr.	Breite	kg	VE	EUR
2999-1/25	25	0,016	1	<b>3,40</b>
2999-1/50	50	0,031	1	<b>5,52</b>

**2997 Heizkörperpinsel**



Art. Nr.	Breite	kg	VE	EUR
2997/25	25	0,021	1	<b>4,94</b>
2997/40	40	0,021	1	<b>6,31</b>

**Gipserwerkzeuge**

**2994/160 Gipspfanne**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
2994/160	160	0,340	1	<b>31,84</b>

**2996/135 Gipsmulde**



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
2996/135	135	0,161	1	<b>8,23</b>

**2952 Malerspachtel**



Art. Nr.	B	kg	VE	EUR
2952/30	30	0,050	1	<b>4,68</b>
2952/40	40	0,058	1	<b>4,92</b>
2952/50	50	0,060	1	<b>5,71</b>
2952/70	70	0,080	1	<b>5,97</b>

**2900/60 Gipserspachtel**



Art. Nr.	B	kg	VE	EUR
2900/60	60	0,075	1	<b>12,22</b>

**2904/140 Putzkelle**



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
2904/140	140	0,166	1	<b>12,38</b>

**2908/160 Zungenkelle**



Art. Nr.	↔	kg	VE	EUR
2908/160	160	0,139	1	<b>19,06</b>

\* Bestseller

Premium-Produkt

**Seilspannklemmen**

**3466 Seilspannklemme | Isoliert**

Seilspannklemme für Freileitungsseile (ein- oder mehradrig), Bündelkabel



Art. Nr.	Seil Ø	Bruchl. kg	kg	VE	EUR
3466/1	8 - 25	1.250	0,950	1	<b>426,27</b>
3466/2	16 - 34	3.000	2,190	1	<b>640,02</b>
3466/3	28 - 45	4.500	3,200	1	<b>962,59</b>

**3467 Seilspannklemme | Universal**

Seilspannklemme für Rispenband, Flachstahl und Schienensysteme



Art. Nr.	Seil Ø	Bruchl. kg	kg	VE	EUR
3467/1	1 - 9	2.500	0,850	1	<b>238,31</b>
3467/3	1 - 18	7.000	1,850	1	<b>421,20</b>

**3468 Seilspannklemme | Kupfer und Stahl**

Seilspannklemme für Kupfer- und Stahlseile



Art. Nr.	Seil Ø	Bruchl. kg	kg	VE	EUR
3468/0	1 - 5	1.250	0,260	1	<b>157,56</b>
3468/1	3 - 9	2.500	0,845	1	<b>247,60</b>
3468/2	4 - 12	4.500	1,255	1	<b>288,05</b>
3468/3	6 - 18	7.000	1,665	1	<b>411,83</b>
3468/4	10 - 28	8.000	4,000	1	<b>767,17</b>
3468/5	20 - 40	9.000	6,000	1	<b>1.363,92</b>

**3469 Seilspannklemme | Alu**


Seilspannklemme für Aluminiumseile, auch mit Stahlseele



Art. Nr.	Seil Ø	Bruchl. kg	kg	VE	EUR
3469/1	5.4 - 8.5	2.000	0,830	1	<b>255,62</b>
3469/2	5 - 12	3.400	1,270	1	<b>298,33</b>
3469/3	8 - 18	6.000	1,800	1	<b>419,55</b>
3469/4	15 - 28	7.000	4,000	1	<b>784,63</b>
3469/5	20 - 40	9.000	6,000	1	<b>1.189,85</b>

**3462 Froschklemmen**

Froschklemme zum Spannen von Seilen, Drähten und Stangen



Art. Nr.	Spann Ø	Bruchl. kg	kg	VE	EUR
3462/1-3	1 - 3	400	0,110	1	<b>45,45</b>
3462/1-4	1 - 4	500	0,260	1	<b>63,14</b>
3462/1-6	1 - 6	800	0,480	1	<b>41,87</b>
3462/1-8	1 - 8	1.200	0,620	1	<b>82,09</b>
3462/1-12	1 - 12	1.800	1,000	1	<b>117,86</b>
3462/10-25	10 - 25	3.000	2,620	1	<b>586,38</b>

**3495/10 Flaschenzugseil**

20 m x 10 mm



Art. Nr.	↔ m	St.	kg	VE	EUR
3495/10	10	10	1,271	1	<b>88,88</b>



Werkzeugkoffer

**7410 Werkzeugkoffer „Sanitär“** **ABS**

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff



Art. Nr.	B	H	T	kg	VE	EUR
7410	480	370	225	6,600	1	256,91

**7419 Werkzeugkoffer „BRlactive“** **ABS**

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 23 Spezial-Werkzeugen



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7419	23	7410	11,700	1	801,65

**7418 Werkzeugkoffer „Sanitär CLASSIC“** **ABS**

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7418	22	7410	11,809	1	920,47

**7438 Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“** **ABS**

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7438	37	7410	16,489	1	1.370,80

**7530 Werkzeugkoffer „Sanitär Schwimmbad EXCLUSIVE“** **ABS**

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 35 Spezial-Werkzeugen



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7530	35	7410	14,963	1	1.698,12

**7413 Werkzeugtrolley „Skater“** **HDPE**

Hartschalenkoffer aus HDPE



unempfindlich korrosionsfest stoßfest Räder

Art. Nr.	B	H	T	kg	VE	EUR
7413	470	360	220	6,900	1	847,67

★ Bestseller

Premium-Produkt



**7416** Lehrlingskoffer „BRIBasic“

ABS

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Werkzeugen



NEW

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7416	14	220030	5,500	1	<b>393,10</b>

Werkzeugtaschen

**9025** BRINKO Baueimer-Set | 15-teilig

Werkzeugtasche aus extra starkem Polyester 1680D inklusive Baueimer 12 Liter und 13 weiteren Produkten



NEW

Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
9025	15	220313	2,620	1	<b>201,41</b>

**7420** Werkzeugtafel klappbar

Werkzeugtafel klappbar – Zugreifen und mitnehmen!



Art. Nr.	B	H	T	kg	VE	EUR
7420/1	460	310	100	1,650	1	<b>358,61</b>
7420/2	470	310	100	2,100	1	<b>380,43</b>

**7000** Werkzeugrolltasche



Art. Nr.	B	H	kg	VE	EUR
7000/5	250	300	0,126	1	<b>30,37</b>
7000/15	680	330	0,260	1	<b>50,40</b>

**7360** Rindsleder & ABS Werkzeugkoffer Premium

Werkzeugkoffer aus Rindsleder und ABS-Kunststoff kombiniert



Art. Nr.	B	H	T	kg	VE	EUR
7360	450	340	190	3,800	1	<b>693,58</b>

**7362** Rindsleder & ABS Werkzeugkoffer Premium „Sanitär EXCLUSIVE“

Werkzeugkoffer aus Rindsleder und ABS-Kunststoff kombiniert



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7362	45	7360	11,815	1	<b>1.543,65</b>

**7515** Servicetasche

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester



Art. Nr.	B	H	T	kg	VE	EUR
7515	450	350	190	2,157	1	<b>124,26</b>

**7516** Servicetasche „Sanitär CLASSIC“

Robuste Werkzeugtasche aus strapazierfähigem 600D Polyester, bestückt mit 22 Spezial-Werkzeugen



Art. Nr.	Set	leer	kg	VE	EUR
7516	22	7515	7,366	1	<b>629,58</b>



Handschuhe

**3454 Atmungsaktive-Schutzhandschuhe**

sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE	EUR
3454/9	9	L	0,043	1	<b>8,04</b>
3454/10	10	XL	0,043	1	<b>8,04</b>
3454/11	11	XXL	0,043	1	<b>8,04</b>

**3458 Arbeitshandschuhe „BRIGecko“**

latex-beschichtete Innenhandfläche, flüssigkeitsabweisend



Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE	EUR
3458/9	9	L	0,105	1	<b>5,25</b>
3458/10	10	XL	0,063	1	<b>5,25</b>

**3456 Arbeitshandschuhe (Schweinsleder)**

aus Schweinsleder, Knöchelschutz, Gummizug



Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE	EUR
3456	10,5	XL	0,105	1	<b>8,00</b>

**3459/10 Arbeitshandschuhe**

PU-Beschichtung



Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE	EUR
3459/10	10	XL	0,105	1	<b>4,07</b>

**3451/10 Schnitt-Schutzhandschuhe**

mit Polyurethan-Innenhandbeschichtung, ausgezeichnete Griffbarkeit



Art. Nr.	Gr.	Gr.	kg	VE	EUR
3451/10	10	XL	0,105	1	<b>35,64</b>

Brillen

**4255 Schutzbrille**

speziell für Brillenträger, nach EN 166



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4255	0,062	1	<b>12,36</b>

**4258 Schutzbrille**

3M Reflexstreifen am Brillenrand, nach EN 166



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4258	0,045	1	<b>18,73</b>

**4259 Schutzbrille**

3M Reflexstreifen am Brillenrand, nach EN 166, getönte Gläser



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4259	0,030	1	<b>20,91</b>

**4265 Schutzbrille**

mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln, nach EN 166



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4265	0,034	1	<b>14,98</b>

★ Bestseller



Premium-Produkt





## 4266 Schutzbrille

nach EN 166



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4266	0,060	1	<b>20,93</b>

## 4278-1 Schutzbrille

attraktives Design, nach EN 166, getönte Gläser



Art. Nr.	Fa.	kg	VE	EUR
4278-1	silber	0,023	1	<b>13,13</b>
4278-3	blau	0,023	1	<b>13,13</b>

## Schweißerbrillen

### 4250 Schweißer-Korbschutzbrille

Wulst aus PVC-Material



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4250	0,077	1	<b>18,34</b>

### 4260 Schweißerbrille

mit umlegbaren, gut belüfteten Seitenschutzkörpern



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4260	0,049	1	<b>21,03</b>

## 4262 Ersatzgläser

passend für Schutzbrille Art. Nr. 4250



Art. Nr.	Fa.	kg	VE	EUR
4262	transparent	0,034	1	<b>7,41</b>

## 4263 Ersatzgläser

passend für Schutzbrille Art. Nr. 4260



Art. Nr.	kg	VE	EUR
4263	0,031	1	<b>18,88</b>

## Schutz

### 4210 Kapselgehörschützer

nach EN 322



Art. Nr.	dB	kg	VE	EUR
4210	24	0,170	1	<b>13,41</b>

### 4207 Ohrstöpsel



Art. Nr.	dB	kg	VE	EUR
4207	25	0,011	1	<b>3,72</b>

## Ladungssicherungen

### 1180 Saugheber

garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit  
Kunststoffkorpus  
2x Saugscheibe Ø 120 mm  
Tragkraft: bis ◀ max. 80 kg, ▶ 40 kg



Art. Nr.	kN	kg	VE	EUR
1180	0,39	0,600	1	<b>86,82</b>

### 1140/8 Spannseil | 1 m x 8 mm

vielseitig und praktisch einsetzbar



Art. Nr.	St.	kg	VE	EUR
1140/8	1000	0,695	10	<b>5,05</b>



**Pressmaschinen**

**625-2PG/ EFP203** Pressgerät EFP203

Basic Line EFP203 - Starke Leistung in schlankem Design  
Lieferumfang im Koffer:  
Pressgerät,  
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2



Art. Nr.	↔	Ø Set	kg	VE	EUR
625-2PG/EFP203	400	12 - 110	1	8,482	1 <b>3.091,56</b>
625-2SE/EFP203	400	12 - 110	4	14,193	1 <b>4.209,44</b>

**625-2K0/ EFP203** Koffer EFP203



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-2K0/EFP203	3,378	1	<b>306,84</b>

**625-4PG/ ECO203** Pressgerät ECO203

Comfort Line ECO203 - Presstechnologie einer neuen Generation  
Lieferumfang im Koffer:  
Pressgerät,  
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2



Art. Nr.	↔	Ø Set	kg	VE	EUR
625-4PG/ECO203	400	12 - 110	1	7,300	1 <b>3.708,32</b>
625-4SE/ECO203	400	12 - 110	4	14,114	1 <b>4.818,50</b>

**625-4K0/ ECO203** Koffer ECO203



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-4K0/ECO203	3,348	1	<b>372,95</b>

**625-1PM/ AC0103** Akku Pressgerät AC0103 BT | 4.0 Ah

Comfort Line AC0103 - kompakte und leistungsstarke Effizienz - NEU MIT BLUETOOTH  
Lieferumfang im Koffer:  
Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation,  
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1



Art. Nr.	↔	Ø Set	kg	VE	EUR
625-1PM/AC0103	320	12 - 40	3	5,261	1 <b>3.206,08</b>
625-1SE/AC0103	320	12 - 40	6	9,149	1 <b>4.730,25</b>

**625-1AK/ AC0103** 12 V Akku 4.0 Ah

sehr leistungsfähiger 12 V 4.0 Ah Red Li-Ion Akku für Pressgerät AC0103  
Akku-Kapazität: je nach Material und Nennweiten 40 - 180 Pressungen



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-1AK/AC0103	0,415	1	<b>432,03</b>

**625-1LA/ AC0103** 12 V Ladestation

passend für Akkus zum Pressgerät AC0103



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-1LA/AC0103	0,513	1	<b>350,11</b>

**625-1K0/ AC0103** Koffer AC0103



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-1K0/AC0103	2,414	1	<b>285,25</b>

**625-5PM/ AC0203** Akku Pressgerät AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation - NEU MIT BLUETOOTH  
Lieferumfang im Koffer:  
Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation,  
Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2



Art. Nr.	↔	Ø Set	kg	VE	EUR
625-5PM/AC0203	390	12 - 110	3	8,300	1 <b>4.150,27</b>
625-5SE/AC0203	390	12 - 110	6	12,000	1 <b>5.221,31</b>

★ Bestseller



Premium-Produkt



**625-5K0/AC0203** Koffer AC0203



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-5K0/AC0203	2,100	1	<b>372,95</b>
625-5K0/AC0XL	4,000	1	<b>372,95</b>

**625-5XL/AC0203** Akku Pressgerät AC0203XL BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203XL - Der Alleskönner - NEU MIT BLUETOOTH  
 Lieferumfang im Koffer:  
 Akku-Pressgerät, 2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2



Art. Nr.	↔	∅	Set	kg	VE	EUR
625-5XL/AC0203	460	12-110	4	12,000	1	<b>5.815,62</b>

**625-5AK/AC0203** 18 V Akku 5.0 Ah

extra starker Akku 18 V 5.0 Ah Red Li-Ion  
 passend zu Pressgeräten:  
 AC0203  
 AC0203XL  
 AC0403



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-5AK/AC0203	0,650	1	<b>805,38</b>

**625-5LA/AC0203** 12 - 18 V Ladestation

passend für Akkus zu Pressgeräten:  
 AC0203 | AC0203XL | AC0403



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-5LA/AC0203	0,683	1 auf Anfrage	

**625-8PG/AC0403** Akku-Pressgerät AC0403 BT | 5.0 Ah

Comfort-Line Pressgerät AC0403 - Leistungsstarkes Kraftpaket - NEU MIT BLUETOOTH  
 Lieferumfang im Koffer:  
 Akku-Pressgerät, 2x Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 Ladestation



Art. Nr.	↔	∅	Set	kg	VE	EUR
625-8PG/AC0403	650	76,1-168,3	4	12,800	1	<b>9.095,77</b>

**Koffer**

**625-K0/PB1** Koffer PB1

Pressbacken 12 - 35 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-K0/PB1	6,119	1	<b>268,89</b>

**625-K0/PB2** Koffer PB2

Pressbacken 12 - 40 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-K0/PB2	6,119	1	<b>293,01</b>

**625-K0/PS2** Koffer PS2

Pressschlingen 42 + 54 mm



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-K0/PS2	2,100	1	<b>341,16</b>

**625-7K0/PS323** Koffer PS3 | klein

für Schlingen und Pressbacken



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-7K0/PS323	2,100	1	<b>379,50</b>



**625-7K0/PS324** Koffer PS3 | groß

für Schlingen und Pressbacken



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-7K0/PS324	2,100	1	<b>379,50</b>

**625-K0/ZBXL** Koffer ZB2XL

221XL + 222XL



Art. Nr.	kg	VE	EUR
625-K0/ZBXL	1,650	1	<b>379,50</b>

**Pressbacken**

**625-20 Pressbacke PB1 Typ V**

für alle Presskonturen Typ V 12 – 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-20/PB1V12	12	1,282	1	<b>349,52</b>
625-20/PB1V15	15	1,272	1	<b>349,52</b>
625-20/PB1V18	18	1,277	1	<b>349,52</b>
625-20/PB1V22	22	1,328	1	<b>349,52</b>
625-20/PB1V28	28	1,359	1	<b>349,52</b>
625-20/PB1V35	35	1,282	1	<b>454,87</b>

**625-23 Pressbacke PB1 Typ M**

für alle Presskonturen Typ M 12 – 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-23/PB1M12	12	1,280	1	<b>349,52</b>
625-23/PB1M15	15	1,281	1	<b>349,52</b>
625-23/PB1M18	18	1,265	1	<b>349,52</b>
625-23/PB1M22	22	1,326	1	<b>349,52</b>
625-23/PB1M28	28	1,375	1	<b>349,52</b>
625-23/PB1M35	35	1,282	1	<b>451,78</b>

**625-24 Pressbacke PB1 Typ TH**

für alle Presskonturen Typ TH 16 – 40 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-24/PB1T16	16	1,096	1	<b>349,52</b>
625-24/PB1T20	20	1,156	1	<b>349,52</b>
625-24/PB1T26	26	1,245	1	<b>349,52</b>
625-24/PB1T32	32	1,476	1	<b>349,52</b>
625-24/PB1T40	40	1,551	1	<b>481,08</b>

**625-25 Pressbacke PB1 Typ U**

für alle Presskonturen Typ U 16 – 40 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-25/PB1U16	16	1,247	1	<b>349,52</b>
625-25/PB1U20	20	1,250	1	<b>349,52</b>
625-25/PB1U25	25	1,229	1	<b>349,52</b>
625-25/PB1U32	32	1,412	1	<b>349,52</b>
625-25/PB1U40	40	1,601	1	<b>481,08</b>

**625-30 Pressbacke PB2 Typ V**

für alle Presskonturen Typ V 12 – 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-30/PB2V12	12	1,888	1	<b>387,81</b>
625-30/PB2V15	15	1,935	1	<b>387,81</b>
625-30/PB2V18	18	1,935	1	<b>387,81</b>
625-30/PB2V22	22	2,032	1	<b>390,87</b>
625-30/PB2V28	28	1,912	1	<b>390,87</b>
625-30/PB2V42	35	3,335	1	<b>1.062,39</b>
625-30/PB2V54	42	4,537	1	<b>1.134,86</b>
625-30/PB2V35	54	1,959	1	<b>394,91</b>

**625-33 Pressbacke PB2 Typ M**

für alle Presskonturen Typ M 12 – 35 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-33/PB2M12	12	1,270	1	<b>387,81</b>
625-33/PB2M15	15	1,879	1	<b>387,81</b>
625-33/PB2M18	18	1,882	1	<b>387,81</b>
625-33/PB2M22	22	1,975	1	<b>376,23</b>
625-33/PB2M28	28	1,935	1	<b>390,87</b>
625-33/PB2M35	35	2,031	1	<b>394,91</b>

**625-34 Pressbacke PB2 Typ TH**

für alle Presskonturen Typ TH 16 – 32 mm



Art. Nr.	Ø	kg	VE	EUR
625-34/PB2T16	16	1,880	1	<b>387,81</b>
625-34/PB2T20	20	1,931	1	<b>390,87</b>
625-34/PB2T26	26	1,955	1	<b>390,87</b>
625-34/PB2T32	32	2,083	1	<b>394,91</b>

★ Bestseller



Premium-Produkt



**625-35 Pressbacke PB2 Typ U**

für alle Presskonturen Typ U 16 – 32 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-35/PB2U16	16	1,899	1	<b>402,05</b>
625-35/PB2U20	20	1,885	1	<b>402,05</b>
625-35/PB2U25	25	1,971	1	<b>402,05</b>
625-35/PB2U32	32	2,089	1	<b>402,05</b>

**Pressschlingen**

**625-40 Pressschlinge PS2 Typ V**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ V 42 – 54 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-40/PS2V42	42	1,297	1	<b>1.657,57</b>
625-40/PS2V54	54	1,578	1	<b>1.657,57</b>

**625-43 Pressschlinge PS2 Typ M**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ M 42 – 54 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-43/PS2M42	42	1,335	1	<b>1.657,57</b>
625-43/PS2M54	54	1,570	1	<b>1.657,57</b>

**625-44 Pressschlinge PS2 Typ TH**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ TH 40 – 63 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-44/PS2T40	40	2,080	1	<b>1.466,63</b>
625-44/PS2T50	50	2,560	1	<b>1.466,63</b>
625-44/PS2T63	63	3,040	1	<b>1.877,99</b>

**625-53 Pressschlinge PS3 Typ M**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ M 42 – 108 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-53/PS3M42	42	1,345	1	<b>1.657,57</b>
625-53/PS3M54	54	3,600	1	<b>1.657,57</b>
625-53/PS3M64	64	3,820	1	<b>2.405,40</b>
625-53/PS3M76	76,1	4,425	1	<b>2.127,86</b>
625-53/PS3M88	88,9	4,340	1	<b>2.328,30</b>
625-53/PS3M08	108	5,560	1	<b>3.092,94</b>

**625-45 Pressschlinge PS2 Typ U**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ U 40 – 63 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-45/PS2U40	40	2,080	1	<b>1.694,60</b>
625-45/PS2U50	50	2,560	1	<b>1.694,60</b>
625-45/PS2U63	63	3,040	1	<b>1.858,01</b>

**625-63 Pressschlinge PS4 Typ HP**

Pressschlingen mit „snap-on“-Technik, für Presskonturen Typ HP 76,1 mm, 88,9 mm, 108 mm



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-63/PS4H76	76,1	7,400	1	<b>3.022,17</b>
625-63/PS4H88	88,9	8,000	1	<b>3.099,26</b>
625-63/PS4H08	108	9,100	1	<b>3.893,35</b>

**Zwischenbacken**

**625-ZB/PS203 Zwischenbacke ZB203**

hochwertige Zwischenbacke für die Novopress PS2 Pressschlingen



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-ZB/PS203	40-63	2,032	1	<b>619,39</b>

**625-ZB Zwischenbacke ZB2XL**

hochwertige Zwischenbacken speziell nur für Pressgeräte ACO202XL | 203XL, passend zu den Novopress Pressschlingen PS3



Art. Nr.	∅	kg	VE	EUR
625-ZB/221XL	64-108	4,400	1	<b>1.588,19</b>
625-ZB/222XL	108	4,600	1	<b>1.588,19</b>
625-ZB/SETXL	64-108	10,800	1	<b>3.384,52</b>





# AGB | Produktindex

Produktindex numerisch

Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR
101/10	6	1	1	<b>24,70</b>	114	9	1	1	<b>31,22</b>	1374/460x16	24	1	1	<b>23,20</b>	1475/300	32	1	1	<b>46,90</b>
102/10	6	1	1	<b>25,17</b>	1140/8	41	1	1	<b>5,05</b>	1374/460x18	24	1	1	<b>25,76</b>	1475/500	32	1	1	<b>56,40</b>
102/8	6	1	1	<b>25,17</b>	115/2	9	1	1	<b>61,33</b>	1374/460x20	24	1	1	<b>29,98</b>	1480/32	32	1	1	<b>68,70</b>
103	7	1	1	<b>61,18</b>	1180	41	1	1	<b>86,82</b>	1374/460x24	24	1	1	<b>41,93</b>	1480/40	32	1	1	<b>97,05</b>
104/10	9	1	1	<b>14,30</b>	119	10	1	1	<b>26,62</b>	1374/600x12	24	1	1	<b>31,76</b>	1608/60	3	1	1	<b>101,45</b>
104/3	9	1	1	<b>7,34</b>	122	7	1	1	<b>118,33</b>	1374/600x16	24	1	1	<b>50,90</b>	1609-1/60	3	1	1	<b>141,57</b>
104/4	9	1	1	<b>7,34</b>	123-1/110	7	1	1	<b>49,58</b>	1379-3/10	25	1	1	<b>28,11</b>	1609/60	3	1	1	<b>108,39</b>
104/5	9	1	1	<b>8,04</b>	123-7/10	8	1	1	<b>9,09</b>	1379-3/12	25	1	1	<b>30,10</b>	1616/620	3	1	1	<b>216,80</b>
104/6	9	1	1	<b>9,60</b>	123-7/13	8	1	1	<b>6,99</b>	1379-3/5	25	1	1	<b>28,11</b>	1638/150	22	1	1	<b>20,96</b>
104/8	9	1	1	<b>10,85</b>	123-7/6	8	1	1	<b>9,09</b>	1379-3/6	25	1	1	<b>28,11</b>	1640/150	22	1	1	<b>20,96</b>
1044/1,0	24	1	1	<b>1,08</b>	123-7/8	8	1	1	<b>9,09</b>	1379-3/8	25	1	1	<b>28,11</b>	1644/250	22	1	1	<b>27,99</b>
1044/1,5	24	1	1	<b>1,08</b>	127-1	7	1	1	<b>339,44</b>	1379-4	25	1	1	<b>112,18</b>	1644/500	22	1	1	<b>56,11</b>
1044/10,0	24	1	1	<b>8,08</b>	127-2	8	1	1	<b>14,03</b>	1379-6	25	1	1	<b>299,88</b>	1645/20	22	1	1	<b>5,63</b>
1044/10,5	24	1	1	<b>8,96</b>	128	7	1	1	<b>67,88</b>	1380-1/105	27	1	1	<b>18,77</b>	1646-1/250-1,0	22	1	1	<b>48,10</b>
1044/11,0	24	1	1	<b>9,78</b>	129-100	8	1	1	<b>55,03</b>	1380-1/70	27	1	1	<b>11,72</b>	1646-1/500-1,0	22	1	1	<b>76,24</b>
1044/11,5	24	1	1	<b>10,80</b>	129-12/10	7	1	1	<b>7,77</b>	1380-2/1	27	1	1	<b>39,07</b>	1646-1/500-1,5	22	1	1	<b>75,95</b>
1044/12,0	24	1	1	<b>12,08</b>	129-12/11	7	1	1	<b>9,44</b>	1380-2/2	27	1	1	<b>41,54</b>	1646/500	22	1	1	<b>75,21</b>
1044/12,5	24	1	1	<b>12,38</b>	129-12/13	7	1	1	<b>7,77</b>	1380-3/1	27	1	1	<b>28,80</b>	1649	21	1	1	<b>4,40</b>
1044/13,0	24	1	1	<b>13,97</b>	129-12/14	7	1	1	<b>9,44</b>	1380-3/2	27	1	1	<b>45,52</b>	1653-1/250	31	1	1	<b>16,55</b>
1044/2,0	24	1	1	<b>1,08</b>	129-12/17	7	1	1	<b>7,77</b>	1380/114	27	1	1	<b>72,13</b>	1654-1/250	31	1	1	<b>26,23</b>
1044/2,5	24	1	1	<b>1,08</b>	129-12/19	7	1	1	<b>10,82</b>	1380/121	27	1	1	<b>89,80</b>	1655-1/250	31	1	1	<b>18,28</b>
1044/3,0	24	1	1	<b>1,17</b>	129-12/22	7	1	1	<b>9,31</b>	1380/22	27	1	1	<b>19,52</b>	1658-1/250	31	1	1	<b>57,60</b>
1044/3,5	24	1	1	<b>1,54</b>	129-12/24	7	1	1	<b>10,16</b>	1380/25	27	1	1	<b>19,80</b>	1664/200	31	1	1	<b>16,39</b>
1044/4,0	24	1	1	<b>1,91</b>	129-12/26	7	1	1	<b>16,53</b>	1380/29	27	1	1	<b>29,14</b>	1666-1/250	31	1	1	<b>31,93</b>
1044/4,5	24	1	1	<b>2,16</b>	129-12/29	7	1	1	<b>11,79</b>	1380/32	27	1	1	<b>22,31</b>	1705/12	31	1	1	<b>25,18</b>
1044/5,0	24	1	1	<b>2,42</b>	129-12/32	7	1	1	<b>13,18</b>	1380/35	27	1	1	<b>22,31</b>	1705/15	31	1	1	<b>43,38</b>
1044/5,5	24	1	1	<b>2,61</b>	129-13/13	8	1	1	<b>7,22</b>	1380/38	27	1	1	<b>22,84</b>	1705/18	31	1	1	<b>43,38</b>
1044/6,0	24	1	1	<b>2,87</b>	129-14/6	8	1	1	<b>24,59</b>	1380/44	27	1	1	<b>24,06</b>	1705/22	31	1	1	<b>39,66</b>
1044/6,5	24	1	1	<b>3,40</b>	129-3/250	7	1	1	<b>84,09</b>	1380/51	27	1	1	<b>30,98</b>	1705/28	31	1	1	<b>39,66</b>
1044/7,0	24	1	1	<b>4,07</b>	129-30	8	1	1	<b>242,49</b>	1380/57	27	1	1	<b>26,12</b>	1706-1/15	31	1	1	<b>23,07</b>
1044/7,5	24	1	1	<b>4,56</b>	129-7/125	8	1	1	<b>15,33</b>	1380/64	27	1	1	<b>39,05</b>	1706-1/18	31	1	1	<b>23,07</b>
1044/8,0	24	1	1	<b>5,71</b>	129-9/1/2	8	1	1	<b>18,59</b>	1380/68	27	1	1	<b>29,70</b>	1706-1/22	31	1	1	<b>23,07</b>
1044/8,5	24	1	1	<b>6,10</b>	1315/120-10	32	1	1	<b>4,38</b>	1380/75	27	1	1	<b>31,39</b>	1706/12	31	1	1	<b>14,03</b>
1044/9,0	24	1	1	<b>6,73</b>	1315/120-12	32	1	1	<b>4,68</b>	1381	25	1	1	<b>207,22</b>	1706/15	31	1	1	<b>13,68</b>
1044/9,5	24	1	1	<b>7,24</b>	1325/250	32	1	1	<b>17,17</b>	1381-1/10	24	1	1	<b>30,12</b>	1706/18	31	1	1	<b>13,68</b>
1045/3,2	24	1	1	<b>2,66</b>	1325/300	32	1	1	<b>20,46</b>	1381-1/110	24	1	1	<b>459,45</b>	1706/22	31	1	1	<b>13,68</b>
105/10	6	1	1	<b>38,60</b>	1325/350	32	1	1	<b>23,98</b>	1381-1/12	24	1	1	<b>32,26</b>	1706/28	31	1	1	<b>13,68</b>
106	6	1	1	<b>78,58</b>	1325/400	32	1	1	auf Anfrage	1381-1/14	24	1	1	<b>32,26</b>	1708-1/3	31	1	1	<b>12,25</b>
106-2	6	1	1	<b>43,56</b>	1332/230	32	1	1	<b>31,15</b>	1381-1/18	24	1	1	<b>104,39</b>	1708-1/4	31	1	1	<b>13,93</b>
1060/2	24	1	1	<b>75,50</b>	1332/300	32	1	1	<b>26,38</b>	1381-1/20	24	1	1	<b>111,96</b>	1708/3	31	1	1	<b>3,92</b>
1060/3	24	1	1	<b>138,97</b>	1333/200-10	32	1	1	<b>8,20</b>	1381-1/25	24	1	1	<b>131,25</b>	1708/4	31	1	1	<b>4,48</b>
1065	24	1	1	<b>61,97</b>	1340/250	32	1	1	<b>34,77</b>	1381-1/32	24	1	1	<b>146,67</b>	1708/5	31	1	1	<b>5,04</b>
1085/1	27	1	1	<b>2,96</b>	1341/250	32	1	1	<b>34,15</b>	1381-1/35	24	1	1	<b>150,56</b>	1709-1/80	31	1	1	<b>8,43</b>
1085/2	27	1	1	<b>2,81</b>	1342/200	32	1	1	<b>54,51</b>	1381-1/40	24	1	1	<b>177,65</b>	1709/40x20	31	1	1	<b>3,52</b>
1085/3	27	1	1	<b>2,96</b>	1362	13	1	1	<b>21,99</b>	1381-1/45	24	1	1	<b>196,96</b>	1710	31	1	1	<b>22,86</b>
1086/1-5	27	1	1	<b>21,60</b>	1365	13	1	1	<b>158,72</b>	1381-1/50	24	1	1	<b>212,38</b>	1724/300	28	1	1	<b>21,77</b>
1086/1-6	27	1	1	<b>31,76</b>	1366-2/10	24	1	1	<b>14,31</b>	1381-1/55	24	1	1	<b>216,25</b>	1726/146	28	1	1	<b>20,56</b>
1086/1-8	27	1	1	<b>78,77</b>	1366-2/14	24	1	1	<b>20,77</b>	1381-1/6	24	1	1	<b>30,12</b>	1728/146	28	1	1	<b>12,06</b>
1087/5	7	1	1	<b>38,11</b>	1366-2/6	24	1	1	<b>9,24</b>	1381-1/60	24	1	1	<b>223,88</b>	1729/146	28	1	1	<b>23,83</b>
1087/7	7	1	1	<b>64,80</b>	1366-2/8	24	1	1	<b>11,63</b>	1381-1/68	24	1	1	<b>250,98</b>	1730/146	28	1	1	<b>1,27</b>
1088	7	1	1	<b>223,61</b>	1368	24	1	1	<b>105,48</b>	1381-1/75	24	1	1	<b>262,50</b>	1731/146	28	1	1	<b>1,18</b>
109/1	10	1	1	<b>19,84</b>	1368-1/10	24	1	1	<b>29,11</b>	1381-1/8	24	1	1	<b>30,12</b>	1732/146	28	1	1	<b>1,28</b>
109/2	10	1	1	<b>20,77</b>	1368-1/13	24	1	1	<b>31,54</b>	1381-1/82	24	1	1	<b>278,07</b>	1737	29	1	1	<b>32,29</b>
110	9	1	1	<b>36,86</b>	1368-1/14	24	1	1	<b>36,39</b>	1381-4	25	1	1	<b>112,18</b>	1738/300	28	1	1	<b>3,44</b>
112/1,5	10	1	1	<b>0,75</b>	1368-1/5	24	1	1	<b>18,20</b>	1381-6	25	1	1	<b>240,49</b>	1739/300	28	1	1	<b>3,54</b>
112/10	10	1	1	<b>4,73</b>	1368-1/6	24	1	1	<b>20,61</b>	1381-7	25	1	1	<b>207,22</b>	1740/300	28	1	1	<b>2,81</b>
112/11	10	1	1	<b>4,68</b>	1368-1/8	24	1	1	<b>24,26</b>	1382	27	1	1	<b>255,83</b>	1743/150	29	1	1	<b>9,28</b>
112/12	10	1	1	<b>7,66</b>	1374/110x6	24	1	1	<b>6,55</b>	1384	27	1	1	<b>224,33</b>	1743/200	29	1	1	<b>11,11</b>
112/13	10	1	1	<b>6,24</b>	1374/160x10	24	1	1	<b>8,27</b>	1385-1/10	26	1	1	<b>65,82</b>	1745/150	28	1	1	<b>5,63</b>
112/14	10	1	1	<b>7,82</b>	1374/160x12	24	1	1	<b>9,52</b>	1385-1/12	26	1	1	<b>71,15</b>	1745/200	28	1	1	<b>7,24</b>
112/15	10	1	1	<b>9,38</b>	1374/160x14	24	1	1	<b>10,85</b>	1385-1/14	26	1	1	<b>75,95</b>	1745/300	28	1	1	<b>10,81</b>
112/17	10	1	1	<b>13,58</b>	1374/160x15	24	1	1	<b>12,57</b>	1385-1/5	26	1	1	<b>54,24</b>	1746/100	28	1	1	<b>5,63</b>
112/19	10	1	1	<b>18,74</b>	1374/160x5	24	1	1	<b>6,01</b>	1385-1/6	26	1	1	<b>57,15</b>	1746/150	28	1	1	<b>6,39</b>
112/2	10	1	1	<b>0,75</b>	1374/160x6	24	1	1	<b>6,24</b>	1385-1/8	26	1	1	<b>61,04</b>	1747/225	29	1	1	<b>6,46</b>
112/2,5	10	1	1	<b>0,82</b>	1374/160x8	24	1	1	<b>6,79</b>	1385-6	25	1	1	<b>72,48</b>	1750/150	29	1	1	<b>9,56</b>



Produktindex numerisch

Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR
1757/300	28	1	1	23,18	258/8-28	5	1	1	26,21	3468/3	37	1	1	411,83	3924/4-6	23	1	1	auf Anfrage
1758/105	29	1	1	5,76	261	5	1	1	99,46	3468/4	37	1	1	767,17	3925/6-9	23	1	1	auf Anfrage
1758/55	29	1	1	5,76	261-1	5	1	1	29,20	3468/5	37	1	1	1.363,92	3926/9-14	23	1	1	auf Anfrage
1759/150	29	1	1	6,99	2640/3	34	1	1	9,26	3469/1	37	1	1	255,62	3936/1-2	23	1	1	auf Anfrage
1759/225	29	1	1	9,13	2640/5	34	1	1	14,46	3469/2	37	1	1	298,33	3937/2-4	23	1	1	201,50
1759/280	29	1	1	11,67	266	5	1	1	76,74	3469/3	37	1	1	419,55	3938/4-6	23	1	1	auf Anfrage
1761/150	28	1	1	6,39	267	5	1	1	118,74	3469/4	37	1	1	784,63	3939/6-9	23	1	1	auf Anfrage
1761/225	28	1	1	8,09	27/300	3	1	1	114,12	3469/5	37	1	1	1.189,85	3946/1-2	23	1	1	61,51
1762/150	28	1	1	6,39	2705/2	34	1	1	9,22	3495/10	37	1	1	88,88	3947/2-4	23	1	1	61,51
1762/225	28	1	1	8,09	271	5	1	1	62,99	3520	30	1	1	12,73	3948/4-6	23	1	1	61,51
1763/305	29	1	1	62,16	2748/135	35	1	1	55,91	3525	30	1	1	21,78	3949/6-9	23	1	1	61,51
1763/455	29	1	1	89,06	281/190	4	1	1	57,54	3526	30	1	1	21,78	4005	23	1	1	40,78
1764/300	29	1	1	61,64	2814/20	35	1	1	11,63	3540/10	35	1	1	38,28	4070	23	1	1	116,87
1771	27	1	1	33,98	2836-1/1000	34	1	1	113,40	3540/15	35	1	1	53,93	4071	23	1	1	116,87
1830	11	1	1	44,44	2836-1/400	34	1	1	64,64	3540/20	35	1	1	69,71	4073/10	23	1	1	355,74
2036	11	1	1	75,82	2836-1/600	34	1	1	92,04	3540/5	35	1	1	21,86	4073/20	23	1	1	576,36
2066/100	10	1	1	8,69	2836-1/800	34	1	1	104,64	3541-1/10	35	1	1	11,60	4080	22	1	1	223,62
2066/80	10	1	1	8,44	2836/1000	34	1	1	64,75	3541-1/15	35	1	1	14,72	4081	22	1	1	auf Anfrage
2070/125	10	1	1	12,47	2836/300	34	1	1	48,38	3541-1/20	35	1	1	18,02	4082	22	1	1	auf Anfrage
2070/150	10	1	1	17,05	2836/400	34	1	1	50,08	3541/10	35	1	1	11,05	4090	23	1	1	223,62
2073-8/100	10	1	1	9,96	2836/600	34	1	1	57,76	3541/15	35	1	1	14,81	4091	23	1	1	auf Anfrage
2073-8/125	10	1	1	11,25	2836/800	34	1	1	60,42	3541/20	35	1	1	18,57	4092	23	1	1	auf Anfrage
2073-8/150	10	1	1	13,18	2839	34	1	1	15,87	3552/3	34	1	1	24,36	4200	21	1	1	9,18
2073-8/75	10	1	1	8,52	2845	12	1	1	182,81	3552/4	34	1	1	25,06	4207	41	1	1	3,72
2079-18/1	10	1	1	12,70	2861/50	35	1	1	6,09	3552/6	34	1	1	30,45	4210	41	1	1	13,41
2079-18/2	10	1	1	15,25	2862/50	35	1	1	7,73	3552/8	34	1	1	42,46	4250	41	1	1	18,34
2079-8/1	10	1	1	10,86	2866	33	1	1	27,50	3562/6	34	1	1	91,74	4255	40	1	1	12,36
2079-8/2	10	1	1	13,67	2866-1	34	1	1	5,63	3700/3	17	1	1	15,84	4258	40	1	1	18,73
2080-1/1	10	1	1	11,58	2866-2	34	1	1	5,63	3700/5	17	1	1	22,87	4259	40	1	1	20,91
2080-1/2	10	1	1	13,97	2900/60	36	1	1	12,22	3701/10	17	1	1	72,02	4260	41	1	1	21,03
2080/1	10	1	1	13,27	2904/140	36	1	1	12,38	3701/3	17	1	1	41,13	4262	41	1	1	7,41
2080/2	10	1	1	14,87	2908/160	36	1	1	19,06	3701/5	17	1	1	51,29	4263	41	1	1	18,88
2088-1/145	11	1	1	43,21	2952/30	36	1	1	4,68	3702/5	17	1	1	87,85	4265	40	1	1	14,98
2088/145	11	1	1	3,13	2952/40	36	1	1	4,92	3702/8	17	1	1	135,73	4266	41	1	1	20,93
2090	35	1	1	189,31	2952/50	36	1	1	5,71	3712/10x12	17	1	1	255,57	4278-1	41	1	1	13,13
2091	35	1	1	76,52	2952/70	36	1	1	5,97	3712/10x15	17	1	1	455,08	4278-3	41	1	1	13,13
2094	35	1	1	232,34	2980	30	1	1	14,51	3712/5x10	17	1	1	164,12	4394	20	1	1	554,21
21/250	3	1	1	140,09	2982	30	1	1	10,21	3712/5x15	17	1	1	358,33	4395	21	1	1	659,59
2122	10	1	1	46,61	2991	30	1	1	14,98	3713/10x10	18	1	1	221,89	4398	20	1	1	464,10
2126/7	10	1	1	46,61	2992	30	1	1	4,61	3713/10x12	18	1	1	206,52	4399	20	1	1	398,86
2128	11	1	1	90,00	2993	30	1	1	9,52	3713/5x10	18	1	1	103,31	4400	19	1	1	125,04
2139	11	1	1	41,42	2994/160	36	1	1	31,84	3713/5x12	18	1	1	118,94	4405/5	19	1	1	78,76
2142	11	1	1	34,32	2996/135	36	1	1	8,23	3714/10	17	1	1	154,75	4405/7	19	1	1	72,24
2142-1	11	1	1	13,43	2997/25	36	1	1	4,94	3714/5	17	1	1	92,31	4406	19	1	1	63,80
2145	11	1	1	41,57	2997/40	36	1	1	6,31	3720	17	1	1	304,92	4407	19	1	1	66,80
2174/26	32	1	1	32,40	2998	36	1	1	5,85	3720-1	17	1	1	124,20	4408	19	1	1	70,32
22-1/300	3	1	1	116,89	2999	21	1	1	0,83	3720-2	17	1	1	62,48	4426	18	1	1	222,97
231/135	32	1	1	23,84	2999-1/25	36	1	1	3,40	3722	17	1	1	216,80	4427	19	1	1	110,54
231/150	32	1	1	23,84	2999-1/50	36	1	1	5,52	3730/1	18	1	1	124,33	4428	19	1	1	37,59
2510	32	1	1	4,80	306/160	4	1	1	57,85	3730/2	18	1	1	246,02	4429	19	1	1	35,67
2511	32	1	1	24,14	324/165	4	1	1	66,96	3741	18	1	1	12.600,00	4429-1/5	19	1	1	57,18
2511-1	33	1	1	20,33	324/200	4	1	1	74,06	378/205	4	1	1	60,45	4430	19	1	1	23,77
2511-2	33	1	1	20,33	3451/10	40	1	1	35,64	3780	18	1	1	354,00	4435/250	19	1	1	61,93
2511-3	33	1	1	20,33	3454/10	40	1	1	8,04	3800-1/1	18	1	1	271,41	4435/350	19	1	1	45,66
2513	32	1	1	26,04	3454/11	40	1	1	8,04	3800-1/2	18	1	1	313,34	4436/250	19	1	1	69,16
2514	32	1	1	39,39	3454/9	40	1	1	8,04	3800-1/3	18	1	1	371,86	4436/350	19	1	1	77,97
2515/1	33	1	1	19,07	3456	40	1	1	8,00	3800-1/4	18	1	1	818,54	4443	19	1	1	203,10
2515/2	33	1	1	19,07	3458/10	40	1	1	5,25	3800-2	18	1	1	167,80	4443-1	19	1	1	11,44
2515/3	33	1	1	19,07	3458/9	40	1	1	5,25	3800-3	18	1	1	299,36	4443-2	19	1	1	28,96
252/160	4	1	1	80,42	3459/10	40	1	1	4,07	3805/1	18	1	1	49,63	4444	19	1	1	69,77
252/210	4	1	1	128,11	3462/1-12	37	1	1	117,86	3805/2	18	1	1	58,25	4446	20	1	1	38,02
2522	33	1	1	7,58	3462/1-3	37	1	1	45,45	3805/3	18	1	1	75,51	4447	20	1	1	66,42
2523/240	33	1	1	3,13	3462/1-4	37	1	1	63,14	3805/4	18	1	1	103,56	4447-0	20	1	1	71,68
2524/235	33	1	1	4,49	3462/1-6	37	1	1	41,87	3805/5	18	1	1	202,80	4447-1	20	1	1	98,73
2525	33	1	1	1,84	3462/1-8	37	1	1	82,09	3806/1	18	1	1	103,56	4447-11	20	1	1	73,59
2525-1	33	1	1	1,84	3462/10-25	37	1	1	586,38	3806/2	18	1	1	202,80	4452/1,5	20	1	1	29,52
2525-2	33	1	1	1,84	3466/1	37	1	1	426,27	3806/3	18	1	1	362,45	4452/2	20	1	1	49,42
2526/100	33	1	1	1,56	3466/2	37	1	1	640,02	3820	23	1	1	15,18	4452/3	20	1	1	58,45
2528	32	1	1	26,02	3466/3	37	1	1	962,59	3825	23	1	1	8,98	4452/5	20	1	1	74,46
2550/700	34	1	1	63,36	3467/1	37	1	1	238,31	390	5	1	1	64,84	49/250	6	1	1	24,29
2562/1000	34	1	1	327,76	3467/3	37	1	1	421,20	3902	23	1	1	389,10	49/310	6	1	1	33,12
257	5	1	1	38,36	3468/0	37	1	1	157,56	3902-3	23	1	1	36,95	5000	21	1	1	122,29
257-2	5	1	1	37,68	3468/1	37	1	1	247,60	3922/1-2	23	1	1	auf Anfrage	5100/350	21	1	1	12,44

Produktindex numerisch

Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR
5200	21	1	1	56,05	6240/180	31	1	1	79,27	625-5KO/ACO203	43	2	1	372,95	637-1/15	16	1	1	112,90
5205	21	1	1	111,40	6240/230	31	1	1	116,29	625-5KO/ACOXL	43	2	1	372,95	637-1/16	16	1	1	112,90
5210	21	1	1	3,85	625-1AK/ACO103	42	1	1	432,03	625-5LA/ACO203	43	2	1	auf Anfrage	637-1/17	16	1	1	112,90
522	4	1	1	127,38	625-1KO/ACO103	42	2	1	285,25	625-5PM/ACO203	42	2	1	4.150,27	637-1/18	16	1	1	117,42
527/155	5	1	1	49,30	625-1LA/ACO103	42	1	1	350,11	625-5SE/ACO203	42	1	1	5.221,31	637-1/20	16	1	1	117,42
527/225	5	1	1	65,53	625-1PM/ACO103	42	2	1	3.206,08	625-5XL/ACO203	43	2	1	5.815,62	637-1/22	16	1	1	117,42
529/250	5	1	1	115,15	625-1SE/ACO103	42	1	1	4.730,25	625-63/PS4H08	45	2	1	3.893,35	637-1/26	16	1	1	188,17
531/200	5	1	1	22,25	625-20/PB1V12	44	2	1	349,52	625-63/PS4H76	45	2	1	3.022,17	637-1/32	16	1	1	313,12
543/120	4	1	1	211,68	625-20/PB1V15	44	2	1	349,52	625-63/PS4H88	45	2	1	3.099,26	637-10	16	1	1	1.553,55
546-1/10	4	1	1	10,80	625-20/PB1V18	44	2	1	349,52	625-7KO/PS323	43	2	1	379,50	637-2	16	1	1	5,00
546-1/8	4	1	1	10,80	625-20/PB1V22	44	2	1	349,52	625-7KO/PS324	44	2	1	379,50	637-20	16	1	1	1.355,34
546-1/9	4	1	1	10,80	625-20/PB1V28	44	2	1	349,52	625-8PG/ACO403	43	2	1	9.095,77	637-4	16	1	1	16,70
546-10	4	1	1	22,58	625-20/PB1V35	44	2	1	454,87	625-KO/PB1	43	2	1	268,89	637-6/1	16	1	1	138,49
546-20	4	1	1	38,70	625-23/PB1M12	44	2	1	349,52	625-KO/PB2	43	2	1	293,01	637-6/2	16	1	1	138,49
546-30	4	1	1	57,94	625-23/PB1M15	44	2	1	349,52	625-KO/PS2	43	2	1	341,16	637-6/3	16	1	1	168,59
546-40	4	1	1	77,55	625-23/PB1M18	44	2	1	349,52	625-KO/ZBXL	44	2	1	379,50	637-6/4	16	1	1	185,16
546-50	4	1	1	96,86	625-23/PB1M22	44	2	1	349,52	625-ZB/221XL	45	2	1	1.588,19	637-6/5	16	1	1	468,18
546-60	4	1	1	112,61	625-23/PB1M28	44	2	1	349,52	625-ZB/222XL	45	2	1	1.588,19	638/12	15	1	1	92,75
546/130	4	1	1	179,49	625-23/PB1M35	44	2	1	451,78	625-ZB/PS203	45	2	1	619,39	638/15	15	1	1	118,17
546/150	4	1	1	192,18	625-24/PB1T16	44	2	1	349,52	625-ZB/SETXL	45	2	1	3.384,52	638/18	15	1	1	135,94
546/170	4	1	1	218,09	625-24/PB1T20	44	2	1	349,52	627	14	1	1	157,26	638/22	15	1	1	148,66
548/10	4	1	1	58,22	625-24/PB1T26	44	2	1	349,52	627-1	14	1	1	10,38	64/10	6	1	1	6,33
548/12	4	1	1	61,77	625-24/PB1T32	44	2	1	349,52	627-2	14	1	1	10,55	64/13	6	1	1	7,57
548/8	4	1	1	55,18	625-24/PB1T40	44	2	1	481,08	627-4	14	1	1	6,55	64/17	6	1	1	10,66
548/9	4	1	1	55,18	625-25/PB1U16	44	2	1	349,52	627-70	14	1	1	155,18	64/19	6	1	1	12,34
550/180	4	11000	1	36,15	625-25/PB1U20	44	2	1	349,52	627-71	14	1	1	30,24	64/24	6	1	1	17,29
551/500	4	1	1	41,20	625-25/PB1U25	44	2	1	349,52	628-1	15	1	1	62,61	646	15	1	1	20,28
56/10x11	6	1	1	4,47	625-25/PB1U32	44	2	1	349,52	628/140	14	1	1	263,00	647/63	15	1	1	112,29
56/10x13	6	1	1	4,52	625-25/PB1U40	44	2	1	481,08	629-1/2	15	1	1	15,46	648/35	15	1	1	101,64
56/12x13	6	1	1	4,72	625-2KO/EFP203	42	2	1	306,84	629-1/4	15	1	1	43,83	648/54	15	1	1	119,10
56/14x15	6	1	1	6,33	625-2PG/EFP203	42	2	1	3.091,56	629-2/2	14	1	1	16,24	655	12	1	1	82,25
56/14x17	6	1	1	5,20	625-2SE/EFP203	42	2	1	4.209,44	629-2/4	14	1	1	25,76	655-1/10	12	1	1	14,22
56/16x17	6	1	1	7,19	625-30/PB2V12	44	2	1	387,81	629-3/2	14	1	1	7,82	655-1/11	12	1	1	14,22
56/17x19	6	1	1	8,37	625-30/PB2V15	44	2	1	387,81	629-3/4	14	1	1	8,60	655-1/12	12	1	1	14,22
56/18x19	6	1	1	5,76	625-30/PB2V18	44	2	1	387,81	629-4/2	14	1	1	6,95	655-1/14	12	1	1	14,22
56/20x22	6	1	1	11,22	625-30/PB2V22	44	2	1	390,87	629-4/4	14	1	1	25,76	655-1/32	12	1	1	29,79
56/21x23	6	1	1	7,38	625-30/PB2V28	44	2	1	390,87	629/2	14	1	1	183,55	655-1/9	12	1	1	14,22
56/22x24	6	1	1	12,34	625-30/PB2V35	44	2	1	394,91	629/4	14	1	1	603,67	659	12	1	1	48,00
56/24x27	6	1	1	16,15	625-30/PB2V42	44	2	1	1.062,39	631	13	1	1	27,75	66-1/10	6	1	1	85,03
56/25x28	6	1	1	13,57	625-30/PB2V54	44	2	1	1.134,86	631-10	13	1	1	47,07	66-1/8	6	1	1	39,72
56/30x32	6	1	1	18,59	625-33/PB2M12	44	2	1	387,81	631-12	13	1	1	7,18	660	5	1	1	39,25
56/36x41	6	1	1	39,91	625-33/PB2M15	44	2	1	387,81	631-13	13	1	1	3,60	661	12	1	1	44,03
56/41x46	6	1	1	69,22	625-33/PB2M18	44	2	1	387,81	631-14	13	1	1	5,06	662	12	1	1	39,95
56/46x50	6	1	1	63,15	625-33/PB2M22	44	2	1	376,23	631-2	13	1	1	7,18	663	4	1	1	22,17
56/6X7	6	1	1	4,73	625-33/PB2M28	44	2	1	390,87	631-3	13	1	1	3,60	665/235	12	1	1	62,26
56/8x9	6	1	1	3,77	625-33/PB2M35	44	2	1	394,91	631-4	13	1	1	5,06	666/1	9	1	1	21,77
58-1/10	6	1	1	77,41	625-34/PB2T16	44	2	1	387,81	631-5	13	1	1	33,48	666/2	9	1	1	24,04
58-1/12	6	1	1	74,93	625-34/PB2T20	44	2	1	390,87	631-52	13	1	1	7,18	670/170	9	1	1	27,60
58-1/8	6	1	1	35,09	625-34/PB2T26	44	2	1	390,87	631-53	13	1	1	3,60	671/240	9	1	1	25,76
618/1	3	1	1	71,59	625-34/PB2T32	44	2	1	394,91	631-54	13	1	1	5,06	672/265	7	1	1	53,80
618/11/2	3	1	1	86,35	625-35/PB2U16	45	2	1	402,05	632-1	14,15	1	1	6,95	673-1/1	9	1	1	56,60
618/2	3	1	1	138,26	625-35/PB2U20	45	2	1	402,05	632-11	14,15	1	1	6,95	673-1/2	9	1	1	68,58
618/3	3	1	1	259,36	625-35/PB2U25	45	2	1	402,05	633-1	15	1	1	10,57	673-2/2	9	1	1	75,50
618/4	3	1	1	360,00	625-35/PB2U32	45	2	1	402,05	633-2	13,14	1	1	11,71	673/105	9	1	1	44,16
619/1	3	1	1	49,57	625-40/PS2V42	45	2	1	1.657,57	633-3	14	1	1	7,18	673/86	9	1	1	32,64
619/1/2	3	1	1	70,16	625-40/PS2V54	45	2	1	1.657,57	633-4	13,14	1	1	7,82	674	7	1	1	94,43
619/11/2	3	1	1	70,24	625-43/PS2M42	45	2	1	1.657,57	633-71/35	13	1	1	110,88	675	8	1	1	82,84
619/2	3	1	1	116,35	625-43/PS2M54	45	2	1	1.657,57	633-75	15	1	1	33,11	676	12	1	1	56,18
619/3	3	1	1	208,55	625-44/PS2T40	45	2	1	1.466,63	633-75A	15	1	1	32,42	676-1	12	1	1	115,72
6200/115	30	1	1	3,50	625-44/PS2T50	45	2	1	1.466,63	633-76	13	1	1	52,57	677	12	1	1	283,69
6200/125	30	1	1	3,74	625-44/PS2T63	45	2	1	1.877,99	633/35	14	1	1	69,55	677-1	12	1	1	476,01
6200/178	30	1	1	4,38	625-45/PS2U40	45	2	1	1.694,60	633/45	14	1	1	96,40	682/250	3	1	1	54,54
6200/230	30	1	1	6,69	625-45/PS2U50	45	2	1	1.694,60	634-1/35	16	1	1	43,23	685/175	3	1	1	40,66
6215/115	30	1	1	3,32	625-45/PS2U63	45	2	1	1.858,01	634/35	16	1	1	81,37	685/240	3	1	1	44,47
6215/125	30	1	1	3,70	625-4KO/ECO203	42	2	1	372,95	635-10/35	16	1	1	37,64	685/300	3	1	1	58,45
6215/150	30	1	1	4,65	625-4PG/ECO203	42	2	1	3.708,32	635-10/42	16	1	1	39,72	687/150	3	1	1	42,35
6215/230	30	1	1	9,38	625-4SE/ECO203	42	2	1	4.818,50	635/35	16	1	1	81,76	687/180	3	1	1	49,35
6219/125	31	1	1	222,20	625-53/PS3M08	45	2	1	3.092,94	635/42	16	1	1	91,13	687/250	3	1	1	61,16
622-1	14	1	1	29,31	625-53/PS3M42	45	2	1	1.657,57	636-1/10	16	1	1	48,54	687/300	3	1	1	76,63
622/28	13	1	1	190,45	625-53/PS3M54	45	2	1	1.657,57										

**Produktindex numerisch**

Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR	Art. Nr.	Seite	PG	PE	EUR
7000/5	39	1	1	30,37	912/18	26	1	1	56,06
701/10	16	1	1	5,84	912/19	26	1	1	61,07
701/12	16	1	1	7,60	912/20	26	1	1	61,07
701/15	16	1	1	8,57	912/21	26	1	1	61,07
701/16	16	1	1	9,19	912/22	26	1	1	65,68
701/8	16	1	1	5,04	912/23	26	1	1	65,68
705/1/2	12	1	1	112,61	912/24	26	1	1	65,68
714/1	13	1	1	94,02	912/25	26	1	1	75,18
714/2	13	1	1	94,02	912/26	26	1	1	75,18
715/2	13	1	1	152,39	912/27	26	1	1	75,18
718/1	13	1	1	12,41	912/28	26	1	1	75,18
718/1/2	13	1	1	11,17	912/30	26	1	1	83,37
718/3/4	13	1	1	11,79	912/31	26	1	1	83,37
718/3/8	13	1	1	10,76	912/33	26	1	1	94,17
725	12	1	1	50,27	912/34	26	1	1	95,08
7360	39	1	1	693,58	912/36	26	1	1	80,53
7362	39	1	1	1.543,65	912/38	26	1	1	106,77
7410	38	1	1	256,91	912/39	26	1	1	127,46
7413	38	1	1	847,67	912/40	26	1	1	127,46
7416	39	1	1	393,10	912/41	26	1	1	127,46
7418	38	1	1	920,47	912/42	26	1	1	144,80
7419	38	1	1	801,65	912/43	26	1	1	147,73
7420/1	39	1	1	358,61	912/44	26	1	1	147,73
7420/2	39	1	1	380,43	912/45	26	1	1	151,75
7438	38	1	1	1.370,80	912/46	26	1	1	151,75
7515	39	1	1	124,26	912/48	26	1	1	167,10
7516	39	1	1	629,58	912/49	26	1	1	167,10
7530	38	1	1	1.698,12	912/50	26	1	1	174,05
762/260	30	1	1	71,89	912/51	26	1	1	184,15
7640	17	1	1	361,18	912/52	26	1	1	184,15
7640-1	17	1	1	102,82	912/53	26	1	1	189,28
7640-2	17	1	1	135,53	912/55	26	1	1	198,64
7641	17	1	1	538,75	913/10x1	26	1	1	9,53
7641-1	17	1	1	120,95	913/12x1,5	26	1	1	12,59
786/260	30	1	1	57,96	913/16x1,5	26	1	1	16,27
792/250	30	1	1	37,69	915/1	26	1	1	46,63
793/250	30	1	1	37,69	915/2	26	1	1	55,12
794/250	30	1	1	38,29	915/7	26	1	1	112,33
798/300	30	1	1	59,45	917	26	1	1	224,24
8030/1,0	22	1	1	45,52	918	26	1	1	233,04
8030/1,5	22	1	1	46,30	918-1	26	1	1	251,56
8061/1,0	22	1	1	5,40	92-1	8	1	1	81,81
8061/1,5	22	1	1	6,01	92/10x11	8	1	1	6,01
8080	21	1	1	58,63	92/12x13	8	1	1	6,87
81-1/10	6	1	1	136,78	92/14x15	8	1	1	7,26
83	6	1	1	59,19	92/17x19	8	1	1	10,76
90/10	8	1	1	12,96	92/19x22	8	1	1	13,28
90/11	8	1	1	14,14	92/20x22	8	1	1	14,44
90/12	8	1	1	14,14	92/22x24	8	1	1	16,70
90/13	8	1	1	14,14	92/24x27	8	1	1	18,74
90/9	8	1	1	12,96	92/30x32	8	1	1	25,60
900/11	26	1	1	61,96	92/32x36	8	1	1	42,86
900/13,5	26	1	1	64,60	92/6x7	8	1	1	5,62
900/16	26	1	1	67,08	92/8x9	8	1	1	6,33
900/21	26	1	1	63,61	94/10	8	1	1	9,44
900/29	26	1	1	102,55	94/13	8	1	1	10,62
900/36	26	1	1	153,41	94/17	8	1	1	15,86
900/42	26	1	1	192,70	94/19	8	1	1	18,34
900/48	26	1	1	231,81	94/22	8	1	1	22,49
900/9	26	1	1	52,24	94/36	8	1	1	54,02
9001	3	1	1	140,49					
9025	39	1	1	201,41					
905/16,5	26	1	1	57,28					
905/20,5	26	1	1	67,72					
905/25,5	26	1	1	83,22					
905/32,5	26	1	1	95,92					
905/40,5	26	1	1	138,49					
905/50,5	26	1	1	188,66					
905/63,5	26	1	1	262,35					
910/11/4	26	1	1	65,55					
910/11/8	26	1	1	63,76					
912/15	26	1	1	53,56					
912/16	26	1	1	56,06					
912/17	26	1	1	56,06					

**AGB - Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen der BRINKO GmbH**

**1 Allgemeines/Geltungsbereich**

1.1 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen der BRINKO GmbH (im Folgenden BRINKO genannt) gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Verkaufs- und Lieferbedingungen abweichende Bedingungen des Vertragspartners von BRINKO (im Folgenden Besteller genannt) werden nicht anerkannt, es sei denn, BRINKO hat ausdrücklich und schriftlich der Geltung abweichender Bedingungen zugestimmt. Diese Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch dann, wenn BRINKO in Kenntnis entgegenstehender oder von den eigenen Geschäfts- und Lieferbedingungen abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an den Besteller vorbehaltlos durchführt.

1.2 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Besteller.

1.3 Die Geschäfts- und Lieferbedingungen gelten nur gegenüber Unternehmen.

**2 Angebot und Annahme**

2.1 Alle Angebote von BRINKO sind freibleibend. Streichung eines Artikels, Lieferausschluss und Preisänderung bleiben vorbehalten. Für den Umfang der Lieferverpflichtung von BRINKO ist deren Auftragsbestätigung bzw. Angebot maßgeblich. Mündliche und fernmündliche Abreden werden erst mit schriftlicher Bestätigung wirksam.

2.2 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so kann BRINKO dies innerhalb von 4 Wochen annehmen. Spätestens kommt der Vertrag mit Absendung der Auftragsbestätigung, Absendung der bestellten Ware oder bei Teillieferung mit Absendung der ersten Lieferung zustande.

2.3 Die in den Angeboten enthaltenen Unterlagen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben, Muster etc. sind nur ungefähre Angaben und stellen keine Beschaffenheitsmerkmale dar. BRINKO ist berechtigt, von den Beschreibungen im Angebot abzuweichen, sofern diese Abweichungen nicht grundlegender oder wesentlicher Art sind und der vertragsgemäße Zweck nicht eingeschränkt wird.

2.4 Soweit von BRINKO Teile nach Kundenzeichnungen gefertigt werden, sind die von BRINKO erstellten und vom Besteller genehmigten Zeichnungen maßgeblich. Abweichungen von genehmigten Zeichnungen sind besonders zu vereinbaren und etwaige Mehrkosten hierfür zu vergüten.

2.5 Soweit der Besteller individuelle Kostenanschläge verlangt, sind diese vergütungspflichtig. Bei Beauftragung werden die hierfür anfallenden Entgelte mit dem Kaufpreis verrechnet.

**3 Schutzrechte**

3.1 An allen Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behält sich BRINKO das Eigentums- und Urheberrecht vor. Dies gilt insbesondere für solche schriftlichen Unterlagen, die als vertraulich bezeichnet sind. Sie dürfen vom Besteller Dritten nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch BRINKO zugänglich gemacht werden.

3.2 Erfolgen Lieferungen nach Zeichnungen oder sonstigen Angaben des Bestellers und werden hierdurch Schutzrechte Dritter geltend gemacht, stellt der Besteller BRINKO im Innenverhältnis von sämtlichen Ansprüchen frei.

**4 Lieferung/Lieferzeitverzug**

4.1 Lieferfristen und Liefertermine gelten nur dann als verbindlich vereinbart, wenn diese im Angebot ausdrücklich schriftlich zugesagt werden. BRINKO ist an den Liefertermin bzw. die Lieferfrist nicht gebunden, wenn der Besteller seinen Obliegenheiten (Zahlung von Abschlägen, Beibringung erforderlicher Unterlagen etc.) nicht rechtzeitig nachkommt. Die Einrede des nichterfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.

4.2 Lieferfristen beginnen frühestens an dem Tag, an dem der Vertrag schriftlich geschlossen wurde. Der Beginn setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus.

4.3 Bei nachträglichen Änderungswünschen des Bestellers ist BRINKO von der Einhaltung des Liefertermins bzw. der Lieferfrist befreit.

4.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das Werk von BRINKO verlassen oder BRINKO die Versandbereitschaft mitgeteilt hat.

4.5 Wegen Lieferverzögerungen, die nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von BRINKO beruhen, kann der Besteller keine Ansprüche geltend machen. Dies gilt insbesondere für Lieferverzögerungen aufgrund von höherer Gewalt. Der vereinbarte Liefertermin bzw. die Lieferfrist verschiebt sich in diesen Fällen entsprechend der Dauer des Lieferhindernisses.

4.5 Rücksendungen können nur nach vorherigem ausdrücklich erklärtem Einverständnis durch BRINKO erfolgen. Die entsprechend zurückgesandten originalverpackten Teile aus dem aktuellen Lieferprogramm müssen in einwandfreiem,

verkaufsfähigem Zustand sein. Die Rücksendung muss frachtfrei und auf Gefahr des Versenders erfolgen, unter Abzug von 20 % Rücknahmegebühr. Bearbeitungsgebühren werden nach Aufwand in Abzug gebracht. Dies kann z.B. Umschlüsselung, Reinigung und Neuverpackung sein.

4.7 Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist BRINKO berechtigt, den insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. BRINKO ist darüber hinaus berechtigt, dem Besteller eine angemessene Annahmefrist zu setzen und nach deren fruchtlosem Verstreichen vom Vertrag zurückzutreten und Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen.

4.8 Bei Sonderartikeln behält sich BRINKO eine Über- oder Unterlieferung von 10 % vor.

**5 Gefährübergang/Verpackung**

5.1 Die Gefahr geht spätestens mit der Absendung der Ware auf den Besteller über, und zwar auch dann, wenn Teillieferungen erfolgen.

5.2 Lieferungen erfolgen ab Werk. BRINKO wird nur auf ausdrücklichen Wunsch des Bestellers die Ware auf dessen Kosten gegen versicherbare Risiken versichern.

5.3 Transport- und alle sonstigen Verpackungen nach Maßgabe der Verpackungsverordnung werden nicht zurückgenommen. Der Besteller ist verpflichtet, die Entsorgung der Verpackung auf eigene Kosten zu besorgen.

**6 Preise/Zahlungsbedingungen**

6.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten genannte Preise stets ab Werk, ausschließlich Verpackung; diese wird gesondert in Rechnung gestellt.

6.2 Die genannten Preise verstehen sich netto; die gesetzliche Mehrwertsteuer in der jeweils gültigen Höhe wird hinzugerechnet.

6.3 Etwaiger Mehraufwand, der durch nachträgliche Änderungswünsche entsteht, kann dem Besteller von BRINKO in Rechnung gestellt werden.

6.4 Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Skonto gilt nur bei ausdrücklicher schriftlicher Bestätigung durch BRINKO als vereinbart.

6.5 BRINKO ist berechtigt, selbst bei entgegenstehenden Zahlungsbedingungen des Bestellers eine Zahlung zunächst auf die jeweils älteste, nicht titulierte Schuld anzurechnen. Sind bereits Kosten oder Zinsen entstanden, ist BRINKO berechtigt, Zahlungen zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.

6.6 BRINKO ist berechtigt, Forderungen innerhalb der HAUPA-Gruppe abzutreten.

6.7 Das Recht zur Aufrechnung steht dem Besteller nur zu, wenn und soweit seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von BRINKO schriftlich anerkannt sind. Das Zurückbehaltungsrecht des Bestellers ist auf Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis beschränkt.

**7 Sachmangelhaftung/Haftung**

7.1 BRINKO haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Abnutzung, Lagerung oder sonstige Handlungen des Bestellers oder Dritter auftreten.

7.2 Die gesetzlichen Ansprüche aus Sachmangelhaftung verjähren 24 Monate ab Übergabe der Ware. Eine Haftbarkeitsgarantie ist damit nicht abzugeben. Ausgeschlossen von dieser Frist sind Akkus. Für die Lieferung von Akkus gewähren wir lediglich eine Frist ab Übergabe von sechs Monaten. Eine Haltbarkeitsgarantie ist damit nicht abzugeben.

7.3 Der Besteller ist verpflichtet, seiner Untersuchungspflicht nach § 377 HGB auch bei Weiterveräußerung der Ware nachzukommen.

7.4 BRINKO steht das Wahlrecht zwischen Nachbesserung und Neulieferung zu.

7.5 Die zum Zweck der Nachverfolgung erforderlichen Aufwendungen werden nicht von BRINKO getragen, soweit die Aufwendungen sich dadurch erhöhen, dass die Ware nach der Lieferung an einen anderen Ort als der gewerblichen Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist. Dies gilt nicht, wenn das Verbringen dem bestimmungsgemäßen Gebrauch der Sache entspricht.

7.6 Das Rückgriffsrecht des Bestellers gegen BRINKO wegen solcher Ansprüche aus Sachmangelhaftung, die dem Besteller von dessen Abnehmern entgegengesetzt werden ist ausgeschlossen, wenn der Kunde seiner Untersuchungs- und Rügepflicht nicht nachgekommen ist oder die Ware durch Verarbeitung abgeändert wurde.

7.7 Die Haftung von BRINKO nach den gesetzlichen Bestimmungen auf Schadensersatz ist uneingeschränkt gegeben, wenn eine BRINKO zurechenbare Pflichtverletzung auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit ruht. Soweit die BRINKO zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatz-

haftung auf den vorhersehbaren Schaden beschränkt, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt. Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

7.8 Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt. Unberührt bleibt auch die Haftung wegen Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

**8 Eigentumsvorbehalt**

8.1 BRINKO behält das Eigentum an sämtlichen gelieferten Teilen bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem Liefervertrag. Bei vertragswidrigem Verhalten, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist BRINKO berechtigt die Kaufsache zurückzunehmen.

8.2 Der Besteller ist verpflichtet, die gelieferte Ware pfleglich zu behandeln und während der Dauer des Eigentumsvorbehaltes auf eigene Kosten gegen jede Form des Untergangs zum Neuwert zu versichern.

8.3 Kosten für Wartungs- und Inspektionsarbeiten sind auch während des Eigentumsvorbehaltes von dem Besteller zu tragen, auch wenn diese von BRINKO durchgeführt werden.

8.4 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller BRINKO unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit diese Drittwiderspruchsklage erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer solchen Klage zu erstatten, haftet hierfür der Besteller.

8.5 Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen. Er tritt BRINKO doch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages (einschließlich Mehrwertsteuer) der Forderung von BRINKO ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft wurde. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach Auslieferung berechtigt. Die Befugnis von BRINKO, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt. BRINKO verpflichtet sich jedoch, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nicht gestellt ist oder Zahlungseinstellung nicht vorliegt.

8.6 Wird die gelieferte Ware mit anderen, nicht der BRINKO gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt oder verbunden, so erwirbt BRINKO das Miteigentum an der neuen oder verbundenen Sache im Verhältnis des Wertes der gelieferten Ware (Faktura-Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu der oder den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung oder Verbindung. Der Besteller verwahrt das so entstandene Allein- oder Miteigentum für BRINKO.

8.7 Durch die Vergütung von Kostenanteilen für Werkzeuge erwirbt der Besteller kein Anrecht auf diese Werkzeuge, sie verbleiben im Alleineigentum von BRINKO.

**9 Abtretungsverbot**

Sämtliche Ansprüche des Bestellers aus dem Vertragsverhältnis gegen BRINKO sind nicht abtretbar.

**10 Produkthaftung**

10.1 Der Besteller darf die Ware nur bestimmungsgemäß verwenden und muss dafür sorgen, dass diese Ware nur an mit den Produktgefahren und -risiken vertraute Personen weiterveräußert wird.

10.2 Der Besteller ist verpflichtet, bei Verwendung der Ware als Grundstoff und Teilprodukt von eigenen Produkten beim Inverkehrbringen des Endprodukts seiner Warnpflicht auch im Hinblick auf die von BRINKO gelieferte Ware nachzukommen. Im Innenverhältnis stellt der Besteller BRINKO von der Geltendmachung von Ansprüchen bei Verletzung dieser Obliegenheit auf erstes Anfordern frei.

**11 Sonstiges/Schlussbestimmungen**

11.1 Der Erfüllungsort ist der Sitz von BRINKO.

11.2 Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus dem Vertrag ist der Sitz von BRINKO. BRINKO ist jedoch berechtigt, den Besteller auch beim Gericht zu verklagen, an dessen Sitz der Besteller seinen allgemeinen Gerichtsstand oder an dessen Sitz der Besteller eine Niederlassung hat.

11.3 Es gilt ausschließlich das nationale Recht des Landes in dem BRINKO seinen Sitz hat, unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Stand: Januar 2020

## Legende

Abkürzung	Bezeichnung
	Gesamtlänge in mm
m	Gesamtlänge in m
mm	Spannweite in mm
"	Rohrdurchmesser in " (Zoll)
mm	Schlüsselweite in mm
	Umverpackung
∅	Durchmesser in mm
°C	Temperatur in °C
Außen ∅	Außendurchmesser in mm
Ballon ∅	Ballondurchmesser in mm
bar	Druck in bar
Bohrer ∅	Bohrerdurchmesser in mm
Breite (B)	Breite in mm
Bruchl.	Bruchlast in kg
Cu-Rohr ∅	Kupferrohrdurchmesser in mm
db	Dämmwert
Fa.	Farbe
Gasaustritt ∅	Gasaustritt in mm
GL	Gesamtlänge in mm
GL m	Gesamtlänge in m
GL kurz	Gesamtlänge kurzer Schenkel in mm
GL lang	Gesamtlänge langer Schenkel in mm
Gr.	Größe in mm
Größe	Größe in mm
HG	Hammergewicht in g
Hieb L	Hieblänge in mm
Höhe (H)	Höhe in mm
Inh.	Inhalt
Inhalt g	Inhalt in g
Inhalt ml	Inhalt in ml
Innen ∅	Innendurchmesser in mm
kg	Gewicht in kg
kg/h	Gasmenge in kg/h
KL	Klingenlänge
KIBr	Klingenbreite
kN	Hubkraft
leer	ohne Bestückung
Loch ∅	Lochdurchmesser in mm
M	Gewinde/metrisch
MB	Meßbereich in mm
ml	Inhalt in ml
max. L	max. Länge in ml
max. ml	Volumen Kartusche in ml
max. ∅	max. Kabeldurchmesser in mm
max. ∅	Kartuschendurchmesser
mm <sup>2</sup>	Durchmesser in mm <sup>2</sup>
∅ mm <sup>2</sup>	max. Kabelquerschnitt in mm <sup>2</sup>
∅/Bo.	Bolzendurchmesser in mm
∅/Inch	Durchmesser in Inch
∅Se.	Seildurchmesser in mm
PB	Pressbreite
PE/VE	Preis-/Verpackungseinheit
PG	Nennmaß
PH	Phillips
PZ	Pozidriv
Reihen	Bürstenreihen
Rohr ∅	Rohrdurchmesser in mm
SB	Schneidenbreite
SB	Schweißbereich
Sbl.	Sägeblattlänge
Schaft ∅	Schaftdurchmesser in mm
SchL	Schneidlänge
Seil mm <sup>2</sup>	Seilquerschnitt in mm
Seil ∅	Seildurchmesser in mm

Abkürzung	Bezeichnung
Set	Set (Inhalt)
Sn %	Zinngehalt in %
Spann ∅	Spanndurchmesser in mm
Stärke (St.)	Stärke in mm
SW	Schlüsselweite in mm
TB/MB	Test-/Messbereich in V AC/DC
Tiefe (T)	Tiefe in mm
VE	Verpackungseinheit
verzL	Verzahnte Länge
Zinn %	Zinngehalt in %
Zoll "	Zoll
ZpZ	Zähne pro Zoll

**Grundsätzlich gelten alle Maße in mm, sofern nichts anderes angegeben ist.**




# BRINKO | Präsentationswerkzeugwände

Point of  
sales

## BRINKO Verkaufsförderung

Im Rahmen der BRINKO Verkaufsförderung bieten wir Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Präsentation unserer Produkte. Sie können wählen zwischen Ausstellungsschränken und -wänden in verschiedenen Breiten. Die jeweilige Bestückung kann selbstverständlich auf Ihre speziellen Bedürfnisse angepasst werden.



# BRINKO®

# haupa®

## ...gemeinsam noch stärker



brinko.de



haupa.com



BRINKO.RS



HAUPA.RS



brinko\_gmbh



haupa\_official



BRINKO GmbH



HAUPAdemo



HAUPA GmbH & Co. KG

Deutschland  
**BRINKO GmbH**  
Lange Straße 40  
42857 Remscheid  
Tel.: +49 2191 4943-0  
Fax: +49 2191 4943-34  
E-Mail: info@brinko.de  
www.brinko.de