LT

Akcija galioja iki 2025 m. sausio 31 d.

Akcija 2024

haupa.com

haupa®

„HUPcompact“ „HC05“, skirtas kištukui MC4

Gam Nr. 213096
MC4 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)
59,00

Įrankio rėmas iš grūdinto plieno, apspaudimo segmentai iš aukštos kokybės anglinio plieno, apdoroti elektroerozija ir šiluma, poliruoti ir nikeliuoti

- Lengva pasiekti dideles apspaudimo jėgas
- Lengva valdyti viena ranka
- Su atblokuojamu priverstiniu užraktu
- 100 % lygiagreti pastūma
- Tikslusis apspaudimas
- Spaudimo jėga: 5 kN
- Maža kompaktiška konstrukcinė forma
- Naudojimo laikas: 50 000 užspaudimų
- Ritininis užspaudimas (MC4), 2,5 / 4 / 6 mm²

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X | MC4

„HUPcompact“ „HC06“, skirtas kištukui MC4

Gam Nr. 213110
MC4 4 - 10 mm²

Kaina (be PVM)
69,00

Įrankio rėmas iš grūdinto plieno, apspaudimo segmentai iš aukštos kokybės anglinio plieno, apdoroti elektroerozija ir šiluma, poliruoti ir nikeliuoti

- Lengva pasiekti dideles apspaudimo jėgas
- Lengva valdyti viena ranka
- Su atblokuojamu priverstiniu užraktu
- 100 % lygiagreti pastūma
- Tikslusis apspaudimas
- Spaudimo jėga: 5 kN
- Maža kompaktiška konstrukcinė forma
- Naudojimo laikas: 50 000 užspaudimų
- Ritininis užspaudimas (MC4), 4 / 6 / 10 mm²

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 X | MC4

Apspaudimo replės „HUPstar“ fotovoltiniams įrenginiams

Gam Nr. 213084
1,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)
366,00

Skirtos fotovoltinių įrenginių kontaktams, apspaudimo replės pramoniniams naudotojams, pasukami tikslieji užspaudimo štampai su lygiagrečia pastūma, štampai keičiami, su lokatoriumi

Užspaudimo žvaigždutė 213084/E
„Amphenol Helios“ H4: 2,5 / 4 / 6
„Multi-Contact“ MC3: 2,5 / 4 / 6
„Multi-Contact“ MC4: 2,5 / 4 / 6
„Tyco Solarlok“: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Pramoniniams naudotojams:
galima atlikti iki 80 000 užspaudimų.

Apspaudimo replės fotovoltiniams įrenginiams

2,5–6 mm², su atblokuojamu priverstiniu užraktu, reguliuojama apspaudimo jėga,
Gam. Nr. 211657, keturbriaunis užspaudimas (MC3), 2,5 / 4 / 6 mm²
Gam. Nr. 211659, ritininis užspaudimas (MC4), 2,5 / 4 / 6 mm²

Gam Nr. 211657
MC3 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)
39,00

Gam Nr. 211659
MC4 2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)
39,00

Apspaudimo įrankių rinkinys X-Crimp fotovoltiniams įrenginiams

Apspaudimo replės, skirtos tiksliesiems HAUPA užspaudimo įdėklams greitai pakeisti, tiekiamos tvirtame nailoniniame krepšyje (gam. Nr. 220260)

- Patikimi apspaudimo rezultatai, kaip naudojant stacionariai įrengtus užspaudimo įdėklus
- Dėl priverstinio užrakto užtikrinamas standarto reikalavimus atitinkantis užspaudimas
- Plokščia konstrukcija, kad būtų galima tiksliai dirbti ir ankštoje erdvėje

Turinys:

Art. 211690

Art. 211657/E	MC3	2,5 – 6 mm²	M 210
Art. 211659/E	MC4	2,5 – 6 mm²	M 210
Art. 210842/E		1 – 10 mm²	M 210
Art. 210761/E		0,5–6 mm²	M 210

Gam Nr. 211697
Su nailoniniu krepšiu

Kaina (be PVM)
83,50

Apvalkalo nuėmiklis „HUPstripPV“

Gam Nr. 201060
2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM)
36,00

Saulės įrenginiai: 2,5 – 6 mm² | Ø 7,5 – 9,5 mm

- Visų įprastų su fotovoltiniais įrenginiais naudojamų kabelių apvalkalui nuimti
- Ašmenų nereikia pritaikyti pagal pjūvio gylį
- Su 8,5 ir 15 mm ilgio atrama, kad būtų galima nuimti vienodo ilgio su įprastais fotovoltinių įrenginių kontaktais naudojamą izoliaciją
- Tvirtinamasis gnybtas prietaisui saugiai laikyti
- Korpusas iš aukštos kokybės atsparaus dilimui poliamido

Montavimo įrankis MC4

Gam Nr. 110806
MC4

Kaina (be PVM)
8,00

Skirtas kištukų MC4 kabelių sraigtinėms jungtims montuoti ir išardyti, paprastas atblokavimas korpusuose MC4, iš stiklo plastiko

HUPsolarKit5

Gam Nr. 330050
5 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Kaina (be PVM)
149,00

NEW

5 dalių rinkinys praktiškame diržiniame krepšyje

Turinys:

201085	kabelių pjoviklis „HUPtriCut“, izoliuotas panardinant | 160 mm skirtas Ø 8 mm
201060	apvalkalo nuėmiklis „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	montavimo įrankis MC4 (2 vienetai)
213110	„HUPcompact“ „HC06“ kištukams MC4 4 – 10 mm²
220105	diržinis krepšys „ToolBelt“ su 8 skyreliais

HUPsolarKit4

Gam Nr. 330048
5 dalių, 340 x 275 x 70 mm

Kaina (be PVM)
159,00

NEW

5 dalių rinkinys praktiškame plastikiniame lagamine

Turinys:

211225	VDE kabelių pjoviklis „HUPtriCut“ 160 mm skirtas Ø 8 mm
201060	apvalkalo nuėmiklis „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	montavimo įrankis MC4 (2 vienetai)
213110	„HUPcompact“ „HC06“ kištukams MC4 4 – 10 mm²
330048/K	lagaminas su įdėklu

Dėkle esanti tuščia vieta gali būti naudojama fotovoltinių sujungimų sandėliavimui. **Patys sujungimai neįeina į šį komplektą.**

HUPsolarKit3

Gam Nr. 330046
5 dalių, 340 x 275 x 70 mm

Kaina (be PVM)
129,00

NEW

5 dalių rinkinys praktiškame plastikiniame lagamine

Turinys:

211225	VDE kabelių pjoviklis „HUPtriCut“ 160 mm skirtas Ø 8 mm
201060	apvalkalo nuėmiklis „HUPstripPV“ Solar 2,5 – 6,0 mm²
110806	montavimo įrankis MC4 (2 vienetai)
211659	apspaudimo replės fotovoltiniams įrenginiams ritininis užspaudimas (MC4) 2,5 – 6 mm²
330046/K	lagaminas su įdėklu

Dėkle esanti tuščia vieta gali būti naudojama fotovoltinių sujungimų sandėliavimui. **Patys sujungimai neįeina į šį komplektą.**

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminai 2024

ABS

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- ergonomiška rankena
- 3 metaliniai šarnyrai
- pridedamas diržas nešimui

220028 Įrankių lagaminas „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm

220031 Įrankių lagaminas „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm

220023 Vežimėlis „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm

ABS+

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- 3 metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis

220076 Įrankių lagaminas „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm

220068 Įrankių lagaminas „Omega“ 460 x 180 x 310 mm

220038 Įrankių lagaminas „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm

220042 Įrankių lagaminas „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm

220048 Įrankių lagaminas „Omega Vežimėlis“ 470 x 220 x 360 mm

HDPEfly

- tinka naudoti lėktuve, nelūžtantis
- itin didelio pralaidumo dėl naudojamo HDPE rėmo ir „Soft touch“ optikos
- kraštai papildomai apsaugoti aliumininiais kampais
- plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- rakinama itin didelio ilgio vežimėlio sistema
- lengvai ir tyliai juda ant rutulinių guolių ratukų
- didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
- papildomas kodinis užraktas
- ypač stabilus ir specialiai sutvirtintas aliumininis rėmas
- 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis
- prisukama varžtais rankena ir užraktai

220248 Tįrankių vežimėlis HDPE 470 x 220 x 360 mm

PPsafe

- itin patvarus polipropilenas
- Tinkamas skrydžiams avia transportu
- atsparus smūgiams
- ergonomiška rankena
- Ištraukiama rankena vežimėlio funkcijai
- Galima naudoti esant temperatūroms nuo -33 ° C iki + 90 ° C

220311 Įrankių dėžė „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm

220299 Įrankių vežimėlis „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm

Reikšmės

ABS - Tvirtas kietos dangos lagaminas

didžiausia apkrova

dokumentų dėklas

su užraktu

kodinis užraktas

tinka naudoti lėktuve

tinka naudoti lėktuve

naudojimo temperatūros diapazonas

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Start-up VDE“ 1000 V

Gam. Nr. 220235
19 dalių, 470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM)
256,00

ABS

220235 | 360°

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 19 įrankių. Lagaminas 220031.

Turinys:
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampu
- 2K-VDE kombinuotos žirklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm*
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- Įtampos tikrinimo prietaisas
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

8,64 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„Mokinio“ įrankių lagaminas „Jobstarter Plus“

Gam. Nr. 220027
24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)
256,00

ABS

220027 | 360°

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas.
Vidaus įranga: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis. Lagaminas 220028.

Turinys:
- 2K-VDE kombinuotosios žirklės, 180 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablio formos geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesus
- Pjūklas
- 2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvas 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas PZ, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas
- Elektriko kaltas
- Akmens kaltas, plokščias, užapvalintu galu
- Šaltkalvio plaktukas
- Kūjis
- Pramoninis apvalus teptukas, 4 dydžio
- Dažytojo mentelė
- Indelis gipsui
- Staliaus pieštukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

9,27 kg

Įrankių lagaminas „HUPactive“

Gam. Nr. 220255
22 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)
229,00

ABS

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

Juodos spalvos kietasis dėklas, 2 įrankių skydai ir kišenė dokumentams, visiškai išimami, užrakinami, įskaitant 2 raktus, apatinis dėklas su keičiamais skirtukais, pagamintas iš aliuminio, sustiprinti metaliniai kampai papildomai apsaugo nuo pažeidimų (Dėklas 220030)

Turinys:
- VDE elektriko atsuktuvas 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE atsuktuvas PH, 1 + 2 dydžio
- VDE atsuktuvas PZ, 1 + 2 dydžio
- VDE kabelių pjaustytuvas 160 mm
- VDE įstrižiniai pjaustytuvai 160 mm*
- 2C VDE kabelių pjaustytuvai 160 mm*
- VDE kabelių kirpimo replės 200 mm*
- "Basic" laidų nuėmimo žnyplės 0,5 - 4 mm²
- "Basic" laidų kirpiklis be kablio ašmenų 8 - 28 mm² (saugus darbas mokiniams)
- VDE kabelių kirpimo žirklės 50 mm
- Saugios įtampos testeris
- Valdymo spintos gulsčiukas 225 mm
- Originalus PUK kišeninis pjūklas
- Šaltkalvio plaktukas 300 g
- Dažytojo mentelė 40 mm
- Gipso forma
- Pramoninis žiedinis teptukas, 4 dydžio
- 2 m sulankstoma taisyklė
- Staliaus pieštukas

ABS 20kg 1000 V IEC 60900

Priedai DOVANŲ!

9,62 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminas „Elektro Plus“

Gam. Nr. 220257
24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

NEW

Kaina (be PVM)
286,00

ABS

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

reduced

Kietas dėklas, juodas, rakinamas, su 2 raktais, 2 įrankių lentos ir kišenė dokumentams visiškai išimami, pagrindo dėklas su keičiamomis aliuminio pertvaromis, sutvirtinti metaliniai kampai papildomai apsaugo nuo pažeidimų, su 24 įrankiais (Dėklas 220036)

Turinys:
- VDE elektriko atsuktuvas 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE atsuktuvas HUPslim PH, 1 + 2 dydžio
- VDE atsuktuvas HUPslim PZ, 1 + 2 dydžio
- VDE atsuktuvas HUPslim PZ/FL, 2 dydžio
- VDE Replės su snaiperio formos nosimi DIN ISO 5745*
- VDE įstrižinės žirklės 160 mm*
- VDE kabelių kirpimo žirklės 160 mm*
- "Basic" laidų nuėmimo žnyplės 0,5 - 6 mm²
- Pagrindinės laidų kirpimo žirklės 8 - 28 mm
- "Basic" įtampos testeris 6 - 400 V
- XL nuimtuvas
- Gipso forma
- Pjūklas su fiksuota rankena
- VDE kabelių peilis, tiesi geležtė
- Tinkuotojo plaktukas 300 g
- Dažytojo mentelė 40 mm
- Pramoninis žiedinis 4 dydžio teptukas
- Skalė 2 m
- Staliaus pieštukai
- Torpedinis gulsčiukas 225 mm

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

6,50 kg

Įrankių lagaminas „Start-up Max“

Gam. Nr. 220268
24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)
414,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, 24 įrankių. Lagaminas: 220028 „Start-up S“

Turinys:
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas plyšiams 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE universalios replės, 180 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE plastikinis spaustukas, 160 mm
- 2K-VDE kabelių peilis, tiesia geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės „Super Plus“, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo įrankis, 8–28 mm²
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi LEDplus II“ 3–1 000 V
- Replės laidų antgaliams, 0,25–2,5 mm²
- Laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Veržliarakčių atviru galu rinkinys, 8 dalių
- Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė galvutė, 9 dalių 1,5–10 mm, itin ilgas
- Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
- Kišeninė LED lempa „PenTorch“
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Staliaus pieštukas
- Matavimo juosta, 3 m

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

ABS

20kg

* patobulintos kirpimo charakteristikos

9,22 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „EXTRA“ 1000 V

Gam. Nr. 220307
33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
634,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, patikima furnitūra, 33 įrankiai. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 101999/PZ
- 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 + 2
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 205 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
- Staliaus pieštukas• Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Gulsčiukas, 225 mm • Liniuotė, 2 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas • Gipso forma
- Kūjis medienai ir metalui, 1000 g
- Akmens kūjis, plokščias, užapvalintu galu, 28 x 250 mm
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslų laidų antgaliams
- Skardinis izoliacijos nuėmimo instrumentas, 8–13 mm²
- VDE plastikinis spaustukas, 170 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi LED Plus“
- HAUPA „Muli Check“ aukštos įtampos multimetras
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

14,90 kg

Įrankių vežimėlis „Master Mobil“ 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvo įtaisas, PH
- 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm*
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 45, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte • Užspaudimo replės, 0,75–16 mm²
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Matavimo juosta, 3 m • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Žalias papildomas kištukas, SNR 30 db
- Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos
- Nailoninė juosta, 15 m, 3 mm • Kišeninė LED lempa, 80 lm
- Universalus izoliacijos nuėmimo instrumentas, 0,2–4 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslelių laidų antgaliams
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Apsauginiai akiniai • Skirstomosios spintos raktas
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi Plus“
- Veržliaraktis, 24 mm • 2K žirklės minkšta rankena, 140 mm
- Kabelių rišiklis, juodos spalvos, atsparus UV, 250 x 4,8 mm
- Kabelių suveržiamoji jungtis, IP68 M20, šviesiai pilka
- Gyslų laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Vinimis tvirtinami laikikliai, 7–10, baltos spalvos

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

ABS 20kg

Gam. Nr. 220254
38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
670,00

ABS

Gam. Nr. 220329
38 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
692,00

ABS

reduced

14,70 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „Profi Mobil“

Gam. Nr. 220273
51 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
523,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaros, ištisinė apsauginė juosta, 51 vnt., patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K įstatomų raktų rinkinys, 7 vnt.
- 2K elektriko atsuktuvas
  2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio, izoliuotas
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, 6–400 V
- Antgalių rinkinys, 34 dalys
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Veržliaraktis atviru galu, 12 dalių • Veržliaraktis, 24 mm
- Skirstomosios spintos raktas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- EXTRA laužomųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
- Žirklės kabeliams, 160 mm, suteptos tepalu
- Kabelių pjaustiklis, maks. 16,9 mm
- 2K universalios replės, 170 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Matavimo juosta, 5 m
- Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
- Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)

* patobulintos kirpimo charakteristikos

14,68 kg

Įrankių vežimėlis „Secure Mobil“ 1000 V

Gam. Nr. 220272
57 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
834,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvas, PH, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LED Plus“, 12–1000 V
- VDE įstatomas veržliaraktis, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE pirštuotos pirštinės, 9 dydžio
- VDE apsauginė rankena
- VDE plastikinės plokščios replės
- Įstatomi dangteliai Nr. 1, 2, 3 (po 5 vnt.)
- VDE kabelių peilis, 50 mm
- VDE universalios replės, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE smailiosios replės, 200 mm*
- VDE veržliarakčių dėžė, 3/8 col., 16 dalių
- Raudona elektros izoliacinė juosta (6 vnt.)

1000 V IEC 60900

≤50%

* patobulintos kirpimo charakteristikos

ABS 20kg

14,12 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Meistro lagaminėlis „Delux Plus“ 1000 V

Gam. Nr. 220239
54 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM)
1.270,00

ABS+

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, su dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, patikima furnitūra, 54 įrankiais. Lagaminas 220076.

Turinys:
- VDE smailiosios replės, izoliuotos, tiesios
- VDE smailiosios replės, izoliuotos, lenktos
- VDE kombinuotosios žirklės, izoliuotos, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, izoliuotos, 160 mm
- VDE izoliacijos nuėmimo replės, izoliuotos, 160 mm
- VDE plastikinės plokščios replės, 180 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas
  2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE galinis raktas, 5,5, 7, 8, 10 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Profi Plus“
- VDE perjungimo terkšlė, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galvutės, izoliuotos, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE skersinė rankena, izoliuota, ½ col.
- VDE galinis raktas, izoliuotas, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- VDE kabelių replės, izoliuotos, 200 mm
- po 5 antgalius, 10 mm, 1, 2, 3 klasės
- Plastikinis kištukas
- Priklijuojama dengiamoji juosta, pilka
- Priklijuojama dengiamoji juosta, raudona
- NH apsauginė rankena
- Pirštuotos pirštinės, 1000 V, 9 kl.

1000 V IEC 60900

ABS 2K

11,78 kg

Įrankių vežimėlis „Start-up Mobil“ 1000 V

Gam. Nr. 220252
19 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
293,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė sureguliuojamomis pertvaromis, ištisinė apsauginė juosta, patikimafurnitūra. Lagaminėlio dalies nr. 220023.

Turinys:
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 125 x 6,5, 5,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K universalios replės, 180 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampu*
- 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Vandens teptukas

* patobulintos kirpimo charakteristikos

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

ABS

20kg

10,94 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminas „E-Mobility“

Gam. Nr. 220171
40 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
1.094,00

ABS

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su regu-liuojamomis pertvaromis, diržas per petį. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE atsuktuvas, PH, 1, 2, 3 dydžio
- 2K-VDE atsuktuvas, S-Tx, 20, 25, 30 dydžio
- VDE santechniko raktas, 240 mm
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo 205 mm
- VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- VDE plokščios replės, 160 mm
- VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- VDE universalios replės, 205 mm
- VDE šešiakampiai antgaliai, 3/8 col., 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE pailginimas, 3/8 col. 250 mm
- VDE perjungimo terkšlė, 3/8 col.
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Apsauginis paketas su maišeliu ir kilimėliu
- Užsifiksuojančios jungės, 10 + 12 mm
- VDE priedas, 3/8 col., M8, M10, M12
- Raudonai juoda signalinė užtvarinė juosta, 500 m
- Skydelis „Pavojinga įtampa“
- Skydelis „Nejungti“
- Skydelis „Saugokitės iš baterijos tekančio skysčio“

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

* patobulintos kirpimo charakteristikos

ABS

20kg

11,10 kg

SysCon „HUPeMobility“

Gam. Nr. 220610
52 dalių

Kaina (be PVM)
1.432,00

≤50% MAX

* patobulintos kirpimo charakteristikos

Turinys
- ABS dėžė „SysCon S“
- ABS dėžė „SysCon M“
- ABS dėžė „SysCon XL“ su pertvaromis
- Įrankių lenta „SysCon“, 11 skyrelių
- Lenta su ratukais, universali, skirta „SysCon“
- Skaitmeninis multimetras „Multi Check III“
- Įtampos aptiktuvas „Profi LED Plus II“ 6 – 1 000 V
- VDE elektriko atsuktuvas „HUPslim“, 3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE atsuktuvas „HUPslim“, PH 1 ir 2
- VDE kombinuotosios replės, 180 mm*
- VDE šoninis pjoviklis, 160 mm*
- VDE replės-veržliaraktis, 280 mm
- VDE replės su ilgomis žiotimis, tiesios*
- VDE instaliacijos replės
- VDE pirštuotos pirštinės, 1 000 V, 10 dydis
- Elektriko apsauginis skydelis pagal EN 166
- Savaime užsiveržiančios įvorės, 10, 20, 30 mm
- Perjungimo terkšlė, 200 mm, 3/8“
- T formos uždedamasis raktas, 200 mm, 3/8“
- Ilginamosios detalės, 150 ir 250 mm, 3/8“
- Galinių raktų įdėklai, 3/8“, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Vidinių šešiabriaunių sraigtų įdėklai, 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm
- VDE įdėklas, 3/8“, „eco“, ilgas, WS 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE įdėklas, 3/8“, XZN, M8, M10, M12, „eco“
- Plastikiniai ženklai, 200 mm, „Nejungti“ | „Atsargiai – baterijos“ | „Pavojinga įtampa“

1000 V IEC 60900

reduced

19,5 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Aptarnavimo įrankių krepšys „HUPsmartHome“

Gam. Nr. 220805
23 dalių

Kaina (be PVM)
478,00

Nylon ≤50% MAX

* patobulintos kirpimo charakteristikos

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpjdatoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpjdatoram līdz 15“. Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Turinys:

- Izoliacijos nuėmėjas „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Izoliacijos nuėmėjas „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Perloninis pratraukėjas, 15 m, 3 mm
- VDE atsuktuvų rinkinys HUPslim1000V, Phillips, 6vnt. Turinys: 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 3,5x0,6x100mm | 4x0,8x100mm | 5,5x1,0x125mm | 6,5x1,2x150mm, VDE- kryžminiai atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 ir 2
- 2K VDE replės, 180 mm
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm
- Skirstomosios spintos raktas „HUPkey“
- Santechninės replės DIN ISO 8976, 170 mm
- Sulankstoma lyniuotė 2 m
- Gulsčiukas, 400 mm
- Staliaus pieštukas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“, juodos spalvos
- atlenkiamas peilis
- Montavimo įrankis LSA
- Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“
- Užspaudėjas RJ11 6(4) - RJ12 6(4) jungtims
- PUK pjūklelis su tvirta rankena
- saugos pjoviklis
- „FlexBag“– universalus galvučių, atsuktuvų antgalių ir rankenos su len kiama galva rinkinys
- ESD replės laidams kirpti, šoninio kandimo, be įtampos, 115 mm

7,55 kg

1000 V IEC 60900

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply Max“ 1000 V

Gam. Nr. 220293
30 dalių

Kaina (be PVM)
628,00

Nylon

su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

Turinys:
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V
  2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2 • Matavimo juosta, 3 m
- Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
- Nerūdijančiojo plieno elektriko žirklės, 150 mm
- HAUPA „Flex Bag“ • „X-CrimpPlus“ rinkinys
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE universalios replės, 170 mm*
- Žirklės kabeliams, 160 mm, izoliuotos*
- Veržliaraktis, 24 mm • Antgalių rinkinys, 33 dalys
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Kabelių rišiklis, juodas, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
- Kabelių rišiklis, skaidrus, 203 x 4,6 mm
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m „Rainbow pack“ pakuotė, 10 ritinėlių
- Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08–6,0 mm²
- VDE kabelių peilis, su keičiama geležte, 50 mm
- EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, „Profi LCD Plus“ 12–1000 V
- Skirstomosios spintos raktas
- LED ant galvos užmaunama lempa su juostele, 75 lm

* patobulintos kirpimo charakteristikos

≤50% MAX

1000 V IEC 60900

9,55 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Aptarnavimo įrankių krepšys „Supply“

Su įmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiu teriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Savybės:

- ergonomiška rankena
- reguliuojamo ilgio diržas su paminkštinimu ant peties
- dėklas vizitinėms kortelėms su logotipu
- šoniniai 2 dideli skyriai su užtrauktukais (vieną galima atsegti iki galo)
- 2 didelės atsegamos šoninės dalys, viena nuimama, viena iš jų su įmaute
- diržas, skirtas dalims transportavimo metu tvirtinti

Gam. Nr. 220292
tuščias

Kaina (be PVM)
105,00

Nylon

3,30 kg

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Gam. Nr. 220510
13 dalių, 320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)
192,00

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje).
Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda.Krepšys 220061.

Turinys:
- 2K-VDE kombinuotos žirklės, 170 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- Universalus skirstomosios spintos raktas
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas „Basic“

* patobulintos kirpimo charakteristikos

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

ToolBag XL

ToolBag

3,92 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Gam. Nr. 220706
11 dalių, 260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM)
143,00

220706 | 360°

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su paminkštintu nešiojimo dirželiu, guma sustiprintu pagrindu, dviguba skersine siūle sunkiems kroviniams. Įrankių krepšys 220703.

Turinys:

- Automatinis izoliacijos nuėmiklis „Super Plus“ 0,2 - 6 mm²
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim 4 x 100 mm, ašmenų storis 0,8 ir 1,0 mm
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai HUPslim PH, 1 + 2 dydis
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvas HUPslim PZ / FL, 2 dydis
- VDE smailiosios replės lenktos 45°, 200 mm*
- VDE šoninio kirpimo žirklės 160 mm*
- VDE kombinuotos replės 180 mm*
- 3 m matavimo juosta
- 9 dydžio PU tekstilės pirštinės

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

reduced

3,04 kg

HAUPA „ToolBag XL Go“

Gam. Nr. 220804
14 dalių, 420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM)
183,00

Įrankių krepšys, su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje), Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220366.

Turinys:
- VDE universalios replės, 170 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, 170 mm*
- VDE smailiosios replės, tiesios, 200 mm*
- 2K-VDE atsuktuvas, PZ/FL 1 ir 2
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 3,5 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 4 x 100 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvas, PH 1 ir 2
- Izoliacijos nuėmimo replės, 0,2–6 mm²
- Skirstomosios spintos raktas
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm skersmens

* patobulintos kirpimo charakteristikos

1000 V IEC 60900

≤50%

MAX

3,67 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių vežimėlis „Start-up Profi“

Gam. Nr. 220023
470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM)
179,00

Tvirtas kietos dangos lagaminas iš ABS plastiko, juodas, su integruotais ratukais ir ištraukiama traukimo sistema lagamino pagrinde, užraktai iš aliuminio slėginio liejinio.

Viduje: 1 dokumentų dėklas, 1 dalis įrankiams, dengiamoji plokštė su kišenėmis ir užsegamasis skyrius, pagrindo plokštė.

1,51 kg

Įrankių laikiklis, skirtas įstatyti į statybinius kibirus

Gam. Nr. 220313
460 x 280 x 40 mm

Kaina (be PVM)
23,50

Įrankių krepšys, skirtas pakabinti / įdėti į standartinį 10 l kibirą, 30 išorinių kišenių / skyrių, 14 vidinių kišenių / skyrių, 1 kilpelė plaktukui, 1 kilpa su karabinais, purvą atstumiantis, dviguba siūlė didelei apkrovai, medžiaga: ypač stiprus 1680D poliesteris, spalva: juoda, žalia.

220313 | 360°

Pristatoma be kibirėlio

0,56 kg

HAUPA „BackpackPro“

Gam. Nr. 220265
440 x 500 x 220 mm

Kaina (be PVM)
105,00

Įrankių kuprinė, su 3 iki dugno atidaromais skyriais; priekinis skyrius vientisas, galima naudoti įvairiai; vidurinis skyrius su įmovomis įrankiams; galinis skyrius su įmovomis ir kilpomis įrankiams, nešiojamajam kompiuteriui ir jo priedams; paminkštinti pečių diržai, juosmens diržas, nuimama paminkštinta dalis, skirta dirbti sėdint arba atsiklaupus; atspari vandeniui ir purvui; medžiaga: itin tvirtas 1680D poliesteris; spalva: juoda, su žaliomis siūlėmis.

220265 | 360°

2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Gam. Nr. 220061
320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM)
47,00

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje). Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda.

220061 | 360°

1,51 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių dėžės
2024

Laidų antgalių asortimentas

Turinys: 5.100 izoliuotų laidų antgalių,
1 replės (Gam. Nr. 210804), spaudžiamas plotas 0,5 - 10 mm²,
plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm²
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,75
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	10	2,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	12	4
100	dvipusiai laidų antgaliai	14	6
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5
500	izoliuotų laidų antgalių	10	4
200	izoliuotų laidų antgalių	12	6
200	izoliuotų laidų antgalių	12	10

Gam. Nr. 270888
DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)
282,00

Gam. Nr. 270890
II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)
282,00

Gam. Nr. 270888

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„Combi-Crimp“ įrankių dėžės

Turinys: 2.700 izoliuotų laidų antgalių, 1.100 izoliuotų užspaudžiamų kontaktinių jungčių, 1 užspaudimo replės (210784) izoliuotiems laidų tvirtinimams (0,5 - 2,5 mm²) ir gyslelių laidų antgaliams (0,5 - 6 mm²), plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm²	M
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5	
100	izoliuotų laidų antgalių	10	4	
100	izoliuotų laidų antgalių	12	6	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		0,5-1,0	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		1,5-2,5	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos tarpinės		0,5-1,0	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		0,5-1,0	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M6

Gam. Nr. 270895
DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)
147,00

Gam. Nr. 270896
II spalvinė serija I (prancūz.)

Kaina (be PVM)
147,00

Gam. Nr. 270897
II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)
147,00

Gam. Nr. 270895

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys

Gam. Nr. 290380
6 – 50 mm², standartinių

Kaina (be PVM)
283,00

Video 210805

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805), spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M6	290934
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M8	290936
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M6	290940
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M8	290942
30	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M8	290952
40	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M10	290954
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M8	290960
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M10	290962
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M8	290968
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M10	290970
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	50	M8	290978

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis

- iš juodo plastiko, įskaitant smulkių dalių dėžes
- skaidrus dangtis tvirtai užsidaro
- turinys nesimaišo
- galima dėti vieną ant kito
- ergonominės formos atverčiama rankena
- atraminės kojelės pastatyti
- spragtukiniai užraktai su metalinėmis apkabėlėmis
- atstumia alyvą ir riebalus

Gam. Nr. 221131
415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)
27,50

Gam. Nr. 221133
be dėžės, 415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)
17,00

Turinys:
- 6 dėžutės 49 x 49 x 72 mm
- 11 dėžutės 49 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 148 x 72 mm



Dugno plokštė:
apsaugo ir užfiksuoja dėžes, kad jos nepasislinktų

Paprasta užsakyti naudojantis gaminio numeriu ir brūkšniniu kodu ant kiekvienos dėžutės.

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje (Gam. Nr. 221138)

- dėl PP ir kalcio karbonato derinio dėžės yra atstumiančios alyvą ir riebalus



Gam. Nr. 221134
49 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)
0,45

Gam. Nr. 221135
98 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)
0,65

Gam. Nr. 221136
98 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)
1,15

Gam. Nr. 221137
148 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)
1,35

2024 Pasiūlymai

Žirklės kabeliams VDE „HUPtriCut“

Gam. Nr. 211225	Gam. Nr. 211223
Ø 8 mm, 160 mm	Ø 12 mm, 200 mm
Kaina (be PVM) 18,00	Kaina (be PVM) 19,00

- Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne vienagysliam laidininkui

Gam. Nr. 211225 (Gam. Nr. 211223)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Gam. Nr. 211225

Ø 8 | Ø 12 | Cu AL

1000 V IEC 60900

viengyslis
daugiagyslis
sektorinis
plonagyslis
Ryšys
Vieliniai lynai
kabeliai plieniniu šarvu
ACSR
Kaiščiai
Grynas plienas
Grynas varis

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Žirklės kabeliams „HUPtriCut“

Gam. Nr. 201085	Gam. Nr. 201087
16 mm² / Ø 8 mm	35 mm² / Ø 12 mm
Kaina (be PVM) 13,70	Kaina (be PVM) 14,70

- Skirta kirpti smulkiagyslius, daugiagyslius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne vienagysliam laidininkui

Gam. Nr. 201085 (Gam. Nr. 201087)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Gam. Nr. 201087



Kabelių kirpimo žirklės

Gam. Nr. 201002
70 mm² / Ø 16,9 mm
Kaina (be PVM) 21,00

- Kabelių kirpimo žirklės, skirtos tik iš smulkių gyslų sudarytiems laidams
- Reikalauja mažai jėgos
- CNC nušlifuoti ašmenys
- Ašmenys grūdinti induktyviuoju būdu
- Reguliuojamas varžto šarnyras
- Variniams ir aliumininiams iš smulkių gyslų sudarytiems laidams, maks. Ø 16,9 mm = 70 mm²



Replės-veržliaraktis VDE

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvučių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti esant įtampai

1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 211224

Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM)

48,00

360°

360° View

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

REPLĖS IR VERŽLIARAKTIS VIENAME
Suėmimas | Laikymas | Presavimas | Ruošinių lenkimas

VDE replės-veržliaraktis (gam. 211224) ir replės-veržliaraktis (gam. 210619) iš pagrindinio asortimento yra 280/260 mm ilgio ir pakeičia veržliarakčių rinkinius nuo 0 iki 50 mm. Trečiasis įrankis – tai mažesnis ir dar patogesnis variantas pagrindinio asortimento replių-veržliarakčio (gam. 210615), kurio ilgis yra 180 mm ir dėl kurio veržliarakčių rinkiniai iki 36 mm tampa nereikalingi.

Universalus, lankstus, saugus, lengvas ir neapkraunantis sąnarių įrankis – palengvinkite sau gyvenimą ir pasinaudokite daugybe mūsų naujųjų replių-veržliarakčio privalumų!

Replės-veržliaraktis

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvučių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija

Gam. Nr. 210615
Plotis per plokštumas: 36 mm

Kaina (be PVM)
30,50

360° View

Gam. Nr. 210619
Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM)
34,50

360° View

Rankinis kabelių pjoviklis Ø 34 mm

Gam. Nr. 200089-1
iki Ø 34 mm

Kaina (be PVM)
187,00

- Vario ir aliuminio kabeliams pjauti pagal DIN EN 60228
- Su reketine pavara
- Idealus galios konvertavimas
- Paprasta valdyti viena ranka dėl optimaliai nustatyto sverto santykio ir laipsniško pjovimo proceso, iki Ø 34 mm
- Atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė

Medžiaga:
- Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno, pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos
- Paviršiai juodinami
- Ergonomiškos formos minkštos rankenos
- Spalva: juoda/žalia

Darbo sritis:
- Kabeliai ir izoliuotos linijos pagal DIN EN 60228
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), variniai iki 300 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), aliuminio iki 380 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- Netinka plieniniams arba ACSR kabeliams
- Po naudojimo nuvalykite reketą

Matmenys:
Ilgis: apie 260 mm | Plotis: apie 100 mm | Gylis: apie 36 mm | Svoris: apie 600 g



viengyslis
daugiagyslis
sektorinis
plonagyslis
Ryšys

Vieliniai lynai
kabeliai plieniniu šarvu
ACSR
Kaiščiai
Grynas plienas
Grynas varis

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Nauji rankiniai kabelių pjovikliai 200089-1 ir 200183-1 su reketine pavara tinka variniams ir aliumininiams kabeliams pagal DIN EN 60228 iki 34 arba 62 mm skersmens pjauti. Dėl optimaliai nustatyto sverto santykio užtikrinamas idealus galios konvertavimas. Dėl laipsniško pjovimo proceso įrankį paprasta valdyti viena ranka. Kabelių pjovikliuose su ergonomiškos formos minkštomis rankenomis numatyta atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė. Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno. Pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos, o paviršiai juodinami. **HAUPA rankiniai kabelių pjovikliai su dar platesne darbo sritimi, tinkami net ir plonagysliams kabeliams!**

Rankinis kabelių pjoviklis Ø 62 mm

Gam. Nr. 200183-1
iki Ø 62 mm

Kaina (be PVM)
205,00

- Vario ir aliuminio kabeliams pjauti pagal DIN EN 60228
- Su reketine pavara
- Idealus galios konvertavimas
- Paprasta valdyti viena ranka dėl optimaliai nustatyto sverto santykio ir laipsniško pjovimo proceso, iki Ø 62 mm
- Atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė

Medžiaga:
- Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno, pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos
- Paviršiai juodinami
- Ergonomiškos formos minkštos rankenos
- Spalva: juoda/žalia

Darbo sritis:
- Kabeliai ir izoliuotos linijos pagal DIN EN 60228
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), variniai iki 480 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), aliuminio iki 480 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- Netinka plieniniams arba ACSR kabeliams
- Po naudojimo nuvalykite reketą

Matmenys:
Ilgis: apie 297 mm | Plotis: apie 163 mm | Gylis: apie 36 mm | Svoris: apie 800 g



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

AKUMULIATORINIS HIDRAULINIS KABELIŲ PJOVIKLIS – PATIKRINTA KOKYBĖ IR DAR PLATESNĖ DARBO SRITIS

Naujasis akumuliatorinis hidraulinis kabelių pjoviklis „AS6-S65“ pjauna varinius ir aliuminio kabelius (išskyrus ACSR ir SWA kabelius), kurių skersmuo iki 65 mm.
Svarbi HAUPA kabelių pjoviklio „AS6-S65“ (gam. 216423-1) ypatybė – platesnė darbo sritis, t. y. galimybė pjauti kabelius, kurių skersmuo iki 65 mm. Tvirta konstrukcija, optimalus svorio centras energijai taupyti ir mažas svoris (4,5 kg) – tai ypatybės dėl kurių šis įrankis yra idealus jūsų pagalbininkas tuomet, kai reikia atlikti tikrai didelius darbus. Galingu kabelių pjovikliu taip pat galima saugiai suimti kabelį ir ankštose vietose. Priklausomai nuo kabelio tipo, viena akumuliatoriaus įkrova, naudojant komplekte esantį 2 Ah akumuliatorių, galima padaryti iki 50 pjūvių. Eigos pirmyn ir atgal mygtukas su avarinio stabdymo svirtimi leidžia bet kada valdyti pjovimo procesą ir taip užtikrinti saugų darbą.

Akumuliatorinis hidraulinis kabelių pjoviklis„AS6S-65“

- skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti, daugiagyslis
- skersmuo – 65 mm

Pakuotės turinys:
1 pjovimo įrankis, 1 įkroviklis, 1 akumuliatorius, 1 nešiojimo diržas, sistemos dėkle.

- Tikslus pjūvis su maža laidininko deformacija
- Pjovimo jėga kN: 60
- Darbinis slėgis bar: 700
- Pjovimo plotis Ø: 65
- Pjovimo galvutė gali būti pasukta 180°
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumuliatoriaus tipas: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Akumuliatoriaus gam. Nr. 215523 ir įkroviklio gam. Nr. 215527
- Suderinamas su MAKITA 18 V įkrovimo technologija
- LED lemputė darbo zonos apšvietimui

Gam. Nr. 216423-1
su akumuliatoriumi ir įkrovikliu, sistemos dėkle

Kaina (be PVM)
2.790,00

NEW



Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirklės „AS-52“

Gam. Nr. 216434-1
Ø 52 mm

Kaina (be PVM)
1.373,00

- skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti, daugiagyslis
- skersmuo – 52 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju

SysCon

Ø 52 | Cu AL | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirklės „AS-52F“

Gam. Nr. 216436/F-1
Ø 52 mm

Kaina (be PVM)
1.529,00

- skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti,
- su peiliais kabeliams, sudarytiems iš plonų laidų

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju

SysCon

Ø 52 | Cu AL | 60 min. | Li-ION 18V 4Ah

Akumuliatorinės kabelių kirpimo žirklės „AS-65“

Gam. Nr. 216435-1
Ø 65 mm

Kaina (be PVM)
1.720,00

- skirtos variniams ir aliumininiams kabeliams pjauti, daugiagyslis
- skersmuo – 65 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumuliatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju

SysCon

Ø 65 | Cu AL | Li-ION 18V 4Ah

viengyslis	Vieliniai lynai
daugiagyslis	kabeliai plieniniu šarvu
sektorinis	ACSR
plonagyslis	Kaiščiai
Ryšys	Grynas plienas; Grynas varis

Izoliacijos nuėmimo kabliukas „Kabifix“

Gam. Nr. 200022
Ø: 6 – 28 mm

Kaina (be PVM)
47,00

- Skirta įpjauti apvalius kabelius ir nuimti izoliaciją
- Išilginis ir apvalus pjūvis
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Bendraašis ir apvalus kabelis
- „Isoflex“ ir PVC vamzdžiai, maks. Ø 25 mm
- Viduje esantis nustatymo varžtas, skirtas reguliuoti pjūvio gylį
- Keičiamas peilis

Izoliacijos nuemėjas su kabliuku

Gam. Nr. 200031
Ø: 8 – 28 mm

Kaina (be PVM)
12,80

- Skirtas izoliacijai nuo apvalių kabelių nuimti
- Geležtės padengtos titano nitridu, todėl pjovimo greitis yra didelis
- Mažiau nusidėvi, ilgesnis naudojimo laikas
- Reguliavimo varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
- Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
- Saugi rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
- Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
- Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
- Titano nitridu padengtas kabliukas

Video 200031

„Allrounder“ – universali izoliacijos šalinimo priemonė

Gam. Nr. 200050
Ø: 4 – 15 mm

Kaina (be PVM)
19,50

- apvalių kabelių nuo 4 iki 15 mm izoliacijoms ir plokščių kabelių iki 15 mm pločio izoliacijoms šalinti
- atskirų 1,5 ir 2,5 mm² gyslų izoliacijai šalinti
- išilginis pjovimas

Video 200050

Izoliacijos nuėmiklis

Gam. Nr. 200043
Ø 8 - 13 mm

Kaina (be PVM)
27,50

- Skirtas nuimti izoliacijos dangą nuo visų apvalių kabelių nuo 8 iki 13 mm Ø
- Nuima izoliacijos dangą nuo įvairių kabelių tipų, pvz., NYM nuo 3 x 1,5 mm² iki 5 x 2,5 mm²
- Kontūrinė geležtė vieloms nuimti (0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²)
- Puikiai pritaikytas darbams išsišakojimo ir skirstomojoje dėžutėje
- Išilginio pjūvio įrankis puikai tinka nuimti ilgų laidų izoliacijos dangą
- Saugus įrankio laikymas darbo metu dėl slydimui atsparių rankenos vietų
- Nereikia nustatinėti geležtės pjūvio gyliui reguliuoti
- Papildoma titano nitridu dengta stumdoma geležtė

Video 200043

Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,03 – 10 mm² šalinti
- Automatinis skerspjūvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211934
0,03 – 10 mm²

Kaina (be PVM)
94,00

Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagyslių ir viengyslių kabelių 0,08 – 6 mm² šalinti
- Automatinis skerspjūvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211930
0,08 – 6 mm²

Kaina (be PVM)
76,00

Automatinės izoliacijos dangos šalinimo replės „Super 4 Pro“

Skirtos masyviems ir lankstiems laidams ir vieloms nuo 0,2 iki 6,0 mm² (AWG nuo 24 iki 10)

- Nuima izoliacijos dangą greitai ir tiksliai, taip pat sunkiai prieinamose vietose
- Nereikia nustatyti kabelio skersmens
- Tinka kabeliams su izoliacijos danga iš PVC ir kitų medžiagų
- Speciali nuskaitymo sistema, todėl nepažeidžiamas laidas
- Nustatomas ilgis 6,0–15,0 mm, esant vienodai izoliacijos dangai
- Išorėje esantis šoninis pjoviklis laidams iki maks. 2,5 mm²
- Replių korpusas iš poliamido su stiklo pluoštu

Gam. Nr. 210698
0,2 – 6 mm²

Kaina (be PVM)
27,50

Užspaudimo žnyplės

Tikslus užspaudimo profilis, automatiškai prisitaiko prie skerspjūvio, atblokuojamas slėgio užraktas, patikimos, DIN normatyvus atitinkančios jungtys, aukšto lygio perdavimas ir ergonomiškos plastikinės rankenos, užtikrinančios, kad rankos greitai nepavargs.

211816 keturkampis presas
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

211818 šešiakampis presas
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Gam. Nr. 211816
0,08 – 16 mm²

Kaina (be PVM)
165,00

Gam. Nr. 211818
0,08 – 16 mm²

Kaina (be PVM)
211,00

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare10“

galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**
TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212804
0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM)
100,00

Užspaudimo žnyplės „HUPsquare16“

galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas**
TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212806
0,5 – 16 mm²

Kaina (be PVM)
107,00

HUPcompact „HC01“

- izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- **ovalus suspaudimas**

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Gam. Nr. 213090
Ø: 0,1 – 6 mm²

Kaina (be PVM)
91,00

HUPcompact „HC02“

- gilzėms
- **trapecinis spaustuvas** (10 + 16 mm² veleno profilis / 0,5 – 6 mm² trapecijos profilis)

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Gam. Nr. 213088
Ø: 0,25 – 16 mm²

Kaina (be PVM)
91,00

HUPcompact „HC03“

- neizoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- **kaištinis suspaudimas**

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Gam. Nr. 213092
Ø: 0,75 – 10 mm²

Kaina (be PVM)
104,00

HUPcompact „HC04“

- atviriems žalvariniams laidų antgaliams
- **ritininis suspaudimas**
- su lokatoriumi

100 % parallel | 5 kN | LONG LIFE 50000 x

Gam. Nr. 213094
Ø: 0,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM)
132,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Užspaudimo replės X-Crimp

Gam. Nr. 211692
Su nailoniniu krepšeliu

Kaina (be PVM)
114,00

Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje (prekės nr. 220260).

- Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai imontuojamas matricas
- Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
- Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Turinys:
Gam. Nr. 211690

210763/E		0,5 – 4 mm²	M 210
210765/E		6 – 16 mm²	M 210
210764/E	DIN 46234	1 – 10 mm²	M 210
210761/E		0,5–6 mm²	M 210

Video 211692

6 in 1

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Universalus nuo baterijos maitinamas užspaudimo įrenginys „US-6“

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

- **skirtas 6 skirtingoms keičiamoms galvutėms** (gaminio nr. 216761, gaminio nr. 216762, gaminio nr. 216665-U, gaminio nr. 216763, gaminio nr. 216764, gaminio nr. 216666-U)
- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar įvyko klaida:

- žalia: užspaudimas įvykdytas pagal normas, variklis sustabdytas
- oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra pakankama
- raudona: užspaudimas sustabdytas anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas apšviesti atitinkamą darbo vietą.

Video 216760-1

Jutiklinė technika

300-06

60 kN | 700 bar | 360° | 30 min. | Li-ION 18V 2Ah | Sensor

HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.

SysCon

Gam. Nr. 216760-1
Pagrindinis prietaisas + priedai

Kaina (be PVM)
1.640,00

Box

Gam. Nr. 216760-1-N
tik pagrindinis prietaisas

Kaina (be PVM)
1.318,00

Užspaudimo galvutė „U-KO-6“

300-06

Užspaudimo galvutė skirtingiems užspaudimo darbams, greitai atidaroma, be įdėklų. Užspaudimo galvutė keičiamiems užspaudimo darbams, greitai atlaisvinama, be įdėklų.

- spaudimo galia, kN: 60 • atlenkiama galvutė
- skylė / sriegis: 17 mm
- užspaudimo plotis: siauras
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Gam. Nr. 216761
už 216760-1

Kaina (be PVM)
470,00

Suspaudimo galvutė „U-KDE240-6“

Užspaudimo galvutė su greito atidarymo funkcija, presuojamas suspaudimas, nereikalingi įdėklai.

- spaudimo galia, kN: 60 • atidaroma galvutė
- Neįzoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234, 10 - 240 mm²
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²

Gam. Nr. 216763
už 216760-1

Kaina (be PVM)
553,00

Suspaudimo galvutė „U-D300-6“

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, „U-KD300-6“, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 16 – 120 mm²

Gam. Nr. 216665-U
už 216760-1

Kaina (be PVM)
713,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Pjovimo galvutė „U-KS6-S50“

- variniams ir aliumininiams kabeliams
- daugiagyslis
- sektorinis

Ø 50 | Cu AL | 60 kN

Ø 50

Gam. Nr. 216762
už 216760-1

Kaina (be PVM)
740,00

Pjovimo galvutė „U-KS6-S65“

- variniams ir aliumininiams kabeliams
- daugiagyslis
- sektorinis

Ø 65 | Cu AL | 60 kN

Ø 65

Gam. Nr. 216762/65
už 216760-1

NEW

Kaina (be PVM)
995,00

Štampavimo galva „U-S-6“

be įdėklų, 1 švaistiklis 3 / 8-24 UNF (gam. nr. 217660), 1 švaistiklis 3 / 4-16 UNF (gam. nr. 217662), 1 adapteris (gam. nr. 217664), 1 tarpiklio įvorė (gam. nr. 217666).

Techniniai duomenys:
- 360° besisukanti galvutė
- lanksti galvutė pagaminta iš aluminio

Perforavimo galingumas:
- plieninė skarda iki maks. 3,2 mm storio
- nerūdijančiojo plieno skarda iki maks. 1,6 mm storio
- nuo Ø 12 mm iki maks. 50 mm

60 kN | 360°

Gam. Nr. 216764
už 216760-1

Kaina (be PVM)
462,00

Universalus rinkinys 1

Sensor

Gam. Nr. 216766
Rinkinys 1

Kaina (be PVM)
2.778,00

sudarytas iš prekių 216760–1, 216763 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216763 ir punktas 216762.

Ø 50



Universalus rinkinys 2

Sensor

Gam. Nr. 216767
Rinkinys 2

Kaina (be PVM)
2.650,00

sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216761 ir punktas 216762.

Ø 50

Universalus rinkinys 3

Sensor

Gam. Nr. 216766/65
Rinkinys 3

NEW

Kaina (be PVM)
3.255,00

sudarytas iš prekių 216760–1, 216763 ir 216762/65, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216763 ir punktas 216762/65.

Ø 65

+

+

Universalus rinkinys 4

Sensor

Gam. Nr. 216767/65
Rinkinys 4

NEW

Kaina (be PVM)
3.140,00

sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762/65, SysCon, įsk. įkroviklį ir akumuliatorių.

Techniniai duomenys ir pristatymo apimtis pateikiami punkte 216760-1, punktas 216761 ir punktas 216762/65.

Ø 65

+



+

Akumuliatorinis hidraulinis presavimo įrankis „S0-6“

Hidraulinė keičiamų presavimo matricų sistema, presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį grąžinama ranka.

Turinys:

1 presavimo įrankis
1 įkrovimo prietaisas
1 ličio jonų akumuliatorius
1 nešimo diržas, „SysCon“ dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60 kN
- Darbinis slėgis, bar: 700
- Atlenkiama galvutė
- Atvėrimas / eiga: 17 mm
- Presavimo plotis: siauras
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 6-300 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Jungiamoji dalis: standartinė Cu 6-300 DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Matmenys: 383 x 75 mm
- Svoris, kg: 3,0
- Rinkinio svoris kg: 7,1

Gam. Nr. 216801-1
6 – 300 mm²

Kaina (be PVM)
1.448,00

Video 216801

HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Presavimo matricų standartinis rinkinys Cu

13 standartinių presavimo matricų praktiškame lagamine

Gam. Nr. 216805-SET
13 dalių, 6 - 300 mm²

Kaina (be PVM)
727,00

Gam. Nr.	mm²	PB		PU
216806	6	5	Cu	1 pora
216808	10	5	Cu	1 pora
216810	16	5	Cu	1 pora
216812	25	5	Cu	1 pora
216814	35	5	Cu	1 pora
216816	50	5	Cu	1 pora
216818	70	5	Cu	1 pora
216820	95	5	Cu	1 pora
216822	120	5	Cu	1 pora
216824	150	5	Cu	1 pora
216826	185	5	Cu	1 pora
216828	240	5	Cu	1 pora
216830	300	5	Cu	1 pora

Presavimo matricų rinkinys DIN Cu

12 DIN presavimo matricos praktiškame lagamine

Gam. Nr. 216831-SET
12 dalių, 10 - 300 mm²

Kaina (be PVM)
674,00

Gam. Nr.	mm²	PB	KZ		PU
216834	10	5	6	Cu	1 pora
216836	16	5	8	Cu	1 pora
216838	25	5	10	Cu	1 pora
216840	35	5	12	Cu	1 pora
216842	50	5	14	Cu	1 pora
216844	70	5	16	Cu	1 pora
216846	95	5	18	Cu	1 pora
216848	120	5	20	Cu	1 pora
216850	150	5	22	Cu	1 pora
216852	185	5	25	Cu	1 pora
216854	240	5	28	Cu	1 pora
216856	300	5	32	Cu	1 pora

Matricų komplektas antgaliams ir sujungimo gilzėms presuoti

standartiniams vamzdiniams kabelių antgaliams ir jungtims, o ypač kabelių suspaustomis gyslomis (compacted), praktiškame lagamine

Gam. Nr.	mm²	PB		PU
216806/V	6	5	Cu	1 pora
216808/V	10	5	Cu	1 pora
216810/V	16	5	Cu	1 pora
216812/V	25	5	Cu	1 pora
216814/V	35	5	Cu	1 pora
216816/V	50	5	Cu	1 pora
216818/V	70	5	Cu	1 pora
216820/V	95	5	Cu	1 pora
216822/V	120	5	Cu	1 pora
216824/V	150	5	Cu	1 pora
216826/V	185	5	Cu	1 pora
216828/V	240	5	Cu	1 pora
216830/V	300	5	Cu	1 pora

Gam. Nr. 216806/V-SET
13 dalių, 6 - 300 mm²

Kaina (be PVM)
646,00

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“

Kabelio įtraukimo prietaisas „FOX“ su stiklo pluošto strypeliu Ø 4,5 mm ir žalia PP danga RAL 6018, su cinkuotu plieniniu suktuvu Ø 330 mm, pastatomas modelis, su pradžios ir galo įvorėmis M5 ir traukimo galvute M5 su ąsa

Gam. Nr. 143050
Bl: 40 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)
305,00

Gam. Nr. 143052
Bl: 60 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)
369,00

Gam. Nr. 143054
Bl: 80 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM)
401,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastikine subraižymams atsparia danga, M5 sriegiu ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpuse, spalva: juoda.

„Single Composite“

tipo laidas: 4,0 mm, žalias

low friction

- atlaikoma bendroji apkrova 300 kg

„HAUPA PullTec“ trumpa apžvalga:

- Medžiaga: dengtas specialia plastikine danga
- itin glotnus ir elastingas
- atsparus trinčiai
- nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti
- M5 sriegis
- su tvirtinimo spyruokle
- plastikinis atsparus subraižymams korpusas

Video 143500

Gam. Nr. 143500
Bl: 20 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)
87,00

Gam. Nr. 143502
Bl: 30 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM)
102,00

Laido tvirtinimo įrankis „PullTec“

Su specialia plastikine subraižymams atsparia danga, M5 sriegiu ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniame korpuse, spalva: juoda.

„Single Composite“

tipo laidas: 5,2 mm, juodas

low friction

- atlaikoma bendroji apkrova 350 kg

su M5 sriegiu ir fiksavimo spyruokle

nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti

lūžimo jėga: 350 kg

Gam. Nr. 143506
Bl: 30 m, Ø 5,2 mm

Kaina (be PVM)
120,00

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200

Gam. Nr. 143400
Svoris: 9 kg

Kaina (be PVM)
234,00

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuočių su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturios vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:
Ilgis: 610 mm
Plotis: 570 mm
Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 560 mm
Būgnas/Ø: 1200 mm
Būgnas/kg: 175

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

Gam. Nr. 143402
Svoris: 10,5 kg

Kaina (be PVM)
298,00

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuočių su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, milteliniu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturios vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:
Ilgis: 705 mm
Plotis: 670 mm
Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 660 mm
Būgnas/Ø: 1200 mm
Būgnas/kg: 300



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“

Gam. Nr. 102052
30 dalių

Kaina (be PVM)
195,00

Keičiamų antgalių rinkinys „VarioPro“ su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampos patikrinimo prietaisu.

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Pozidriv“ antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- „Tx“ antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- Srovės tikrinimo prietaisas: 100700, 125–250 V
- VDE 2K replės: 211200*,
  211204*,
  211208*,
  211214

*Aukštas svertas = pakeliama svertu (svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)

1000 V IEC 60900

Laikiklis sukimo memento rankenai

Keičiamų antgalių sistema „Vario“

patvariame nailoniniame krepšyje. Turinys: 2K keičiama rankena, sukamas antgalis, keičiami antgaliai, 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1/PH2 arba PZ1/PZ2, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas.

Charakteristika:

- patikrinta dalimis pagal IEC 60900
- aukštas saugumo lygis
- sukamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- skirstomosios spintos raktas integruotas į sistemą
- neužima daug vietos ir nėra sunkus
- atitinka visas reikiamas normas

1000 V IEC 60900



Video 102000

Gam. Nr. 102000-1
Phillips, 10 dalių

Kaina (be PVM)
30,00

Gam. Nr. 102000/PZ-1
Pozidriv, 10 dalių

Kaina (be PVM)
30,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Dinamometrinis atsuktuvas su keičiama geležte „VarioTQ“

VarioTQ

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.

- Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
- Geras skalės reikšmės nuskaitomumas
- Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas
- Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003

Turinys: 12 dalių
- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V
  1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm
- įpjova 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 arba PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- keturiabriaunis raktas



Video 102700

1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 102700-1
Phillips, **1 – 6 Nm**

Kaina (be PVM)
118,00

Gam. Nr. 102700/PZ-1
Pozidriv, **1 – 6 Nm**

Kaina (be PVM)
118,00

Gam. Nr. 102701-1
Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

Kaina (be PVM)
101,00

Gam. Nr. 102701/PZ-1
Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

Kaina (be PVM)
101,00

TQ

Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4“

1/4"

Gam. Nr. 220576
18 dalių

Kaina (be PVM)
174,00

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 1/4“ įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 150 mm, 1/4“
- T formos užmaunamas raktas 125 mm, 1/4“
- Ilginamieji įrankiai 100 und 150 mm, 1/4“
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/4“, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/4“, 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576

1000 V IEC 60900

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įrankių lagaminas 1000 V, 3/8“

3/8"

Gam. Nr. 220402
16 dalių

Kaina (be PVM)
231,00

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 3/8“ įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 200 mm, 3/8“
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 3/8“
- Ilginamieji įrankiai 150 und 250 mm, 3/8“
- Keičiamos galinio rakto galvutės 3/8“, 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 3/8“, 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402

1000 V IEC 60900

Įrankių lagaminas 1000 V, 1/2“

1/2"

Gam. Nr. 220404
20 dalių

Kaina (be PVM)
277,00

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklu, su 1/2“ įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 380 x 316 x 61 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 250 mm, 1/2“
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 1/2“
- Ilginamieji įrankiai 125 und 250 mm, 1/2“
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/2“, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/2“, 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404

1000 V IEC 60900

Rinkinys su 7 įrankiais

Gam. Nr. 212683/Z1
7 dalių

Kaina (be PVM)
38,00

Atsuktuvų rinkinys 1000 V
Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 kryžminį atsuktuvą „Phillips“, 1 ir 2 dydžio

Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės
- Masyviems ir lankstiems laidams
- Automatiškai nustatoma skerspjūviui
- Darbinis diapazonas 0,5 – 6 mm² (212695)
- laidams kirpti iki 2,5 mm²

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų rinkinys atlenkiamame laikiklyje

iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, nikeliuoti, **ypač ilga versija**, metriniai arba AF, su kūgine galvute, atlenkiamame laikiklyje.

Turinys metrinis: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Turinys AF: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1/16 – 5/64 – 3/32 – 1/8 – 5/32 – 3/16 – 1/4 – 5/16 – 3/8 col.

360° | 100965

Gam. Nr. 100965
9 dalių, RP: 1,5 – 10 mm

Kaina (be PVM)
15,00

Gam. Nr. 100967
9 dalių, RP: 1/16“- 3/8“

Kaina (be PVM)
14,00

Angų freza su briaunos gilintuvu ir platininiu stūmikliu

- Ø 68 mm kištukiniams lizdams sienoje gręžti
- Gręžimo gylis – 35 mm
- Veikia labai tiksliai
- Specialiai gipskartoniui, minkštai medienai, medžio drožlių plokštėms, „Fermacel“ plokštėms ir t. t.
- 9,5 mm šešiabriaunis tvirtinimo lizdas
- Tiekiama plastikinėje dėžutėje

Gam. Nr. 231929
Ø 68 mm

Kaina (be PVM)
39,00

LONG LIFE

„FlexBag“– 40 apsauginių antgalių, 8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai, trumpesnis kotas

FlexBag

Gam. Nr. 104020-1
51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)
68,00

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvas su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neleis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.



Turinys:
1/4“ 50 mm Power bits Tx:
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
1/4“ 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
1/4“ 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits, plokštieji: 3, 4, 5, 6, 7, 8
1/4“ 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
1/4“ 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
Visų antgalių kotas yra sutrumpintas, išskyrus T40, H6, plokščias: 6, 7, 8.
Adapteris: 1/4“ 50 mm, 1/4“ 80 mm.
Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvas su reketo mechanizmu



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

„FlexBagPro“ – 37 apsauginių antgalių, 8 galvutės, 5 grąžtai

FlexBag

Gam. Nr. 104022-1
51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM)
64,00

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvas su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neleis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

1/4" 50 mm sukimo antgaliai S-Tx:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
1/4" 50 mm sukimo antgaliai Hex: H3, H4, H5, H6
1/4" 50 mm sukimo antgaliai PH: 1, 2, 2, 3
1/4" 50 mm sukimo antgaliai PZ: 1, 2, 2, 2
1/4" 50 mm sukimo antgaliai, plokštieji: 3, 4, 4, 5, 6
1/4" 50 mm sukimo antgaliai SQ: 1, 2, 3
1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PZ/FL: 1, 1, 2, 2
1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PH/FL: 1, 1, 2, 2
Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5,5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
Grąžtai: 2, 3, 4, 5, 6
1 vnt. „FlexPlus“ atsuktuvas su reketo mechanizmu



pažymėtas spalvomis

su grąžto antgaliais

Galvučių rinkinys

1/4"

Gam. Nr. 110674
33 dalių, 1/4“

Kaina (be PVM)
48,00

Chromas-vanadis-plienas, pramoninė kokybė, juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu.

Turinys: 1/4" pavara.
12 raktų plotis:
4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
1 perjungimo terkšlė,
2 pailginimai (50 ir 100 mm),
1 lankstus pailginimas,
1 3/8 col. ir 1/4 col. adapteris ilgintuvui, skirtas naudoti kaip T formos rankena,
1 rankena,
1 universali jungtis,
14 atsuktuvo antgalių: PH 1, 2 ir 3, vidiniai šešiabriauniai: 3, 4, 5, 6, 8 dydžio, torcioniniai: 10, 15, 20, 25, 27, 30 dydžio

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Raktų dėžė „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Gam. Nr. 110672
59 dalių, 1/4“ + 1/2“

Kaina (be PVM)
105,00

Chromo vanadžio plienas, atliktas pramoninis, juodos spalvos plastikinis dėklas su metaliniu užraktu.

Dėžėje yra: 59 vnt.

12 1/4“ veržliarakčių galvutės 4 – 4,5 – 5 – 5,5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
2 1/4“ pailgintuvai 50 und 150 mm
1 3/8“ x 1/4“ adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
1 1/4“ kardaninis lankstas
1 grąžto adapteris 1/4“ keturbriaunis ant 1/4“ šešiabriaunio
1 1/4“ perjungimo mechanizmas
13 1/2“ veržliarakčių galvutės 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 17 – 19 – 22 – 24 – 27 – 30 – 32 mm
2 1/2“ 75 ir 250 mm pailgintuvai
1 3/8“ x 1/2“ adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankeną
1 1/2“ kardaninis lankstas
1 1/2“ perjungimo mechanizmas
1 Flex graižtinis atsuktuvas
1 adapteris 1/4“ x 1/4“ x 50 mm
1 adapteris 1/4“ x 1/4“ x 80 mm
4 antgaliai 1/4“, 50 mm, PH 0 – 1 – 2 – 3
4 antgaliai 1/4“, 50 mm, PZ 0 – 1 – 2 – 3
2 antgaliai 1/4“, 50 mm, PZ/FL 1 – 2
4 antgaliai 1/4“, 50 mm, griovelinės galvutės 3 – 4 – 5 – 6 mm
6 antgaliai 1/4“, 50 mm, vidiniai šešiabriauniai 2 – 2,5 – 3 – 4 – 5 – 6

360° | 110672

1/4" 1/2"

Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries9

Gam. Nr. 200220
145 mm

Kaina (be PVM)
3,00

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Ašmenų dalytuvas HUPblades9

Gam. Nr. 200221
80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM)
3,00

Tinka gam. Nr. 200220
- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.



Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries18

Gam. Nr. 200222
167 mm

Kaina (be PVM)
4,50

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga

0.6 mm | 18 mm

Mesdispenser HUPblades18

Gam. Nr. 200223
80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM)
3,70

Tinka gam. Nr. 200222
- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga

0.6 mm | 18 mm

HUPlightStripe

CRI 90

Optimaliai tinka apšviesti statybvietes, ypač korpuso konstrukcijas! Šviesos diodų juostą galima lengvai pakabinti ant lubų, pvz., naudojant kabelių segtukus, ir ji tolygiai apšviečia darbo vietą. Šie šviestuvai tvirti ir nelūžtantys, galima naudoti be nepatogių trikojų. Maži ir kompaktiški, galima sudėti kaip kabelio būgną.

Reguliuojama kabelio apkaba lipniu pagrindu

Medžiaga: poliamidas 6.6, be halogenų, UL94V-2, **greitam ir saugiam HUPlightStripes tvirtinimui, kas 0,5 m.** Su aukštos kokybės 3M lipniu pagrindu (sukibimas – 2 kg ant lygaus ir neriebaus paviršiaus), paprasta atsegti ir užsegti, daugkartinio naudojimo, nes yra angos tvirtinimui varžtais; spalva: natūrali arba juoda, matmenys: 90 x 12 mm, **kiekis: 100 vnt.**



Gam. Nr. 262192
Kiekis: 100 vnt. | natūralios

Kaina (be PVM)
34,57

Gam. Nr. 262193
Kiekis: 100 vnt. | juodos spalvos

Kaina (be PVM)
34,57

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Šviesos diodų juosta „HUPlightStripe15“

- Darbinė įtampa: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Prijungta apkrova: 180 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 15 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 50 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 19500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradedant naudoti ištisinę eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys ištisinės eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Būgno matmenys: W 286 mm x D 210 mm x H 338 mm

Gam. Nr. 130364
15 m

Kaina (be PVM)
162,00

Šviesos diodų juosta „HUPlightStripe25“



- Darbinė įtampa: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Prijungta apkrova: 300 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 25 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 50 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 32500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradedant naudoti ištisinę eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys ištisinės eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Matmenys būgno: W 317 mm x D 250 mm x H 385 mm

Gam. Nr. 130366
25 m

Kaina (be PVM)
255,00

Kišeninis LED prožektorius „Mini Torch“

Gam. Nr. 130310
Bl: 20 x 92,5 mm

Kaina (be PVM)
17,00

- Kompaktiška
- Labai mažas ir lengvas
- Ypač stiprus apšvietimas
- LED 3 vatų CREE XR-E
- 1 AAA tipo baterija

LED 3W CREE XR-E | Ø 20 x 92,5 mm | 50 Lm | Lifetime 30000 h | Aircraft Grade Aluminium | 60 m | IP65 | 1 x AAA

LED 3W CREE XR-E

Kišeninis LED prožektorius „Pen Torch“

Gam. Nr. 130328
Bl: 14 x 143 mm

Kaina (be PVM)
14,00

- Apšviečiamas atstumas: 50 m
- 50 Lm
- LED, 1 W, CREE
- Su spaustuku
- 2 AAA maitinimo elementai

LED 1W CREE | Ø 14 x 143 mm | 50 Lm | Lifetime 30000 h | Aircraft Grade Aluminium | 50 m | IP54 | 2 x AAA

LED 1W CREE

Kišeninis LED prožektorius „Focus Torch“

Gam. Nr. 130312
Bl: 34,4 x 115 mm

Kaina (be PVM)
23,00

- Reguliuojamas spindulio fokusavimo atstumas arti arba toli
- LED 3 vatų CREE XP-E
- 3 AAA tipo baterijos

LED 3W CREE XP-E | Ø 34,4 x 115 mm | 120 Lm | Lifetime 30000 h | Aircraft Grade Aluminium | 100 m | IP65 | 3 x AAA | Focus

Focus

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kišeninis LED prožektorius „IP67 Torch“

Gam. Nr. 130314
Bl: 40,5 x 141 mm

Kaina (be PVM)
45,00

- IP67, nepraleidžia dulkių, apsauga nuo laikino panardinimo (nepraleidžia vandens)
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
  2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 4 AAA tipo baterijos



Kišeninis LED prožektorius „RC Torch“

Gam. Nr. 130316
Bl: 40,5 x 180 mm

Kaina (be PVM)
71,00

- Ličio jonų akumuliatorius, 2200 mAH, 3,7 V
- Integruotas kroviklis
- 1 jungiklio padėtis – 100 % ryškumas
  2 jungiklio padėtis – 30 % ryškumas
- Papildomas atsarginės baterijos skyrelis
- Apsauga nuo gilaus panardinimo
- LED 5 vatų CREE XP-G
- 230 voltų įkrovimo laidas, KFZ įkrovimo laidas
- Baterijų skyrelis (alternatyvus maitinimas iš baterijos)



Maža darbo lempa „HUPlight4“

Gam. Nr. 130336
LED 4 Watt

Kaina (be PVM)
33,00

- Ličio jonų baterija, 1 800 mAH, 3,7 V
- **LED, 4 W**
- Ryškumas apie 200 liumenų
- Šviečia apie 3 valandas
- Lempos akumuliatorius įkraunamas per „Micro-USB“ jungtį
- Palenkiamas pagrindas
- Dvigubas magnetinis laikiklis
- Pritvirtinimo ir pakabinimo kablys
- Tinkama naudoti visur ir visais atvejais

Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V

LED 4W | 120 x 60 x 25 mm | 200 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
ABS | IP54 | ~ 100-240V AC = 12-24V DC | 3 h

Darbinė LED lempa „HUPlight10+3“

Gam. Nr. 130348
LED 10 W + LED 3 W

Kaina (be PVM)
44,00

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 W+ LED 3 W**
- aukštos kokybės plastikinis korpusas
- naudojimui patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens patekimo pagal IP54
- labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 7000 K
- šviesos ryškumas 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas 50% | 100%
- veikimo laikas
  10 W LED: – veikia apie 3 val. šviečiant 100 % stiprumu
  - veikia apie 6 val. šviečiant 50 % stiprumu
  3 W LED: - veikia apie 12 val. šviečiant 100 % stiprumu
  - veikia apie 24 val. šviečiant 50 % stiprumu
- Įkrovimo laikas prijungus adapteriu prie elektros tinklo – maždaug 3,5 valandos
- Įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros lizdo (5 V / 2 A DC)
- 12 V įkrovimo kabelis KFZ
- reguliuojamas pagrindas
- su pakabinimo kabliuku
- su diržo spaustuku
- Dydis: ilgis 220 x plotis 57 x aukštis 40 mm

Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V

CRI 90

LED 10+3 W | 220 x 57 x 40 mm | 800 + 220 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7 V | ~ 100-240 V AC = 12-24 V DC
IP54 | 3/12 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 7000K

360° | 130348

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155“

Gam. Nr. 130319
Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM)
28,00

Sensor

- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI
- Veikia su baterijomis (3 x AAA, yra komplekte)
- Kintama šviesos galia, 50 % | 100 %
- Veikimo laikas:
  – apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui
  – apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai privirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 49 g (be baterijų)



LED ant galvos dėvimas žibintas „HUPflash155+“

Gam. Nr. 130321
Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM)
34,00

Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V

Sensor

- **3,7 V 1200 mAh ličio polimerų akumuliatorius**
- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm • Spalvų perteikimas 90 CRI
- Kintama šviesos galia, 50% | 100 %
- Veikimo laikas:
  – apie 2,5 valandos esant 100 % šviesos intensyvumui
  – apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte
- Įkrovimo laikas apie 4 valandas
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai privirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 73 g



Kompaktiškas prožektorius „HUPlight10pro“

Gam. Nr. 130344
LED 10 Watt

Kaina (be PVM)
43,00

360° | 130344

Akku **Li-Ion** 4400 mAh 3,7 V

USB

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 900 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 4,75 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (5 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 170 x plotis 121 x aukštis 43 mm

LED 10W | 170 x 121 x 43 mm | 900 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V | ~ 100-240 V AC = 12-24 V DC

IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight20pro“

Gam. Nr. 130346
LED 20 Watt

Kaina (be PVM)
65,00

360° | 130346

Akku **Li-Ion** 4400 mAh 7,4 V

USB

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 1800 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 esant 100 % šviesos stiprumui
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- krovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 20W | 185 x 135 x 43 mm | 1800 Lm | Lifetime 30000 h | Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V | ~ 100-240 V AC = 12-24 V DC

IP54 | USB | 3 h | CRI 90 | 50 % 100 % | 6500K



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kompaktiškas prožektorius „HUPlight30pro“

Gam. Nr. 130352
LED 30 Watt

Kaina (be PVM)
83,00

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 2500 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
  - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė kraut nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V | USB | 360° | 130352



HUPlightpro Crashtest

Magnetinis lempos laikiklis

Gam. Nr. 130343
8,5 x 8,5 x 4 cm

Kaina (be PVM)
7,70

- Laikiklis darbiniams žibintams tvirtinti
- Tinka gaminių nr. 130344, 130346, 130352
- Ypač stiprus magnetas lanksčiam tvirtinimui



Lubinis šviestuvas „HUPlight50combi“

Gam. Nr. 130360
LED 50 Watt

Kaina (be PVM)
125,00

- Integruotas 7,4 V/ 6,6 Ah ličio jonų akumuliatorius
- **LED 50 W**
- Ypač atsparus korpusas, pagamintas iš itin smūgiams atsparaus plastiko
- Vidaus ir lauko darbams, apsaugotas nuo vandens purslų pagal IP54
- Ypač ryškus apšvietimas, spalvos temperatūra 6500 K.
- Šviesos stipris 4000 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- Kintantis švietimo ryškumas, 50%|100%
- Veikimo laikas:
  - apie 2 valandos 100 % švietimo ryškumui
  - apie 4 valandos 50 % švietimo ryškumui
- Įkrovimo trukmė apie 2,5 val.
- Įžeminti lizdai, 2 vnt.: 220 – 240 V~AC | Maks.: 3000 W
- Įkroviklis / maitinimo šaltinis iš išorinių / kitų prietaisų
- Laidas: 5 metrų, H07RN-F 3G1,5mm²
- Tvirtinimo arba pakabinimo kabliukas
- Rankena
- Matmenys: Ø 280 x 260 mm



Stovas, skirtas „HUPlight50combi“

Gam. Nr. 130361
Stovas, aukštis 3 m

Kaina (be PVM)
75,00

- Dydis: 115 x 115 x 300 (aukštis) cm
- Reguliuojamas aukštis, maks. aukštis 3 m
- Svoris: maždaug 3,5 kg

Gilių skylių žymeklis „2 in 1“ su drožtuku

Gam. Nr. 150044
155 mm

Kaina (be PVM)
8,00

Vienas rašiklis – dvi funkcijos
Su dangteliu: mechaninis pieštukas tiksliam žymėjimui ir rašymui
Be dangtelio: gilių skylių žymeklis gręžimo ir montavimo darbams

- Labai patvarus dizainas su praktišku segtuku
- Integruotas drožtukas mygtuko viduje
- Grafitinės universalios širdelės skirtos žymėti ant grubaus ir lygaus paviršiaus.
- Ergonomiškas, trikampis korpusas
- Saugo išteklius ir yra draugiškas aplinkai
- Pakartotinis užpildymas grafito širdelėmis, tinka beveik visiems paviršiams ir medžiagoms
- Atsarginės šerdelės, universalus grafitas Gam. Nr. 150045

Atsarginės šerdelės, universalus grafitas

Gam. Nr. 150045
125 mm

NEW

Kaina (be PVM)
4,75

- Tinka gilių skylių žymikliui, gam. Nr. 150044
- Atsarginės šerdelės dalytuve, 6 vienetai



Multigrafas, juodas, minkštumas 7B, rikampis, 240 mm

Gam. Nr. 150041
240 mm

Kaina (be PVM)
1,70

- Pagamintas iš aukštos kokybės kalkių medienos (galima aštriai pagaląsti, optimalus stabilumo ir lankstumo derinys)
- Šerdelių grafitas 7B
- Žymėjimui ant medienos, kartono, popieriaus, betono
- Oro sąlygoms ir šviesai atsparus žymėjimas

Šaltkalvio plaktukas su 3 komponentų kotu

Gam. Nr. 180214
Svoris: 300 g

Kaina (be PVM)
21,50

Gam. Nr. 180218
Svoris: 500 g

Kaina (be PVM)
26,00

Gam. Nr. 180222
Svoris: 1000 g

Kaina (be PVM)
36,00

Nevibruojantis šaltkalvio plaktukas su labai saugiu 3 komponentų kotu. Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 1041 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis pagamintas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpikliams poliamido plastiku (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:
- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Kūjis su 3 komponentų kotu

Gam. Nr. 180301
Svoris: 1000 g

NEW

Kaina (be PVM)
28,50

Nevibruojantis kūjis su labai saugiu 3 komponentų kotu. Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 6475 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, jie patvariai tarpusavyje sujungti! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpikliams poliamido plastiku (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:
- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Plaktukas su minkšta galvute ir 3 komponentų kotu

Plaktukas su minkšta galvute, labai saugiu 3 komponentų kotu ir plienine vidurine dalimi. Ypač tinka tvirtam, tačiau tausojančiam kalimui atliekant montavimo, tiesinimo ir tvirtinimo darbus. Balti poliamido įdėklai dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamąja sistema sujungti su vidurine dalimi, taip užtikrinamas absoliutus saugumas dirbant. Įdėklai keičiami, juos galima įsigyti atskirai. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas poliamido plastiku (A2800), kuris yra labai atsparus alyvoms ir tirpikliams, neslidi rankena pagaminta iš kaučiuko. Nurodymas: galima atatranka!

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamoji sistema poliamido įdėklams sujungti
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas

Gam. Nr. 180336	Gam. Nr. 180338
Galvutė: Ø 32 mm	Galvutė: Ø 40 mm
Kaina (be PVM) 31,50	Kaina (be PVM) 44,00



Plastikinių gofruotųjų vamzdžių pjoviklis

Gam. Nr. 200208
14 - 45 mm

Kaina (be PVM)
22,00

Plastikiniams gofruotiesiems apsauginiams vamzdžiams pjauti. Korpusas iš magnio liejinio slegiant, labai lengvas ir patvarus.

Dvi pjovimo sistemos:

- skersinis pjūvis

dviem keturašmenėmis geležtėmis Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploatavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Vamzdžio kreipimo sistema užtikrina nepriekaištingą vamzdžio padėtį pjaunant Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas.

- išilginis pjūvis

viena keturašmene geležtimi Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploatavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas.
Vamzdžio atrama vamzdžiui geriau kreipti

Bimetalo pjūklo geležtės rankena

Gam. Nr. 200282
313 mm

Kaina (be PVM)
13,00

Ergonomiška lanksčių bimetalo pjūklo geležčių rankena Skirta pjūviams sunkiai prieinamose vietose. Gali būti naudojama pasirinktinai su kreipiamąja apkaba arba be jos. Įvairios naudojimo galimybės (kaip pistoleto tipo ar pailga rankena) Galima be įrankių perdaryti ir pakeisti pjūklo geležtę.

- Juoda rankena iš aukštos kokybės plastiko su maloniu liesti paviršiumi
- Cinkuota kreipiamoji apkaba
- Gero sukibimo rifliuotoji veržlė užtikrina didžiausią pjūklo geležtės išlaikomąją apkrovą
- Su 300 mm bimetalo pjūklo geležtimi, 24 dantukai colyje

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Įpjovimams atsparios pirštinės skirtos apsaugoti nuo mechaninių pavojų pagal EN 388 ir EN 420. Piktograma „Hammer“ reiškia gaminio eksploatacinių savybių lygį.

EN 388

4544

Pavyzdžiai:

Atsparumas dilimui.	➔	4
Atsparumas pjovimui.	➔	5
Atsparumas plyšimui.	➔	4
Atsparumas pradūrimui.	➔	4

PU tekstilės pirštinės

puikiai tinka smulkiems mechanikos darbams ir mažoms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Plona PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslioji mechanika

Gam. Nr. 120300/6	Gam. Nr. 120300/7
Dydis: 6	Dydis: 7
Kaina (be PVM) 0,80	Kaina (be PVM) 0,80
Gam. Nr. 120300/8	**Gam. Nr. 120300/9**
Dydis: 8	Dydis: 9
Kaina (be PVM) 0,80	Kaina (be PVM) 0,80
Gam. Nr. 120300/10	**Gam. Nr. 120300/11**
Dydis: 10	Dydis: 11
Kaina (be PVM) 0,80	Kaina (be PVM) 0,80

1 2 3 **4**

1 2 3 4 5

1 2 **3** 4

1 2 3 4

3 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelėms mechaninėms apkrovoms, suteikia gerą atsparumą įpjovimams

- HPPE pluoštas
- PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su šiek tiek aštriais objektais



Gam. Nr. 120302/9
Dydis: 9
Kaina (be PVM) **5,00**

Gam. Nr. 120302/10
Dydis: 10
Kaina (be PVM) **5,00**

Gam. Nr. 120302/11
Dydis: 11
Kaina (be PVM) **5,00**

5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelis atsparumas įpjovimams, didelėms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Stora PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su aštriais objektais



Gam. Nr. 120304/9
Dydis: 9
Kaina (be PVM) **6,00**

Gam. Nr. 120304/10
Dydis: 10
Kaina (be PVM) **6,00**

Gam. Nr. 120304/11
Dydis: 11
Kaina (be PVM) **6,00**

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skyle pakabinti

Gam. Nr. 393000
29 cm

Kaina (be PVM)
3,30



Semtuvėlis

- Metalinis
- Medinis kotas su skyle pakabinti
- Tvirta konstrukcija
- 450 x 230 mm

Gam. Nr. 393006
450 x 230 mm

Kaina (be PVM)
4,40

Maišas statybinėms atliekoms

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Gam. Nr. 393018
575 x 1000 mm, 5x

Kaina (be PVM)
5,30

Šiukšlių maišai „Extra“

- LDPE
- Ritinyje yra 10 maišų
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

Gam. Nr. 393020
700 x 1100 mm, 10x

Kaina (be PVM)
5,30

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

HUPchemie 2024

Montažiniai klijai „HUPfix+“

Gam. Nr. 170206
310 ml

Kaina (be PVM)
12,00

- Užtikrina labai tvirtą pradinį sukibimą
- Skirti kabelių kanalams, lizdams ir kabeliams klijuoti prie mūro, medinių ir metalinių paviršių
- Netinka išankstiniam fiksavimui, atliekant darbus virš galvos arba ant vertikalių paviršių
- Gali būti dažomi



„HUPFix+“ paskirtis:
šie klijai skirti metalams, medienai ir plastikams klijuoti tarpusavyje ir su kitomis medžiagomis elektrotechnikos ir statybų sektoriuose, medienos pramonėje, konteinerių gamybos, lakštinių metalų apdirbimo, prietaisų gamybos, kondicionavimo įrangos, jachtų / laivų statybos, kėbulų, transporto priemonių ir langų gamybos sektoriuose. Klijai tinka naudoti tose srityse, kuriose netinka silikonas. Šie klijai išsiskiria unikaliomis pradinio sukibimo savybėmis. „HUPfix+“ klijais galima prie lubų ir sienų klijuoti kabelius, akmenį, medieną, plyteles ir metalą tada, kai įprastų klijų savybių nepakanka ir jie nuslysta.

Savybės:
klijuojamos detalės turi būti švarios, nesuteptos alyva ar tepalu. Užtepkite „HUPfix+“ klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių, uždėkite detalę ir stipriai prispauskite. Detalės iš karto sukimba. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. Kietėjimo sparta yra 3 mm/24 val.
Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -40°C iki 100°C (trumpą laiką 2–3 val., kai temperatūra siekia iki 130°C).
Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C.

Pistoletas-švirkštas „Profi“

Gam. Nr. 170254
310 ml įdėklams

Kaina (be PVM)
21,00

- 310 ml silikono ir polimerų kasetėms

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Momentiniai klijai „HUPsuperglue“

- Momentiniai klijai iš ciano akrilato
- Skirti plastiko ir metalo junginiams klijuoti
- Pasižymi žema klampa

Gam. Nr. 170226
20 g

Kaina (be PVM)
5,00

„HUPsuperglue“ naudojimas:
paviršiai turi būti švarūs, nesutepti alyva ar tepalu.
Užtepkite ploną **„HUPsuperglue“** sluoksnį ant vieno iš klijuojamų paviršių ir prispauskite detales vieną prie kitos.

Vandeninio pagrindo tepimo ir slydimo priemonės

Gam. Nr. 143344
500 ml

Kaina (be PVM)
8,00

Gam. Nr. 143345
1.000 ml

Kaina (be PVM)
9,00

Paskirtis:
Sumažina trintį daugiau nei 80 % ir palengvina kabelio slydimą klojant bet kokiomis sąlygomis. Vanduo greitai išgaruoja ir lieka pagrindinė tepimo medžiaga. Todėl senus kabelius ištraukti arba nutiesti naujus kabelius paprasta net praėjus daugeliui metų ir keičiantis temperatūrai.
Gelinė slydimo priemonė, prekės Nr. 143344: Plastikinis butelis, 500 ml

Ženklinimo priemonės purškalas „HUPmark“

- raudonos /geltonos /rožinės spalvos
- puikiai matomas ir gerai pasidengia
- galima purkšti bet kokioje padėtyje
- reitai džiūsta, nenusitrina ir atsparus atmosferos poveikiui

Gam. Nr. 170140
500 ml

Kaina (be PVM)
10,00

Gam. Nr. 170141
500 ml

Kaina (be PVM)
10,00

Gam. Nr. 170142
500 ml

Kaina (be PVM)
10,00

„HUPmark“ naudojimas:
paviršius, ant kurio purškiama priemonės, turi būti sausas, švarus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuotę patalpos temperatūroje. Prieš pradedant naudoti ir kaskart po purškimo pertraukos smarkiai pakratyti, kol viduje esantis rutuliukas judės laisvai. Panaudojus išpurkšti visą antgalyje likusią priemonę.

Savybės:
Ženklinimo priemonės purškalas, skirtas naudoti pramonėje, dirbtuvėse, antžeminėje, požeminėje statyboje ir t. t.
Skirta greitai, švariai ir ilgam ženklinti šias medžiagas: betoną, medieną, mūrą, metalą, asfaltą, žemę, trinkeles, stiklą, keramiką ir t. t.
Skirta žymėti ir ženklinti: pėsčiųjų takams ir transporto keliams, statybos priemonėms, angoms, vamzdynų ir linijų klojimo trasoms; sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, švino ir kadmio, greitai džiūsta, atspari dilimui ir atmosferos poveikiui



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Kabelių montavimo purškiklis „HUPcable“

- Padeda lengvai įstumti kabelius
- Ženkliai sumažina trintį
- Sutaupo iki 50 proc. laiko ir jėgų

Gam. Nr. 170174
400 ml

Kaina (be PVM)
6,00

„HUPcable“ naudojimas:
apipurkškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus (po kelių sekundžių), įstumkite kabelį.

Savybės:
palengvina kabelių įstūmimą į apsauginį apvalkalą.



Purškalas kontaktam HUPwetBlock

- Visų tipų elektrinius kontaktus saugo nuo drėgmės.
- Išstumia drėgmę.
- VIlgam laikui ir patikimai užkerta kelią nuotėkio srovei ir oksidacijai.

Gam. Nr. 170180
400 ml

Kaina (be PVM)
19,00

Savybės HUPwetBlock:
Itin veiksmingos sudedamosios dalys apsaugo visų tipų elektrinius kontaktus ir jungtis nuo drėgmės ir korozijos.
Patikimai atstumia vandenį ir drėgmę.
Puikios gaminio savybės išlieka net ir praėjus daugeliui naudojimo mėnesių viduje arba lauke. Gaminys visą laiką saugo nuo nuotėkio srovės ir trumpojo jungimo toliau nurodytose sistemose:
apšvietimo įrenginiai, jungtys ir lizdai, elektrinės mašinos ir prietaisai, siurbliai, telefonspynės, jungikliai ir armatūros, kištukinės jungtys ir kontaktai, kištukiniai lizdai, saugiklių dėžės, kabelių jungtys, kabelių būgnai, akumuliatorių poliai, variklio elektros įranga, uždegimo sistemos, skambučių sistemos ir t. t.
„HUPwetBlock“ naudojimas: purkškite iš 20–30 cm atstumo ir palaukite, kol suveiks.

Video 170180



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Dūmų daviklių tikrinimo purškiklis „HUPdetect“

- Imituoja gaisro dūmų poveikį
- Galima atlikti apie 150–200 patikrų
- Greitai veikia ir yra patikimas

Gam. Nr. 170404
200 ml

Kaina (be PVM)
12,00

„HUPdetect“ paskirtis:
prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą!
Naudodami šį tikrinimo purškiklį galėsite tikrinti daviklius, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, kad būtų išvengta techninių defektų ir daviklių užteršimo.

Savybės:
- Tiesiogiai simuliuoja gaisro dūmus
- Užtenka 150–200 patikrų
- Greitai veikianti ir patikima priemonė

Greitai veikianti riebalų šalinimo priemonė „HUPdegreaser“

- Intensyvi ir greitai veikianti riebalų šalinimo nuo paviršių priemonė
- Pašalina dulkes, nešvarumus, alyvą ir tepalus
- Greitai išgaruoja, nepalikdama žymių

Gam. Nr. 170102
500 ml

Kaina (be PVM)
5,00



„HUPdegreaser“ paskirtis:
šalina dulkes, nešvarumus, alyvą, nusidėvėjusių metalų likučius, taip pat vašką arba dervas nuo aukštos įtampos jungiklių, kondicionavimo įrenginių, antenų izoliatorių, variklių, ventiliatorių, skirstomųjų įrenginių, kabelių ir t. t.

Savybės:
„HUPdegreaser“ – tai riebalų ir didelių nešvarumų šalinimo priemonė, kuri leidžia labai greitai atlikti valymo darbus; be to, ji greitai išgaruoja, nepalikdama žymių.



Video 170102

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Sanitarijos programa 2024

Water pump pliers

The BRINKO pipe wrench „BRIpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRIpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.

- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment

Art. no. 687/150
Ø 1 ¼ Inch
Kaina (be PVM) **21,50**

Art. no. 687/180
Ø 1 ½ Inch
Kaina (be PVM) **22,50**

Art. no. 687/250
Ø 2 Inch
Kaina (be PVM) **23,50**

Art. no. 687/300
Ø 2 ¾ Inch
Kaina (be PVM) **34,00**

Art. no.	↔	⬡ mm	○ mm	○ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Water pump pliers „BRIpowerXL“

Art. no. 687/400
Ø 3 ½ Inch

Kaina (be PVM)
60,50

The BRINKO pipe wrench „BRIpowerXL“ with slip joint for larger pipe diameters and large-edged screw connections fits in every tool case despite its large diameter.

The maximum lever arm greatly facilitates work thanks to the optimum force transmission. The setting is made using an INOX pushbutton directly on the workpiece, and is extremely easy compared to a pipe wrench. The „BRIpowerXL“ has a hand-friendly handle setting with finger clamp protection.



- Chrome-Vanadium-Steel, chrome-plated
- Grip surfaces are hardened inductively
- INOX pushbutton and spring
- Self-clamping to tubes and nuts
- With finger clamp protection
- Anti-slip handles, soft dip-insulated, yellow
- With pushbutton single-and adjustment
- 27-level fine adjustment

Dimensions:
Total length: mm
Pipe diameter: 3 ½ inch
Pipe diameter: 104 mm
Width across flats for octagonal bolts: 100 mm
Width across flats for hexagonal nuts: 95 mm
Weight: 1350 g

Corner pipe pliers

- Chrome vanadium steel, forged
- special hardened teeth
- S-opening, polished
- finger pinch protection

Art. no.	↔	↕ ○ mm	↕ ○ "
619/1	320	0 – 49	1
619/11/2	440	0 – 68	1 1/2
619/2	560	0 – 85	2

Art. no. 619/1
Ø 1 Inch

Kaina (be PVM)
29,00

Art. no. 619/11/2
Ø 1 ½ Inch

Kaina (be PVM)
41,00

Art. no. 619/2
Ø 2 Inch

Kaina (be PVM)
65,00

Pipe pliers set

Consisting of:
1 corner pipe pliers 1“
Art. no. 619/1

1 corner pipe pliers 1 1/2“
Art. no. 619/11/2

1 water pump pliers 240 mm
Art. no. 685/240

- corner pipe pliers with S-opening and finger pinch protection
- special hardened teeth

Art. no. 9001
3 pieces

Kaina (be PVM)
76,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Water pump pliers | automatic

Art. no. 682/250
Ø 1 ½ Inch

Kaina (be PVM)
25,50

- Chrome vanadium steel
- nose brightly polished
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- automatic jaw width adjustment bysimply sliping handles together, without snap adjustment
- with finger pinch protection
- patented technology

Art. no.	↔	⬡ mm	○ mm	○ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Fittings pliers | Key pliers

Art. no. 689/180
Ø 1 7/16 Inch

Kaina (be PVM)
35,00

Art. no. 689/240
Ø 2 Inch

Kaina (be PVM)
37,00

Art. no. 689/180
Ø 1 7/16 Inch

Kaina (be PVM)
38,00

- Chrome vanadium steel, matt chrome-plated
- automatic jaw width adjustment, with push-button single hand adjustor
- with finger pinch protection, a parallel gripping and a moving jaw
- smooth, polished gripping surfaces
- soft dip insulated anti-slip handles, yellow
- weight-reduced



- 10 times hand force
- replaces open-end wrench set

Art. no.	↔	⬡ mm	○ "
689/180	180	36	1 7/16
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Ratchet wrenches 4 in 1

Art. no. 83
Length 200 mm

Kaina (be PVM)
29,00

4 in 1
The ratchet wrench handles 4 different nut sizes
- Sizes: 10 x 13 mm and 17 x 19 mm
- finely toothed 72 teeth of the 2 ratchets – ratchets can be switched to clockwise/counterclockwise operation
- due to 12-slided toothing, the wrench easily grips 4, 6 and 12-sided screws as well as almost round nuts
- Chrome-vanadium steel, chrome-plated
- extremely robust

10 x 13 mm | **17 x 19 mm**

Hanger bolt driver

Art. no. 102/8
Ø 8 mm

Kaina (be PVM)
18,50

Art. no. 102/10
Ø 10 mm

Kaina (be PVM)
18,50

Multidirectional hanger bolt driver
- Screw-in and screw-out tool hanger bolt driver Ø 8 mm and Ø 10 mm
- self-clamping when turned
- for fast and effortless screwing and unscrewing of stay bolts, express and hanger bolts without damaging the thread
- with hexagonal driver for power tools

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Step wrench set

1/2"

Art. no. 674
Length 105 mm

Kaina (be PVM)
37,00

- 1 reversible ratchet Art. no. 672/265
- 1 step wrench, 105 mm Art. no. 673/105
- supplied in DIY pouch

Combination angle valve key

1/2"

Art. no. 659-1
1/2" Ratchet

Kaina (be PVM)
27,00

NEW

The right tool, especially in tight spaces.
For damage-free installation of combination angle valves, which, in addition to connecting a mixer tap, also have an outlet for items like a dishwasher or washing machine.
Common 1/2" ratchets or socket wrenches are used for driving.

Sleeve extractor set

Art. no. 1088
5 pieces

Kaina (be PVM)
115,00

For the extraction of threaded pipe connections, sleeves and nipples

- Left-hand extractor
- CrV-steel, hardened
- Surface burnished
- Polished cutting surface

The service life of the extractors varies depending on the hardness of the counter material, save high-quality products!
Knock the extractor into the drill hole and loosen the screw.

Content:
1 sleeve extractor 3/8“
1 sleeve extractor 1/2“ – 3/4“
1 hexagonal insert 1/2“, size 26
1 hexagonal insert 1/2“, size 19
1 reversible ratchet, inner and outer square drive bit, 1/2“ drive

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Handwheel socket „BRIwheelNut“

1/2"

Art. no. 129-50
1/2" Ratchet

Kaina (be PVM)
36,00

NEW

A special tool with bars that engage in the opening of almost all handwheels and that can be driven with a ½“ ratchet!

Now even the most stubborn barriers are solved with ease!

A problem that every craftsman in the plumbing and heating industry knows!
In the field of domestic water or heating supply, a component must be replaced. In order to facilitate this, shut-off devices such as valves or slide valves were installed in front of replaceable components during construction.
Now such a component as a water meter or a pump has to be replaced.
The valves or gates in front of and behind these components have not been moved for a long time and are therefore so tight that the force of the hand is not sufficient to move the valve or gate, let alone shut off the pipe tightly.
In order to achieve this, pliers, levers and obscure constructions are used. In most cases, this approach leads to the breakage of the cast iron handwheel, to bending or even to the tearing off of the spindle, since the rotational force is applied laterally.
The company BRINKO has addressed this nuisance and developed the handwheel socket „BRIwheelNut“.
The special tool, which is protected with a design pattern, consists of a basic body with protruding webs that engage in the openings of almost all handwheels and that can be driven with a ½“ ratchet. Due to the force applied centrally from above and the distribution of the pressure points over several surfaces, a non-destructive actuation of valves and slides is made possible.
The time saved and the avoided hassle of removing a destroyed valve with complete shut-off of the water supply or running a heating system empty with subsequent venting of all radiators makes the "BRIwheelNut" an indispensable and cost-saving helper.

Socket wrench set “BRImultiLock” | 87 pieces

1/2” 1/4”

Art. no. 127-1
87 pieces

Kaina (be PVM)
114,00

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts
- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/2“ and 1/4“ drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for varity bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:
- Plumber Ratchets 1/4“, 1/2“
- Universal joint 1/4“, 1/2“
- Spinner Handle incl. adapter 1/4“, 150 mm
- Sliding T Bar 1/4“, 150 mm
- Extension Bar 1/4“, 50 - 100 mm
- Extension Bar 1/2“, 125 - 250 mm
- Plug Sockets 1/2“, 16 - 21 mm
- Bit Adapter 1/2“ - 5/16“
- BRImultiLock Socket 1/2“ SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- Deep Socket 1/2“ SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- BRImultiLock Socket 1/4“ SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4“ SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, slot 1/4“ 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, cross slot 1/4“ PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bits, cross slot 1/4“ PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, allen key 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Bit Adapter 1/4 - 5/16“
- Bits, slot 5/16“ 8 - 10 - 12 mm
- Bits, cross slot 5/16“ PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, allen key 5/16“ 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16“ Tx 40 - 45 - 50 - 55

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Socket wrench set “BRImultiLock” | 55 pieces

1/4"

Art. no. 122
55 pieces

Kaina (be PVM)
60,50

Troubleshooter!
BRINKO „BRImultiLock“ for damaged, contorted Hex-Bolts
- Reversible ratchet with inner and outer hexagon
- twelve-tooth profile, 1/4“ drive

Material: Cr-V 50BV30 steel | Industrial quality | Standards: DIN 3124; ISO 2725 | Finishing: Silver mat finished | Profile: BRImultiLock - Best solution for varity bolts | Torsion: 30-50% (depends on size) higher than DIN | Life-Time: 200k circle times at 35% of DIN | square drive

Content:
- Plumber Ratchets 1/4“
- Universal joint 1/4“
- Sliding T Bar 1/4“
- Spinner Handle incl. adapter 1/4“, 150 mm
- Hex keys 1,5 - 2,0 - 2,5
- Extension Bar 1/4“, 50 - 100 mm
- BRImultiLock Socket 1/4“ SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Deep Socket 1/4“ SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Socket Tx-E 1/4“ E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, cross slot 1/4“ PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, slot 1/4“ 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, allen key 1/4“ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4“ Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Screwdriver set

Art. no. 2122
Slot-head / Pozidriv

Kaina (be PVM)
25,00

- 6 pieces:
  4 slot-head screwdrivers
  80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 Pozidriv screwdrivers PZ 1, PZ 2
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades
- 2-component handle with a hole

ROLL REPRESSIVE

Screwdriver set 1000 V

Art. no. 2126/7
Slot-head / Pozidriv

Kaina (be PVM)
28,00

- 7 pieces, 1000 V:
  4 slot-head screwdrivers 1000 V
  75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 cross-head screwdrivers 1000 V PZ 1, PZ 2
  1 safety voltage tester 150 - 250 Volt (GS-certified)
- chrome vanadium steel
- matt chrome-plated blades with protective insulation
- 2-component hand with a hole
- individually tested to IEC 60900

1000 V IEC 60900

ROLL REPRESSIVE

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Screwdriver set with striking cap

Art. no. 2128
Slot-head / Phillips

Kaina (be PVM)
54,00

- 2 K impact screwdrivers
- Slot-head and cross-head PH with hexagonal shaft and striking cap
- for attachment point with continuous blade and strike plate
- made of CV steel for direct impact transfer from plate to tip
- Sizes:
  slot-head 1 x 3.5 | 1 x 4.5 | 1 x 5.5 | 1 x 6.5
  cross-head 1 x PH1 size 5 | 1 x PH2 size 6

ROLL REPRESSIVE

Hex key set

Art. no. 114
9 pieces, size: 1,5 – 10 mm

Kaina (be PVM)
17,50

- 9 pieces: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrome vanadium steel, bright nickel-plated
- long design
- hex/ball-end combined
- the ball-end allows you to screw up to a 30° angle
- unfolding plastic holder allows free access
- with belt clip



Claw-typee gripper magnetic

Art. no. 1830
Length: 600 mm

Kaina (be PVM)
12,00

Everything is under control!
- flexible claw-type gripper, length 60 cm
- ideal for gripping screws, nuts etc. that are difficult to reach
- the claw, with, spring-action-system‘, can be opened up to 23 mm
- the additional magnet lifts metal parts up to 400 g
- the integrated LED allows to find dropped small-parts even in dark corners



Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Bit set | 32 pieces | colour-coded

1/4"

Art. no. 2145
32 pieces

Kaina (be PVM)
22,50

- Supplied in a plastic box with a belt clip
- S2 steel, chrome-plated with colour-coding
- 32 pieces:
  1 bit holder with quick release
  1 adaptor for 1/4“
  30 bits

Content	Colour	Sizes	Pieces
cross slot Philips		PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
cross slot Philips		PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
slot		3, 4, 5, 6 mm	4
allen key		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Security Tx		STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7

Bath installation set “deluxe” | 16 pieces

1/2"

Art. no. 677-1
16 pieces

Kaina (be PVM)
260,00

16 pieces, Content:
- S-bend connector assembly tool, 3/4“
- Corner valve screwing aid
- Universal screw bit up to 21 mm
- Valve holder for eccentric and standard valves
- Toilet seat assembly wrench
- Ratchet wrench, 4 in 1
- Combination basin cock wrench 13 mm with 5 bits 9, 10, 11, 12, 14 mm and 1 claw
- Deep hole marker for all surfaces
- Reversible ratchet, 1/2“, CV steel, with internal and external square drive bit
- Hanger bolt screwdriver Ø 10 mm

Combination washbasin tap wrench

Art. no. 655
6 pieces

Kaina (be PVM)
42,00

- for all fittings up to 14 mm, size 32 mm
- 4 inserts in shank: 9, 10, 11, 12 mm + 13 mm as shank
- switchable claw with spring
- knurled handle
- Sizes 8 and 14 mm on request Art. No. 655-1/8 and 655-1/14

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Assembly Connection Gauge

Art. no. 2845
Stitch dimensions 1/2“

Kaina (be PVM)
99,00

- Supplied in an impact-resistant plastic case
- dimensional and spatial alignment of all common installation inside dimensions 1/2“ in bare brickwork
- easily readable circular bubble and with depth adjustment
- fixed adjustment increments: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- also fits for assembly rails 150 mm
- for bathtubs and shower mixers, corner and flush-mounted valves, pipe ventilators

Valve extension cutter with chip collection

Art. no. 705/1/2
Stitch dimensions 1/2“

Kaina (be PVM)
59,50

- for trimming 1/2“ valve extensions made of red brass
- with SDS chuck adaptor
- rubber cap collects the milled chips

Valve holder

1/2"

Art. no. 725
Length 120 mm

Kaina (be PVM)
26,50

- to lock eccentric and standard valves in place, when installing siphons and drains, on washbasins and sinks etc.
- with a flexible T-handle
- length 120 mm



Duo valve holder

1/2"

Art. no. 726
Length 134 mm

Kaina (be PVM)
33,00

NEW

Chrome-plated drain fittings installed in sinks tend to get scratched during installation, leading to customer frustration.
To prevent this, there's the Automatic Duo Valve Holder. The Duo valve holder is inserted from the top into the drain valve and locks into place. Now, holding it during installation is no longer a problem, and there's no risk of slipping that could damage the chrome plating.

- For drain fittings in sizes 1" and 1 1/4"
- For use with a 1/2" drive."

Toilet seat & sanitary installation wrench „BRImultiKey“ 19 in 1

Art. no. 662
17 mm | ½ Inch

Kaina (be PVM)
14,00

The BRINKO Toilet seat & sanitary installation wrench ‘BRImultiKey’ 19 in 1 is a multi-talent for the different screw connections on toilet seats, and adapters on water taps and fittings (Perlators/aerators).

You practically do not need any other tools because this universal wrench combines almost everything in one tool.

- Up to 19 adapter options
- Application with larger torques on very tight or rusted nuts, wing nuts, perlators or aerators
- Attractive form, comfortable and pleasant handles
- Reversible inserts (red) as a ‘click system’ for various sanitary attachments
- Adapter options for 17 mm open-end wrench
- Inner adapter for wrench handle for a 1/2 inch ratchet wrench extension
- Universal wrench made of very durable and tough plastic PA6 (polyamide) and 30 % glass-fibres

WITHOUT an adapter:
Up to 11 different wing nuts of the toilet seat can be opened or screwed on.
WITH adapter:
Open and/or screw on 10 mm nuts (M6 threaded rods) or 13 mm nuts (M8 threaded rods).



Carbon steel, stainless steel pipe cutter

Art. no. 633-71/35
Pipe Ø 3 – 35 mm

Kaina (be PVM)
57,50

Special pipe cutter for INOX, C-steel and Cu pipes
For pipes with Ø 3 35 mm or 1“, up to 3 mm wall thickness

Body
- magnesium die casting
- especially light 1/3 lighter than aluminum | almost 1/2 lighter than zinc diecast | 200 g lighter than 633-70/35 yet as strong as zinc die-cast
- best strength/weight ratio of any metal
- easily 100 % recyclable
- modern material, increasingly also used in automotive engineering
- powdercoated (not smoothly painted), thus better feel/grip for dirty (oily, greasy)/sweaty hands

Guide rollers
- **needle bearing** | 2 needle bearings per roller stainless steel rollers
- no more recess for cutting close to the flange, thus optimal guiding of the Inox tube

Fast running spindle
- extra strong
- zinc die casting
- high dimensional accuracy
- high surface quality (low roughness)
- easy to machine: high accuracy

Integrated rotary deburrer
- Noga deburrer (one of the best blade manufacturers in the world)
- removable, easier deburring without moving the whole RAS

Spare cutting wheel
- Art. No. 633-75A
- size: 19 x 5 mm
- **Additional spare wheel in the handle!**
- change without additional tool

Handle
- zinc die casting
- easy to bring the wheel to the tube due to the heavier zinc diecast swing whandle

Cutting wheel with needle bearing

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

Art. no. 633-75A
Pipe Ø 8 – 28 mm

Kaina (be PVM)
12,50

- replacement cutting wheel **with needle bearing**
- suitable for stainless steel, carbon steel, copper
- suitable for: Art. no. 633-71/35
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Ratchet cut | stainless steel, carbon steel

Art. no. 622/28
Pipe Ø 8 – 28 mm

Kaina (be PVM)
100,50

Problem-solver for pipes that are already installed

- specially for cutting stainless steel, carbon steel and copper pipe, Ø 8 – 28 mm
- the fine ratchet functions makes it easy to cut the pipes
- easy to adjust the spindle
- replacement cutting wheel Art. no. 622-1

Cutting wheel | Stainless steel, carbon steel, copper

Art. no. 622-1
Pipe Ø 8 – 28 mm

Kaina (be PVM)
16,50

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel and carbon steel
- suitable for: Art. no. 622/28
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 6 mm
- Thickness 3 mm

Pipe cutter with deburrer for stainless steel, copper and brass pipes, plastic and composite pipes

Art. no. 633/35
Pipe Ø 3 – 32 mm

Kaina (be PVM)
34,00

Art. no. 633/45
Pipe Ø 9 – 45 mm

Kaina (be PVM)
51,50

With extra strong fast running spindle
- 4-roller guide with groove for beading
- integrated rotation deburrer
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper and brass pipes, Art. no. 632-1
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipes, Art. no. 633-1 (only integrated in the handle of Art. no. 633/35)

Combination pipe cutter with deburrer

Art. no. 627
Pipe Ø 6 – 76 mm

Kaina (be PVM)
89,00

For pipes Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
for copper and brass pipes, plastic - two cutting wheels
- rapid spindle adjustment
- 1 cutting wheel for plastic and composite pipe, Art. no. 627-1
- 1 cutting wheel for stainless steel, copper, brass and hard plastic pipe (up to 2 mm), Art. no. 627-2

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

INOX pipe cutter Plus with deburring unit

Art. no. 627-70
Pipe Ø 6 – 76 mm

Kaina (be PVM)
89,00

Special pipe cutter for INOX pipes Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"
- fast feeder system

Integrated rotation deburring unit
- Noga deburring unit (one of the world's best manufacturers of blades)
- detachable, easy deburring without having to move the entire RAS

Guide rolls
- 4 guide rolls made of INOX steel for optimum hold of the pipe
- guide rolls with needle bearings | 2 needle bearings per roll - stainless steel rolls
- no more prior puncturing for cuts close to the seam, this allows optimum guidance of the Inox pipe

Cutting wheel
- fast exchange of cutting wheels without tools
- cutting wheel with needle bearings for INOX, Art. No. 627-71
- size: 19 x 6,2 mm
- extra spare wheel in the handle !!!

Cutting wheel | Stainless steel

Art. no. 627-71
Pipe Ø 6 – 76 mm

Kaina (be PVM)
12,50

- replacement cutting wheel suitable for stainless steel
- suitable for: Art. no. 627-70
- Outer Ø 19 mm
- Inner Ø 5 mm
- Thickness 5 mm

Plastic pipe scissors

For one-hand operation with automatic blade retraction
- for Ø 6 – 35 mm
- for separating hard and soft plastic pipes, cable ducts, fibre-reinforced plastic and rubber hoses, pipes made of composite material and polypropylene
- little strength required due to ratchet technology
- straight and distortion-free, right angles cuts
- no problem blade change

Art. no. 634/35
Ø 6 – 35 mm

Kaina (be PVM)
44,00

Pipe deburrer

- for internal and external deburring of stainless steel, brass, aluminium and plastic pipes
- robust quality tool: stiff aluminium housing and very fine deburrer blade

Art. no. 648/35
Pipe Ø 8 – 35 mm

Kaina (be PVM)
49,50

Art. no. 648/54
Pipe Ø 10 – 54 mm

Kaina (be PVM)
57,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Automatic plastic tube shears

- with lever transmission
- for tubes in PVC, PE, PD, PEX, PVDF with a wall thickness of up to 2 mm and composite tubes
- single-hand operation and recoil-free ratchet mechanism, high safety standard
- durable blade made of tempered steel with a precise angle for easy cutting of plastic tubes, with V-cut
- little power required thanks to special teeth design
- precise pinpoint cut without deformation of the tubes, wide tube base
- rubber-coated handle and powder-coating for a secure hold without slipping
- transport lock and latch
- blade with fast retraction
- easy blade exchange

Art. no. 635/35
Pipe Ø 35 mm

Kaina (be PVM)
45,00

Art. no. 635/42
Pipe Ø 42 mm

Kaina (be PVM)
49,50

VIDEO | 635

Hydraulic pipe bending set | Basic metal

Art. no. 637
9 pieces

Kaina (be PVM)
625,00

Supplied in a strong plastic case:
1 hydraulic hand pipe bending tool
5 bending segments, die-cast aluminium, 10, 12, 15, 18, 22 mm
3 dollies
- for soft copper pipes, coated copper and soft steel pipes Ø 10 – 22 mm
- for stainless steel pipes Ø 10 – 15 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10" (formerly "Shell Tellus C 10")

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Hydraulic pipe bending set | Combined

Art. no. 637-10
15 pieces

Kaina (be PVM)
910,50

Supplied in a strong plastic case:
1 hydraulic hand pipe bending tool
9 bending segments, aluminium pressure die-casting, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
5 dollys

- for soft copper pipes, sheathed copper and soft steel pipes Ø 10 – 22 mm
- for stainless steel pipes Ø 10 – 15 mm
- for composite pipes Ø 12 – 32 mm
- bends up to 90°
- bending radius 4 x diameter
- to refill the oil, please use "Shell Morlina S2 BL 10" (formerly "Shell Tellus C 10")



HD-Hand Inspection Camara „BRIcamS“

Art. no. 3780
5-Inch-LCD-HD

Kaina (be PVM)
163,50

- 5 inch LCD HD high resolution screen for real time display
- High-quality CMOS sensor (camera) with a resolution of 1280 x 720 pixels (camera head Ø 8 mm)
- HD resolution screen with 1920 x 1080 and 1280 x 720 options
- Photo and video recording to Micro SD-card
- Triple LED brightness adjustment of camera light and screen illumination
- 1 meter swan-neck camera with IP67 waterproofing
- 4000 mAh, 3.7 volt lithium-ion battery provides up to 5 hours of standby time
- Supports seven languages: English, French, German, Spanish, Italian, Japanese, Chinese

Content:
- Screen Unit
- 1 Meter Swan-Neck Camera with Ø 8 mm Camera Head
- User Guide
- Threading-Attachable Hook
- Threading-Attachable Magnet
- Threading-Attachable 90° Mirror
- Charging cable USB-C to USB-A USB-A charger

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Pipe inspection camera system „BRIcamL“

Art. no. 3741
DN70 – DN160

Kaina (be PVM)
5.500,00

Video inspection system for visual inspection of pipes, hollow bodies and spaces as well as finding blockages or damage!
Pipe inspection camera system BRIcamL with a swivelling camera head, only 28 mm diameter and 40 m fiberglass cable, intelligent compact design combined with simple operation and easy transportation, thanks to the aluminium frame.
This waterproof system is complete with transmitter module can be used between and can be detected, tracked and located by locating devices, operating at 512 Hz. The camera head of the BRIcamL can be rotated 360° and swiveled by 210° and enables an exact Driving through connections and checking pipe branches.
The display unit is surrounded by a robust, waterproof and airtight plastic case and can be used in cramped working conditions or for better transport of the sperated push cable unit.
On the 10" TFT monitor with a Resolution of 800 x 600 pixels the smallest Defects will be recocnized and the number of meters inserted are shown. The BRIcamL is equipped with a multifunctional Control panel with QWERTY keyboard for entering text, as also an integrated microphone for voice recording during video recording on SD card or USB stick. This intelligent system even has a device for cleaning the fibre cable after use by pushing it back, which removes adhering water and impurities. These are collected in the waterproof body, which can then be emptied outdoors.
By unscrewing the transmitter unit and inserting an optional adapter, bends from DN50 upwards are possible. This system can also be operated with a 10 or 20 meter long hand reel with a Ø 12 mm camera head.

Content:
- **360°/210° rotating/swivelling camera head Ø 28 mm**
- Camera cable: Ø 7mm/40 metres long
- Steel coil, Meter counter
- 6-pin camera connection
- Cleaning brush
- 512 Hz sender
- IP68 Multifunctional control device in the IP66 case, 10” TFT monitor with USB/SD recording
- Text and voice input using the QWERTZ keyboard
- Control buttons for swivelling camera head
- Operated with 6600 mAh Li-Ion battery or current
- Mains adapter, Guide ball and star for camera head
- Video cable 1 metres 6-pin, Remote operation

VIDEO | 3741

Pressure testing pump

Art. no. 7640
60 bar

Kaina (be PVM)
187,00

- for safe tightness testing on water pipes
- brass piston, 1/2“ hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l, painted red
- tank dimensions 500 x 180 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7640-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Pressure testing pump stainless steel

Art. no. 7641
60 bar

Kaina (be PVM)
280,50

- for safe tightness testing on pipes
- in particular with chemically contaminated, aggressive liquids
- also suitable for solar panel systems and underfloor heating systems
- 1/2" hose connection
- test pressure up to 60 bar
- storage tank 12 l made of STAINLESS STEEL
- per stroke 0.027 litres
- tank dimensions 500 x 190 x 140 mm
- replacement manometer Art. no. 7641-1
- replacement pressure hose Art. no. 7640-2

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Pipe cleaning pump

- Suction and pressure cleaner for blocked pipes
- short attachment for washbasins and sinks
- long attachment for WC

Art. no. 3722
Length 55 cm

Kaina (be PVM)
89,50

Water pressure drain cleaner

Art. no. 3730/1	Art. no. 3730/2
Pipe Ø 40 – 80 mm	Pipe Ø 80 – 150 mm
Kaina (be PVM) 55,00	Kaina (be PVM) 108,00

- Ingeniously removes blockages in drainpipes with high pressure water
- for pipes Ø 40 – 150 mm
- including 1.5 m hose with adaptor, hose connection 1/2“ x 3/4“ IG
- patented pressure balloon





Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Sealing balloon

- easily seal pipes
- pneumatic sealing system for various pipe diameters
- insert, inflate, work
- suitable for compressed air hose Art. No. 3800-2 and to the air pump with manometer Art. No. 3800-3

Art. no. 3800-1/1
Pipe Ø 30 – 50 mm
Kaina (be PVM) **105,00**

Art. no. 3800-1/2
Pipe Ø 50 – 80 mm
Kaina (be PVM) **120,00**

Art. no. 3800-1/3
Pipe Ø 70 – 100 mm
Kaina (be PVM) **139,00**

Art. no. 3800-1/4
Pipe Ø 90 – 150 mm
Kaina (be PVM) **295,00**



Compressed air hose

- extension hose for sealing bubbles
- can be extended as required
- length 3 m

Art. no. 3800-2
Length 3 m
Kaina (be PVM) **61,00**

Plug for inner pipe

Mechanical pipe sealing system for inner pipe
- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3806/1
Pipe Ø 96 – 103 mm

Kaina (be PVM)
43,00

Art. no. 3806/2
Pipe Ø 147 – 154 mm

Kaina (be PVM)
73,00

Art. no. 3806/3
Pipe Ø 196 – 204 mm

Kaina (be PVM)
131,00

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Plug for end pipe

Mechanical pipe sealing system for end pipe
- ideal for sealing drain pipes and for long-term applications
- easy to insert and secure due to extra large wing nut
- resistant to use and waste water
- suitable for all types of pipest
- maximum counterpressure: 1.2 bar or 12 m
- Housing made of glass-fibre reinforced ABS plastic
- sealing ring based on natural rubber
- Galvanised threaded screw and wing nut - corrosion-resistant

Original Gripper - tested and proven, the most preferred mechanical shut-off discs on the market

Maximum Counter Pressure 1,2 bar corresponds to a 12 m water column



Art. no. 3805/1
Pipe Ø 39 – 42 mm
Kaina (be PVM) **18,00**

Art. no. 3805/2
Pipe Ø 49 – 55 mm
Kaina (be PVM) **21,00**

Art. no. 3805/3
Pipe Ø 71 – 79 mm
Kaina (be PVM) **28,00**

Art. no. 3805/4
Pipe Ø 96 – 103 mm
Kaina (be PVM) **38,00**

Art. no. 3805/5
Pipe Ø 147 – 154 mm
Kaina (be PVM) **73,00**

Glass tile drill

Single Drill
- optimally designed for cordless power tools
- 1/4“ hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.
Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass

Art. no. 1368-1/5
Ø 5 x 75 mm
Kaina (be PVM) **7,50**

Art. no. 1368-1/6
Ø 6 x 75 mm
Kaina (be PVM) **8,00**

Art. no. 1368-1/8
Ø 8 x 85 mm
Kaina (be PVM) **11,70**

Art. no. 1368-1/10
Ø 10 x 90 mm
Kaina (be PVM) **15,30**

Art. no. 1368-1/13
Ø 13 x 100 mm
Kaina (be PVM) **18,00**

Art. no. 1368-1/14
Ø 14 x 100 mm
Kaina (be PVM) **21,00**

Glass tile drill set

- 5 piece
- Sizes: 2 x 6, 2 x 8.1 x 10 mm
- optimally designed for cordless power tools
- 1/4“ hexagonal shaft
- pointed chisel edge enables precision drilling, can be re-shar-pened
- shaft diameter 6.35 mm

Please note: Only use in rotation (low rotation speed) and in sufficiently cool.
Areas: ceramics, tiles, hard-fired tiles, glass, acrylic glass, mirror glass

Art. no. 1368
5 pieces
Kaina (be PVM) **53,50**

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

DIAMOND core drills “BRIdiamondDrill”

Drilling without a centring aid

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 – 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

Art. no. 1381-1/6
Ø 6 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1381-1/8
Ø 8 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1381-1/10
Ø 10 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1381-1/12
Ø 12 mm
Kaina (be PVM) **15,50**

Art. no. 1381-1/14
Ø 14 mm
Kaina (be PVM) **15,50**

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Drilling without a centring aid
7-pieces: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 – 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

Art. no. 1381
7 pieces
Kaina (be PVM) **93,00**

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Art. no. 1381-7
7 pieces

Kaina (be PVM)
100,50

Drilling without a centring aid
7 pieces: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 – 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Art. no. 1381-6
7 pieces

Kaina (be PVM)
125,50

Drilling without a centring aid
7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 – 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Art. no. 1381-4
4 pieces

Kaina (be PVM)
57,50

Drilling without a centring aid
4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- connector M14 to be used with the angle grinder
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended: 8,000 – 14,000 rpm)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

DIAMOND core drills “BRIdiamondDrill”

Advantages of the DIAMOND drills:
- precise positioning, minimum risk of slipping off
- Safety, Fast, Efficiency & Sophisticated design
- special wax filling ensure cooling, no cooling water required
- hex shank Ø 8,2 mm
- wax filled core helps cooling and lubricates, need not watering
- a strong bond is made through the brazing process extending service life
- Diamond coated design reduces cutting heat for 5x longer working life

Reliable cutting, drilling & grinding in the following materials:
- floor and wall tiles, hard porcelain
- granite and marble
- glass and fiberglass

Art. no. 1379-3/5
Pipe Ø 5 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1379-3/6
Pipe Ø 6 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1379-3/8
Pipe Ø 8 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1379-3/10
Pipe Ø 10 mm
Kaina (be PVM) **14,50**

Art. no. 1379-3/12
Pipe Ø 12 mm
Kaina (be PVM) **15,50**

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Art. no. 1379-4
4 pieces

Kaina (be PVM)
57,50

Drilling without a centring aid
4 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

DIAMOND core drills set “BRIdiamondDrill”

Art. no. 1379-6
7 pieces

Kaina (be PVM)
125,50

Drilling without a centring aid
7 pieces: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm
1 Centering Guide stainless 5 – 40 mm

- hex shank Ø 8 mm
- hi-grade diamond grains for fast working, provide clean results
- perfectly suited for drilling clean holes in granite and stone slabs, porcelain, ceramics and tiles
- extremely long service life thanks to high speeds (recommended)
- special wax filling ensures cooling, no extra cooling required single hole drilling - only required if multiple holes are drilled

HSS-bi-metal hole saw set | Plumbing standard

Art. no. 1384
6 pieces

Kaina (be PVM)
125,50

For sanitary work

- supplied in unbreakable plastic case, 6 pieces:
  5 HSS-bi-metal hole saws Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 tpi
  1 SDS chuck adaptor with HSS drill
- cutting depth 40 mm
- for steel, Nirosta, non-ferrous metals, HAT pipe, wood and aerated concrete
- also ideal for switches and sockets
- all hole saws are also available individually Art. no. 1380

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Double-hole punch

Art. no. 914
Ø 32 + 35 mm

Kaina (be PVM)
52,50

NEW

To securely fasten mixer taps and spigot taps in kitchen sinks and other sheet materials, precise and accurately sized mounting holes are required.
With the double-hole punch, mounting holes in the most commonly requested sizes Ø 32 mm and Ø 35 mm can be created cleanly and without contamination.

The double-hole punch is suitable for the following thicknesses:
- Iron, steel, copper, and aluminium sheets up to 2 mm
- Stainless steel sinks and other stainless steel sheets up to 1.5 mm



Ø 32 mm
Hole diameter

Ø 35 mm
Hole diameter

Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener

Art. no. 2528
black | yellow

Kaina (be PVM)
8,00

One pen – two functions
With a cap: Retractable pencil for precise marking and writing
Without a cap: Deep-hole marker for drilling and installation tasks

- very stable, with a practical clip
- sharpener integrated into the push-button
- graphite universal refill for marking on rough and smooth surfaces
- ergonomic, triangular form
- preserves resources and is environmentally-friendly
- designed for various refills for almost all surfaces and materials

DRY Profi

Art. no. 2513
Length 150 mm

Kaina (be PVM)
15,50

Effective pressing mechanism for automatic lead propulsion in robust stainless steel tube
- easy one-handed operation thanks to improved clip
- integrated sharpener with guide – for fast sharpening at any time
- leads can be replenished from the front or back
- for all surfaces (wood, metal, glass, ceramics …)
- special graphite lead included can be wiped off smooth surfaces with a damp cloth
- separately available coloured leads, water soluble or waterproof
- available in colour sets or individual colours for versatile use on light and dark backgrounds

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Universal knife

Art. no. 2980
160 x 45 x 25 mm

Kaina (be PVM)
5,00

"Das Original" BRINKO cutter knife
- ergonomic 2-component handle with soft plastic
- super-sharp, double-ground blade width 18 mm, thickness 0.5 mm
- blade feed with automatic lock
- 2 replacement blade strips in the handle
- colour: yellow, black

Blade dispenser „Black Blades"

Art. no. 2982
100 x 18 x 0,5 mm

Kaina (be PVM)
4,00

„Original" BRINKO „Black Blades"
Cutter blades, 10-part, suitable for Art. no. 2980

- **super sharp blade** for precise cuts
- reinforced design
- fits all conventional cutter knives
- dual edge for maximum sharpness
- maximum lifespan thanks to flame hardening process
- ideal for various materials
- blade is coated black
- delivered in a dispenser
- 8 segments
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x



Fitter's hammer with 3-component handle

Vibration-free fitter's hammer with 3-component handle.
The hammer head with the forged safety collar according to DIN 1041 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:
- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety

Art. no. 1475/300
Weight 300 g
Kaina (be PVM) **21,50**

Art. no. 1475/500
Weight 500 g
Kaina (be PVM) **25,50**

Art. no. 1475/1000
Weight 1000 g
Kaina (be PVM) **36,00**

Club hammer with 3-component handle

Vibration-free club hammer with 3-component high-safety handle.
The hammer head with the forged safety collar according to DIN 6475 and rubber protection sheath is secured mechanically in the handle with a heavy steel wedge. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.

Benefits:
- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety

Art. no. 1412/1000
Weight 1000 g
Kaina (be PVM) **29,00**

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Soft-faced hammer with 3-component handle

Soft-faced hammer with 3-component high-safety handle and steel middle element.
Ideal for firm yet gentle hammering during installation work, alignment and attachment. White polyamide inserts are connected to the middle part by means of a dual-locking attachment system; this guarantees absolute safety at work. The inserts can be replaced and ordered separately. The high-safety handle comprises 3 components that are permanently connected to one another! The inner core is made of an aluminium alloy. A polyamide plastic (A2800) that is ultra-resistant to oils and solvents and also the non-slip rubber handle are moulded around this.
Note: Not recoil-free!

Benefits:
- Shock-absorbing, therefore gentle on the joints
- Dual-locking attachment system of the polyamide inserts
- High-safety handle is indestructible
- The handle is permanently connected to the hammer head
- Non-slip handle allows ergonomic and safe work
- Highest possible level of safety

Art. no. 1480/32	Art. no. 1480/40
Head Ø 32 mm	Head Ø 40 mm
Kaina (be PVM) 32,00	Kaina (be PVM) 44,00

Tool case “plumbing”

Art. no. 7410
empty, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM)
125,50

ABS

Hard-top case, black
- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- alu frame
- non-slip carrying handle
- 2 locks
- with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:
- 2 tool kits completely removable
- document pocket
- bottom half of case equipped with variable partitions

6,50 kg

“Skater” tool trolley

Art. no. 7413
empty, 470 x 360 x 220 mm

Kaina (be PVM)
500,50

HDPE ***

Hardshell case made of PP plastic, black
- inside dimensions 470 x 360 x 220 mm
- extremely robust design, shell highly impact resistant and almost indestructible
- rigid frame made of hardened aluminium
- 3 sturdy back hinges, sturdy lid holders riveted 4 times
- case corners additionally reinforced with aluminium attachments
- ergonomic telescopic handle
- integrated trolley system with ball bearing skate wheels
- lockable locks and additional combination lock
- removable compartment dividers in the case bottom with cover
- 3 tool plates and document compartment

INSENSITIPU

CORROSION FIRMLY

SHOCKRESISTANT

BIKES

9,30 kg

haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Young technician toolbox - Plumbing/heating

Art. no. 7421
23 pieces, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM)
357,00

ABS * **

NEW

Hard-top case, black, fitted with 23 special tools
- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:
- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:

• 83	Ratchet wrenches 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
• 105/10	Plumbing installation wrench
• 128	Universal screw insert Ø 9 – 21 mm
• 129-9	Connecting square 1/2“
• 633/35	Pipe cutter with deburrer to Ø 32 mm
• 655	Combination washbasin tap wrench
• 662	Toilet seat & sanitary installation wrench BRImultiKey 19 in 1
• 675	Step wrench set 86 mm
• 687/250	Water pump pliers 250 mm
• 689/240	Fittings pliers | Key pliers 240 mm
• 1470/300	Cross peen hammer 300 g
• 1728/146	Universal bow saw
• 2126/7	Screwdriver set, 7 pieces 4 slot-head screwdrivers 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm 2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2 1 Safety voltage tester 150 - 250 Volt
• 2528	Deep-hole marker 2-in-1 with a sharpener
• 2980	Universal knife for cutter blades 18 mm
• 180094	Electrician‘s chisel 200 x 12 mm

ABS 25kg

11,00 kg

Apprentice case „BRIbasic“

Art. no. 7416
14 pieces, 460 x 350 x 180 mm

Kaina (be PVM)
206,50

ABS

Hard case, black, fitted with 14 special tools
2 tool boards and document pocket completely removable, lockable, incl. 2 keys, bottom tray with variable dividers made of aluminum, reinforced metal corners as additional protection against damage, Tool case empty, Art. no. 220030

Content:
- Screwdriver set 6 pieces, Art. no. 2122
  4 slot-head screwdrivers 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
  2 cross-head screwdrivers PZ 1, PZ 2
- Water pump pliers 240 mm, Art. no. 680/240
- Cross peen hammer 300 g, Art. no. 1470/300
- Pipe cutter, Art. no. 633/35
- Universal knife, Art. no. 2980
- Plumbing installation wrench, Art. Nr. 105/10
- Universal bow saws, Art. no. 1728/146
- Hex key set, 7 pieces, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm, Art. no. 111/2
- Spirit level, Art. no. 2839
- Tool case empty, Art. no. 220030

ABS 25kg



8,88 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Tool case “Plumbing EXCLUSIVE”

Art. no. 7438
37 pieces, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM)
508,00

ABS ***

Hard-top case, black, fitted with 37 special tools
- dimensions 480 x 370 x 225 mm
- black alu frame, non-slip carrying handle, 2 locks, with shoulder strap
- reinforced metal corners as additional protection against damage

Inside:
- 2 tool kits completely removable, document pocket, bottom half of case
- equipped with variable partitions

Content:
- 22-1/300 Instrument key 300 mm
- 56 Open-end wrench 10 x 13 mm / 17 x 19 mm
- 92 Socket wrench 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Plumbing installation wrench
- 106-2 Plumbing four-way socket wrench
- 114 Hex key set, • 129-3/250 Reversible ratchet
- 129-7/125 Extension
- 129-12 BRImultiLock insert 10, 13, 17 mm
- 619/1 Corner pipe pliers 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Miniature pipe cutter
- 633/35 Pipe cutter with deburrer up to Ø 35 mm / 1 3/8", up to Ø 32 mm / 1 1/4"
- 655 Combination washbasin tap wrench
- 673/86 Step wrench 86 mm
- 685-1/240 Water pump pliers 240 mm
- 1333/200-10 Electrician's chisel 10 mm
- 1470/500 Cross peen hammer 500 g
- 1654-1/250 Engineer's file | half round
- 1710 Burner brush
- 1726/146 Universal bow saws
- 2070/125 Slot-head screwdriver 5.5 x 125
- 2070/150 Slot-head screwdriver 6.5 x 150
- 2080/1 Screwdriver | PZ1 x 80 / 2 – 3 mm
- 2080/2 Screwdriver | PZ2 x 100 / 3 – 5.2 mm
- 2088/145 Voltage tester
- 2524/235 All-purpose pencil 235 mm
- 2705/2 Cutting Folding ruler 2 m
- 2980 Universal knife
- 2999-1/25 Solder water brush 25 mm, 1"
- 3820 Hemp dispenser
- 2836/400 Lightweight metal spirit level 400 mm

ABS 25kg

16,49 kg

Cordless Pressing Tool ACO103 BT | 4.0 Ah

Art. no. 625-1PM/ACO103
Pipe Ø 12 – 40 mm

Kaina (be PVM)
1.693,00

Comfort Line ACO102 - compact and powerful efficiency – NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:
cordless pressing tool, 1 battery 12 V 4.0 Ah Li-Ion, 1 charger
storage space for up to 6 press jaws PB1

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 – 35 mm metal, 16 – 40 mm plastic
- automatic pressing process, bolt retention
- particularly suitable for tight pressing space and installation situations
- real single-handed operation: 1.7 kg light, 32 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- LED display with electronic display: pressing force monitoring, battery charge monitoring, error messages
- output: 240 W, piston force: 19 kN, piston stroke: 30 mm
- battery: 12 V Li-Ion 4.0 Ah, battery capacity: 40 – 180 pressings, charging time: approx. 30 – 60 min
- compatible with novopress PB1 press jaws Art. no. 625-20 to -25

5,26 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.

Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Cordless Pressing Tool ACO203 BT | 5.0 Ah

Art. no. 625-5PM/ACO203
Pipe Ø 12 – 110 mm

Kaina (be PVM)
2.286,50

Comfort Line ACO203 - a new generation of pressing technology – NEW WITH BLUETOOTH

Supplied in case:
cordless pressing unit, 1 rechargeable battery 18 V 5.0 Ah Li-Ion, 1 charger, storage space for up to 6 press jaws PB2

- Data transfer via Bluetooth®
- for press connections 12 – 54 (108) mm metal, 16 – 110 mm plastic
- fits securely in your hand: 2.8 kg, 39 cm long (without press jaw), ergonomic shape
- Features: pressing area illumination, implemented force monitoring and diagnosis function, innovative brushless motor technology for faster pressing process and more pressings per battery charge
- output: 450 W, piston force: 32 kN, piston stroke: 40 mm
- rechargeable battery: 18 V Li-Ion 5.0 Ah,battery capacity: up to 250 pressing processes, charging time: 60 min
- compatible with novopress PB2 press jaws Art. no. 625-30 to -35 and novopress PS2 press collars Art. no. 625-40 to -45

8,30 kg

V-Press jaw set

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.
BRINKO offers the most commonly used sizes V15, V22, V28, and V35 in a specially equipped BRINKO box with the V-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like V12 and V18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:
V-Press jaws V15, V22, V28, and V35

Art. no. 625-10SE
4 pieces

Kaina (be PVM)
619,50

NEW

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

M-Press jaw set

Art. no. 625-13SE
4 pieces

Kaina (be PVM)
619,50

NEW

Press jaws also wear out during use. Replacing them guarantees the safety of the pressing process and safeguards the worker by using suitable press jaws.
BRINKO offers the most commonly used sizes M15, M22, M28, and M35 in a specially equipped BRINKO box with the M-Press jaw set. The BRINKO box has 2 additional slots where intermediate sizes like M12 and M18 can be stored, as well as a compartment for additional equipment such as pipe cutters or deburrers.

Contents:
M-Press jaws M15, M22, M28, and M35

Suction Cup

Art. no. 1180
0,39 kN

Kaina (be PVM)
47,00

Guaranteed the right Suction Cup for your application with the highest degree of security
- plastic body, 2x suction disc Ø 120 mm
- load-bearing capacity: up to max. ◄► 80 kg, ▲▼ 40 kg
- guideline value – use under the specified value recommended
- handle is covered with non-slip rubber

Can be used on all materials with smooth, sealed surfaces (e.g. panes of glass, tiles, stone, sheet steel, panels made of coated wood) Safety information:
- the surface of the object and the suction discs must not be greasy
- before lifting a weight, carry out a test
- never walk under the load and never lift above yourself or others

Tension cable | 8 mm, length 1 m

Art. no. 1140/8
Length 1 m

Kaina (be PVM)
3,00

- Rubber tension cable 8 mm thick and 100 cm long
- latex core
- with two rubberised universal wire hooks
- approved lashing capacity: 70 N ~ 7.1 kg

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid,
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com.
Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31.
Pasiliekame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas.

Breathable protective gloves

- Nitrile coating, pimpled
- extremely grippy due to high abrasion resistance
- very comfortable to wear, hands remain cool and dry

EN 388
4121

Art. no. 3454/9
Size 9
Kaina (be PVM) 5,00

Art. no. 3454/10
Size 10
Kaina (be PVM) 5,00

Art. no. 3454/11
Size 11
Kaina (be PVM) 5,00

Work gloves „BRIGecko“

- Premium quality
- 100 % polyamide, finely knitted
- latex-coated glove palm
- repels liquid
- excellent fit

EN 388
3143

Art. no. 3458/9
Size 9
Kaina (be PVM) 4,00

Art. no. 3458/10
Size 10
Kaina (be PVM) 4,00

haupa.com

HAUPA.RS

haupa_official

HAUPAdemo

HAUPA GmbH & Co. KG

Vokietija
HAUPA GmbH & Co. KG
Lange Str. 40
D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363
Fax: +49 (0)2191 84 18 840
El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
www.haupa.com

DIN EN ISO 9001 ZERTIFIKAT

HAUPA Grupė
www.haupa.com

Jūsų elektros prekių didmeninis platintojas:

Įmonės antspaudas

haupa®