

LT

Akcija
galioja iki 2025 m. sausio 31 d.

BRINKO[®]
powered by **haupa**

BRIcoolTec-rinkiniai

– Puikiai paruošti

Šilumos siurbiai | Šaldymo įranga | Visas paketas | Kompletas



haupa.com

haupa

... įtikinami sprendimai

„BRINKO“ „BRIBOX“

„BRINKO“ vėsinimo-oro kondicionavimo įranga

Naujosios „BRINKO“ „BRIBOX“ kartos dėžės yra ypatingai tvirtos ir nedidelio svorio. Kitas privalumas yra tai, kad sublokuoti galima ir skirtingų dydžių „BRINKO“ dėžes, taip užtikrinant saugų ir paprastą gabenimą transporto priemonėse ir į vietą, kur jos bus naudojamos.

Specialiai pagamintuose porolono įdėkluose yra aiškiai išdėstyti metrinės ir colinės sistemų vamzdynamics skirti specialieji įrankiai ir pagalbinės priemonės.


„BRINKO“ „BRIBOX“ sistema yra suderinama su „metaBOX“ sistema.



„BRINKO“ dėžės nėra sublokuotos tarpusavyje (tik viena ant kitos sudėtos)



„BRINKO“ dėžės yra sublokuotos tarpusavyje (yra viena ant kitos sudėtos ir tvirtai užfiksuotos)



BRibox

Tvirtos | Lengvos | Sublokuotos
Lengvai ir saugiai transportuojamos

BRINKO-BOX 63 XS

Išoriniai matmenys: 252 x 167 x 63 mm

BRINKO-BOX 340 S

Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 340 mm

BRINKO-BOX 118 S

Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 118 mm

BRINKO-BOX 95 M

Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 95 mm

BRINKO-BOX 145 M

Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm

BRINKO-BOX 280 L

Išoriniai matmenys: 496 x 296 x 280 mm

BRINKO-Vežimėlis

Išoriniai matmenys: 495 x 380 x 155 mm



Visas metrinės sistemos vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos rinkinys. „BRlcoolTec“. 1RINKINYS

Turinį sudaro:

įrankių dėžė – WZB

metrinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWM

pagalbinės montavimo įrangos dėžė – MHB

aušalo žarnų dėžė – KSB

vakuuminė dėžė – VKU

aušalo svarstyklių dėžė – KMW

siurbimo įrangos dėžė – ASG

asmeninės apsaugos priemonių dėžė – PSA

vandens-šalčio matavimo technikos dėžė – WKM

rūšiavimo dėžė – SOB

smulkių dalių dėžė – KTB

neauštinės medžiagos šluostės, bepūkės 30 x 38 cm – VPT

metrinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-M

metrinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-M

kietojo litavimo rinkinys – HLS

dėžių nešimo diržai (3 vnt.) – TG

dėžių vežimėlis – RW

„BRINKO“ „BRlbox“ sistema yra suderinama su „metaBOX“ sistema.


* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 4901

Visos metrinės sistemos

Kaina (be PVM)

10.728,00



Ant visų dėžių, išskyrus rūšiavimo dėžes su skaidriu dangčiu, priekinės pusės yra pavardės santrumpa ir dar įrangos paveikslėlis, kad būtų galima greit identifikuoti dėžę.



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31. Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Metrinės sistemos vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos rinkinys be kietojo litavimo aparato. „BRlcoolTec“. 2RINKINYS

Gam. Nr. 4902

Metrinė sistema

Kaina (be PVM)

9.580,00

Turinį sudaro:

įrankių dėžė – WZB

metrinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWM

pagalbinės montavimo įrangos dėžė – MHB

aušalo žarnų dėžė – KSB

vakuuminė dėžė – VKU

aušalo svarstyklių dėžė – KMW

siurbimo įrangos dėžė – ASG

asmeninės apsaugos priemonių dėžė – PSA

vandens-šalčio matavimo technikos dėžė – WKM

rūšiavimo dėžė – SOB

smulkių dalių dėžė – KTB

neauštinės medžiagos šluostės, bepūkės 30 x 38 cm – VPT

metrinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-M

metrinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-M

dėžių nešimo diržai (3 vnt.) – TG

dėžių vežimėlis – RW

„BRINKO“ „BRlbox“ sistema yra suderinama su „metaBOX“ sistema.

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Ant visų dėžių, išskyrus rūšiavimo dėžes su skaidriu dangčiu, priekinės pusės yra pavardės santrumpa ir dar įrangos paveikslėlis, kad būtų galima greit identifikuoti dėžę.



haupa

...įtikinami sprendimai

Visas colinės sistemos vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos rinkinys. „BRlcoolTec“. 3RINKINYS

Turinį sudaro:

įrankių dėžė – WZB

colinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWZ

pagalbinės montavimo įrangos dėžė – MHB

aušalo žarnų dėžė – KSB

vakuuminė dėžė – VKU

aušalo svarstyklių dėžė – KMW

siurbimo įrangos dėžė – ASG

asmeninės apsaugos priemonių dėžė – PSA

vandens-šalčio matavimo technikos dėžė – WKM

rūšiavimo dėžė – SOB

smulkių dalių dėžė – KTB

neauštinės medžiagos šluostės, bepūkės 30 x 38 cm – VPT

colinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-Z

colinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-Z

kietojo litavimo rinkinys – HLS

dėžių nešimo diržai (3 vnt.) – TG

dėžių vežimėlis – RW

„BRINKO“ „BRlbox“ sistema yra suderinama su „metaBOX“ sistema.

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 4911

Visos colinės sistemos

Kaina (be PVM)

10.728,00



Ant visų dėžių, išskyrus rūšiavimo dėžes su skaidriu dangčiu, priekinės pusės yra pavardės santrumpa ir dar įrangos paveikslėlis, kad būtų galima greit identifikuoti dėžę.



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31. Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Colinės sistemos vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos rinkinys be kietojo litavimo aparato. „BRlcoolTec“. 4RINKINYS

Turinį sudaro:

įrankių dėžė – WZB

colinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWZ

pagalbinės montavimo įrangos dėžė – MHB

aušalo žarnų dėžė – KSB

vakuuminė dėžė – VKU

aušalo svarstyklių dėžė – KMW

siurbimo įrangos dėžė – ASG

asmeninės apsaugos priemonių dėžė – PSA

vandens-šalčio matavimo technikos dėžė – WKM

rūšiavimo dėžė – SOB

smulkių dalių dėžė – KTB

neauštinės medžiagos šluostės, bepūkės 30 x 38 cm – VPT

colinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-Z

colinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-Z

dėžių nešimo diržai (3 vnt.) – TG

dėžių vežimėlis – RW

„BRINKO“ „BRlbox“ sistema yra suderinama su „metaBOX“ sistema.

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Ant visų dėžių, išskyrus rūšiavimo dėžes su skaidriu dangčiu, priekinės pusės yra pavardės santrumpa ir dar įrangos paveikslėlis, kad būtų galima greit identifikuoti dėžę.

Gam. Nr. 4912

Colinė sistema

Kaina (be PVM)

9.580,⁰⁰



haupa

...įtikinami sprendimai

Įrankių dėžė – WZB

„BRINKO“ Įrankių dėžėje WZB yra įvairių dydžių dėklai bet kokio tipo įrankiams ir pagalbinėms priemonėms. Dėl dėklų išdėstymo prie vidinių sienelių ir dangčio, įranga yra lengvai matoma, o gaminių paimti ir grąžinti į vietą galima viena ranka (nereikia dviem rankomis kelti įrankių plokščių, kaip ankstesniuose įrankių lagaminėliuose). Be to, viduje yra užtektinai vietos kitus gaminius, pvz., sandarinimo priemonių dėžutės, kanapių pluoštą ir rinkinį arba, įrankių rinkinį, kaip šiame komplekte, įdėti į suvyniojamus dėklus.

Siūlomuose rinkiniuose WZB yra tik tie įrankiai ir tos pagalbinės priemonės, kurių reikia ir kurie naudojami specialiai dirbant su šilumos siurbliais ir oro kondicionieriais.

Bazinius įrankius galima naudoti iš savo turimų atsargų arba, žinoma, įsigyti iš „BRINKO“.

20 dalių rinkinį sudaro:

- „BRiBox 340 S“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 340 mm su vidiniu sudalinimu įrankiams
- vamzdžių pjoviklis su išlajų nuėmikliu, skirtas INOX, vario, žalvario, o taip pat ne didesniems nei Ø 35 mm vario ir kompoziciniams vamzdžiams
- 3-16 mm vamzdžių pjoviklis
- universalus skirstomosios spintos raktas
- keičiamų ašmenų rinkinys „Vario“ kryžminė galvutė (PH), griovelis, +/- su redukuotu ašmenų skersmeniu ir integruota apsaugine izoliacija
- reguliuojamas veržliaraktis SW 9-19, SW 9-24, SW 10-29, reguliuojamas vienos galvutės veržliaraktis iš chromo-vanadžio-plieno, kaltas, dengtas chromu, rankena iš TPR, su lazeriu apdorota matavimo skala
- „Multi Clamp II“ miniatiūrinės srovės matavimo replės AC/DC 600 V
- patikros veidrodėlis su dvigubu rutuliniu lankstu
- gilių skylių žymeklis, integruota ženklinti skirta šviesos diodų lemputė prastai apšviestose zonose
- dvigubas santechnikos žymeklis, skirtas žymėti skirtingus matavimo taškus, šilto ir šalto vandens linijas arba koregavimui



Specialios jutiklinės laidų izoliacijos nuėmimo replės

Pasirenkama: automatinės laidų izoliacijos nuėmimo replės, skirtos nuimti izoliaciją nuo kombinuotų kabelių ir prijungti paskirstymo dėžučių / magistralės šakotuvų jutiklio vykdomąjį įtaisą. Nuo šilumos siurbliuose montuojamų jutiklių / magistralės laidų reikia neprikaištingai pašalinti izoliaciją, kad būtų galima sklandžiai perkelti.



Gam. Nr. 210729

Ø 4,4 – 7,0 mm

Kaina (be PVM)

104,00



Vidurinę įrankių dėžės – WZB dalį galima puikiai panaudoti laikant dažnai naudojamas asmenines pagalbines priemones kasdieniams poreikiams. (Žr. pavyzdį dešinėje)



**Įrangos pavyzdys.
Neįtrauktas į rinkinį!**



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31. Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Colinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWZ

Specialiai pagamintame „BRINKO“ colinės sistemos KWZ šaldymo srities įrankių dėžės porolono įdėkle yra aiškiai išdėstyti colinės sistemos vamzdynams skirti specialieji įrankiai ir pagalbinės priemonės.

9 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 145 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema) Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm
- šaldymo srities įrankių porolono įdėklas, įsk. dangčio paminkštintą dalį
- vožtuvo raktas, įsukantis ir išsukantis Schrader, Sclaverand ir Presta tipo vožtuvų šerdis
- išlajų šalinimo įrankis su minkšta rankena, skirtas vario ir kompoziciniams vamzdžiams, su keičiama geležte
- colinės sistemos reketinis vibruojantis kraštų užlenkimo įrankis su matrica
- colinės sistemos vamzdžių lenkimo įrankis trys viename, 1/4" – 5/16" – 3/8" – 180°
- vėsinimo-oro kondicionavimo reketinis mechanizmas, perjungiamas, 157 mm, keturi viename
- sukimo momento veržliarakčių rinkinys, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10-70 Nm | 7 dalių
- lamelių šukos 8, 9, 10, 12, 14, 15

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.




Gam. Nr. 4670

Colinė sistema

Kaina (be PVM)

339,00



Metrinės sistemos šaldymo srities įrankių dėžė* – KWM

Specialiai pagamintame „BRINKO“ metrinės sistemos KWM šaldymo srities įrankių dėžės porolono įdėkle yra aiškiai išdėstyti metrinės sistemos vamzdynams skirti specialieji įrankiai ir pagalbinės priemonės.

9 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 145 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema) Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm
- šaldymo srities įrankių porolono įdėklas, įsk. dangčio paminkštintą dalį
- vožtuvo raktas, įsukantis ir išsukantis Schrader, Sclaverand ir Presta tipo vožtuvų šerdis
- išlajų šalinimo įrankis su minkšta rankena, skirtas vario ir kompoziciniams vamzdžiams, su keičiama geležte
- metrinės sistemos reketinis vibruojantis kraštų užlenkimo įrankis su matrica
- metrinės sistemos vamzdžių lenkimo įrankis trys viename, 6 – 8 – 10 mm, 180°
- vėsinimo-oro kondicionavimo reketinis mechanizmas, perjungiamas, 157 mm, keturi viename
- sukimo momento veržliarakčių rinkinys, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm, 10-70 Nm | 7 dalių
- lamelių šukos 8, 9, 10, 12, 14, 15

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.




Gam. Nr. 4675

Metrinė sistema

Kaina (be PVM)

339,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Pagalbinės montavimo įrangos dėžė – MHB

„BRINKO“ pagalbinės montavimo įrangos dėžė MHB priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Specialiai pagaminame porolono įdėkle yra aiškiai išdėstyti: skaitmeninė pagalbinė montavimo įranga su 4 jungtimis ir radijo ryšiu, kurioje buvo iš anksto įdiegti visi įprasti aušalo duomenys, slėgio ir temperatūros replės bei aušalo nuotėkio aptikimo įtaisai.

5 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 145 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm
- pagalbinės montavimo įrangos porolono įdėklas, įsk. dangčio paminkštintą dalį
- aušalo pagalbinė montavimo įranga su radijo ryšiu ir 4 jungtimis bei mikrometrinis matuoklis
- aušalo nuotėkio aptikimo įtaisas su kaitinamu diodu
- „Job Link®“ sistemos zondai, užpildymo rinkinys (2x JL3PR + 2x JL3PC)



Aušalo žarnų dėžė – KSB

„BRINKO“ aušalo žarnų dėžė KSB priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Aukštos kokybės aušalo žarnos su atskyrimo įtaisais yra keturių sluoksnių konstrukcijos su trigubai gofruotos. Su spalvotomis žymenčiomis apkabomis galima užtikrintai identifikuoti žarnas, o keičiant prireikia tik vienos bet kurią spalvą atitinkančios žarnos. Aušalo žarnos tiekiamos specialioje KS dėžėje be dangčio arba dugno porolono, nes užlašėjusią aušinimo alyvą išvalyti yra gana sunku.

2 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 118 S“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 118 mm
- aukšto slėgio žarnų rinkinys PLUS, 1/4" SAE, 1,5 m



Vakuuminė dėžė – VKU

„BRINKO“ vakuuminė dėžė VKU priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai. Porolonu apsaugotas itin šiuolaikiškas vakuuminis siurblys: 170 l/min srauto sparta ir maksimalus 15 µm vakuumas. „RunQuick™“ alyvos keitimo sistema leidžia spontaniškai pakeisti alyvą per kelias sekundes, o alyvos talpykla su foniniu apšvietimu – spręsti apie alyvos ir sistemos būklę. Šioje VKU dėžėje taip pat yra 3/8" optimizuoto dydžio aukšto slėgio žarna, greito evakavimo jungtys bei azoto talpykloms skirtas slėgio ribotuvas.

6 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 280 L“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 496 x 296 x 280 mm
- vakuuminio siurblio porolono įdėklas, įsk. dangčio paminkštintą dalį
- 3/8" x 3/8" dydžio aukšto slėgio žarna, 1,5 m
- „RunQuick™“ 6CFM vakuuminis siurblys
- 2 talpyklos su siurblio alyva 946 ml
- 30/40 bar azoto slėgio ribotuvas „PROCONTROL“



Aušalo svarstyklių dėžė – KMW

„BRINKO“ aušalo svarstyklių dėžė KMW priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Lagamino porolono apmušalas ir tvirtos plastiko plokštės leidžia aušalo svarstyklės palikti lagamine ir tiesiog ant jų uždėti aušalo talpyklas. Nustatytas vertes galima nuskaityti arba bevielėmis nuotolinio valdymo priemonėmis, arba radijo ryšiu per mobilųjį telefoną.

3 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 145 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm
- aušalo svarstyklių porolono įdėklas, įsk. dangčio paminkštintą dalį
- bevielės aušalo svarstyklės, 114 kg (252 lbs),
Su nuotolinio valdymo pulteliu



Siurbimo įrangos dėžė – ASG

„BRINKO“ siurbimo įrangos dėžė ASG priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Skaitmeninėje siurbimo įrangoje yra kompresorius su dvigubu cilindru (jį paleisti ir jam veikti reikalinga žema įtampa). Sumažina skysčių patekimą ir padidina garų ištraukimą. Šis prietaisas yra unikalus dėl automatinio plovimo naudojant tik vieną rankenėlę ir ilgos naudojimo trukmės bei nedidelės keraminio cilindro trinties.

3 dalių rinkinį sudaro:

- „BRlbox 340 S“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 340 mm
- siurbimo įrangos porolono įdėklas, i įsk. dangčio paminkštintą dalį
- specialios konstrukcijos skaitmeninė siurbimo įranga



Asmeninės apsaugos priemonių dėžė – PSA

„BRINKO“ asmeninės apsaugos priemonių dėžė PSA priskiriama naujajai „BRINKO“ dėžių kartai.

Dėžėje yra dangčio ir dugno porolono įdėklas, privalomos asmeninės apsaugos priemonės su specialiomis apsaugos nuo šalčio pirštinėmis, apsaugančiomis nuo ištekančio aušalo lemtų „nudegimų“.

6 dalių rinkinį sudaro:

- „BRlbox 118 S“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 396 x 296 x 118 mm
- PSA dangčio ir dugno porolono įdėklas
- FFP2 apsaugos laipsnio respiratorius, EN149:2001 (10 vnt.)
Apsauginė kaukė nuo kietų dalelių ir dulkių
- ausų kamštukai su lankeliu, ausų kaiščiai, apsaugos nuo triukšmo-klausos apsaugos priemonės
- apsauginiai akiniai / saugos akiniai, reguliuojamo ilgio ir aukščio lankeliai
- Apsaugos nuo cheminių medžiagų nitrilo pirštinės, 10 dydis



Vandens-šalčio matavimo technikos dėžė – WKM

„BRINKO“ vandens-šalčio matavimo technikos dėžė WKM priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Šioje dėžėje yra sertifikavimo įstaigų nustatyta matavimo prietaisų apimtis. Nuo apgadinimo apsaugančiame porolono įdėkle yra rūgšties testas, skirtas testuoti kiekvienoje šalčio grandinėje esančios oro kondicionavimo alyvos tinkamumą toliau naudoti, taip apsaugant kompresorių ir kitas dalis nuo gedimų. Be to, slėgio matuokliu galima matuoti ir skirtuminį slėgį mbar srityje. Čia taip pat yra ir lašintuvų matavimo rinkinys, skirtas nustatyti vandens kietumą. Privalomame komplekte yra ir dvigubas temperatūros matuoklis su dviem matavimo jutikliais, pvz., skaitmeniniu higrometru, nustatyti temperatūrai ir su ja susijusį oro drėgnį.

Be šaldymo įrangos, daugumą šių matavimo prietaisų galima naudoti ir buitiniuose prietaisuose.

7 dalių rinkinį sudaro:

- „BRlbox 145 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 145 mm
- vandens-šalčio matavimo technikos porolono įdėklas, įsk. paminkštintą dangtį
- RŪGŠTIES TESTAS
Labiausiai pritaikytas nustatyti jūsų šaldymo-oro kondicionavimo sistemos aušale galimai esantį rūgšties kiekį.
- Vandens kietumo testavimo rinkinys CTK kietumas iš viso 0-150 mg/l
- DM-200 slėgio matuoklis / skirtuminio slėgio matuoklis
Matavimo sritis +/- 0-199,99 mbar
- Dvigubas temperatūros matuoklis, nuo -50 iki 1300 C
- Tikslus termo-higrometras, skirtas matuoti temperatūrai ir oro drėgniui įvairioms naudojimo sritims (pvz., gyvenamųjų patalpų, oro kondicionavimo technikos, spaustuvių, sandėlių, muziejų stebėsenai)



Rūšiavimo dėžė – SOB

„BRINKO“ rūšiavimo dėžė SOB priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai. Šios rūšiavimo dėžės dangtis yra skaidrus, kad iš lauko būtų matomi gaminiai, kuriuos galima saugiai gabenti sudėtus į viduje esančius smulkių dalių skyrius. Į šią dėžę patalpinome ir sertifikavimo sąraše esančias švinines plombas su plombų viela ir plombavimo replėmis. Šioje dėžėje yra ir įkišamas ventilis, skirtas ištuštinti šilumos siurblius bei šaldymo sistemas, ir purškiamas nuotėkio detektorius, veikiantis taip pat ir neigiamoje temperatūroje.

6 dalių rinkinį sudaro:

- „BRIbox 95 M“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 446 x 345 x 95 mm
- įkišamas ventilis, skirtas 6, 8, 10 mm vamzdžiams
- nuotėkio detektorius iki -15 C 400 ml
- plombavimo replės, 150 mm, Ø 9 mm
- 115 m ilgio plombų viela, vielos storis Ø 0,5 x 0,3 mm
- švininės plombos, Ø 9 mm, apie 500



Smulkių dalių dėžė – KTB

„BRINKO“ smulkių dalių dėžė KTB priskiriama naujai „BRINKO“ dėžių kartai.

Smulkių dalių dėžėje talpinamos papildomos vožtuvų jungtys, talpyklų jungtys ir kitos pagalbinės priemonės, kurias galima įsigyti pas sertifikuotus dujų tiekėjus.

Tuščia, turinio nėra:

- „BRIbox 63 XS“ (suderinama su „metaBOX“ sistema)
Išoriniai matmenys: 252 x 167 x 63 mm



Colinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-Z

Vario vamzdžius galima standartiškai išplėsti pagal colinę sistemą naudojant colinių plėstuvų rinkinį, kad būtų galima prijungti tokio pat skersmens vario vamzdį ir suformuoti kietojo litavimo jungtį.

9 dalių rinkinį sudaro:

- 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8" plėstuvai
- rankinis varinių vamzdžių plėstuvas

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 720-30

Colinė sistema

Kaina (be PVM)

304,00



Metrinės sistemos plėstuvų rinkinys* – EXP-M

Vario vamzdžius galima standartiškai išplėsti pagal metrinę sistemą naudojant metrinį plėstuvų rinkinį, kad būtų galima prijungti tokio pat skersmens vario vamzdį ir suformuoti kietojo litavimo jungtį.

9 dalių rinkinį sudaro:

- 6 – 10 – 12 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28 mm plėstuvai
- rankinis varinių vamzdžių plėstuvas

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 720-40

Metrinė sistema

Kaina (be PVM)

304,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31. Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Colinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-Z

Pasitelkus colinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinį galima lengvai ir sklandžiai lenkti minkštus, pusiau kietus ir apvilktus colinės sistemos išorinių matmenų vario bei minkštojo plieno vamzdžius. Taip bus išvengta lituotinių-presuojamųjų jungimų ir jų lemto galimo nesandarumo. Standartinis lenkimo spindulys bus išlaikytas naudojant šį hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinį.

- Ø 1/4-7/8" minkštiems, pusiau kietiems ir apvilktiems vario bei minkštojo plieno vamzdžiams
- Ø 1/4-1/2" nerūdijančio plieno vamzdžiams
- Ø 1/4-7/8" kompoziciniams vamzdžiams
- Išlinkiai mažesni nei 90°; lenkimo spindulys 4 x skersmuo

11 dalių rinkinį sudaro:

- rankinio hidraulinio vamzdžių lenkimo prietaisas
- lenkimo segmentai, aliuminio slėgio liejinys, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", laikiklis

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 637-30

Colinė sistema

Kaina (be PVM)

626,00



Metrinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinys* – HRB-M

Pasitelkus metrinės sistemos hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinį galima lengvai ir sklandžiai lenkti minkštus, pusiau kietus ir apvilktus metrinės sistemos išorinių matmenų vario bei minkštojo plieno vamzdžius. Taip bus išvengta lituotinių-presuojamųjų jungimų ir jų lemto galimo nesandarumo. Standartinis lenkimo spindulys bus išlaikytas naudojant šį hidraulinio vamzdžių lenkimo rinkinį.

- Ø 10-22 mm minkštiems, pusiau kietiems ir apvilktiems vario bei minkštojo plieno vamzdžiams
- Ø 10-15 mm nerūdijančio plieno vamzdžiams
- Ø 12-22 mm kompoziciniams vamzdžiams
- Išlinkiai mažesni nei 90°; lenkimo spindulys 4 x skersmuo

9 dalių rinkinį sudaro:

- rankinio hidraulinio vamzdžių lenkimo prietaisas
- lenkimo segmentai, aliuminio slėgio liejinys, 10, 12, 15, 18, 22 mm, laikiklis

* Užsakoma atskirai, tik įsigyjant šaldymo įrangos rinkinį, metrinės arba colinės sistemos.

Gam. Nr. 637-40

Metrinė sistema

Kaina (be PVM)

626,00



haupa

...įtikinami sprendimai

Kietojo litavimo rinkinys – HLS

Nešiojamas kietojo litavimo aparatas, skirtas propanui / deguoniui, naudojamam lituoti kietuoju arba minkštuju lydmetalu

Mažas ir todėl patogiai transportuojamas kietojo litavimo aparatas taip pat yra sertifikavimo sąraše. Jame yra 2 litrų deguonies ir 425 g propano talpyklos, propano ir deguonies atbuliniai vožtuvai (privalomi pagal Vokietijos nelaimingų įvykių apsaugos reikalavimus), slėgio ribotuvas, 3 m dviguba žarna ir reguliuojama rankena su degikliu.

Šis kietojo litavimo aparatas turi visas savybes, kurių reikia atliekant varinių vamzdžių kietojo litavimo ir kaitinimo darbus (jei jau yra vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos rinkinyje ir nenaudojama kietojo litavimo sistema).

Galia iki 2850 °C

9 dalių rinkinį sudaro:

- propano talpykla
- deguonies talpykla
- propano-deguonies žarna
- gabenimo karkasas
- rankena
- tarpas, 2-4 dydis
- deguonies slėgio ribojimo vožtuvas
- suskystintųjų dujų vidutinio slėgio reguliatorius
- atbulinis vožtuvas



Gam. Nr. 3851

9 dalių

Kaina (be PVM)

1.147,00

Neaustinės medžiagos šluostės – VPT

Bepūkės šluostės – privaloma šaldymo įrangos dalis, nes net ir mažiausi nešvarumai gali sugadinti šilumos siurblius ir oro kondicionavimo prietaisus.

50 vnt., bepūkės 30 x 38 cm



Gam. Nr. 3630

50 vienetai, 30 x 38 cm

Kaina (be PVM)

11,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, Kainos be PVM, galioja iki 2025-01-31. Pasilikame sau teisę į techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas

Dėžių nešimo diržas – TG

I visus rinkinius įdėtus 3 nešimo diržus galima saugiai pritvirtinti prie visų „BRINKO“ dėžių, jie suteikia galimybę gabenti nešant ant peties. Dėl tinkamai paminkštintų nešimo diržo vietų nesunku nešti ir ilgą laiką.

Gam. Nr. 6995

3 vienetai

Kaina (be PVM)

44,00



1
Nešimo diržas ir papildomi spaustukai



2
Spaustukus pritvirtinkite prie dėžių abiejų pusių



3
Nešimo diržo karabinus pritvirtinkite prie spaustukų



4
Dėžę jau galima nešti nešimo diržu

dėžių vežimėlis – RW

„BRINKO“ atveju pagalvojome ir apie saugų ir paprastą transportavimą link naudojimo vietos. Vežimėlis, ant kurio galima užfiksuoti visas „BRINKO“ dėžes arba dėžių rietuvę, ir kuriame yra 4 didelį svorį atlaikantys ratukai, yra „BRICoolTEC“ vėsinimo-oro kondicionavimo įrangos dalis.

- Išoriniai matmenys: 495 x 380 x 155 mm

Vežimėlis yra suderinamas su „metaBOX“ sistema.

Gam. Nr. 6990

495 x 380 x 155

Kaina (be PVM)

110,00




haupa

...įtikinami sprendimai



Jau sertifikuota



„PAKETAS VISIŠKAI BE RŪPESČIŲ“
„BRINKO“ vėsinimo-oro kondicionavimo įranga

Jūsų elektros prekių didmeninis platintojas:

Imonės antspaudas



HAUPA-Group
www.haupa.com

haupa

... įtikinami sprendimai

Vokietija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com,
Kainos be PVM, galioja iki 2024-01-31. Pasilikame sau teisę | techninius pakeitimus ir spausdinimo klaidas