

LV

Akcija  
spekā līdz 31.01.2025

# haupa®

## JAUNUMI 2024

Kabeļu griezējs  
Koferis  
Flksatori  
LED darba lukturi



haupa.com

# AUGSTAS KVALITĀTES AKUHIDRAULISKAIS KABEĻU GRIEZĒJS AR VĒL LIELĀKU GRIEŠANAS DIAPAZONU

Jaunais akuhidrauliskais kabeļu griezējs „AS6-S65“ griež vara un alumīnija kabeļus (izņemot ACSR un SWA kabeļus), kuru diametrs ir līdz 65 mm.

HAUPA kabeļu griezēja „AS6-S65“ (preces nr. 216423-1) īpašā priekšrocība ir lielais griešanas diapazons līdz 65 mm. Stingrā konstrukcija ar ideālu, spēkus taupošu smaguma centru un mazais 4,5 kg svars padara šo instrumentu par optimālu jūsu pavadoni kad ir darīšana ar lielākiem gabarītiem. Jaudīgo kabeļu griezēju var novietot pie kabeļa arī šauros apstākļos. Ar vienu akumulatora uzlādi ar komplektā iekļauto 2 Ah akumulatoru – atkarībā no kabeļa raksturlielumiem – ir iespējami līdz 50 griezumi.

Turpgaitas un atpakaļgaitas poga ar drošības sviru ļauj jebkurā brīdī vadīt griešanas procesu, līdz ar to padarot darbu drošu.



## Akuhidrauliskais kabeļu griezējs „AS6-S65“

Vara un alumīnija kabeļu griešanai, vairākas dzīslas, diametrs 65 mm

### Piegādes joma:

Komplektācijā: 1 griešanas instruments, 1 lādētājs, 1 zlādējams akumulators 18 V Li-Ion, 2 Ah, 1 pārnēsāšanas siksnas cilpa, sistēmas futrālī.

- Precīzs griezums ar zemu vadītāja deformāciju
- Griešanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bar: 700
- Griešanas platums Ø: 65
- 180° grozāma griezējgalva
- Akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
- Akumulatora veids: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Paredzēts akumulatoram Art. Nr. 215523 un lādētājam Art. Nr. 215527
- Saderīgs ar MAKITA 18 V lādēšanas tehnoloģiju
- LED lukturis darba vietas izgaismošanai



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		LI-ION 18V 2Ah



Preces Nr. 216423-1

ar akumulatoru un  
lādētāju, sistēmas  
korpusā

EUR neto

2.790,<sup>00</sup>

Ø  
65



Preces Nr. 216423-1-N

Tikai pamatvienība

EUR neto

2.456,<sup>00</sup>



Preces Nr. 216423-1-N0

Bez piederumiem

EUR neto

2.625,<sup>00</sup>

haupa

...pārliecinoši risinājumi

# Griešana bez piepūles



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## Akumulatora hidrauliskais kabeļu griezējs "AS6-S32ACSR"

Kabeļu griešanai ar tērauda kodolu (ACSR), nav piemērots Cu/Al kabeļiem, diametrs 32 mm, 180° grozāma griezējgalva, manuāls atpakaļgājiens pēc veikta griezuma.

### Piegādes joma:

Komplektācijā: 1 griešanas instruments, 1 lādētājs, 1 zlādējams akumulators 18 V Li-Ion, 2 Ah, 1 pārnēsāšanas siksnas cilpa, sistēmas futrālī.

- Precīzs griezums ar zemu vadītāja deformāciju
- Griešanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bar: 700
- Griešanas platums Ø: 32
- 180° grozāma griezējgalva
- Paredzēts akumulatoram Art. Nr. 215523 un lādētājam Art. Nr. 215527
- Akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
- Akumulatora tips: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Saderīgs ar MAKITA 18 V lādēšanas tehnoloģiju
- LED lukturis darba vietas izgaismošanai



Ø 32	AL Fe	
60 kN	700 bar	180°
LI-ION 18V 2Ah		30 min.



Preces Nr. 216426-1

ar akumulatoru un  
lādētāju, sistēmas  
korpusā

EUR neto

3.735,00

Ø  
32



Preces Nr. 216426-1-N

Tikai pamatvienība

EUR neto

3.400,00



Preces Nr. 216426-1-NO

Bez piederumiem

EUR neto

3.570,00



haupa

...pārliecinoši risinājumi

## Griezšanas galva "U-KS6-S65"

- Vara un alumīnija kabeljiem
- ar vairākām stieplēm
- ar sektora formu



Preces Nr. 216762/65

Ø 65 mm

EUR neto

995,00

Ø  
65




## Universālais komplekts 3

Sensor

Ar akumulatoru darbināma hidrauliskā ierīce maināmām presēšanas galvām, preses galva grozāma par 180°, pēc presēšanas beigām manuāli vadāms atpakaļgājiens.

sastāv no art. 216760-1, art. 216763 un art. 216762/65.

- vienkārša galvu nomaiņa | bloķējams ar 2 izvelkamām tapām
- ar jauno "HAUPA" akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527)
- presēšanas spēks, kN: 60 | darba spiediens, bar: 700



Preces Nr. 216766/65

3-daļa

EUR neto

3.255,00

Ø  
65



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## Griezšanas galva "U-KS6-S32ACSR"

- Diametrs 32 mm
- ACSR kabeļiem Ø 32 mm
- Nav piemērots Cu/Al kabeļiem



Preces Nr. 216762/32ACSR

Ø 32 mm

EUR neto

**1.530,00**

Ø  
32



## Universālais komplekts 4

Sensor

Preces Nr. 216767/65

3-daļa

EUR neto

**3.140,00**

Ar akumulatoru darbināma hidrauliskā ierīce maināmām presēšanas galvām, preses galva grozāma par 180°, pēc presēšanas beigām manuāli vadāms atpakaļgājiens.

sastāv no art. 216760-1, art. 216761 un art. 216762/65.

- vienkārša galvu nomaiņa | bloķējams ar 2 izvelkamām tapām
- ar jauno "HAUPA" akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527)
- presēšanas spēks, kN: 60 | darba spiediens, bar: 700

Ø 65	Cu AL				
6-300 standard CU	6-300 standard CU	6-300 DIN CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL

Ø  
65



haupa

...pārliecinoši risinājumi

## HUPsolarKit3

5 daļīgs komplekts praktiskā plastmasas koferī.

**Saturs:**

- 211225 VDE kabeļu griezējs „HUPtriCut“ | 160 mm, paredzēts Ø 8 mm
- 201060 apvalka noņēmējs „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- 110806 montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact, 2 gabali)
- 211659 vadu apstrādes knaibles fotoelementu sistēmām | apaļformu presēšana (MC4, Multi Contact) 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- 330046/K koferis ar ieliktni

Preces Nr. 330046

340 x 275 x 70 mm

EUR neto

**129,00**

Korpusā esošo tukšo vietu var izmantot fotoelektrisko savienojumu uzglabāšanai.

**Paši savienojumi šajā komplektā nav iekļauti.**



## HUPsolarKit4

5 daļīgs komplekts praktiskā plastmasas koferī.

**Saturs:**

- 211225 VDE kabeļu griezējs „HUPtriCut“ | 160 mm, paredzēts Ø 8 mm
- 201060 apvalka noņēmējs „HUPstripPV“ | Solar 2,5 – 6,0 mm<sup>2</sup>
- 110806 montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact, 2 gabali)
- 213110 HUPcompact „HC06“, paredzēts MC4 spraudņiem (Multi Contact) 4 – 10 mm<sup>2</sup>
- 330048/K koferis ar ieliktni

Preces Nr. 330048

340 x 275 x 70 mm

EUR neto

**159,00**

Korpusā esošo tukšo vietu var izmantot fotoelektrisko savienojumu uzglabāšanai.

**Paši savienojumi šajā komplektā nav iekļauti.**





## HUPcompact „HC06“ MC4 spraudņiem (Multi Contact)



Preces Nr. 213110

par MC4 | 4 - 10 mm<sup>2</sup>

EUR neto

**69,00**

Rūdīta tērauda instrumentu rāmis, augstas kvalitātes oglekļa tērauda erodēti, termiski apstrādāti, pulēti un niķelēti presēšanas segmenti

- viegli sasniegt lielus presēšanas spēkus
- vienkārša darbība ar vienu roku
- ar atslēdzamu fiksējošu slēdzeni
- 100 % paralēlā padeve
- precīza apstrāde
- presēšanas jauda: 5 kN
- maza kompakta forma
- kalpošanas laiks: 50 000 presēšanas reizes
- apaļformu presēšana (MC4) 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>

**For MC4: 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>**



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X



for  
MC4



**haupa**

...pārliecinoši risinājumi

# Praktiski un pa rokai



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. Eļp. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## Instrumentu mugursoma "HUPtoGo"

Mobils ceļā, pateicoties jaunajai Haupa instrumentu mugursomai "HUPtoGo"

- 41 nodalījums, no tiem 6 ārējās kabatas (3 neoprēna)
- 4 iekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju
- Neoprēna priekšpusē nodalījumi (piem. līmeņrādim, gariem kaltiem)
- Praktisks noņemams polsteris ceļgaliem
- Ūdensizturīga augsta pamatnes čaula aizsardzībai no mitruma
- Atstarojošas strēmeles priekšpusē
- Personalizējama ar izšujamu līpošo nozīmi pie priekšējās kabatas
- 2 metāla stiprinājuma cilpas sānos
- Ergonomiski polsterētas, regulējamas plecu siksnas
- Polsterēta muguras daļa un nešanas rokturis
- Augsta stabilitāte, arī atvērtā veidā
- Materiāls: īpaši izturīgs 1680D poliesters
- Krāsa: melna ar pelēkām šuvēm

Preces Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

EUR neto

**110,00**



**3,00 kg**



**haupa**

... pārliciecināši risinājumi

## Instrumentu mugursoma "HUPtoGo1"

Mobils ceļā, pateicoties jaunajai Haupa instrumentu mugursomai "HUPtoGo1"

- 41 nodalījums, no tiem 6 ārējās kabatas (3 neoprēna)
- 4 iekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju
- Neoprēna priekšpusē nodalījumi (piem. līmeņrādim, gariem kaltiem)
- Praktisks noņemams polsteris ceļgaliem
- Ūdensizturīga augsta pamatnes čaula aizsardzībai no mitruma
- Atstarojošas strēmeles priekšpusē
- Personalizējama ar izšujamu līpošo nozīmi pie priekšējās kabatas
- 2 metāla stiprinājuma cilpas sānos
- Ergonomiski polsterētas, regulējamas plecu siksnas
- Polsterēta muguras daļa un nešanas rokturis
- Augsta stabilitāte, arī atvērta veidā
- Materiāls: īpaši izturīgs 1680D poliesters
- Krāsa: melna ar pelēkām šuvēm
- Instrumentu mugursoma "HUPtoGo"220249

Ar profesionālo komplektāciju 220830 ideāli piemērota operatīvam darbam, pateicoties HAUPA profesionālajiem instrumentiem.

### Saturs:

- VDE kabeļu knaibles 160 mm\*
- VDE spicās plakanknaibles DIN ISO 5745\*
- VDE kombinētās knaibles 200 mm\*
- VDE sānu knaibles 160 mm\*
- VDE nazis kabeļu attīrīšanai, taisns asmens 50 mm
- LED mini prožektors "HUPlight4" | 4 vati
- Sprieguma testeris "Profi LEDplus II" 6 - 1000 V
- Universālā sadales skapju atslēga "HUPkey"
- Izolācijas noņemšanas knaibles Super Plus 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE santehnikas knaibles 280 mm
- VDE skrūvgriežu komplekts HUPslimPlus
- Gala atslēgu komplekts 1/4", 33 daļiņš
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- Elektriķu kalts 10 x 250 mm
- Akmens kalts, plakans/ovāls, 32 x 300 mm
- Elastīgs metāla zāģis
- X-CrimpPlus komplekts
- Sadales skapja līmeņrādis 200 mm
- Mērlente 5 m
- Dziļais caurumu marķieris, divi-vienā, melns, ar asinātāju



1000 V IEC 60900



\*Pilnveidota griešanas spēka veikspēja

Preces Nr. 220830

31-daļa, 400 x 450 x 260 mm


EUR neto

520,00



HAUPA "HUPtoGo" – mobili un droši uz būvlaukumu.

10,94 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## Instrumentu mugursoma "HUPtoGo2"

Mobils ceļā, pateicoties jaunajai Haupa instrumentu mugursomai "HUPtoGo2"

- 41 nodalījums, no tiem 6 ārējās kabatas (3 neoprēna)
- 4 iekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju
- Neoprēna priekšpusē nodalījumi (piem. līmeņrādim, gariem kaltiem)
- Praktisks noņemams polsteris ceļgaliem
- Ūdensizturīga augsta pamatnes čaula aizsardzībai no mitruma
- Atstarojošas strēmeles priekšpusē
- Personalizējama ar izšujamu līpošo nozīmi pie priekšējās kabatas
- 2 metāla stiprinājuma cilpas sānos
- Ergonomiski polsterētas, regulējamas plecu siksnas
- Polsterēta muguras daļa un nešanas rokturis
- Augsta stabilitāte, arī atvērtā veidā
- Materiāls: īpaši izturīgs 1680D poliesters
- Krāsa: melna ar pelēkām šuvēm
- Instrumentu mugursoma "HUPtoGo" 220249

### Saturs:

- VDE spicās plakanknaibles, liektas 200 mm\*
- VDE kombinētās knaibles 180 mm\*
- VDE sānu knaibles 160 mm\*
- VDE skrūvgriežu komplekts HUPslim PH
- Tapešu nazis "HUPblackSeries18"
- Tapešu naža asmeņi "HUPblades18"
- LED kabatas lukturis "Pen Torch"
- Izolācijas noņemšanas knaibles "Basic" 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Basic izolācijas noņēmējs 8 - 28 mm ar āķa veida asmeni
- Sprieguma pārbaudes pildspalva Profi 12 - 1000 V
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- Elektriķu kalts 10 x 250 mm
- Rokas zāģis ar stingru rokturi
- Namdara zīmulis, melns, grafiņš 7B, trijstūrains, 240 mm
- Mērlente 3 m



1000 V IEC 60900



\*Pilnveidota griešanas spēka veikspēja

Preces Nr. 220831

21-daļa, 400 x 450 x 260 mm

EUR neto

270,00



5,70 kg



haupa

...pārliecinoši risinājumi

# Daudz vietas instrumentiem



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## Instrumentu ratiņi „HUPtransporter“

Ietilpīgs un pārskatāms - HAUPA instrumentu ratiņi "HUPtransporter" sniedz plašu telpu instrumentiem

Ar papildus instrumentu paneli instrumentu ratiņi "HUPtransporter" sniedz vēl plašāku telpu instrumentiem. Paneli ir pārskatāmi izkārtoti, kas nodrošina vieglu piekļuvi instrumentiem jebkurā laikā. Stabils kabatas un cilpas nodrošina to, ka katrs instruments uzticami paliek savā vietā, izņemot, ja tas ir nepieciešamas darbam.

- Īpaši stabils koferis: korpuss no polipropilēna (PP)
- Ar gāzes amortizatoru
- Piemērots lidojumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts
- Kraujams
- Putekļus necaurlaidīgs
- Aizsargāts no šļakatām
- Termostabilitāte no -30 °C līdz +80 °C
- Ergonomisks divu komponentu rokturis
- Cilpas piekaramajai atslēgai
- Alumīnija atdalošo profilu sistēma
- Krāsa: melna
- Ar īpašnieka marķējumu



7,55 kg



Ergonomisks rokturis



Klipšu sistēma



Ērta aizdare



Automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts



Alumīnija atdalošo profilu sistēma



Iespējama īpašuma marķēšana



Preces Nr. 220820

539 x 359 x 225 mm

EUR neto

329,00



PPsafe

haupa

...pārliecinoši risinājumi

## Instrumentu ratiņi „HUPtransporter Pro“

### Ietilpīgs un pārskatāms - HAUPA instrumentu ratiņi "HUPtransporter Pro" sniedz plašu telpu instrumentiem

Īpaši stabils koferis: korpuss no polipropilēna (PP), ar gāzes amortizatoru, piemērots lidojumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts, kraujams, putekļus necaurlaidīgs, aizsargāts no šļakatām, termostabilitāte no -30 °C bis +80 °C, ergonomisks divu komponentu rokturis, cilpas piekaramajai atslēgai, alumīnija atdalošo profilu sistēma, krāsa: melna, ar īpašnieka marķējumu, instrumentu ratiņi "HUPtransporter" 220820

#### Saturs:

- Izolācijas noņemšanas knaibles 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>
- Presēšanas knaibles izolētām kabeļu korpēm 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE universālās soft-grip šķēres 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE spicās plakanknaibles, liektas 200 mm\*
- VDE kabeļu knaibles 160 mm\* • VDE sānu knaibles 160 mm\*
- VDE kombinētās knaibles 180 mm\* • Sadales skapju atslēga
- VDE nazis kabeļu attīrīšanai, āķa veida asmens 50 mm
- Tapešu nazis "HUPblackSeries18" • Tapešu naža asmeņi "HUPblades18"
- Sadales skapja līmeņrādis 200 mm
- Izolācijas noņēmējs ar āķa veida asmeni 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Dziļais caurumu marķieris, divi-vienā, melns, ar asinātāju
- Elektronikas ESD sānu knaibles bez slīpās malas 115 mm
- Sešmalu leņķa skrūvgriežu komplekts ar lodveida galvu, 9 daļīgs | 1,5 – 10 mm, īpaši garš
- Rokas zāģis ar stingru rokturi
- Universāls izolācijas noņēmējs 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- VDE skrūvgrieži HUPslim PZ/FL 1 + 2
- VDE skrūvgrieži HUPslim PZ 1 + 2
- VDE skrūvgrieži HUPslim PH 1 + 2
- VDE elektrīku skrūvgrieži HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrīku kalts 10 x 250 mm
- Akmens kalts, plakans/ovāls, 32 x 300 mm
- Sprūdrata uzgriežņu atslēga 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Sprūdrata uzgriežņu atslēga 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Presēšanas knaibles vadu uzgaļiem 0,5 – 16 mm
- Vienas rokas kabeļu griezējs maks. Ø 34 mm
- VDE ūdens sūkņu knaibles 240 mm
- VDE sānu spēka knaibles 200 mm • VDE santehnikas knaibles 280 mm
- Mērlente 5 m • Mēroglineāls 1 m
- Vieglmetāla līmeņrādis 400 mm
- LED kabatas lukturis "Pen Torch"
- Presēšanas knaibles 0,75 – 16 mm<sup>2</sup>
- Sprieguma testeris "Profi LED Plus" 12 – 1000 V
- Sprūdrata skrūvgriežu komplekts "FlexBagPro"
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- PU aizsargcimdi pret griezumiem 3. līmenis, pelēki, 10. izm.
- Aizsargbrilles



\*Pilnveidota griešanas spēka veikspēja

Preces Nr. 220821

57-daļa, 539 x 359 x 225 mm

EUR neto

1.140,00



PPsafe

10,94 kg



**Ekskluzīvi instrumentu ratiņos "HUPtransporter Pro"**



1000 V IEC 60900



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.l.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com. Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājām sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.



## Instrumentu ratiņi „HUPtransporter StandardPlus“

### Ietilpīgs un pārskatāms - HAUPA instrumentu ratiņi "HUPtransporter StandardPlus" sniedz plašu telpu instrumentiem

Īpaši stabils koferis: korpuss no polipropilēna (PP), ar gāzes amortizatoru, piemērots lidojumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts, kraujams, putekļus necaurļaidīgs, aizsargāts no šļakatām, termostabilitāte no -30 °C bis +80 °C, ergonomisks divu komponentu rokturis, cilpas piekaramajai atslēgai, alumīnija atdalošo profilu sistēma, krāsa: melna, ar īpašnieka marķējumu, instrumentu ratiņi "HUPtransporter" 220820

#### Saturs:

- Izolācijas noņemšanas knaibles "Basic" 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- Presēšanas knaibles izolētām kabeļu korpēm 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE universālās soft-grip šķēres 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE spicās plakanknaibles, liektas 200 mm\*
- VDE kabeļu knaibles 160 mm\* • VDE sānu knaibles 160 mm\*
- VDE kombinētās knaibles 180 mm\* • Sadales skapju atslēga
- VDE nazis kabeļu attīrīšanai, taisns asmens
- Tapešu nazis "HUPblackSeries18"
- Tapešu naža asmeņi "HUPblades18"
- Sadales skapja līmeņrādis 200 mm
- Izolācijas noņēmējs ar āķa veida asmeņi 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Dziļais caurumu marķieris, divi-vienā, melns, ar asinātāju
- Elektronikas ESD sānu knaibles bez slīpās malas 115 mm
- Sešmalu leņķa skrūvgriežu komplekts ar lodveida galvu, 9 daļiņš | 1,5 – 10 mm, īpaši garš
- Rokas zāģis ar stingru rokturi
- Universāls izolācijas noņēmējs 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- VDE skrūvgrieži HUPslim PZ/FL 1 + 2, HUPslim PZ 1 + 2, HUPslim PH 1 + 2
- VDE elektriķu skrūvgrieži HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektriķu kalts 10 x 250 mm • Akmens kalts, plakans/ovāls, 32 x 300 mm
- Presēšanas knaibles vadu uzgaļiem 0,5 – 16 mm
- VDE sānu spēka knaibles 200 mm
- VDE santehnikas knaibles 280 mm • Mērlente 5 m • Mēroglineāls 1 m
- Viegļmetāla līmeņrādis 400 mm • LED kabatas lukturis "Pen Torch"
- Presēšanas knaibles 0,75 – 16 mm<sup>2</sup>
- Sprūdrata skrūvgriežu komplekts "FlexBag"
- Sprieguma testeris "Profi LED Plus" 12 – 1000 V
- Basic kabeļu izolācijas noņēmējs 4 – 13 mm
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- PU aizsargcimdi pret griezumiem 3. līmenis, pelēki, 10. izm.
- Aizsargbrilles



\*Pilnveidota griešanas spēka veikspēja



1000 V IEC 60900



Preces Nr. 220822

52-daļa, 539 x 359 x 225 mm

EUR neto

866,00



PPsafe



10,90 kg



haupa

...pārliecinoši risinājumi

# Viss labi pārskatāms



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## LED uzlādes stacija "HUPlightWLcharger"

- Vienlaicīgi lādē divas ierīces
- Darbojas ar saderīgiem mobilajiem tālruniem
- IK08 triecienizturība
- Spēcīgi magnēti mugurpusē nodrošina vienkāršu montāžu uz magnētiskām virsmām, kā arī integrēti skrūvju caurumi ilgstošai piestiprināšanai

### Specifikācijas:

- Materiāls: īpaši ciets neilons, alumīnijs, gumija, PC un TPE
- Tīkla adapters: ieeja: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A 20 W maks., USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m
- Veicot uzlādi ar Wireless Pad: uzlādes laiks: apm. 3 - 8 stundas, atkarībā no akumulatora komplekta - apkārtējās vides temperatūra ietekmē akumulatora uzlādes un izlādes laiku
- Eksploatācijas temperatūra: -5 °C līdz +30 °C
- Uzlādes stacijas izmēri: 265 x 110 x 29 mm
- Neto svars: 330 g (bez iepakojuma)

### Saturs:

- USB tīkla adapters: ieeja: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 20 W, 5 V DC 3.0 A
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m



Preces Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR neto

**39,00**



**haupa**

...pārliecinoši risinājumi

## LED darba lukturis "HUPlightWL1000"

- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgta 1000 lūmenu COB-LED
- Ļoti spilgta punkta LED ar 300 lūmeniem
- 160° grozāms statīvs ar spēcīgu magnētisko kāju
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikatori
- Aizsardzības klase IP65
- IK08 triecienizturība

### Specifikācijas:

- Galvenā LED: 10 W COB 1000 LM; punkta LED: 3 W 300 LM
- Īpaši ciets neilons, alumīnijs, PC, TPE un Fe
- Li-Ion akumulators 3,7 V/2500 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adapters: ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m
- Uzlādes laiks: apm. 2 stundas (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" apm. 3,5 stundas)
- Darbības laiks: 3 – 12 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri: 72 x 40 x 92 mm
- Neto svars: 210 g (bez iepakojuma)

### Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m

Preces Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR neto

**29,00**



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7 V
USB-C	USB 2 h 3.5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## LED darba lukturis "HUPlightWL900"

- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgta 900 lūmenu COB-LED
- 180° grozāma galva
- Fokusa funkcija, staru kūļa leņķis 20° līdz 110°
- Izgaismošanas attālums: maks. 200 m
- Ar spēcīgu magnētisko kāju
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikatori
- Aizsardzības klase IP54
- IK08 triecienizturība

### Specifikācijas:

- LED: 10W 900 LM
- Īpaši ciets neilons, alumīnijs, PC, TPE un Fe
- Li-Ion akumulators 3,7 V/2500 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adapters: ieeja: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m
- Uzlādes laiks: apm. 2 stundas (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" apm. 3,5 stundas)
- Darbības laiks: 3 - 12 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri: 47 x 48 x 192 mm
- Neto svars: 270 g (bez iepakojuma)

### Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m

<b>LED 10W</b>	225/ 450/ 900 Lm
CRI Ra≥90	200m
	
Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V	
	
IK 08	
	270 g



Preces Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

EUR neto

29,00



haupa

...pārliecinoši risinājumi

## LED inspekcijas lukturis "HUPlightWL1500"

Preces Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR neto

**38,00**

- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgts 1500 lūmenu COB-LED lukturis
- Ļoti spilgta punkta LED ar 300 lūmeniem
- Integrēts āķis - lampu/kabatas lukturi var novietot dažādos leņķos
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikators
- Jaudīgs magnēts aizmugurē ļauj strādāt ar abām rokām
- Aizsardzības klase IP65
- IK08 triecienizturība

### Specifikācijas:

- LED 15 W COB SUPERBALTS LED + 3 W LED
- Lūmeni: galvenā lampa: 15 W, 1500 Lm; punkta LED: 3 W, 300 Lm
- Materiāls: īpaši robusts neilons, alumīnijs, PC, gumija un TPE
- Li-Ion akumulators 3,7 V/4400 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adapters: ieeja: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis USB-C uz USB-C x 1 m
- Uzlādes laiks: apm. 3,5 stundas (uzlādes stacija "HUPlightWLcharger" apm. 6 stundas)
- Darbības laiks: 3,0 - 14,0 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri 77 x 171 x 41 mm
- Neto svars 400 g (bez iepakojuma)

### Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m



LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7 V
USB-C	USB 3,5 h 6 h
IP65	IK 08
kg 400 g	CRI 90



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## LED inspekcijas lukturis "HUPlight400"

- Balta SMD galvenā LED ar 400 lūmeniem priekšpusē
- Balta sekundāra aizmugures SMD LED ar 200 lūmeniem
- Balta papildus augšējā punkta SMD LED ar 120 lūmeniem
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Īpaši izturīga konstrukcija no neilona un alumīnija
- 200° vertikāli atvāzama galva ar īpašu spēcīgu magnētisko kāju
- Cilpa un uzkarināšanas sistēma vienkāršai lietošanai
- Divi spēcīgi magnēti lampas aizmugurē
- IK07 īpaši robusta, triecienizturīga konstrukcija
- Liels SMD-LED atstarotājs
- 5 V lādēšanas sistēma akumulatora uzlādei
- Iebūvēts USB-C lādēšanas pieslēgums ar aizsargpārsegu
- 1 A tieša USB-C lādēšana – 2 stundu uzlādes laiks
- 1 m USB-C lādēšanas kabelis ir iekļauts piegādes apjomā

### Specifikācijas:


- Litijs 3,7 V, 800 mAh, atkārtoti uzlādējams
- LED: priekšpusē galvenā lampa 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90, aizmugure 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90, punkta LED 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Apkārtējās vides temperatūra: -10 °C līdz +45 °C
- Darbības ilgums: 3 līdz 6 h galvenajai LED priekšpusē, 6 h aizmugures LED, 6 h punkta LED
- Regulēšanas slēdzis priekšējai galvenajai LED: 100 % – 50 %
- Uzlādes laiks: apm. 2,5 h
- Aizsardzības klase: III
- USB-C ieeja uzlādei: 5 V, 1000 mA
- Lampas izmēri 160 x 37 x 21 mm
- Neto svars 90 g (bez iepakojuma)

Preces Nr. 130378

Garums: 159 mm

EUR neto

**18,00**



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	USB-C
2,5h	IP54
kg 90g	CRI 90



haupa

...pārliecinoši risinājumi

# Labāk izgaismots



[haupa.com](http://haupa.com)

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.



## LED renovācijas lukturis "HUPLightEasy"

Renovācijas lukturis "HUPLightEasy" ir ātrs, izdevīgs un nesarežģīts risinājums būvlaukumu, tukšu dzīvokļu, noliktavu telpu u.c. izgaismošanai.

- Neplīstošs polikarbonāta korpuss
- Atsperes skavas
- Kalpošanas ilgums. 25000 h
- Renovācijas lukturis ar nemaināmu LED spuldzi ar opāla krāsas difuzoru
- Izstaro neitrāli baltu gaismu
- Staru kūļa leņķis 160 grādi
- 14 cm pieslēguma kabelis, pakarināmais un atspere skava vienkāršai un ātrai montāžai bez instrumentiem
- Lampas korpuss veidots no neplīstoša polikarbonāta, kas var izturēt kritienu no līdz pat 2,5 m augstuma
- Piemērots izmantošanai temperatūrās no -20 – 45 °C.

**Norāde:** renovācijas lukturis NAV paredzēts montāžai lampās.

**Saturs:** 5 gab.

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Ufetime 25000 h	kg 80 g
-20°C – 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W

Preces Nr. 130380

5-daļa, Ø 60 x 100 mm

EUR neto

20,00



5x



haupa

...pārliecinoši risinājumi

## LED kabatas lukturis "HUPflash800"

- Slaidis un kompakts dizains
- Spēcīgi magnēti
- Daudzpusīgs

Mūsu mini kabatas lukturis ir īpaši izstrādāts jūsu apgaismošanas vajadzībām. Tam ir trīs dažādi režīmi: augstais režīms 500 lūmeni, zema režīms 100 lūmeni un Top-Led režīms ar 150 lūmeniem, kā arī Boost režīms ar jaudīgiem 800 lūmeniem, turot nospiestu taustiņu (3s).

Ar slaido, kompakto dizainu, alumīnija korpusu un funkcijām, piemēram, pamatnes un skavas magnētu, tas pielāgojas visām vajadzībām un līdz ar to ir ideāli piemērots izmantošanai rūpniecībā un amatniecībā.

Uzticamais akumulators iztur apm. 1,5 stundas, līdz ar to vairs nav nepieciešamas biežas uzlādes vai bateriju maiņa.

Piedzīvojiet vienkāršību ar vienas pogas funkcionalitāti un efektīvu uzlādi, lai jūsu mini kabatas lukturis ir vienmēr gatavs nākamajam darbam.

800 Lm	97 x 30,5 x 21mm	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100m + 500m
800lm boost	100lm spot	Magnetic




Preces Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

EUR neto

20,50



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## LED kabatas lukturis "HUPflash1000"

- Atkārtoti uzlādējams
- Regulējams
- Zoom funkcija

Šis kabatas lukturis ir kompakts sabiedrotais jebkuram lietojumam, kur nepieciešama profesionāla gaisma.

Kabatas lukturis ir aprīkots ar Twist-Focus tehnoloģiju, ar kuru var iestatīt gaismas staru, grozot luktura galvu. Taustiņš nodrošina regulēšanu no 100 % uz 50 % un 25 %. Izbaudiet nemirgojošu, aukstu balto gaismu, kas sniedzas līdz pat 100 metriem.

Ūdensizturīgs (IPX7) un ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru, kuru var darbināt ar līdzīgi piegādāto USB kabeli (USB-C). Akumulators ir tirdzniecībā pieejams standarta elements (18650) un to var nomainīt bez problēmām.

<b>1000 Lm</b>	Ø35 152mm	<b>kg</b> 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime <b>50000 h</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>60°</b>	<b>IPX7</b>	<b>zoom</b>
<b>Class III</b>	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	100 % 50 % 25 %

Preces Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR neto

**41,00**



## LED kabatas lukturis "HUPflash300"

- Aizsargāts pret šļakatām
- Regulējams
- Zoom funkcija

Šis kabatas lukturis ir kompakts sabiedrotais jebkuram lietojumam, kur nepieciešama profesionāla gaisma.

Kabatas lukturis ir aprīkots ar Twist-Focus tehnoloģiju, ar kuru var iestatīt gaismas staru, grozot luktura galvu. Taustiņš nodrošina regulēšanu no 100 % uz 50 % un 25 %. Izbaudiet nemirgojošu, aukstu balto gaismu, kas sniedzas līdz pat 100 metriem.

Kabatas lukturis ir aizsargāts no šļakatām un tiek darbināts ar trim AAA baterijām (nav iekļautas piegādes apjomā).

<b>300 Lm</b>	Ø34 124mm	<b>kg</b> 102 g	Lifetime <b>50000 h</b>	<b>zoom</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>Class III</b>	<b>120°</b>	<b>IPX4</b>
<b>3X AAA</b> not iekļautas	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C - 60°C	

Preces Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR neto

**20,00**



**haupa**

...pārliecinoši risinājumi

## LED būvlaukumu prožektors "HUPlight5200hybrid"

Preces Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

EUR neto

**199,00**

- funkcioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch, Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innenbereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Šis daudzpusīgais hibrīda (230 V un akumulators) darba prožektors ir īpaši radīts profesionāliem amatniekiem, mehāniķiem un būvstrādniekiem, kuri ir daudz ceļā. Tas ir aprīkots ar akumulatoru turētāju, kas ir piemērots **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch, Metabo (CAS)** 18 V akumulatoriem.

Attiecīgie adapteri ir iekļauti piegādes apjomā. Līdz ar to nav nepieciešama papildus akumulatoru sistēmas iegāde.

Darba prožektoru var regulēt divās pakāpēs (50 %, 25 %), tam ir auksti balta krāsas temperatūra (5000 K) un krāsas atdeves indekss RA >90. Darbības laiks ir no 2,5 līdz 9 stundām (balstoties un 18 V/5 Ah akumulatoru), atkarībā no izvēlēta gaismas režīma. Opālkrāsas difuzors samazina 5200 lūmenu spēcīgā gaismas avota apžilbināšanu un nodrošina vienmērīgu darba vietas izgaismošanu.

Korpuss un priekšējais difuzors ir izgatavoti no triecienizturīga polikarbonāta (IK08). Lukturis pateicoties stabilajam baterijas vākam ir aizsargāts no putekļiem un ūdens šļakatām (IP54).

Šis darba lukturis ir aprīkots ar tehnoloģiju, kas novērš izmantotā akumulatora pārkaršanu un dziļo izlādi.

**Akumulatori ir jālādē ar ražotāja uzlādes stacijām, kas nav iekļautas piegādes apjomā.**

Bez akumulatoriem darba lukturis var apgādāt ar strāvu, izmantojot piegādāto 5 m garo barošanas kabeli H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. Šis darba lukturis ir aprīkots ar kontaktligzdu (maks. 3000 W), kas nodrošina cita luktura, elektroinstrumenta vai citas ierīces pieslēgšanu.

Šādi nav nepieciešams papildus pagarināšanas kabelis.

**Drošība:** elektrības apgādes pārtraukuma gadījumā darba lukturis automātiski pārslēdzas baterijas režīmā apm. 0,5 sekundēs.

Šādi jūs nekad nepaliksit tumsā un samazināsiet savainojumu un bojājumu risku.



LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	-20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI K2	35kg DIM 100% SPS 35%
>IK08	CRI 90	Output: 5V 2A Powerbank	DC mode 14 to 21 VDC 2.3A AC mode 220-240VAC 5A 100W 225mA
4 universal battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F1.5mm <sup>2</sup> 5m	Class I



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. E.l.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.

## LED kabatas lukturis "HUPflash120"

- Kompakta zīmuļa forma
- Ar magnētisku turēšanas skavu
- Galvenā un inspekcijas gaisma

Ideāls rūpniecībai un amatniecībai. Atkārtoti uzlādējams zīmuļa veida lukturis ir aprīkots ar diviem gaismas avotiem: augšdaļā un sānos. Zīmuļa veida lukturis tiek piegādāts ar USB-C lādēšanas kabeli.

Katrs zīmuļa veida lukturis ir aprīkots ar turēšanas skavu ar magnētu, ar kuru lampu var vienkārši piestiprināt pie katras magnētiskās virsmas. Elastīgā izmantošana kombinācijā ar kompakto izmēru padara šo rokas lukturi ļoti praktisku profesionālai lietošanai mehāniķiem, amatniekiem, tehniķiem un citiem.

120 Lm	159 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable Included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C ~ 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	



Preces Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR neto

**30,00**



CRI  
90

haupa

haupa

...pārliecinoši risinājumi

# Palauties uz drošību



## Drošības slēdzene, Ø 4,7 mm loks

### Zenex piekaramā atslēga

- Aizslēgšanas iekārta ar dažādi aizslēdzamām slēdzenēm
- 1 slēdzene komplekts (1 lietotājs = 1 piekaramā slēdzene = 1 atslēga)
- BEZ atslēgas fiksatora
- Nedzirkstelojoša piekaramā slēdzene, piemērota lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā
- Nemagnētiska
- Termoplastiskā sakausējuma korpuss ir noturīgs pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību, temperatūrām intervālā no -40°C līdz +90°C un ķīmiskajiem
- Iekļautas marķējamas etiķetes ar "Draudi" / "Pieder" angļu, vācu un franču valodā

Preces Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

EUR neto

**25,00**



## Drošības slēdzene, Ø 6 mm loks

### Zenex piekaramā atslēga

- Aizslēgšanas iekārta ar dažādi aizslēdzamām slēdzenēm
- 1 slēdzene komplekts (1 lietotājs = 1 piekaramā slēdzene = 1 atslēga)
- Atslēgas fiksators nevērs netīšu slēdzene neaizslēgšanu
- Nedzirkstelojoša piekaramā slēdzene, piemērota lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā
- Nemagnētiska
- Termoplastiskā sakausējuma korpuss ir noturīgs pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību, temperatūrām intervālā no -40°C līdz +90°C un ķīmiskajiem
- Iekļautas marķējamas etiķetes ar "Draudi" / "Pieder" angļu, vācu un franču valodā

Preces Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

EUR neto

**25,00**



## Alumīnija fiksatora loks

**Drošības fiksatora loks, alumīnijs, 2,71 cm diametra skavas, sarkans rokturis, paredzēts 6 piekaramajām atslēgām ar maks. 6 mm loka diametru**

- Drošības fiksators, nodrošina efektīvu vairāku personu veiktu bloķēšanu
- Apkopes / remonta laikā iekārta nedarbojas līdz brīdim, kad ir noņemta pēdējā slēdzene

Preces Nr. 120157

Ø 6 | par 6 slēdzenēm

EUR neto

**9,25**



**haupa**

...pārliecinoši risinājumi

## Plastmasas fiksatora loks

Strāvu nevadošs neilona fiksatora loks, dielektriska aizsardzība, nedzirkstejošs, paredzēts 6 piekaramajām slēdzenēm ar maks. 6 mm loka diametru


- Drošības fiksators, nodrošina efektīvu vairāku personu veiktu bloķēšanu
- Apkopes / remonta laikā iekārta nedarbojas līdz brīdim, kad ir noņemta pēdējā slēdzene
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

Preces Nr. 120158

Ø 6 | par 6 slēdzenēm

EUR neto

**8,70**



## Jaudas slēdža drošības fiksators

Universāls mazo jaudas slēdžu fiksators

- Ātra un vienkārša instalācija, nav nepieciešams instruments
- Piekaramo atslēgu var lietot horizontāli vai vertikāli
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

Preces Nr. 120159

Ø 6 | par 2 slēdzenēm

EUR neto

**20,00**



## Standarta pusautomātam paredzēts drošības fiksators

Paredzēts standartā pusautomātiem

- Efektīva jaudas slēdžu bloķēšana
- Robusta, stiprināta polimēra konstrukcija ar pulverkrāsojumu, paredzēts lietošanai ekstrēmās apkārtējās vides apstākļos
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

Preces Nr. 120170

Ø 6 | par 1 slēdzeni

EUR neto

**11,00**





## 120–240 V spraudnim paredzēta fiksatora ierīce

Strāvas spraudsavienojumam paredzēts, mazs pārsegs, 120–240 voltu spraudsavienojumi

- Unikālā pagriežamā konstrukcija nodrošina vienkāršu lietošanu
- Šaurās telpās uzstādītām instalācijām
- Robusts, viegls, dielektrisks un pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpuss



Preces Nr. 120171

120 – 240 V

EUR neto

**16,<sup>70</sup>**

## 16–32 A CEE spraudnim paredzēta fiksatora ierīce

Strāvas spraudsavienojumam paredzēts, liels pārsegs, 240–550 voltu spraudsavienojumi

- Unikālā pagriežamā konstrukcija nodrošina vienkāršu lietošanu
- Šaurās telpās uzstādītām instalācijām
- Robusts, viegls, dielektrisks un pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpuss



Preces Nr. 120172

240 un 550 Volt

EUR neto

**27,<sup>25</sup>**



## Iestatāma daudzfunkciju fiksatora trosē

Iestatāms troses fiksators (1,8 m), paredzēts dažādam drošības fiksatoru pielietojumam

- Iestatāms troses garums (pīta tērauda trosē, 1,8 m x Ø 4 mm ar plastmasas apvalku)
- Termoplastisks, pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpuss
- Ērta un vienkārša ievietošana dažādos fiksācijas punktos
- Iebūvēts, līdz pat 4 piekaramajām atslēgām paredzēts drošības fiksators, maks. 6 mm loka diametrs
- Ideāli piemērots atkārtotai bloķēšanai
- Ar atkārtoti lietojamām, marķējamām drošības etiķetēm (angļu, franču, spāņu val.)
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā



Preces Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR neto

**33,<sup>50</sup>**



haupa

...pārliecinoši risinājumi

## Drošības fiksatoru komplekts

Elektrisko sistēmu fiksatoru ierīču komplekts – burbuļiepakojums – Angļu valoda

### Saturs:

- 2 ar vairākām atslēgām atslēdzamas Zenex piekaramās atslēgas
- 2 mazo jaudas slēdžu fiksatori
- 1 lielu jaudas slēdžu fiksators
- 2 iekaramie elementi/plāksnītes “Warning”
- 1 plastmasas fiksatora loks četrām piekaramajām slēdzenēm
- 1 sarkana, kompakta jostas soma



Preces Nr. 120174

9-daļa

EUR neto

91,<sup>00</sup>

## Plāksnīte “Neaktivizēt” | Angliski

### Fiksatora iekares elements, angliski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: Danger - Do not operate

Preces Nr. 120175

146 x 80 mm

EUR neto

34,<sup>50</sup>



## Plāksnīte “Neaktivizēt” | Vāciski

### Fiksatora iekares elements, vāciski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: Gefahr - Nicht bedienen

Preces Nr. 120176

146 x 80 mm

EUR neto

34,<sup>50</sup>



## Plāksnīte “Neaktivizēt” | Spāniski

### Fiksatora iekares elements, spāniski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: PELIGRO - NO HACER FUNCIONAR

Preces Nr. 120177

146 x 80 mm

EUR neto

34,<sup>50</sup>



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, E.l.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.


## Salokāms darba galds "HUPmobileWork"

### Mugurai draudzīgs darbs ar maksimālu darba drošību!

Viegli transportējams ar vienu roku - pateicoties riteņiem un jūgstierim, viegli pārvietojams, vienkāršs salokāms mehānisms - ātri samontējams. Drošs statīvs!

Kompaktais saliekamais darbagalds "HUPmobileWork" piedāvā ideālu svāra, mobilitātes, stabilitātes, izmēra un funkcionalitātes līdzsvaru. Ideāli piemērots lietošanai būvlaukumos, taupa vietu un ir mobils.

- Svārs mazāks par 20 kg
- Darba virsma 785 x 585 mm un 30 mm bieza sietspiedes plāksne.
- Darba augstums 800 - 825 mm, pateicoties četrām regulējamām kājām, kas nodrošina nolīdzināšanu. uz nelīdznām virsmām
- Krāvnēsība līdz 200 kg (virsmas krāvnēsība)
- Izmēri salocītā veidā 785 x 250 x 585 mm
- Divi lieli plastmasas riteņi un izvelkams jūgstienis ērtai transportēšanai salocītā veidā Viegla transportēšana salocītā veidā
- Salocītu darbgaldu var pārvietot, to noliecot var pārvietot, izmantojot divus riteņus
- Galda kājas, kas izgatavotas no cinkotas kvadrātveida caurules, ir fiksētas ar šķērssija ar atsperu mehānismu, kas nodrošina stabili stāvokli stingrs statīvs
- Sietspiešanas plate ar neslīdošu virsmu un T profilu tērauda rāmī
- iespējama skrūvju un citu atbalsta sistēmu montāža



Preces Nr. 392807

785 x 585 mm

EUR neto

**320,00**

**Krāvnēsība 200 kg**



**haupa**

...pārliecinoši risinājumi

Jūsu specializētais vairumtirgotājs:

Uzņēmuma zīmogs



**haupa**<sup>®</sup>

**... pārliciecināši risinājumi**

Vācija: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid. El.p. andrius.krisciunas@haupa.com, www.haupa.com.  
Cenas ir tirdzniecības uzņēmuma neto cenas bez PVN, spēkā līdz 31.01.2025. Atstājam sev tiesības uz tehniskajām izmaiņām un drukas kļūdām.