

EE

Kampaania
kehtiv kuni 31.01.2025

haupa®

UUDISTOOTED 2024

Kaablilõikur
Kohver
Lukustus
LED töövalgustid



haupa.com

AKUGA HÜDRAULILINE KAABLILÕIKUR

TÕESTATUD KVALITEET JA VEELGI SUUREM LÕIKEPIND

Uus akuga hüdrauliline kaablilõikur „AS6-S65“ lõikab kuni 50 mm läbimõõduga vask- ja alumiiniumkaableid (va ACSR ja SWA kaablid).

HAUPA kaablilõikuri „AS6-S65“ (artikkel 216423-1) eripäraks on suur, kuni 65 mm lõikeulatus. Tugev konstruktsioon koos täiusliku, energiasäästliku painutusasendiga ja väikese 4,5 kg kaaluga muudavad selle tööriista ideaalseks kaaslaseks tõeliselt suurte asjade tegemisel.

Võimsa kaablilõikuri saab ka kitsastes kohtades kindlalt kaablile asetada. Ühe akulaadimisega on komplektis oleva 2 Ah akuga võimalik teha, olenevalt kaablist, kuni 50 lõiget.

Turvalülitiga edasi- ja tagasikäigunupp võimaldab igal ajal lõikeprotsessi juhtida ja tagab seeläbi ohutu töötamise.




Juhtmeta hüdrauliline kaabli lõikur „AS6-S65“

Vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks, mitmejuhtmeline, läbimõõt 65 mm

Tarne ulatus:

1 lõiketööriist, 1 laadija, 1 aku 18 V Li-Ion, 2 Ah,
1 rihmaga kandesilmus, süsteemikohvr

- täpne lõikamine juhtme vähese deformatsiooniga
- lõikejõud kN: 60
- töö rõhk baarides: 700
- lõikelaius Ø: 65
- lõikepea 180° pööratav
- aku laadimise aeg minutites: 30
- aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- akule toode nr 215523 ja laadimisestruktuur toode nr 215527
- ühildub MAKITA 18 V laadimistehnikaga
- LED-valgusti tööala valgustamiseks



Toote Nr. 216423-1

koos aku ja laadijaga,
süsteemikarbis

EUR neto

2.790,00

Ø
65



Toote Nr. 216423-1-N

Ainult põhiüksus

EUR neto

2.456,00



Toote Nr. 216423-1-N0

Ilma lisaseadmeteta

EUR neto

2.625,00

haupa

...veenvad lahendused

Pingutuseta lõikamine



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Juhtmeta hüdrauliline kaabli lõikur „AS6-S32ACSR“

Terassüdamikuga (ACSR) kaablite lõikamiseks, ei sobi Cu/Al kaablitele, läbimõõt 32 mm, lõikepea 180° pööratav, pärast läbilõikamist käsitsi taasavamine.

Tarne ulatus:

1 lõiketööriist, 1 laadija, 1 aku 18 V Li-Ion, 2 Ah,
1 rihmaga kandesilmus, süsteemikohvr

- täpne lõikamine juhtme vähese deformatsiooniga
- lõikejõud kN: 60
- tööõhk baarides: 700
- lõikelaius Ø: 32
- lõikepea 180° pööratav
- aku laadimise aeg minutites: 30
- aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- akule toode nr 215523 ja laadimisestruktuuri toode nr 215527
- ühildub MAKITA 18 V laadimistehnikaga
- LED-valgusti tööala valgustamiseks



Ø 32	AL Fe	
60 kN	700 bar	180°
LI-ION 18V 2Ah		30 min.




Toote Nr. 216426-1

koos aku ja laadijaga,
süsteemikarbis

EUR neto

3.735,00



Toote Nr. 216426-1-N

Ainult põhiüksus

EUR neto

3.400,00



Toote Nr. 216426-1-N0

Ilma lisaseadmeteta

EUR neto

3.570,00

haupa

...veenvad lahendused

Lõikepea „U-KS6-S65“

- Vask- ja alumiiniumkaablite jaoks.
- mitmesooneline
- sektorikujuline



Toote Nr. 216762/65

Ø 65 mm

EUR netto

995,00

Ø
65




Universaalne komplekt 3

Sensor

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist.

koosneb artiklitest 216760-1, 216763 ja 216762/65. SysCon'is, kaasas laadimiseseade ja aku.

- lihtne peavahetus | lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- pressimisjõud kN: 60 | töörõhk baarides: 700



Toote Nr. 216766/65

3-osa

EUR netto

3.255,00

Ø
65




haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Lõikepea „U-KS6-S32ACSR“

- läbimõõt 32 mm
- ACSR-kaablite jaoks, Ø 32 mm
- ei sobi Cu/Al kaablitele



Toote Nr. 216762/32ACSR

Ø 32 mm

EUR netto

1.530,00

Ø
32



Universaalne komplekt 4

Sensor

Toote Nr. 216767/65

3-osa

EUR netto

3.140,00

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist.

koosneb artiklitest 216760-1, 216761 ja 216762/65. SysCon'is, kaasas laadimiseseade ja aku.

- lihtne peavahetus | lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- pressimisjõud kN: 60 | töörõhk baarides: 700

Ø 65	Cu AL				
6-300 standard CU	6-300 standard CU	6-300 DIN CU	6-300 DIN CU	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah		30 min.
					Sensor technik

Ø
65



haupa

...veenvad lahendused

HUPsolarKit3

5-osaline komplekt praktilises plastkohvis.

Sisu:

- 211225 VDE kaablilõikur „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm jaoks
- 201060 Kaablikoorija „HUPstripPV“ | solar 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
- 211659 Pressimistangid fotogalvaanika valdkonda | rullpressimine (MC4, Multi Contact) 2,5 – 6 mm²
- 330046/K Jaotustega kohver

Toote Nr. 330046

340 x 275 x 70 mm

EUR neto

129,00

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks.
Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.



HUPsolarKit4

5-osaline komplekt praktilises plastkohvis.

Sisu:

- 211225 VDE kaablilõikur „HUPtriCut“ | 160 mm für Ø 8 mm jaoks
- 201060 Kaablikoorija „HUPstripPV“ | solar 2,5 – 6,0 mm²
- 110806 Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
- 213110 HUPcompact „HC06“ MC4 pistikule (Multi Contact) | 4 – 10 mm²
- 330048/K Jaotustega kohver

Toote Nr. 330048

340 x 275 x 70 mm

EUR neto

159,00

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks.
Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

HUPcompact „HC06“ MC4 pistikule (Multi Contact)



Toote Nr. 213110

MC4 puhul | 4 – 10 mm²

EUR neto

69,00

Karastatud terasest tööriistaraam, kvaliteetsest süsinikterasest pressimissegmendid erodeeritud, kuumtöödeldud, poleeritud ja nikeldatud

- lihtne saavutada suuri pressimisjõude
- lihtne ühe käega käitamine
- lahtipäästetava sundlukuga
- 100% paralleelne etteanne
- täppispressimine
- pressimisjõud: 5 kN
- väike kompaktne kuju
- tööiga: 50 000 pressimist
- rullpressimine (MC4) 4 / 6 / 10 mm²

For MC4: 4 / 6 / 10 mm²



**100 %
parallel**

**5
kN**

**LONG LIFE
50000
X**



for
MC4



haupa

...veenvad lahendused

Praktiline ja käepärane



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Tööriistaseljakott „HUPtoGo“

Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistaseljakotile „HUPtoGo“

- 41 sektsiooni, sh 6 välistaskut (3 neopreenist)
- 4 lukuga sisetaskut
- neopreenist esitaskud (nt vesilood, pikad peitlid)
- praktiline eemaldatav põlvkaitse
- veekindel kõrge alumine kast kaitseks niiskuse eest
- ees helkurribad
- saab isikupärastada esitasku tikitud takjapaelaga
- 2 metallist kinnitusaasa küljel
- ergonoomiliselt polsterdatud reguleeritavad õlarihmad
- polsterdatud seljaosa ja kandesang
- väga vastupidav ümberminekule, isegi avatuna
- materjal: ülitugev 1680D polüester
- värvus: must hallide õmblustega

Toote Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

EUR neto

110,00



3,00 kg



haupa

...veenvad lahendused

Tööriistaseljakott „HUPtoGo1“

Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistaseljakotile „HUPtoGo1“

- 41 sektsiooni, sh 6 välistaskut (3 neopreenist)
- 4 lukuga sisetaskut
- neopreenist esitaskud (nt vesilood, pikad peitlid)
- praktiline eemaldatav põlvkaitse
- veekindel kõrge alumine kast kaitseks niiskuse eest
- ees helkurribad
- saab isikupärastada esitasku tikitud takjapaelaga
- 2 metallist kinnitusaasa küljel
- ergonoomiliselt polsterdatud reguleeritavad õlarihmad
- polsterdatud seljaosa ja kandesang
- väga vastupidav ümberminekule, isegi avatuna
- materjal: ülitugev 1680D polüester
- värvus: must hallide õmblustega
- tööriistaseljakott „HUPtoGo“ 220249

Profikomplekt 220830 on ideaalne kiireks kasutamiseks tänu HAUPA professionaalsetele tööriistadele.

Sisu:


- VDE kaablikäärid, 160 mm*
- VDE pikkmokktangid vastavalt DIN ISO 5745*
- VDE kombitangid, 200 mm*
- VDE külglõikur, 160 mm*
- VDE kaablinuga, sirge tera, 50 mm
- LED miniprožektor „HUPlight4“ | 4 vatti
- pingetester „Profi LEDplus II“ 6-1000 V
- universaalne kilbivõti „HUPkey“
- isolatsioonieemaldustangid „Super Plus“ 0,2- 6 mm²
- VDE võtmetangid, 280 mm
- VDE kruvikeerajate komplekt HUPslimPlus
- padrunvõtmete komplekt, 1/4", 33 osa
- lukksepahaamer, 500 g
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- kivipeitel, lameovaalne, 32 x 300 mm
- Flexi-Puk saag
- komplekt X-CrimpPlus
- toosilood, 200 mm
- mõõdulint 5 m
- sügavusmarker, 2 ühes, must, teritajaga

Toote Nr. 220830

31-osa, 400 x 450 x 260 mm

EUR neto

520,00



HAUPA „HUPtoGo“ – mobiilne ja ohutu ehitusplatsile.

10,94 kg



1000 V IEC 60900



* täiustatud
lõikamisvõime



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Tööriistaseljakott „HUPtoGo2“

Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistaseljakotile „HUPtoGo2“

- 41 sektsiooni, sh 6 välistaskut (3 neopreenist)
- 4 lukuga sisetaskut
- neopreenist esitaskud (nt vesilood, pikad peitlid)
- praktiline eemaldatav põlvkaitse
- veekindel kõrge alumine kast kaitseks niiskuse eest
- ees helkurribad
- saab isikupärastada esitasku tikitud takjapaelaga
- 2 metallist kinnitusaasa küljel
- ergonoomiliselt polsterdatud reguleeritavad õlarihmad
- polsterdatud seljaosa ja kandesang
- väga vastupidav ümberminekule, isegi avatuna
- materjal: ülitugev 1680D polüester
- värvus: must hallide õmblustega
- tööriistaseljakott „HUPtoGo“ 220249

Sisu:

- VDE pikkmokktangid, kõverad, 200 mm*
- VDE kombitangid, 180 mm*
- VDE külglõikur, 160 mm*
- VDE kruvikeerajate komplekt HUPslim PH
- nuga „HUPblackSeries18“
- lõiketerad „HUPblades18“
- LED-taskulamp „Pen Torch“
- isolatsioonieemaldustangid „Basic“ 0,5– 6 mm²
- „Basic“ konksteraga kaablikoorija, 8–28 mm
- pingetester Pen Profi, 12–1000 V
- lukksepaamer, 500 g
- elektriку peitel, 10 x 250 mm
- PUK-saag, fikseeritud käepidemega
- puusepapiats, must, Mine 7B, kolmnurkne, 240 mm
- mõõdulint 3 m

Toote Nr. 220831

21-osa, 400 x 450 x 260 mm

EUR neto

270,00



5,70 kg



1000 V IEC 60900



* täiustatud
lõikamisvõime



haupa

...veenvad lahendused

Palju ruumi tööriistadele



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Tööriista-rataskohver „HUPtransporter“

Mahukas ja ülevaatlik – HAUPA tööriistakäru „HUPtransporter“ pakub tööriistadele palju ruumi.

Täiendava tööriistaplaadiga „HUPtransporter“ tööriistakäru pakub tööriistadele palju ruumi. Lauad on ülevaatlikult paigutatud, nii et tööriistadele on igal ajal lihtne juurdepääs. Tugevad taskud ja aasad tagavad, et iga tööriist püsib usaldusväärselt määratud kohas, kui seda pole vaja.

- äärmiselt stabiilne kohver: korpus on valmistatud polüpropüleenist (PP)
- gaasisurvevedruga
- lennukõlblik: automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil
- virnastatav
- tolmukindel
- pritsmevee eest kaitstud
- temperatuurikindel -30 °C kuni +80 °C
- ergonoomiline kahekomponentne käepide
- tabaluku aasad
- alumiiniumist jagamissüsteem
- värvus: must
- omanikumärgistusega



Toote Nr. 220820

539 x 359 x 225 mm

EUR neto

329,00



PPsafe ****



7,55 kg



ergonoomiline käepide



klambrisüsteem



sujuvalt töötav sulgur



automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil



alumiiniumist jagamissüsteem



Omanikumärgistuse võimalus



haupa

...veenvad lahendused

Tööriista-rataskohver „HUPtransporter Pro“

Mahukas ja ülevaatlik – HAUPA tööriistakäru „HUPtransporterPro“ pakub tööriistadele palju ruumi.

äärmiselt stabiilne kohver: korpus polüpropüleenist (PP), gaasisurvevedruga, lennukõlblik: automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil, vinnastatav, tolmukindel, pritsmevee eest kaitstud, temperatuurikindel -30 °C kuni +80 °C, ergonoomiline kahekomponentne käepide, tabaluku aasad, alumiiniumist jagamissüsteem, värvus: must, omanikumärgistusega, tööriistakäru „HUPtransporter“ 220820

Sisu:

- isolatsioonieemaldustangid 0,2–6 mm²
- isoleeritud kaablikingade presstangid, 0,5–6 mm²
- VDE universaalsed pehme käepidemega käärid 160 mm, 70 mm²
- VDE pikkmokktangid, kõverad, 200 mm*
- VDE kaablikäärid, 160 mm* • VDE külglõikur, 160 mm*
- VDE kombitangid, 180 mm* • lülituskapi võti
- VDE kaablinuga, konkstera, 50 mm
- nuga „HUPblackSeries18“
- lõiketerad „HUPblades18“ • toosilood, 200 mm
- konksteraga kaablikoorija, 8–28 mm²
- sügavusmarker, 2 ühes, must, teritajaga
- elektroonika ESD külglõikur ilma fassetita, 115 mm
- kuusnurkse nurgaga kruvikeeraja komplekt kuulpeaga, 9 osa | 1,5–10 mm, eriti pikk
- PUK-saag, fikseeritud käepidemega
- universaalne kaablikoorija, 0,2–4 mm²
- VDE kruvikeeraja HUPslim PZ/FL 1 + 2
- VDE kruvikeeraja HUPslim PZ 1 + 2
- VDE kruvikeeraja HUPslim PH 1 + 2
- VDE elektriku kruvikeerajad HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- kivipeitel, lameovaalne, 32 x 300 mm
- silmusnarre 4 ühes, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- silmusnarre 4 ühes, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- otsahülsside presstangid 0,5–16 mm
- ühekäe kaablilõikur, max Ø 34 mm
- VDE veepumbatangid, 240 mm • VDE lõök-külglõikur, 200 mm
- VDE võtmetangid, 280 mm • mõõdulint, 5 m
- tollipulk, 1 m • kergmetallist vesilood, 400 mm
- LED-taskulamp „Pen Torch“ • presstangid 0,75–16 mm²
- pingetester „Profi LED Plus“, 12–1000 V
- narrekruvikeerajate komplekt „FlexBagPro“
- lukksepaamer, 500 g
- PU-kattega löikekindlad kaitsekindad, tase 3, hall, suurus 10
- kaitseprillid



* täiustatud lõikamisvõime

10,94 kg

reduced

Eksklusiivselt „HUPtransporter Pro“ tööriistakärus



1000 V IEC 60900



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüüginõu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Tööriista-rataskohver „HUPtransporter StandardPlus“

Mahukas ja ülevaatlik – HAUPA tööriistakäru „HUPtransporter StandardPlus“ pakub tööriistadele palju ruumi


äärmiselt stabiilne kohver: korpus polüpropüleenist (PP), gaasisurvevedruga, lennukõlblik: automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil, vinnastatav, tolmukindel, pritsmevee eest kaitstud, temperatuurikindel -30 °C kuni +80 °C, ergonoomiline kahekomponentne käepide, tabaluku aasad, alumiiniumist jagamissüsteem, värvus: must, omanikumärgistusega, tööriistakäru „HUPtransporter“ 220820

Sisu:

- isolatsioonieemaldustangid „Basic“ 0,5–6 mm²
- isoleeritud kaablikingade presstangid, 0,5–6 mm²
- VDE universaalsed pehme käepidemega käärid 160 mm, 70 mm²
- VDE pikkmokktangid, kõverad, 200 mm* • VDE kaablikäärid, 160 mm*
- VDE külglõikur, 160 mm* • VDE kombitangid, 180 mm*
- lülituskapi võti VDE kaablinuga, sirge tera
- nuga „HUPblackSeries18“ • lõiketerad „HUPblades18“
- toosilood, 200 mm
- konksteraga kaablikoorija, 8–28 mm²
- sügavusmarker, 2 ühes, must, teritajaga
- elektroonika ESD külglõikur ilma fassetita, 115 mm
- kuusnurkse nurgaga kruvikeeraja komplekt kuulpeaga, 9 osa | 1,5–10 mm, eriti pikk
- PUK-saag, fikseeritud käepidemega
- universaalne kaablikoorija, 0,2–4 mm²
- VDE kruvikeeraja HUPslim PZ/FL 1 + 2, HUPslim PZ 1 + 2, HUPslim PH 1 + 2
- VDE elektriku kruvikeerajad HUPslim 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- kivipeitel, lameovaalne, 32 x 300 mm
- otsahülsside presstangid 0,5–16 mm
- VDE lõök-külglõikur, 200 mm • VDE võtmetangid, 280 mm
- mõõdulint 5 m • tollipulk, 1 m
- kergmetallist vesilood, 400 mm
- LED-taskulamp „Pen Torch“
- presstangid 0,75–16 mm
- narrekruvikeerajate komplekt „FlexBag“
- pingetester „Profi LED Plus“, 12–1000 V
- Basic kaablikoorija, 4–13 mm • lukksepahaamer, 500 g
- PU-kattega lõikekindlad kaitsekindad, tase 3, hall, suurus 10
- kaitseprillid



* täiustatud lõikamisvõime



1000 V IEC 60900



Toote Nr. 220822

52-osa, 539 x 359 x 225 mm

EUR neto

866,00



PPsafe



10,90 kg



haupa

...veenvad lahendused

Ühe pilguga haaratav



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-laadimisjaam „HUPlightWLcharger“

- laeb kahte seadet korraga
- töötab ühilduvate mobiiltelefonidega
- IK08 löögikindlus
- tugevad magnetid tagaküljel võimaldavad hõlpsat kinnitamist magnetpindadele, samuti olemas kruviaugud püsivaks kinnitamiseks

Spetsifikatsioonid:

- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, kumm, PC ja TPE
- võrguadapter: sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A max 20 W, USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- Wireless Padiga laadides: laadimise aeg: ca 3,0–8,0 tundi olenevalt akupakist – ümbritseva õhu temperatuur mõjutab aku laadimis- ja tühjenemisaega
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +30 °C
- laadimisjaama mõõtmed: 265 x 110 x 29 mm
- netokaal: 330 g (pakendita)

Sisu:

- USB-võrguadapter: sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m



Toote Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR neto

39,00



haupa

...veenvad lahendused

LED-töövalgusti „HUPlightWL1000“

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 1000 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- 160° pööratav tugeva magnetjalaga alus
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- põhi-LED: 10 W COB 1000 Lm; Spot-LED: 3 W 300 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitiumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3-12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 72 x 40 x 92 mm
- netokaal: 210 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR neto

29,00



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7 V
	USB 2 h 3.5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-töövalgusti „HUPlightWL900“

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 900 luumenit
- 180° pööratav pea
- fookusfunktsioon, valgusvihu nurk 20° kuni 110°
- valgusvihu ulatus: max 200 m
- tugeva magnetjalaga
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP54
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- LED: 10 W 900 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitiumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3–12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 47 x 48 x 192 mm
- netokaal: 270 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

EUR neto

29,00



haupa

...veenvad lahendused

LED kontroll-lamp „HUPlightWL1500“

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED tuli, 1500 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- sisseehitatud konks – lampi/taskulampi saab paigutada mitme nurga all
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- võimas magnet tagaküljel käed-vabad töötamiseks
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- LED 15 W COB ÜLIVALGE LED + 3 W LED
- luumen: põhi-LED 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, PC, kummi ja TPE
- liitumioonaku 3,7 V/4400 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisaeg: ca 3,5 tundi (laadimisjaam „HUPlightWLcharger“ ca 6 tundi)
- tööaeg: 3,0–14,0 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed 77 x 171 x 41 mm
- netokaal 400 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR neto

38,00



900-1500 Lm



300 Lm



LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7 V
USB-C	USB 3,5 h 6 h
IP65	IK 08
kg 400 g	CRI 90



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED kontroll-lamp „HUPlight400“

- valge SMD põhi-LED 400 luumenit ees
- valge SMD sekundaarne LED 200 luumenit taga
- täiendav ülemine kohtvalgusti – 120 luumenit, valge SMD LED
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülimalt vastupidav konstruktsioon nailonist ja alumiiniumist
- 200° vertikaalselt kokkuklapitav pea ülitugeva magnetjalaga
- aasa- ja riputussüsteem lihtsaks kasutamiseks
- kaks tugevat magnetit lambi tagaküljel
- IK07 ülitugev, löögikindel konstruktsioon
- suur reflektor SMD LED
- 5 V aku laadimise süsteem
- sisseehitatud USB-C laadimisport koos kaitsekattega
- 1 A otsene USB-C laadimine – laadimisaeg 2 tundi
- kaasas 1 m USB-C laadimiskaabel

Spetsifikatsioonid:


- liitium 3,7 V, 800 mAh, laetav
- LED: eesmine põhituli 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, taga 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, koht-LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90
- keskkonna temperatuur: -10 °C – +45 °C
- tööaeg: 3 h kuni 6 h eesmise põhi-LEDi jaoks, 6 h tagumise LEDi jaoks, 6 h koht-LEDi jaoks
- eesmise põhi-LEDi hämarduslüliti: 100% – 50%
- laadimisaeg: ca 2,5 tundi
- kaitseklass: III
- USB-C sisend laadimiseks: 5 V, 1000 mA
- lambi mõõtmed 160 x 37 x 21 mm
- netokaal 90 g (pakendita)

Toote Nr. 130378

Pikkus: 159 mm

EUR neto

18,00



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	USB-C
2,5h	IP54
kg 90g	CRI 90



haupa

...veenvad lahendused

Parem valgustus



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED renoveerimisvalgusti "HUPlightEasy"

„HUPlightEasy“ renoveerimisvalgusti on kiire, odav ja lihtne lahendus ehitusplatside, tühjade korterite, laoruumide jms valgustamiseks.

- purunemiskindel polükarbonaadist korpus
- vedruklambrid
- kasutusiga 25 000 tundi
- renoveerimisvalgusti koos püsivalt paigaldatud opaalhajutiga LED-pirniga
- kiirgab neutraalset valget valgust
- kiirgusnurk 160 kraadi
- 14 cm ühenduskaabel, riputi ja vedruklamber kiireks ja lihtsaks ilma tööriistadeta kokkupanekuks
- lambi korpus on valmistatud purunemiskindlast polükarbonaadist ja talub kuni 2,5 m kõrgust kukkumist
- sobib kasutamiseks temperatuuril -20 – 45 °C.

Juhis: renoveerimisvalgusti EI OLE mõeldud paigaldamiseks valgustitesse.

Sisu: 5 tk

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Uptime 25000 h	kg 80 g
-20°C – 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
	2.5m	

Toote Nr. 130380

5-osa, Ø 60 x 100 mm

EUR neto

20,00



5x



haupa

...veenvad lahendused

LED taskulamp „HUPflash800“

- õhuke ja kompaktne disain
- tugevad magnetid
- mitmekülsus

Meie spetsiaalselt teie valgustusvajaduste jaoks loodud minitaskulambil on kolm erinevat režiimi: kõrge režiim 500 luumenit, madal režiim 100 luumenit ja Top LED-režiim 150 luumenit, samuti võimendusrežiim: vabastab võimsa 800-luumenilise valguse, hoides nuppu (3 sekundit) all.

Õhukese, kompaktse disaini, alumiiniumkorpuse ja selliste funktsioonidega nagu alus ja klambrimagnet kohandub see hõlpsalt teie vajadustega ja sobib seetõttu ideaalselt kasutamiseks tööstuses ja kaubanduses.

Usaldusväärne aku kestab umbes 1,5 tundi, mis välistab sagedase laadimise või akude vahetamise.

Lihtsalt üks nupuvajutus, funktsionaalsus ja tõhus laadimine, et teie minitaskulamp oleks alati järgmiseks tööks valmis.

800 Lm	97 x 30,5 x 21mm	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C ~ 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	140lm + 540lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Toote Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

EUR neto

20,50



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED taskulamp „HUPflash1000“

- laetav
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompaktne partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba jahedat valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Veekindel (IPX7) ja toiteallikaks on laetav liitium-ioonaku kaasasoleva USB-juhtmei (USB-C) kaudu. Aku on kaubanduses saadav standardelement (18650) ja seda saab hõlpsasti vahetada.

1000 Lm	Ø35 152mm	kg 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	200m
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3-12h	-10°C ~ 40°C	100 % 50 % 25 %

Toote Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR neto

41,00



LED taskulamp „HUPflash300“

- pritsmekindel
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompaktne partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba külma valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Taskulamp on pritsmekindel ja töötab kolme AAA patareiga (ei sisaldu tarnekomplektis).

300 Lm	Ø34 124mm	kg 102 g	Lifetime 50000 h	200m
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1-10h	100 % 50 % 25 %	-10°C ~ 60°C	

Toote Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR neto

20,00



haupa

...veenvad lahendused

LED ehitusplatsi valgusti „HUPlight5200hybrid“

- töötab Boschi, Makita, Milwaukee, DeWalt ja CAS (Metabo) 18 V akusüsteemidega, kaasas sobivad adapterid
- 230 V AC või 18 V DC kasutamine avariivalgustuse funktsiooniga
- välja töötatud ja sertifitseeritud kasutamiseks ehitusplatsidel nii siseruumides kui ka ajutiseks välistingimustes kasutamiseks

See mitmekülgne hübriid (230 V ja aku) töövalgusti on spetsiaalselt loodud professionaalsetele käsitöölisele, mehaanikutele ja ehitustöölisele, kes on palju liikvel. See on varustatud akuhoidikuga, mis sobib 18 V akudele firma-delt **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch, Metabo (CAS)**.

Vastavad adapterid kuuluvad tarnekomplekti. See välistab vajaduse osta täiendavat akusüsteemi.

Töövalgusti on kahel astmel häärdatav (50%, 25%), külma valge värvitemperatuuriga (5000 K) ja värviedastusindeksiga RA >90. Tööaeg on vahemikus 2,5 kuni 9 tundi (põhineb 18 V/5 Ah akul), olenevalt valitud valgusväljundi režiimist. Opaalhajuti vähendab 5200-luumenilise valgusallika pimestamist ja tagab töökoha ühtlase valgustuse.

Korpus ja eesmine hajuti on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist (IK08). Tänu tugevale akukattele on valgusti tolmu- ja pritsmekindel (IP54).

Töövalgusti on varustatud tehnoloogiaga, mis hoiab ära kasutatava aku ülekuumenemise ja tühjenemise.

Akused tuleb laadida tootjate laadimisjaamades ja need ei kuulu tarnekomplekti.

Lisaks akudele võib töövalgusti toiteallikaks olla ka kaasasolev 5 m pikkune ühenduskaabel H07RN-F 3G 1,5 mm². Töövalgusti on varustatud pistikupe-saga (max 3000 W), mis võimaldab ühendada teise valgusti, elektritööriista või muu seadme.

See välistab täiendavate pikendusjuhtmete vajaduse.

Ohutus: elektrikatkestuse korral lülitub töövalgusti umbes 0,5 sekundi jook-sul automaatselt akutoitele.

Nii ei istu te kunagi pimedas ning minimeerite vigastuste ja kahjustuste riski.

Toote Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

EUR neto

199,00



LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	-20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI K2	35up DIM 100% SPS 35%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 14 to 21 VDC 3.3A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225W
4 ymeral battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F 1.5mm ² 5m	Class I



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED taskulamp „HUPflash120“

- kompaktne pliiatsi kuju
- magnetilise kinnitusklaambriga
- põhi- ja kontroll-tuli

Ideaalne tööstuses ja käsitööks. Laetav pliiatsvalgusti on kahe valgusallikaga: pea poolel ja küljel. Pliiatsvalgustiga on kaasas USB-C laadimiskaabel.

Iga pliiatsvalgusti on varustatud magnetilise kinnitusklaambriga, mis võimaldab kinnitada lambi hõlpsalt mis tahes magnetpinnale. Paindlik kasutamine koos kompaktse suurusega muudab selle käsilambi väga praktiliseks professionaalseks kasutamiseks mehaanikutele, käsitöölisele, tehnikutele ja teistele.

120 Lm	159 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C ~ 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	



Toote Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR neto

30,00



haupa

...veenvad lahendused

Keskenduge ohutusele



Turvaluku taba Ø 4,7 mm

Zenex'i tabalukk

- Erinevalt suletavate lukkude sulgeseade
- Sisaldab: 1 võti (1 kasutaja = 1 tabalukk = 1 võti)
- Võtmelblokeering PUUDUB
- Sädemekindel tabalukk, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades
- Mittemagnetiline
- Termoplastilisest komposiitmaterjalist korpus on vastupidav korrosioonile, UV-kiirgusele, temperatuurile vahemikus -40°C kuni +90°C ning kemikaalidele
- Sisaldab kirjutatavaid etikette kirjadega „Ohtlik“ / „... omand“ inglise, prantsuse ja hispaania keeles

Toote Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

EUR netto

25,00



Turvaluku taba Ø 6 mm

Zenex'i tabalukk

- Erinevalt suletavate lukkude sulgeseade
- Sisaldab: 1 võti (1 kasutaja = 1 tabalukk = 1 võti)
- Võtmelblokeering tagab, et lukk ei jää kogemata lukustamata
- Sädemekindel tabalukk, mis on ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades
- Mittemagnetiline
- Termoplastilisest komposiitmaterjalist korpus on vastupidav korrosioonile, UV-kiirgusele, temperatuurile vahemikus -40°C kuni +90°C ning kemikaalidele
- Sisaldab kirjutatavaid etikette kirjadega „Ohtlik“ / „... omand“ inglise, prantsuse ja hispaania keeles

Toote Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

EUR netto

25,00



Alumiiniumist luku sulgetaba

Turvataba, alumiinium, 2,71 cm läbimõõduga klambrid, punane käepide, kuuele max. 6 mm taba läbimõõduga tabalukule

- Turvalukk tõhusaks lukustamiseks mitmele isikule
- Süsteem jääb hoolduse/remondi korral seisatuks, kuni on eemaldatud viimane lukk

Toote Nr. 120157

Ø 6 | 6 luku jaoks

EUR netto

9,25



haupa

...veenvad lahendused

Plastist luku sulgetaba

Nailonist valmistatud elektrit mittejuhtiv sulgetaba, dielektriline kaitse, sädemevaba – kuuele max. 6 mm taba läbimõõduga tabalukule


- Turvalukk tõhusaks lukustamiseks mitmele isikule
- Süsteem jääb hoolduse/remondi korral seisatuks, kuni on eemaldatud viimane lukk
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades

Toote Nr. 120158

Ø 6 | 6 luku jaoks

EUR neto

8,⁷⁰



Automaatkaitse turvalukk

Universaalne lukk mini-automaatkaitsele

- Kiire ja lihtne paigaldus, tööriistu pole tarvis
- Tabalukku võib igaks kasutuseks paigaldada kas horisontaalselt või vertikaalselt
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas



Toote Nr. 120159

Ø 6 | 2 luku jaoks

EUR neto

20,⁰⁰



Standardse automaatkaitse turvalukk

Ette nähtud standardsele automaatkaitsele

- Automaatkaitsete tõhusaks lukustamiseks
- Vastupidav pulberkattega ja tugevdatud polümeeriga ehitus kasutamiseks karmides keskkonnatingimustes
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

Toote Nr. 120170

Ø 6 | 1 lukk

EUR neto

11,⁰⁰



haupa.com

Lukustusseade 120–240 V pistikule

Elektrilise pistikühenduse kate, väike – 120 V kuni 240 V pistikühendustele

- Ainulaadne pöördisain tagab lihtsa käsitlemise
- Paigaldamine kitsastes ruumides paiknevatele rakendustele
- Vastupidav, kerge, dielektriline Zenexi korpus on vastupidav kemikaalidele



Toote Nr. 120171

120 – 240 V

EUR neto

16,⁷⁰

Lukustusseade 16–32 A CEE-pistikule

Elektrilise pistikühenduse kate, suur – 240V ja 550 V

- Ainulaadne pöördisain tagab lihtsa käsitlemise
- Paigaldamine kitsastes ruumides paiknevatele rakendustele
- Vastupidav, kerge, dielektriline Zenexi korpus on vastupidav kemikaalidele



Toote Nr. 120172

240 ja 550 Volt

EUR neto


27,²⁵



Reguleeritav multilukustustross

Reguleeritav trosslukustus (1,8 m) erinevateks turvalukkude kasutamiseks

- Trossi reguleeritav pikkus (plastkattega punutud teraskaabel 1,8 m x Ø 4 mm)
- Termoplastilisest Zenex'ist valmistatud korpus on kemikaalikindel
- Paindlik ja lihtne lisamine erinevatesse lukustuspunktidesse
- Integreeritud turvataba kuni neljale max. 6 mm taba läbimõõduga tabalukule
- Ideaalne mitmekordseks lukustamiseks
- Taaskasutatavate, kirjutatavate turvaetikettidega (inglise, prantsuse, hispaania keeles)
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas



Toote Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR neto

33,⁵⁰



haupa

...veenvad lahendused

Turvaluku komplekt

Lukustusseadmete komplekt elektrisüsteemidele – blisterpakend – inglise keeles

Sisu:

- 2 samaaegselt sulguvat Zenexi tabalukku
- 2 mini-automaatkaitselukku
- 1 automaatkaitselukk suurele automaatkaitsesele
- 2 silti/etiketti kirjaga „Warning“
- plastist 1 luku sulgetaba neljale tabalukule
- 1 kompaktne punane vöökott



Toote Nr. 120174

9-osa

EUR netto

91,00

Silt „Mitte lülitada“ | Inglise keeles

Inglisekeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: „Danger – Do not operate“

Toote Nr. 120175

146 x 80 mm

EUR netto

34,50



Silt „Mitte lülitada“ | Saksa keeles

Saksakeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: „Gefahr – Nicht bedienen“

Toote Nr. 120176

146 x 80 mm

EUR netto

34,50



Silt „Mitte lülitada“ | Hispaania keeles

Hispaaniakeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: „PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR“

Toote Nr. 120177

146 x 80 mm

EUR netto

34,50



haupa.com

Kokkuklapitav töölaud „HUPmobileWork“



Seljasõbralik töötamine maksimaalse tööohutusega!

Lihtne transportida ühe käega - kerge liigutada tänu ratastele ja veorattale, lihtne kokkuklapitav mehhanism - kiiresti kokkupandav.

Turvaline statiiv!

Kompaktne kokkupandav tööpink "HUPmobileWork" pakub täiuslikku tasakaalu kaalu, liikuvuse, stabiilsuse, suuruse ja funktsionaalsuse vahel. Ideaalne ehitusplatsidel kasutamiseks, ruumikindel ja mobiilne.

- Kaal alla 20 kg
- Tööpind 785 x 585 mm ja 30 mm paksune sõelaplaat
- Töökõrgus 800 - 825 mm tänu neljale reguleeritavale tasandusjalale ebatasasel pinnal
- Kandevoime kuni 200 kg (pinnakandevoime)
- Mõõtmed kokkupanduna 785 x 250 x 585 mm
- Kaks suurt plastikust ratast ja kokkupandav veoratas lihtsaks transportimiseks kokkupanduna kokkupanduna lihtne transport
- kokkupanduna saab tööpinki kallutades liigutada saab liigutada kahe ratta abil
- Tsingitud kandilistest torudest valmistatud laua jalad on lukustatud vedrumehhanismiga risttala kindla seisundi tagamiseks kindel alus
- T-profiiliga libisemiskindla pinnaga ekraanitrükiplaat terasraam
- Võimalik paigaldada vaagnat ja muid tugisüsteeme



Toote Nr. 392807

785 x 585 mm

EUR neto

320,00

Kandevoime 200 kg



haupa

...veenvad lahendused

Teie hulgi müüja:

Ettevõtte tempel



haupa®

... veenvad lahendused

Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com.
Hinnad tähistavad müüja väljamüügihinda pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. a.
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.