

EE

Kampaania
kehtiv kuni 31.01.2025

haupa[®]

VALGUSTUSPROGRAMM 2024

Taskulambid
Pealambid
Ehitusprožektorid
LED-valgus



haupa.com

Saksamaa tööstuskvaliteet

Väga välgustav



TOOME PIMEDUSSE VALGUST

HAUPA töövalgustid

Töökoha õige valgustus on ehitusplatsil A ja O. See loob meeldivamad töötingimused, suurendab tööohutust ja säästab silmi.

Meie töövalgustite valikus on mitmeid taskulampe, pealampe, ehitusprojektorid ja LED-valgusribasid. Meilt leiate igaks kasutusotstarbeks sobiva toote – alates kompaktselt 1-vatisest pliiatslambist kuni 300-vatise LED-valgusribani HUPlightStripe25.



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Žirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu. +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-taskulamp Pen Torch

- Valgustusulatus: 50 m
- 50 Lm
- 1 W LED-lamp CREE
- klambriga
- 2 AAA-tüüpi patareid

LED 1W CREE	Ø 14 x 143 mm	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50 m	IP54	2x AAA

Toote nr. 130328

KP: 14 x 143 mm

EUR neto

14,00



LED taskulamp HUPflash120

- kompaktne pliiatsi kuju
- magnetilise kinnitusklaambriga
- põhi- ja kontroll-tuli

Ideaalne tööstuses ja käsitöös. Laetav pliiatsvalgusti on kahe valgusallikaga: pea poolel ja küljel. Pliiatsivalgustiga on kaasas USB-C laadimiskaabel.

Iga pliiatsvalgusti on varustatud magnetilise kinnitusklaambriga, mis võimaldab kinnitada lambi hõlpsalt mis tahes magnetpinnale. Paindlik kasutamine koos kompaktse suurusega muudab selle käsilambi väga praktiliseks professionaalseks kasutamiseks mehaanikutele, käsitöölisele, tehnikutele ja teistele.

120 Lm	169 x 18 x 16mm	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70m spot	Magnetic	



Toote Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR neto

30,00



haupa

...veenvad lahendused

LED taskulamp HUPflash800

- õhuke ja kompaktno disain
- tugevad magnetid
- mitmekülgsus

Meie spetsiaalselt teie valgustusvajaduste jaoks loodud minitaskulambil on kolm erinevat režiimi: kõrge režiim 500 luumenit, madal režiim 100 luumenit ja Top LED-režiim 150 luumenit, samuti võimendusrežiim: vabastab võimsa 800-luumenilise valguse, hoides nuppu (3 sekundit) all.

Õhukese, kompaktno disaini, alumiiniumkorpuse ja selliste funktsioonidega nagu alus ja klambrimagnet kohandub see hõlpsalt teie vajadustega ja sobib seetõttu ideaalselt kasutamiseks tööstuses ja kaubanduses.

Usaldusväärne aku kestab umbes 1,5 tundi, mis välistab sagedase laadimise või akude vahetamise.

Lihtsalt üks nupuvajutus, funktsionaalsus ja tõhus laadimine, et teie minitaskulamp oleks alati järgmiseks tööks valmis.

Toote Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

EUR neto

20,⁵⁰

800 Lm	↑ 97 x ← 30,5 x → 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C ~ 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100m + 500m
800lm boost	100lm spot	Magnetic



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED taskulamp HUPflash1000

- laetav
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompakne partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba jahedat valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Veekindel (IPX7) ja toiteallikaks on laetav liitium-ioonaku kaasasoleva USB-juhtmei (USB-C) kaudu. Aku on kaubanduses saadav standardelement (18650) ja seda saab hõlpsasti vahetada.

1000 Lm	Ø35 152mm	kg 168 g	USB-C Charge cable included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	200m
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3-12h	-10°C - 40°C	100 % 50 % 25 %

Toote Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR neto

41,00



LED taskulamp HUPflash300

- pritsmekindel
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompakne partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba külma valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Taskulamp on pritsmekindel ja töötab kolme AAA patareiga (ei sisaldu tarnekomplektis).

300 Lm	Ø34 124mm	kg 102 g	Lifetime 50000 h	200m
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1-10h	100 % 50 % 25 %	-10°C - 60°C	

Toote Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR neto

20,00



haupa

...veenvad lahendused

Ühe pilguga haaratav



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-laadimisjaam HUPlightWLcharger

Toote Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR neto

39,00

- laeb kahte seadet korraga
- töötab ühilduvate mobiiltelefonidega
- IK08 löögikindlus
- tugevad magnetid tagaküljel võimaldavad hõlpsat kinnitamist magnetpindadele, samuti olemas kruviaugud püsivaks kinnitamiseks

Spetsifikatsioonid:

- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, kumm, PC ja TPE
- võrguadapter: sisend: 100–240 V \sim , 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A max 20 W, USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- Wireless Padiga laadides: laadimise aeg: ca 3,0–8,0 tundi olenevalt akupakist – ümbritseva õhu temperatuur mõjutab aku laadimis- ja tühjenemisaega
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +30 °C
- laadimisjaama mõõtmed: 265 x 110 x 29 mm
- netokaal: 330 g (pakendita)

Sisu:

- USB-võrguadapter: sisend: 100–240 V \sim , 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m



haupa

...veenvad lahendused

LED-töovalgusti HUPlightWL1000

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 1000 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- 160° pööratav tugeva magnetjalaga alus
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- põhi-LED: 10 W COB 1000 Lm; Spot-LED: 3 W 300 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitiumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3-12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 72 x 40 x 92 mm
- netokaal: 210 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR neto

29,00



LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
USB-C	USB 2 h 3,5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-töõvalgusti HUPlightWL900

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 900 luumenit
- 180° pööratav pea
- fookusfunktsioon, valgusvihu nurk 20° kuni 110°
- valgusvihu ulatus: max 200 m
- tugeva magnetjalaga
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP54
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- LED: 10 W 900 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitiumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3–12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 47 x 48 x 192 mm
- netokaal: 270 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

EUR neto

29,00



haupa

...veenvad lahendused

LED kontroll-lamp HUPlightWL1500

- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED tuli, 1500 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- sisseehitatud konks - lampi/taskulampi saab paigutada mitme nurga all
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- võimas magnet tagaküljel käed-vabad töötamiseks
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

Spetsifikatsioonid:

- LED 15 W COB ÜLIVALGE LED + 3 W LED
- luumen: põhi-LED 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, PC, kummi ja TPE
- liitiumioonaku 3,7 V/4400 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisaeg: ca 3,5 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 6 tundi)
- tööaeg: 3,0-14,0 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed 77 x 171 x 41 mm
- netokaal 400 g (pakendita)

Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

Toote Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR neto

38,00



LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
USB-C	USB 3,5 h 6 h
IP65	IK 08
kg 400 g	CRI 90



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED kontroll-lamp HUPlight400

- valge SMD põhi-LED 400 luumenit ees
- valge SMD sekundaarne LED 200 luumenit taga
- täiendav ülemine kohtvalgusti – 120 luumenit, valge SMD LED
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülimalt vastupidav konstruktsioon nailonist ja alumiiniumist
- 200° vertikaalselt kokkuklapitav pea ülitugeva magnetjalaga
- aasa- ja riputussüsteem lihtsaks kasutamiseks
- kaks tugevat magnetit lambi tagaküljel
- IK07 ülitugev, löögikindel konstruktsioon
- suur reflektor SMD LED
- 5 V aku laadimise süsteem
- sisseehitatud USB-C laadimisport koos kaitsekattega
- 1 A otsene USB-C laadimine – laadimisaeg 2 tundi
- kaasas 1 m USB-C laadimiskaabel

Spetsifikatsioonid:

- liitium 3,7 V, 800 mAh, laetav
- LED: eesmine põhituli 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, taga 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, koht-LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90
- keskkonna temperatuur: -10 °C – +45 °C
- tööaeg: 3 h kuni 6 h eesmise põhi-LEDi jaoks, 6 h tagumise LEDi jaoks, 6 h koht-LEDi jaoks
- eesmise põhi-LEDi hämarduslülit: 100% – 50%
- laadimisaeg: ca 2,5 tundi
- kaitseklass: III
- USB-C sisend laadimiseks: 5 V, 1000 mA
- lambi mõõtmed 160 x 37 x 21 mm
- netokaal 90 g (pakendita)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	
	
	




Toote Nr. 130378

Pikkus: 159 mm

EUR neto

18,00



haupa

... veenvad lahendused

Parem valgustus



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED renoveerimisvalgusti HUPlightEasy

HUPlightEasy renoveerimisvalgusti on kiire, odav ja lihtne lahendus ehitusplatside, tühjade korterite, laoruumide jms valgustamiseks.

- purunemiskindel polükarbonaadist korpus
- vedruklambrid
- kasutusiga 25 000 tundi
- renoveerimisvalgusti koos püsivalt paigaldatud opaalhajutiga LED-pirniga
- kiirgab neutraalset valget valgust
- kiirgusnurk 160 kraadi
- 14 cm ühenduskaabel, riputi ja vedruklamber kiireks ja lihtsaks ilma tööriistadeta kokkupanekuks
- lambi korpus on valmistatud purunemiskindlast polükarbonaadist ja talub kuni 2,5 m kõrgust kukkumist
- sobib kasutamiseks temperatuuril -20 – 45 °C.

Juhis: renoveerimisvalgusti EI OLE mõeldud paigaldamiseks valgustitesse.

Sisu: 5 tk

1200 Lm	Ø60 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	A60 OPAL
160°	Ufetime 25000 h	kg 80 g
-20°C - 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
	2.5m	

Toote Nr. 130380

5-osa, Ø 60 x 100 mm

EUR neto

20,00



5x



haupa

...veenvad lahendused

Tolmukindel, pritsmekindel



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Žirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED ehitusplatsi valgusti HUPlight5200hybrid

- töötab Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt ja CAS (Metabo) 18 V akusüsteemidega, kaasas sobivad adapterid
- 230 V AC või 18 V DC käitamine avariivalgustuse funktsiooniga
- välja töötatud ja sertifitseeritud kasutamiseks ehitusplatsidel nii siseruumides kui ka ajutiseks välistingimustes kasutamiseks

See mitmekülgne hübriid (230 V ja aku) töövalgusti on spetsiaalselt loodud professionaalsetele käsitöölisele, mehaanikutele ja ehitustöölisele, kes on palju liikvel. See on varustatud akuhoidikuga, mis sobib 18 V akudele firmadelt **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)**.

Vastavad adapterid kuuluvad tarnekomplekti. See välistab vajaduse osta täiendavat akusüsteemi.

Töövalgusti on kahel astmel hämardatav (50%, 25%), külma valge värvitemperatuuriga (5000 K) ja värviedastusindeksiga RA >90. Tööaeg on vahemikus 2,5 kuni 9 tundi (põhineb 18 V/5 Ah akul), olenevalt valitud valgusväljundi režiimist. Opaalhajuti vähendab 5200-luumenilise valgusallika pimestamist ja tagab töökoha ühtlase valgustuse.

Korpus ja eesmine hajuti on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist (IK08). Tänu tugevale akukattele on valgusti tolmu- ja pritsmekindel (IP54).

Töövalgusti on varustatud tehnoloogiaga, mis hoiab ära kasutatava aku ülekuumenemise ja tühjenemise.

Akused tuleb laadida tootjate laadimisjaamades ja need ei kuulu tarnekomplekti.

Lisaks akudele võib töövalgusti toiteallikaks olla ka kaasasolev 5 m pikkune ühenduskaabel H07RN-F 3G 1,5 mm². Töövalgusti on varustatud pistikupe-saga (max 3000 W), mis võimaldab ühendada teise valgusti, elektritööriista või muu seadme.

See välistab täiendavate pikendusjuhtmete vajaduse.

Ohutus: elektrikatkestuse korral lülitub töövalgusti umbes 0,5 sekundi jooksul automaatselt akutoitele.

Nii ei istu te kunagi pimedas ning minimeerite vigastuste ja kahjustuste riski.

Toote Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

EUR neto

199,00



LED 40W DC mode 47W AC mode	389 x 342 x 140mm	120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	-20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI K2	35kg DIM 100% SPS 35%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 11 to 21 VDC 2.3A AC mode 220-240VAC 50/60Hz 225W
4 permanent battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F1.5MM ² 5m	Class I



haupa

...veenvad lahendused


PAREMA VAATEVÄLJA JAOKS

Ohutu töötamine tänu paremale
värviesitusindeksile CRI

Kes seda ei tea? Halvasti valgustatud töökeskkondades on kaablite soonte värvitoonid vaevu eristatavad.

Selleks on meil lahendus olemas: meie töövalgustid ja kompaktsed prožektorid värviesitusindeksiga CRI 90 (Color Rendering Index). Võrdluseks: päevavalguse väärtuseks on 100. Nii muutuvad värvitoonid selgemalt eristatavaks ja need on näha loomulikumalt ning veelgi teravamalt.

Kasutajale tähendab see, et töö tegemine muutub turvalisemaks. Värv on võimalik paremini tuvastada ja töö sujub käes palju kiiremini.



CRI 90 muudab kõike. Varasematel töövalgustitel oli CRI väärtus 75.



Minitöövalgusti HUPlight4

- 1800 mAh, 3,7 V liitiumioonaku
- **4 W LED-lamp**
- valgustugevus u 200 luumenit
- tööaeg u 3 tundi
- lambiaku laadimine mikro-USB-pordist
- kallutatav jalg
- kaks magnethoidikut
- kinnitus- ja riputuskonks
- alati ja igal pool kaasas

LED 4W	120 x 60 x 25 mm	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		 3h

Toote nr. 130336

LED 4 vatti

EUR neto

33,00



LED-töölamp HUPlight10+3

- integreeritud liitiumioonaku 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 W + LED 3 W**
- kvaliteetne plastkorpus
- sise- ja välitingimustesse, kaitstud veepritsmete eest IP54 järgi
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 7000K
- valgusvõimsus 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- muudetav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg
 - 10 W LED: - ca 3 tundi 100 % valgustugevusega
- ca 6 tundi 50 % valgustugevusega
 - 3 W LED: - ca 12 tundi 100 % valgustugevusega
- ca 24 tundi 50 % valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 3,5 tundi
- laadija: 100-240 V AC toitepistik (5 V/2 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav magnetjalg
- riputuskonks
- vööklamber
- mõõtmed L 220 x B 57 x H 40 mm


LED 10+3 W	220 x 57 x 40 mm	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54			 3/12 h	 CRI 90	 50%  100% 7000K

Toote nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR neto

44,00



haupa

... veenvad lahendused

LED-pealamp HUPflash155

- 3 W COB LED • materjal: ABS, PC
- valgustugevus 155 Lm
- värviesitus 90 CRI
- patareitoitega (3 x AAA sisalduvad tarnepakendis)
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
 - umbes 2,5 tundi 100% valgustugevuse juures
 - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse juures
- väga kerge tasakaalustatud pealamp
- automaatne sisse-välja lülitus **spetsiaalse andurtehnoloogiaga**
- kerge käsitlemine, nt töökinnastega
- **silikoonribadega peapael** kindlamaks püsimiseks töökiivril
- mõõdud: 60 x 45 x 38 mm
- kaal: 49 g (ilma patareideta)

LED 3W	60 x 45 x 38 mm	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90g
2,5h	3xAAA		Sensor	CRI 90	50 % 100 %

Toote nr. 130319

KP: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto

28,00



LED-pealamp HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh liitium-polümeeraku**
- 3 W COB LED
- materjal: ABS, PC
- valgustugevus 155 Lm • värviesitus 90 CRI
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
 - umbes 2,5 tundi 100% valgustugevuse juures
 - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse juures
- laadimisjuhe (mikro-USB) sisaldub tarnekomplektis
- laadimisaeg ca 4 h
- väga kerge tasakaalustatud pealamp
- automaatne sisse-välja lülitus **spetsiaalse andurtehnoloogiaga**
- kerge käsitlemine, nt töökinnastega
- **silikoonribadega peapael** kindlamaks püsimiseks töökiivril
- mõõdud: 60 x 45 x 38 mm
- kaal: 73 g

LED 3W	60 x 45 x 38 mm	155 Lm	Lifetime 30000 h	Litium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73g
2,5h	ABS PC		Sensor	CRI 90	50 % 100 %

Toote nr. 130321

KP: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto

34,00



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

LED-pealamp HUPflash250

- Li-ionaku 18650 3,7 V 2000 mAh
- kasutatav pea- ja taskulambina
- CREE XML2 LED
- valgustugevus 250 Lm
- värviesitus 90 CRI
- 3 erinevat valgusintensiivsust + välk + SOS-režiim
- stabiilne alumiiniumist, vasest ja roostevabast terasest korpus
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
 - umbes 2,5 tundi 100% valgustugevuse juures
 - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse juures
- laadimisaeg ca 4 h
- taskulambri kinnitamiseks taskute ja vöö külge
- silikoonribadega peapael kindlamaks püsimiseks töökiivril
- magnetiga jalg
- laadimisjuhe (mikro-USB) sisaldub tarnekomplektis
- mõõdud: 28 x 107 mm
- kaal: 149 g

Toote nr. 130323

KP: 28 x 107 mm

EUR neto

75,00



CREE XML2	28 x 107 mm	250 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 2000 mAh 3.7V	kg 149 g
2,5h	AI		micro USB	CRI 90	50% 100%

haupa

... veenvad lahendused

Kompaktne prožektor HUPlight10pro

- integreeritud liitiumioonaku 3,7 V/ 4,4 Ah
- **LED 10 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-printsvalust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välistingimustes, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 900 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg:
 - ca 3 tundi 100% valgustugevusega
 - ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 4,75 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100-240 V AC toitepistik (5 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Toote nr. 130344

LED 10 vatti

EUR netto

43,00



Kompaktne prožektor HUPlight20pro

- integreeritud liitiumioonaku 7,4 V/ 4,4 Ah
- **LED 20 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-printsvalust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välistingimustes, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 1800 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg:
 - ca 3 tundi 100% valgustugevusega
 - ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 5 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100-240 V AC toitepistik (12 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7.4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Toote nr. 130346

LED 20 vatti

EUR netto

65,00



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Kompaktne prožektor HUPlight30pro

- integreeritud liitiumioonaku 7,4 V/ 5,2 Ah
- **LED 30 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-pritsvaust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välistingimustes, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 2500 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg:
 - ca 3 tundi 100% valgustugevusega
 - ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 5 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100–240 V AC toitepistik (12 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7.4V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Toote nr. 130352

LED 30 vatti

EUR neto

83,00



HUPlightpro
Crashtest



Magnetiga lambihoidik

- hoidik töölampide paigaldamiseks
- sobib toodetele nr 130344, 130346, 130352
- eriti tugev magnet paindlikuks paigaldamiseks



Toote nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR neto

7,70




haupa

...veenvad lahendused

Kuppelvalgusti HUPlight50combi

- integreeritud liitiumioonaku 7,4 V / 6,6 Ah
- **LED 50 vatti**
- äärmiselt vastupidav löögikindlast plastist korpus
- kasutamiseks sise- ja välitingimustes, pritsmekindel IP54 kohaselt
- eriti ere valgustus, värvitemperatuur 6500 K
- valgustugevus 4000 Lm
- värviesitus 90 CRI
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
 - umbes 2 tundi 100% valgustugevusel
 - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse
- laadimisaeg ca 2,5 tundi
- 2x Schuko pistikupesa: 220 - 240 V~AC | Max: 3000 W
- väliste/muude seadmete laadimine/vooluallikas
- kaabel: 5 meetrit H07RN-F 3G1.5mm²
- kinnitus- ja riputuskonks
- kanderihm
- mõõtmed: Ø 280 x 260 mm



Toote nr. 130360

LED 50 vatti

EUR neto

125,00



Statiiv HUPlight50combi jaoks

- Mõõtmed: 115 x 115 x 300 (kõrgus) cm
- reguleeritav kõrgus, max kõrgus 3 m
- kaal: u 3,5 kg




Toote nr. 130361

Statiiv, kõrgus 3 m

EUR neto


75,00



haupa.com

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu, +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.




2x




haupa[®]

... veenvad lahendus

HUPlightStripe




Optimaalne ehitusplatside, eriti pooleliolevate hoonete valgustamiseks! LED-valgusriba saab hõlpsasti näiteks juhtmeköidiste abil lakke riputada ja valgustada ühtlaselt tööala. Tugevat ja purunematut valgusriba saab kasutada ilma statiivideta. Väike ja kompaktne, kokkupandav nagu kaabel trumlile.



LED-valgusriba HUPlightStripe15

- Tööpinge: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ühendusvõimsus: 180 W
- Värv: soe valge 4000 K
- 180 LEDi meetri kohta
- Kogupikkus 15 m + ühenduskaabel 2,5 m
- Pistik-/kruiühendusega pikendatav kuni 50 meetrini
- 120° kiirgusnurk
- Värviesitusindeks CRI > 90
- Heledus (valgusvoog) 19 500 Lm
- Kaitseklass 2
- Kasutamiseks ka välitingimustes IP65
- Valgusriba tuleb enne kasutamist täielikult lahti rullida
- Valgusriba mõõdud: L 16 mm x K 8 mm
- Trumli mõõdud:
L 286 mm x S 210 mm x K 338 mm



Toote nr. 130364

15 m

EUR neto

162,00



LED-valgusriba HUPlightStripe25

- Tööpinge: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ühendusvõimsus: 300 W
- Värv: soe valge 4000 K
- 180 LEDi meetri kohta
- Kogupikkus 25 m + ühenduskaabel 2,5 m
- Pistik-/kruiühendusega pikendatav kuni 50 meetrini
- 120° kiirgusnurk
- Värviesitusindeks CRI > 90
- Heledus (valgusvoog) 32500 Lm
- Kaitseklass 2
- Kasutamiseks ka välitingimustes IP65
- Valgusriba tuleb enne kasutamist täielikult lahti rullida
- Valgusriba mõõdud: L 16 mm x K 8 mm
- Trumli mõõdud:
L 317 mm x S 250 mm x K 385 mm



Toote nr. 130366

25 m

EUR neto

255,00



haupa

... veenvad lahendused

Teie spetsialiseerunud hulgemüüja:

Ettevõtte tempel



haupa[®]

... veenvad lahendused

UAB Haupa Baltics, Zirmunu 139-309, Vilnius 09120, Leedu. +37069963363, andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupabaltics.com
Saksamaa: HAUPA GmbH & Co. KG, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid, e-mail: sales@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad tähistavad müüja väljamüügihindu pluss käibemaks vastavalt seadusele, kehtiv kuni 31.01.2025. Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.