

EE

Kampania  
kehtiv kuni 31.01.2026

# Top-Deals 2025



Catalogue to go



haupa.com

haupa®

## HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) pistikule



Karastatud terasest tööriistaraam, kvaliteetsest süsinikterasest pressimisegmendid erodeeritud, kuumtöödeldud, poleeritud ja nikeldatud

- lihtne saavutada suuri pressimisjõude
- lihtne ühe käega käitamine
- lahtipäästetava sundlukuga
- 100% paralleelne etteanne
- täppispressimine
- pressimisjõud: 5 kN
- väike kompaktna kuju
- tööiga: 50 000 pressimist
- rullpressimine (MC4 (Multi Contact)) 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>



**Toote Nr. 213110**

MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**70,00**

100 %  
paralleel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X



## Pressimistangid HUPstar fotogalvaanika valdkonda



fotogalvaanilistele kontaktidele, pressimistangid tööstuskasutajatele, pöörlevad täppispressi stantsid paralleelseteandega, stantsid vahetatavad, lokaatoriga

Press star 213084/E  
Amphenol Heliös H4: 2,5 / 4 / 6  
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6  
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6  
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

**Tööstuskasutajatele:**  
**võimalik kuni 80 000 pressimist**



**Toote Nr. 213084**

1,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**374,00**

## Pressimistangid fotogalvaanika valdkonda



2,5 – 6 mm<sup>2</sup>, lahtipäästetava sundlukuga, pressimisurru reguleeritav,  
Toode 211657 Nelikantpressimine (MC3 (Multi Contact))  
2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>  
Toode 211659 Rullpressimine (MC4 (Multi Contact))  
2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>



**Toote Nr. 211657**

MC3 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**39,80**

**Toote Nr. 211659**

MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**39,80**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid  
e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.  
Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Pressimiskomplekt X-Crimp fotogalvaanika valdkonda



Presstangid HAUPA täppispressimiotrakutee kiireks vahetamiseks, tarnitakse tugevas nailonkotis (toode 220260)

- usaldusväärsed pressimistulemused nagu püsivalt paigaldatud pressimisotrakute puhul
- sundluuk tagab standardile vastavad pressimistulemused
- lapik disain täpseks töötamiseks ka kitsastes kohtades

### Sisu:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5-6  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 211659/E



2,5-6  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210842/E



1-10  
mm<sup>2</sup>

M  
210

Art. 210761/E



0,5-6  
mm<sup>2</sup>


M  
210

Toote Nr. 211697

sealhulgas nailonkottosa

EUR neto (RRP)

**85,50**



Toote Nr. 201060

2,5 - 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**36,80**

## Kaablikoorija HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm<sup>2</sup> | Ø 7,5 - 9,5 mm

- kõigi Levinud kaablite eemaldamiseks fotogalvaanika valdkonnas
- ei ole vaja löiketerasid löikesügavuse järgi reguleerida
- pikkuspiirikuga 8,5 ja 15 mm tavaliste fotogalvaaniliste kontaktide ühtlaseks koorimiseks
- kinnituskamber turvaliseks hoidmiseks
- korpus kvaliteetsest kulumiskindlast polüamiidist



Toote Nr. 201062

1,5 - 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**39,00**

## Kaablikoorija HUPstripPV+

Solar 1,5 - 16,0 mm<sup>2</sup> | 16 - 6 AWG

- lihtne käsitsemine tänu neljakambrielse süsteemile (1,5 mm<sup>2</sup> / 2,5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> + 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> + 16 mm<sup>2</sup>)
- päikese- ja fotogalvaaniliste kaablite eemaldamiseks
- terade täpne joondamine standardsetele päikesekaablitele
- Millimeetri täpsusega reguleeritav pikkusepeatus vahemikus 5-26 mm
- Lisatera pikilõike tegemiseks
- Väike kaal, kuna korpus on valmistatud kvaliteetsest, kulumiskindlast polüamiidist
- tõhus kasutamine ja äärmiselt hea jõuülekanne tänu ergonoomilisele kujule
- Sobib nii parem- kui ka vasakukäelistele



NEW

haupa

... veenvad lahendused

## Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact)

MC4 pistikute kaabli kruvinnituste paigaldamiseks ja lahtivõtmiseks, MC4 (Multi Contact) korpuste lukkude lihtne vabastamine, valmistatud klaasiuga tugevdatud plastikust

Toote Nr. 110806

MC4 (Multi Contact)

EUR neto (RRP)

**8,00**



## HUPSolarKit5

varustatud 5 tööriistaga praktilises vöökotis.

### Sisu:

- 201085 Sukelisooleeritud kaabliõõkür HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm jaoks
- 201062 Kaablikoorija HUPstripPV+ solar 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>
- 110806 Monteerimistööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
- 213110 HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) pistikule 4 - 10 mm<sup>2</sup>
- 220105 Vöökott ToolBelt 8 lahtriga

Toote Nr. 330050

6-osaline, 200 x 100 x 300 mm

EUR neto (RRP)

**152,00**

NEW



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## HUPsolarKit4

Varustatud 5 tööriistaga praktilises plastikust kassis.

### Sisu:

211225	VDE kaabliõikur HUPtriCut 160 mm für Ø 8 mm jaoks
201062	Kaablikoorija HUPstripPV+   solar 1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
110806	Monteerimistöööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
213110	HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) pistikule   4 - 10 mm <sup>2</sup>
330048/K	Jaotustega kohver

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks.

**Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.**



Toote Nr. 330048

6-osaline, 340 x 275 x 70 mm

EUR neto (RRP)

**162,00**

NEW

haupa

... veenvad lahendused

## HUPsolarKit3

Varustatud 5 tööriistaga praktilises plastikust kassis.

### Sisu:

211225	VDE kaabliõikur HUPTriCut 160 mm für Ø 8 mm jaoks
201060	Kaablikoorija HUPStripPV   solar 2,5 – 6 mm <sup>2</sup>
110806	Monteerimistöööriist MC4 (Multi Contact, 2 tükki)
211659	Pressimistangid fotogalvaanika valdkonda rullpressimine (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm <sup>2</sup>
330046/K	Jaotustega kohver

Korpuses olevat tühja ruumi saab kasutada fotogalvaaniliste ühenduste hoidmiseks.

**Ühendused ise ei kuulu sellesse komplekti.**

Toote Nr. 330046

6-osaline, 340 x 275 x 70 mm

EUR neto (RRP)

**132,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

# Tööriistakohver 2025



# Tärnisüsteem kohvri kvaliteedi tähistamiseks | Spetsifikatsioonid

## ABS

- ümbritsev servakaitse
- kvaliteetsed metalllukud
- tugev karastatud alumiiniumist raam
- ergonoomiline kandekäepide
- 3 metallhinge
- kanderihm kaasas

**220028** Tööriistakohver Start up S

460 x 180 x 310 mm



**220031** Tööriistakohver Start up Profi

470 x 200 x 360 mm



**220023** Trolley Start up Profi

470 x 200 x 360 mm



## ABS+

- ümbritsev servakaitse
- kvaliteetsed metalllukud
- tugev karastatud alumiiniumist raam
- 3 metallhinge
- eriti tugev kaanehoidik

**220076** Tööriistakohver Pendant

460 x 180 x 310 mm



**220068** Tööriistakohver Omega

460 x 180 x 310 mm



**220038** Tööriistakohver Aktion

460 x 160 x 310 mm



**220042** Tööriistakohver Omega Max

470 x 200 x 360 mm



**220048** Tööriistakohver Omega Ratastel tööriistakohver

470 x 220 x 360 mm





## HDPEfly

- lennukõlbulik ja purunemiskindel
- nurkades alumiiniumist lisakaitseid
- laiem ümbritsev servakaitse
- fikseeritav eriti pikk veosteem
- kergesti veerevad kuullaagritel rattad
- kvaliteetsed survevalumetallist lukud
- täiendav koodlukk
- eriti tugev erikarastatud alumiiniumist raam
- 3 needitud metallhinge
- eriti tugev kaanehoidik
- külgekrvitud käepide ja lukud

**220248** Ratastel tööriistakohver flugtauglich HDPE

470 x 220 x 360 mm



## PPsafe

- Väga vastupidav polüpropüleen
- sobib lendudeks
- löögikindel
- Ergonoomiline käepide
- Käru funktsiooni väljalülitatud käepide
- Kasutada temperatuurivahemikus -33 ° C kuni + 90 ° C

**220311** Paigalduskohver Extreme

581 x 455 x 381 mm



**220299** Tööriista-rataskohver Extreme

517 x 277 x 217 mm



## Tähendused



ABS kõva kestaga kohver



maksimaalne koormus



dokumentitasku



lukuga



koodlukk



lennukõlbulik



õhu- ja veekindlus



töötemperatuuri vahemik

## Tool trolley HUPtransporter Pro

### Ruumikas ja organiseeritud - HAUPA tööriistakäru HUPtransporter Pro pakub palju ruumi tööriistade jaoks.

Äärmiselt vastupidav kohver: polüpropüleenist (PP) korpus, gaasirõhu vedruodega, lennuks sobiv; automaatne õhurõhu väljalaskeklaap, virnastatav, tolmukindel, kaitstud veepritsmete eest, temperatuuristabiilne -30°C kuni +80°C, ergonoomiline kahekomponentne käepide, aasad tabaluku jaoks, alumiiniumist vahesüsteem, vahtpolüstri lisamine lisavarustus, värvus: must, omaniku sildiga, tööriistakäru HUPtransporter 220820

#### Komplekti kuuluvad:

- Kaitseprillid
- Kaablitõmbaja 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Ühtne kaablitõmbaja 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Krimplambrid 0,75 - 16 mm
- Krimplambrid traadiotsakud 0,5 - 16 mm
- Presspsidid isoleeritud kaablikõrvitsad 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE igakülgsed pehmekäepidemeteaga käärid 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE-purustustangid, kumerad 200 mm\*
- VDE kaablikäärid 160 mm
- VDE diagonaallõikurid 160 mm\*
- VDE kombineeritud tangid 180 mm\*
- VDE veepumba tangid 240 mm
- VDE diagonaallõikurid 200 mm
- VDE tangid mutrivõtmed 280 mm
- VDE kaabliõikur Konksu tera 50 mm
- Lülituskapi mutrivõtmed
- Lõiketerad HUPblackSeries18
- Lõiketerad HUPblades18
- Haaketeraga kaabli lõiketera 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Ühe käega kaabliõikur max. Ø 34 mm
- Sügava augu marker, 2 in 1, must, koos teritajaga
- Elektroonilised ESD-diagonaallõikurid ilma terata 115 mm
- Kuuekantpeaga komplekt kuuskantkruvikeerajatega, 9 tk, 1,5 - 10 mm, eriti pikk
- VDE-kruvikeeraja **HUPslim**<sup>\*</sup>
- PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektrikruvikeeraja **HUPslim**<sup>\*</sup>
- 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Elektriku tikker 10 x 250 mm
- Lame ovaalne kivitsa 32 x 300 mm
- Ratsširõngasvõti 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Ratsširõngasvõti 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Korpuse vesivaaž 200 mm
- Kerge metallist veevedelik 400 mm
- Mõõtelint 5 m • Skaala 1 m
- LED-tuletorni Pliiatsitulestik Pliiatsitulestik
- Lukksepa vasar 500 g
- Fikseeritud käepidemega saag
- Pinge tester Profi LED Plus 12 - 1000 V
- FlexBagPro ratsšikuga kruvikeerajate komplekt
- PU lõikekaitsekinnas tase 3, hall, suurus 10



1000 V IEC 60950

Toote Nr. 220821

49 tk, 539 x 225 x 359 mm

NEW

EUR neto (RRP)

1160,00

PPsafe



### Ainult tööriistakärus HUPtransporter Pro



\* Paremad lõikamisomadused



10,94 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Tööriista-rataskohver HUPtransporter StandardPlus

### Mahukas ja ülevaatlik – HAUPA tööriistakäru HUPtransporter StandardPlus pakub tööriistadele palju ruumi

äärmiselt stabiilne kohver: korpus polüpropüleenist (PP), gaasisurvevedruga, lennukõlbulik: automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil, vinnastatav, tolmkindel, pritsmevee eest kaitstud, temperatuurivahemikus -30 °C kuni +80 °C, ergonoomiline kahekomponentne käepide, tabaluku aasad, alumiiniumist jagamissüsteem, värvus: must, omanikumärgistusega, tööriistakäru HUPtransporter 220820

#### Komplekti kuuluvad:

- Põhiline kaablitõmbaja 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Uni-kaabits 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> • Krimpingid 0,75 - 16 mm
- Presspitsid traadi otsaotsakud 0,5 - 16 mm
- Krimpingid isoleeritud kaablikõrvitsad 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE igakülgsed pehme käepidemetega käärid 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>\*
- VDE-purustustangid, kumerad 200 mm\*
- VDE kaablikäärid 160 mm
- VDE diagonaallõikurid 160 mm\*
- VDE elektrilised küljelõikurid 200 mm
- VDE tangid mutrivõtmed 280 mm
- VDE kaabliõikur sirge teraga
- Lülituskappide mutrivõtmed
- Lõiketerad HUPblackSeries18
- Lõiketerad HUPblades18
- Konksuga lõiketera 8 - 28 mm<sup>2</sup> lõiketera
- Põhiline eemaldaja 4 - 13 mm
- Sügava augu marker, 2 in 1, must, koos teritajaga
- Elektroonilised ESD diagonaallõikurid ilma terata 115 mm
- Kuuskant-kruvikeerajate komplekt kuuli otsaga, 9-osaline | 1,5 - 10 mm, eriti pikk
- VDE-kruvikeeraja **HUPslim\*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektrikukruvikeeraja **HUPslim\*** 3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Elektriku tikker 10 x 250 mm
- Lame ovaalne kivitsa 32 x 300 mm
- Lülituskapi vesivibra 200 mm
- Kerge metallist vesivibra 400 mm
- Mootelint 5 m - mootkava 1 m
- LED-tuletoru Pliiatsitulestik Pliiatsitulestik
- Lukksepa haamer 500 g
- Pukksaag fikseeritud käepidemega
- Pinge tester Profi LED Plus 12 - 1000 V
- FlexBag ratšikuga kruvikeerajate komplekt
- PU lõikekaitsekinnas tase 3, hall, suurus 10

Toote Nr. 220822

44 tk, 539 x 225 x 359 mm

EUR neto (RRP)

**885,00**

**PPsafe** 

**NEW**



\* Paremad lõikamisomadused



**10,90 kg**

**haupa**

## Ratastel tööriistakohver Start-up Mobil 1000 V

Kõva kestaga kohver, must, koodluk, 1 dokumendilahter, 2 lukustatavat sulgurit, 2 tööriistapaneeli, alumine kast muudetavate eraldajatega, ümbritsev servakaitse, kvaliteetsed tööriistad. Kohvri toote-nr 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- 2K kombitangid, 180 mm\*
- 2K külglõikur, 160 mm\*
- 2K telefonitangid, 200 mm, 45° nurgaga\*
- 2K kaablikoorimistangid, 160 mm
- konksteraga kaablikoorija, Ø 8–28 mm
- fikseeritud käepidemega PUK-taskusaag
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- pingindikaator
- lukksepaamer, 300 g
- mõõdulint, 3 m
- pahtlilabidas, 40 mm
- kaablinuga, 1-osaline
- veepintsel



1000 V IEC 60900



\* Paremad tööriistad

Toote Nr. 220252

20 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

300,00

ABS



10,94 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Tööriistakohver Start-up VDE 1000 V

Kõva kestaga kohver, must, 2 tööriistapaneeli, koodluk, dokumentitasku, muudetavate eraldajatega alumine kast, õlarihm, kaasas 19 tööriista. Kohver 220031.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriку kruvikeerajad, 1000 V  
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- 2K-VDE telefonitangid, 200 mm, 45° nurgaga\*
- 2K-VDE kombitangid, 185 mm\*
- 2K-VDE külglõikur, 165 mm\*
- 2K-VDE kaablikoorimistangid, 160 mm
- konksteraga kaablikoorija, Ø 8–28 mm
- kaablinuga, 1-osaline
- lukksepaahaamer, 300 g
- fikseeritud käepidemega PUK-taskusaag
- elektriку peitel, 10 x 250 mm
- pingindikaator
- mõõdulint, 3 m
- pahtlilabidas, 40 mm
- veepintsel



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused

Toote Nr. 220235

20 tk., 470 x 200 x 360 mm

EUR neto (RRP)

**259,00**

**ABS**

220235 | 360°



**8,64 kg**

haupa

## Tööriistakohver Jobstarter Plus

Tugev kõva kestaga kohver, must. Sisemus: 2 tööriistapaneeli, alumine kast muudetavate eraldajatega. Kohver 220028.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE kombitangid, 180 mm\*
- 2K-VDE külglõikur, 160 mm\*
- 2K-VDE teravaotsalised tangid, 200 mm\*
- kaablikoormistangid 0,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- kaablinuga VDE, sirge
- kaablikoorija 8 - 28 mm, konksteraga
- taskusaag
- 2K-VDE elektriku kruvikeeraja, lapik 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, 1 + 2
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PZ, 1 + 2
- pingindikaator
- elektrikumeisel
- kivipeitel, kitsas
- lukksepaahaamer
- kivihaamer
- tööstuslik ümarpintsel. Suurus 4
- pahtlilabidas
- kipsinõu
- puuseppliiats



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused

Toote Nr. 220027


25 tk., 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (RRP)

**259,00**

**ABS**

220027 | 360°



**9,27 kg**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Tööriistakohver HUPactive

Kõvakott, must, 2 tööriistalauda ja dokumentitasku täielikult eemaldatavad, lukustatav, sh 2 võtit, alumiiniumist alumine salve muutuvate vaheseinte abil, tugevdatud metallist nurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest. Kohver 220030.

### Komplekti kuuluvad:

- VDE elektrikruvikeeraja 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE kruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- VDE-kruvikeeraja PZ, suurus 1 + 2
- VDE kaabli lõikur 160 mm
- VDE diagonaallõikurid 160 mm\*
- 2C VDE-kaabliõikurid 160 mm\*
- VDE kaabli lõiketangid 200 mm\*
- Basic kaablitõmbaja 0,5 - 4 mm<sup>2</sup>
- Basic traadilõikur ilma konksu terata 8 - 28 mm<sup>2</sup> (ohutu töötamine praktikantidele)
- VDE kaabliõikur 50 mm
- ohutuspinge tester
- kontrollkapp vesilood 225 mm
- originaal PUK taskusaag
- lukksepa haamer 300 g
- maaleri spaatel 40 mm
- kipsivorm
- tööstuslik rõngaspintsel, suurus 4
- 2 m mõõteriist 2 m
- puuseppliats



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused

Toote Nr. 220255

24 tk., 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (RRP)

**229,00**

**ABS**



**9,62 kg**



**TASUTA!**

**haupa**

## Tööriistakohver Elektro Plus

Kõvakott, must, lukustatav, koos 2 võtmega, 2 tööriistalauda ja dokumenditasku täielikult eemaldatavad, alusplaat muutuvate alumiiniumist vaheseintega, tugevdatud metallnurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest, varustatud 24 tööriistaga. Kohver 220036.

### Komplekti kuuluvad:

- VDE elektrikruvikeeraja 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE kruvikeeraja **HUPslim** PH, suurus 1 + 2\*
- VDE-kruvikeeraja **HUPslim** PZ, suurus 1 + 2\*
- VDE-kruvikeeraja **HUPslim** PZ/FL, suurus 2\*
- VDE ninaotsaklambrid DIN ISO 5745\*
- VDE diagonaallõikurid 160 mm\*
- VDE kaablikäärid 160 mm
- Basic kaablitõmbaja 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Basic traadilõikur 8 - 28 mm
- Basic pingetesti 6 - 400 V
- XL eemaldaja
- Kipsvorm
- Fikseeritud käepidemega pukksaag
- VDE kaabelnõel, sirge teraga
- Krohvimisvasar 300 g
- Maalri spaatel 40 mm
- Tööstuslik rõngaspintsel suurus 4
- Skaala 2 m
- Puusepa pliitsid
- Torpeedo veejoa 225 mm



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused



Toote Nr. 220257

25 tk., 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (RRP)

290,00

ABS



6,50 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Tööriistakohver Start-up Max

Kõva kohver, must, 2 tööriistapaneeli, alumine osa muudetavate eraldajatega, komplektis 24 tööriista. Kohver: 220028 Start-up S

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriку soonpeakruvikeerajad  
2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, suurused 1 + 2
- 2K-VDE universaaltangid, 180 mm\*
- 2K-VDE pikkmohtangid, kõvera otsaga, 200 mm\*
- 2K-VDE külglõiketangid, 160 mm\*
- 2K-VDE kaabliõikur, 160 mm
- 2K-VDE kaablinuga, sirge teraga
- kaablikoorimistangid Super Plus, 0,2–6 mm<sup>2</sup>
- kaablikoorija, 8–28 mm<sup>2</sup>
- pingindikaator Profi LEDplus II, 3–1000 V
- juhtmehülsside presstangid, 0,25–2,5 mm<sup>2</sup>
- juhtmehülssid karbis, värviseeria III DIN
- leht-silmusvõtmete komplekt, 8 osa
- kuuskantvõtmete komplekt, 9 osa, kuulpeaga  
1,5–10 mm, ülipikk
- lülituskapi võti HUPkey
- LED-taskulamp PenTorch
- PUK-saag, fikseeritud käepidemega
- lukksepaahaamer, 300 g
- puusepaapliats
- mõõdulint, 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



\* Paremad  
lõikamisomadused

Toote Nr. 220268

25 tk., 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (RRP)

423,00

ABS



9,22 kg

haupa

## Ratastel tööriistakohver EXTRA 1000 V

Kõva kestaga kohver, must, koodlukk, 1 dokumendilahter, 2 lukustatavat sulgurit, 2 tööriistapaneeli, alumine kast muudetavate eraldajatega, ümbritsev servakaitse, kvaliteetsed tööriistad. Kohver 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2C VDE kruvikeerajate komplekt PZ, 101999/PZ
- 2C VDE kruvikeeraja PZ/FL 1
- 2C VDE kruvikeeraja PZ/FL 2
- Kaablitõmbaja 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Kongsuga teraga traadilõikur 8-28 mm<sup>2</sup>
- Pinge tester Basic, must | 125 - 250 V
- VDE kombineeritud tangid 185 mm\*
- VDE-käärklamber 205 mm\*
- VDE sirged tangid, sirged 200 mm\*
- Puuseppade pliiaatsid • Lukksepa haamer 300 g
- Elektrimehaaniku tikk 10x250 mm
- Pukksaag fikseeritud käepidemega
- Torpeedo veejoollaud 225 mm
- Skaala 2 m • Maaleri spaatel 40 mm
- Veepinsel • Kipsivorm
- VDE kaabli nuga sirge teraga 50 mm
- Puidust käepidemega haamer 1000 g
- Kivitsa lame ovaalne 28x250 mm
- Tööstuslikud universaalsed puhastuslapid
- Krimppitsid isoleeritud kaablikõrvale + kaabliotsakud
- Purgi painutusvahend 8-13 mm<sup>2</sup>
- VDE kaabli lõikur 170 mm
- VDE isolatsioonilint 15 mm x 10 m Rainbow pakend, 10 rulli
- Pinge tester Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check III suure jõudlusega multimeeter



1000 V IEC 60900

ABS



\* Paremad lõikamisomadused


Toote Nr. 220307

33 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

649,00

ABS



14,90 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Tööriistakäru Master Mobil HUPslim 1000 V

Kõvakott, must, kombinatsioonilukk, 1 dokumendikamber, 2 lukus-tatavat lukku, 2 tööriistalauda, alusplaat muutuivate vaheseinte abil, ümarpehmendusriba, kvaliteetne sisustus. Kohver 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2C VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslim** PH \*
- 2C VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslim** PZ/FL 1 + 2 \*
- VDE kaabli lõikur 230 mm \*
- VDE kombineeritud tangid 180 mm \*
- VDE diagonaallõikurid 160 mm \*
- VDE nokapihid 45°, 200 mm VDE nokapihid 45°, 200 mm \*
- Kaablitõmburid 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE kaabelnõel, sirge tera
- Tööstuslikud universaalsed puhastuslapid
- Mõõtelint 3 m
- Pukksahk fikseeritud käepidemega
- Kõrvaklapid roheline SNR 30 db
- pööratav perlooniint 15 m, 3 mm
- LED taskulamp 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni traadilõikur 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Konksu tera eemaldaja 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Krimpsidid isoleeritud kaablikõrvikute ja juhtmeotsakute jaoks
- Kaabliõikur 160 mm, sukeldatud isolatsiooniga
- Krimpsidid 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>
- Profi Plus pingestesti
- Kaitseprillid
- Lülituskappide mutrivõtmed
- Bittide kast ohutuspäklitega, 58 tk
- Elektroonika ESD küljelõikur ilma terata, 115 mm
- Rullvõti 24 mm
- 2K pehme haardega käärid 140 mm
- Kaablisidemed mustad UV-kindlad 250 x 4,8 mm
- Kaablifoor IP68 M20 helehall
- Tina värvi kaabliotsakud seeria III DIN
- Naelklambrid 7-10, valged



1000 V IEC 60900



**Slim  
Top**



\* Paremad  
lõikamisomadused



Toote Nr. 220329

33 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

**699,00**

**ABS**



**14,70 kg**

**haupa**

## Tööriistakäru Master Mobil 1000 V

Kõvakott, must, kombinatsioonilukk, 1 dokumendikamber, 2 lukustatavat lukku, 2 tööriistalauda, alusplaat muutuivate vaheseinte abil, ümarpehmendusriba, kvaliteetne sisustus. Kohver 220023.

### Sisu:

- 2C VDE kruvikeerajate komplekt PH
- VDE kaabelnõel sirge teraga
- Tööstusliikud universaalsed puhastuslapid
- Mõõtelint 3 m
- Fikseeritud käepidemega saag
- VDE kaabliõikur 230 mm
- VDE kombineeritud tangid 185 mm\*
- VDE diagonaalõikurid 165 mm\*
- VDE nokapitsid 45°, 200 mm VDE nokapitsid 45°, 200 mm\*
- Kaablitõmbaja 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- Kõrvaklapid rohelised SNR 30 db
- 2C VDE kruvikeeraja PZ/FL 1
- 2C VDE-kruvikeeraja PZ/FL 2
- Tagasitõmmatav nailonlint 15 mm, 3
- LED-lamp 18 x 91 mm, 80 lm
- Ühtne kaablitõmbaja 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Konksu tera eemaldaja 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Krimpipingid isoleeritud kaablikõrvikute ja juhtmeotsakute jaoks
- Kaabliõikur 160 mm, sukeldatud isolatsiooniga
- Krimppitsid 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>
- Bitsakast ohutuspistikutega, 58 tk
- Kaitseprillid
- Lülituskappide mutrivõtmed
- Profi Plus pinge tester
- Elektroonika ESD küljelõikur ilma terata, 115 mm
- Rullvõti 24 mm
- 2K pehme haardega käärid 140 mm
- Kaablifoor IP68 M20 hehehall
- Kaabliotsakud plekkpurgis Värviine III seeria DIN
- Kaablisidemed mustad UV-kindlad 250 x 4,8 mm
- Naelklambrid 7-10, valged



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused

Toote Nr. 220254

37 tk, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

686,00

ABS



14,70 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Ratastel tööriistakohver Profi Mobil

Kõva kestaga kohver, must, koodlukk, 1 dokumendilahter, 2 lukustatavat sulgurit, 2 tööriistapaneeli, alumine kast muudetavate eraldajatega, ümbritsev kaitseliist, kvaliteetsed tööriistad. Kohvri toote-nr 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K padrunvõtmekomplekt, 7-osaline
- 2K elektriku kruvikeerajad  
2,5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K kruvikeeraja PH, suurus 1+2, isoleeritud
- pingetester Basic, 6-400 V
- otsikukomplekt, 34-osaline
- otsikukomplekt turvaotsikukatega, 58-osaline
- silmusvõtmete komplekt, 12-osaline
- reguleeritav harkvõti, 24 mm
- kiilvõti • lukksepahaamer, 300 g
- konksteraga kaablikoorija, 8-28 mm<sup>2</sup>
- lõikenuga EXTRA, vahetatava teraga, 19 mm
- kaabliilõikur, 160 mm, sukeldatud
- kaabliilõikur, max 16,9 mm
- 2K kombitangid, 185 mm\*
- 2K külglõikur, 165 mm\*
- 2K telefonitangid, 200 mm\*
- kaablikoorimistangid, 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- elektroonika ESD külglõikur, 115 mm
- mõõdulint, 5 m
- toosilood 250
- elektriisolatsioonilint, 19 mm x 20 m, must (8 tk)



\* Paremad lõikamisomadused

Toote Nr. 220273

39 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

**535,00**

**ABS**



**14,68 kg**

haupa

## Ratastel tööriistakohver Secure Mobil 1000 V

Kõva kestaga kohver, must, koodluk, 1 dokumendilahter, 2 lukustatavat sulgurit, 2 tööriistapaneeli, alumine kast muudetavate eraldajatega, ümbritsev kaitseliist, kvaliteetsed tööriistad. Kohvri toote-nr 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- pingetester Profi LED Plus, 12-1000 V
- VDE üheotsalised harkvõtmed WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE sõrmkindad, suurus 9
- VDE ohutuskäepide
- VDE plast-lamemokktangid
- käepidemekatted nr 1, 2, 3 (igäühte 5 tk)
- VDE kaablinuga, 50 mm
- VDE kombitangid, 185 mm\*
- VDE külglõikur, 165 mm\*
- VDE pikkmokktangid, 200 mm\*
- VDE narrekohver 3/8", 16-osaline
- elektrisolatsioonilint, punane (6 tk)



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused

Toote Nr. 220272

29 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

854,00

ABS



14,12 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Meistrikohver Delux Plus 1000 V

Kõva kestaga kohver, signaalpunane, 2 tööriistapaneeli, ühes on dokumendilahter, muudetavate eraldajatega alumine kast, kvaliteetsed tööriistad. Kohver 220076.

### Komplekti kuuluvad:

- VDE telefonitangid, kasta isolatsioon, sirged
- VDE telefonitangid, kasta isolatsioon, kõverad
- VDE kombitangid, kasta isolatsioon, 180 mm
- VDE külglõikur, kasta isolatsioon, 160 mm
- VDE kaablikoorimistangid, kasta isolatsioon, 160 mm
- VDE plast-lamemokktangid, 180 mm
- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad  
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- 2K-VDE otsvõtmed 5,5, 7, 8, 10 mm
- pingetester Profi Plus
- VDE narrevõti, kasta isolatsioon, 1/2"
- VDE narrevõtmete komplekt, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE ristkäepide, 1/2"
- VDE üheotsalised harkvõtmed, kasta isolatsioon,  
10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2K-VDE kaablinuga, sirge teraga, 50 mm
- VDE kaablikäärid, kasta isolatsioon, 200 mm
- käepidemekatted, 10 mm, suurused 1, 2, 3 (igat 5 tk)
- plastklamber
- isoleerlint, hall
- isoleerlint, punane
- NH ohutuskäepide
- sõrmkindad, suurus 9, 1000 V



1000 V IEC 60900

ABS



Toote Nr. 220239

43 tk., 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (RRP)

**1.300,00**

**ABS+**



**11,78 kg**

haupa

## Ratastel tööriistakohver E-Mobility

Kõva kestaga kohver, must, 2 tööriistapaneeli, koodluk, dokumentitasku, muudetavate eraldajatega alumine kast, õlarihm. Kohver 220023.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad  
2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE kruvikeeraja PH 1, 2, 3
- 2K-VDE kruvikeeraja S-Tx 20, 25, 30
- VDE torutangid, 240 mm • VDE kaablikäärid, 230 mm
- VDE külglõikur, 205 mm\* • VDE külglõikur, 165 mm\*
- VDE lamemokktangid, 160 mm
- VDE pikkmokktangid, kõverad, 200 mm\*
- VDE kombitangid, 205 mm\*
- VDE kuuskantvõtmete komplekt, 3/8"  
8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE pikendus, 3/8", 250 mm
- VDE narrevõti, 3/8"
- VDE kaablinuga, sirge tera, 50 mm
- kaitsevahendite komplekt taskuga, sh matt
- isekinnituvad vutlarid, 12 mm
- isekinnituvad vutlarid, 10 mm
- VDE võtmekomplekt, 3/8", M8, M10, M12
- tõkestuslint, punane/valge, 500 m
- hoiatussilt OHTLIK PINGE
- hoiatussilt MITTE LÜLITADA
- hoiatussilt ETTEVAATUST LEKKIVATE PATAREIDEGA



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused



11,10 kg

Toote Nr. 220171

40 tk., 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

1.120,00

ABS



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## SysCon HUPeMobility

### Sisu:

- ABS kast SysCon S • ABS kast SysCon M
- ABS kast SysCon XL jaotustega
- tööriistalaud SysCon, 11 lahtrit
- universaalne veerelaud SysConi jaoks
- digitaalne multimeeter Multi Check III
- pingetester Profi LED Plus II 6 - 1000 V
- VDE elektri kruvikeerajad **HUPslim**\*  
3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm |  
5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm
- VDE kruvikeerajad **HUPslim** PH 1 + 2\*
- VDE kombitangid, 180 mm\*
- VDE külgloikur, 160 mm\*
- VDE võtmetangid, 280 mm
- VDE pikkmolettangid, sirged\*
- VDE paigaldustangid • VDE sörmkindad, 1000 V, suurus 10
- elektri kaitsekilp EN 166
- isekinnituvad vutlarid, 10, 20, 30 mm
- kahesuunaline narre, 200 mm, 3/8"
- T-käepide, 200 mm, 3/8"
- pikendused, 150 ja 250 mm, 3/8"
- padrunvõtmete otsakud, 3/8"  
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- otsakud sisekuuskantkruvidele, 3/8" 4, 5, 6, 8 mm
- VDE otsakud, 3/8" eco, pikk WS 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE otsakud, 3/8" XZN M8, M10, M12 eco
- hoiatussilt OHTLIK PINGE
- hoiatussilt MITTE LÜLITADA
- hoiatussilt ETTEVAATUST LEKKIVATE PATAREIDEGA



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused



19,5 kg

Toote Nr. 220610

52 tk.

EUR neto (RRP)

1466,00



haupa

## Remonditasku HUPsmartHome

Dokumendilahtriga, lahtritega tööriistade ja mõõteseadmete jaoks, peendetailitasku, kummiaasade ja eraldi (polsterdatud) kohaga sülearvuti ning dokumentide jaoks, eemaldatavate vaheseinte abil jaotatav. Sülearvutilahter kuni 15". värv: roheline, must. Tasku 220292.

### Komplekti kuuluvad:

- VDE universaaltangid 180 mm\*
- VDE külglõiketangid 160 mm\*
- VDE pikkokktangid, kõvera otsaga 160 mm\*
- VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslim** 1000 V PH\*
- VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslim** 1000 V PZ/FL\*
- Universaalne isolatsiooni eemaldaja 4 - 15 mm<sup>2</sup>
- Top Coax Plus isolatsiooni eemaldaja 4,8 - 7,5 mm<sup>2</sup>
- Plastlint (kaabli tõmbamiseks), 15 m x 3 mm
- jaotuskapi võti HUPkey
- VDE torutangid 170 mm
- kokkupandav tollipulk 2 m
- Alumiiniumist vesilood 400 mm
- Puusepa pliats
- Insenerihaamer 300 g
- Elektriku peitlid 10 x 250 mm
- pingetester Basic +
- presstangid
- kaablinuga
- Kinnitusvahend LSA
- presstangid HUPsquare10 0,08 - 10 mm<sup>2</sup>
- fikseeritud käepidemega PUK-taskusaag PUK
- tööriistatasku HAUPA FlexBag
- elektroonika ESD külglõikur



1000 V IEC 60900



\* Paremad löikamisomadused



Toote Nr. 220805

31 tk.

EUR neto (RRP)

**478,00**

Nylon



7,55 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Remonditasku Supply Max 1000 V

Dokumendilahtriga, lahtritega tööriistade ja mõõteseadmete jaoks, peendetailitasku, kummiiasade ja eraldi (polsterdatud) kohaga sülearvuti ning dokumentide jaoks, eemaldatavate vaheseinte abil jaotatav. Sülearvutilahter kuni 15". värv: roheline, must. Tasku 220292.

### Komplekti kuuluvad:

- 2K-VDE elektriiku kruvikeerajad, 1000 V  
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE ristpeakruvikeeraja PH, suurus 1 + 2
- 2K-VDE kruvikeeraja PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE telefonitangid, 200 mm, sirged\*
- 2K-VDE külglõikur, 165 mm\*
- 2K-VDE kombitangid, 185 mm\*
- kaablilõikur, 160 mm, kasta isolatsioon
- elektroonika külglõikur, 110 mm
- reguleeritav harkvõti, 24 mm
- otsikukomplekt, 33-osaline
- elektriiku käärid, roostevaba teras, 150 mm
- tehniku puhastuslapid
- kaablise, must, UV-kindel, 203 x 4,6 mm
- kaablise, valge 203 x 4,6 mm
- VDE isoleerlint, 15 mm x 10 m, Rainbow pack, 10 rulli
- automaatsed kaablikoorimistangid, 0,08–6,0 mm<sup>2</sup>
- VDE kaablinuga, vahetatav tera, 50 mm
- lõikenuga EXTRA, vahetatava teraga, 19 mm
- pingetester Profi LCD Plus, 12–1000 V
- kilbivõti
- LED pealamp, 75 lm
- tööriistatasku HAUPA Flex Bag
- komplekt X-CrimpPlus
- mõõdulint, 3 m



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused

Toote Nr. 220293

31 tk.

EUR neto (RRP)

643,00

Nylon



9,55 kg

haupa

## Remonditasku Supply

Dokumendilahtriga, lahtritega tööriistade ja mõõteseadmete jaoks, peendetailitasku, kummiaasade ja eraldi (polsterdatud) kohaga sülearvuti ning dokumentide jaoks, eemaldatavate vaheseinte abil jaotatav. Sülearvutilahter kuni 15". värv: roheline, must.

### Omadused:

- ergonoomiline kandekäepide
- reguleeritav õlakaitsega kanderihm
- visiitkaardipesa omaniku näitamiseks
- külgedel 2 suurt tõmbelukuga taskut (nendest üks on täielikult avanev, et lihtsustada asjade sissepanemist)
- 2 suurt klappiga küljetaskut, eraldi eemaldatavad, nendest üks väli taskuga
- polütekstrihmad transpordi ajal fikseerimiseks

Toote Nr. 220292

tühi

EUR neto (RRP)

107,00

Nylon



3,30 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## HAUPA tööriistakott ToolBag 1000 V

Tööriistakott lahtritega sees ja väljas, kummiga tugevdatud põhi, vastupidav topeltõmblus, eemaldatav ja reguleeritav õlarihm, 10 lahtrit väljas (erinevad suurused), 10 lahtrit sees (erinevad suurused), rihtmud vesiloodi jaoks (väljaspool). Materjal: eriti tugev 600D-poliüester, veekindel ja mustust hülgav. Värv: roheline, must. Tasku 220061.

### Komplekti kuuluvad:

- 2C VDE kruvikeerajate komplekt PH, 6-osaline
- VDE kombineeritud tangid 185 mm\*
- VDE diagonaallõikurid 165 mm\*
- VDE sirged tangid 200 mm, sirged\*
- VDE kaablitõmburid 160 mm
- Universaalne lülituskapi mutrivõti
- Kaabliõikur 1000 V
- Põhipinge tester



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused

## ToolBag XL

## ToolBag



3,92 kg

Toote Nr. 220510

14 tk., 320 x 190 x 280 mm

EUR neto (RRP)

196,00

## HAUPA ToolBag XL Go

Tööriistakott mitte ainult praktikandile, sees- ja välistaskutega, kummist tugevdatud alumine kest, topelt ristpistes õmblused suure koormuse jaoks, eemaldatav õlarihm, reguleeritav, 10 välistaskut (erinevates suurustes), 10 sisetaskut (erinevates suurustes), rihmad veevihikule (väljast), materjal: eriti tugev 600D polüester, veekindel ja mustust hüljav, värv: must, roheline õmblustega. Kott 220366.

### Sisu:

- VDE kombineeritud tangid 185 mm\*
- VDE võimsad diagonaallõikurid 170 mm\*
- VDE otsekohanduslikud tangid, sirged 200 mm\*
- 2C VDE-kruvikeeraja PZ/FL 1 + 2
- 2C VDE elektrikruvikeeraja 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2C VDE kruvikeeraja PH 1 + 2
- Kaablitõmbaja 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Korpusevigade võtmed
- Konksu tera 8 - 28 mm Ø



1000 V IEC 60900



\* Paremad löikamisomadused

Toote Nr. 220804

15 tk, 420 x 220 x 310 mm

EUR neto (RRP)

**187,00**



## ToolBag XL

## ToolBag



**3,67 kg**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Tööriistakott on valmistatud 600D polüestrist, sisemise ja välimise tööriistakambriga, polsterdatud kanderihmaga, kummist tugevdatud alusega, topelt ristõmblusega raskete koormuste jaoks. Tööriistakott 220703.

### Sisu:

- Automaatne isolatsiooni eemaldaja Super Plus 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad HUPslim 4 x 100 mm, tera paksus 0,8 ja 1,0 mm
- 2K-VDE elektriku kruvikeerajad **HUPslim** PH, suurus 1 + 2\*
- 2K-VDE elektriline kruvikeeraja **HUPslim** PZ / FL, suurus 2\*
- VDE pikkmokktangid, painutatud 45°, 200 mm\*
- VDE lõiketangid 160 mm\*
- VDE universaaltangid 180 mm\*
- 3 m mõõdulint
- Suurus 9 PU tekstiilkindad



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused



3,04 kg

Toote Nr. 220706

12 tk., 260 x 260 x 230 mm

EUR neto (RRP)

146,00

220706 | 360°



## Tööriistaseljakott HUPtoGo1

### Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistaseljakotile HUPtoGo1

#### Sisu:

- VDE kaablikäärid, 160 mm
- VDE pikknokktangid vastavalt DIN ISO 5745\*
- VDE kombitangid, 200 mm\*
- VDE külglõikur, 160 mm\*
- VDE kaablinuga, sirge tera, 50 mm
- LED miniprožektor HUPlight4 | 4 vatti
- pingetester Profi LEDplus II 6-1000 V
- universaalne kilbivõti HUPkey
- isolatsioonieemaldustangid Super Plus 0,2- 6 mm<sup>2</sup>
- VDE võtmetangid, 280 mm
- VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslimPlus\***  
VDE elektriku kruvikeeraja **HUPslim\***  
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,  
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,  
6,5 x 1,2 x 150 mm.
- VDE Phillips-kruvikeeraja **HUPslim**  
Phillips, suurus 1 + 2\*
- VDE Phillips-kruvikeeraja **HUPslim**  
Pozidriv, suurus 1 + 2\*
- VDE kruvikeeraja **HUPslim** PZ/FI  
profiiliga, suurus 1 + 2\*
- Pinge tester 100 - 250 V lahtiselt
- padrunvõtmete komplekt, 1/4", 33 osa
- lukksepaamer, 500 g
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- kivipeitel, lameovaalne, 32 x 300 mm
- Flexi-Puk saag • komplekt X-CrimpPlus
- toosilood, 200 mm • mõõdulint 5 m
- sügavusmarker, 2 ühes, must, teritajaga
- **Tööriistakott HUPtoGo220249**



1000 V IEC 60900



\* Paremad  
lõikamisomadused



Toote Nr. 220830

32 tk, 400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR neto (RRP)

532,00



10,94 kg



Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



haupa.com



## Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistseljakotile HUPtoGo2

### Mobiilne liikumine tänu uuele HAUPA tööriistseljakotile HUPtoGo2

#### Sisu:

- VDE pikknokktangid, kõverad, 200 mm\*
- VDE kombitangid, 180 mm\*
- VDE külglõikur, 160 mm\*
- VDE kruvikeerajate komplekt **HUPslim PH\***
- nuga HUPblackSeries18
- lõiketerad HUPblades18
- LED-taskulamp Pen Torch
- isolatsioonieemaldustangid Basic 0,5- 6 mm<sup>2</sup>
- Basic konksteraga kaablikoorija, 8-28 mm
- pingetester Pen Profi, 12-1000 V
- lukksepaamer, 500 g
- elektriku peitel, 10 x 250 mm
- PUK-saag, fikseeritud käepidemega
- puuseppliiats, must, Mine 7B, kolmnurkne, 240 mm
- mõõdulint 3 m



1000 V IEC 60900



\* Paremad lõikamisomadused



Toote Nr. 220831

21 tk, 400 x 450 x 260 mm

EUR neto (RRP)

**276,00**

NEW



5,70 kg

haupa

## Tööriistahoidja ehitusämbri sisse

Tööriistakott tavalise 10 L ämbri külge riputamiseks/peale tõmbamiseks, 30 välissahtlit/-taskut, 14 sisesahtlit/-taskut, 1 haamisilmus, 1 silmus koos karabiiniga, mustust hülgav, vastupidav topelt-ristõmblus, materjal: ülitugev 1680D-poliüester, värvus: must, roheline.



Tarnitakse ilma ämbrita

Toote Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR neto (RRP)

**24,00**



**0,56 kg**

## HAUPA SquareBag

Tööriistakott on valmistatud 600D polüestrist

- Kompaktne kuju ja väike kaal
- 8 välisaskut
- kummiga tugevdatud alumine kest, mis pakub täiendavat kaitset niiskuse ja mustuse eest
- Topeltristõmblused tagavad eriti suure kandevõime
- metallist kandekäepide kõrge kandemugavuse tagamiseks
- eemaldatav õlarihm, polsterdatud
- täiendavad polüestrist hoiurihmad metallklambrite koksude ja Velcro-kinnitusega
- materjal: eriti tugev 600D polüester, vett ja mustust tõrjuv
- Värv: must rohelise õmblusega

Toote Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

EUR neto (RRP)

**45,00**



**1,50 kg**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## HAUPA ToolBag

Tööriistakott sisemiste ja välimiste taskutega, kummiga tugevdatud alumine kest, topeltristiõmblus suure koormuse jaoks, eemaldatav õlarihm, reguleeritav, 10 välistaskut (eri suurused), 10 sisetaskut (eri suurused), rihtmud vesiloodi jaoks (väljast), materjal: eriti tugev 600D polüester, veekindel ja mustust hülgav, värv: must, roheliste õmblustega.



Toote Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR neto (RRP)

**48,00**

**1,51 kg**

## HAUPA ToolBag XL

Tööriistakott mitte ainult treeneri jaoks, taskutega sees ja väljas, kummiga tugevdatud alumine kest, kahekordne ristõmblus suure koormuse jaoks, eemaldatav õlarihm, reguleeritav, materjal: eriti tugev 600D polüester, veekindel ja mustust hülgav, värvus: must, roheliste õmblustega.

**XL**



Toote Nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

EUR neto (RRP)

**58,00**

**1,51 kg**



## Tööriistaseljakott HUPtoGo

### Mobiilne liikumine tänu HAUPA tööriistaseljakotile HUPtoGo

- 41 sektsiooni, sh 6 välistaskut (3 neopreenist)
- 4 lukuga sisetaskut
- neopreenist esitaskud (nt vesilood, pikad peitlid)
- praktiline eemaldatav põlvekaitse
- veekindel kõrge alumine kast kaitseks niiskuse eest
- ees helkurribad
- saab isikupärastada esitasku tikitud takjapaelaga
- 2 metallist kinnitusaasa küljel
- ergonomiliselt polsterdatud reguleeritavad õlarihmad
- polsterdatud seljaosa ja kandesang
- väga vastupidav ümberminekule, isegi avatuna
- materjal: ülitugev 1680D polüester
- värvus: must hallide õmblustega

Toote Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR neto (RRP)

**112,00**



3,00 kg



haupa

## Tööriistakäru Start-up Profi

ABS plastikust kõvakoorik, must, integreeritud rattad ja tõmbesüsteem korpuse põhjas, valatud alumiiniumist lukud. Sisustus: 1 dokumendipesa, 1 tööriistapaneel, 1 kattepaneel taskutega ja klambrikambriga, alumine salv.



Toote Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

EUR neto (RRP)

183,00

ABS

8,40 kg

## Tööriista-rataskohver HUPtransporter

**Mahukas ja ülevaatlik – HAUPA tööriistakäru HUPtransporter pakub tööriistadele palju ruumi.**

Täiendava tööriistaplaadiga HUPtransporter tööriistakäru pakub tööriistadele palju ruumi. Lauad on ülevaatlikult paigutatud, nii et tööriistadele on igal ajal lihtne juurdepääs. Tugevad taskud ja aasad tagavad, et iga tööriist püsib usaldusväärselt määratud kohas, kui seda pole vaja.

### Sisu:

- äärmiselt stabiilne kohver: korpus on valmistatud polüpropüleenist (PP)
- gaasisurvevedruga
- lennukõlbulik: automaatne õhurõhu kompensatsiooniventil
- virnastatav
- tolmukindel
- pritsmevee eest kaitstud
- temperatuurikindel -30 °C kuni +80 °C
- ergonomiline kahekomponentne käepide
- tabaluku aasad
- alumiiniumist jagamissüsteem
- värvus: must
- omanikumärgistusega



Toote Nr. 220820

539 x 225 x 359 mm

EUR neto (RRP)

336,00

PPsafe



7,55 kg



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

# Sortimendikastid 2025



## Otsahülsside sortiment

**Sisaldab:** 5.100 isoleeritud otsahülssi,  
1 lapiktangid (Art. 210804), pressimisulatus 0,5 - 10 mm<sup>2</sup>,  
plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

Kogus	Kirjeldus	Pikkus, mm	RL* mm <sup>2</sup>
100	Otsahülssid kahele juhtmele	8	0,5
100	Otsahülssid kahele juhtmele	8	0,75
100	Otsahülssid kahele juhtmele	8	1
100	Otsahülssid kahele juhtmele	8	1,5
100	Otsahülssid kahele juhtmele	10	2,5
100	Otsahülssid kahele juhtmele	12	4
100	Otsahülssid kahele juhtmele	14	6
500	isoleeritud otsahülssi	8	0,5
500	isoleeritud otsahülssi	8	0,75
1.000	isoleeritud otsahülssi	8	1
1.000	isoleeritud otsahülssi	8	1,5
500	isoleeritud otsahülssi	8	2,5
500	isoleeritud otsahülssi	10	4
200	isoleeritud otsahülssi	12	6
200	isoleeritud otsahülssi	12	10

**Toote Nr. 270888**

Värviseeria DIN

EUR neto (RRP)

**282,00**

**Toote Nr. 270890**

Värviseeria II (saksa)

EUR neto (RRP)

**282,00**



Toote Nr. 270888



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.




## Sortimendikastid Combi-Crimp



**Sisaldab:** 2.700 isoleeritud otsahülssi, 1.100 isoleeritud pressliidest, 1 presstangid (210784) isoleeritud presskaablikingade jaoks (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) ja otsahülssid (0,5 - 6 mm<sup>2</sup>), plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

Kogus	Kirjeldus	Pikkus, mm	RL* mm <sup>2</sup>	M
500	isoleeritud otsahülssi	8	0,5	
500	isoleeritud otsahülssi	8	0,75	
500	isoleeritud otsahülssi	8	1	
500	isoleeritud otsahülssi	8	1,5	
500	isoleeritud otsahülssi	8	2,5	
100	isoleeritud otsahülssi	10	4	
100	isoleeritud otsahülssi	12	6	
200	Isolatsiooniga otsklemm		0,5-1,0	
200	Isolatsiooniga otsklemm		1,5-2,5	
100	Isolatsiooniga lamehülssid		0,5-1,5	6,3x0,8
100	Isolatsiooniga lamehülssid		1,5-2,5	6,3x0,8
100	Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad		0,5-1,0	M4
100	Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad		0,5-1,0	M5
100	Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad		1,5-2,5	M4
100	Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad		1,5-2,5	M5
100	Isolatsiooniga rõngas-kaablikingad		1,5-2,5	M6



Toote Nr. 270895

**Toote Nr. 270895**

Värviseeria DIN

EUR neto (RRP)

**150,00**

**Toote Nr. 270896**

Värviseeria I (prantsuse)

EUR neto (RRP)

**150,00**

**Toote Nr. 270897**

Värviseeria II (saksa)

EUR neto (RRP)

**150,00**

**haupa**

... veenvad lahendused

## Toru-lamekaablikingade sortiment, standardsed

**Sisaldab:** 380 kaablikinga,  
1 presstangid (Art. 210805), pressimisulatus standardsed 6 - 50 mm<sup>2</sup>, kuuskantpressimine, plastist sektsioonkarbis 415 x 335 x 90 mm

Kogus	Kirjeldus	RL* mm <sup>2</sup>	M	Toote Nr.
50	Standardne tinutatud torukaabliking	6	M6	290934
50	Standardne tinutatud torukaabliking	6	M8	290936
50	Standardne tinutatud torukaabliking	10	M6	290940
50	Standardne tinutatud torukaabliking	10	M8	290942
30	Standardne tinutatud torukaabliking	16	M8	290952
40	Standardne tinutatud torukaabliking	16	M10	290954
25	Standardne tinutatud torukaabliking	25	M8	290960
25	Standardne tinutatud torukaabliking	25	M10	290962
20	Standardne tinutatud torukaabliking	35	M8	290968
20	Standardne tinutatud torukaabliking	35	M10	290970
20	Standardne tinutatud torukaabliking	50	M8	290978

**Toote Nr. 290380**

6 - 50 mm<sup>2</sup>, standardsed

EUR neto (RRP)

**289,00**

Video 210805



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Sortimendikast metallsulguritega, komplektis karbid

- mustast plastist, kaasas väikeosade karbid
- tihedalt suletav läbipaistev kaas
- sisu ei lähe segamini
- vinnastatav
- ergonoomilise kujuga liigendiga käepide
- tugijalad püstiseks ladustamiseks
- hingedega sulgurid metallklambritega
- õli ja rasva tõrjuv

### Sisaldab:

- 6 karpi suuruses 49 x 49 x 72 mm
- 11 karpi suuruses 49 x 98 x 72 mm
- 2 karpi suuruses 98 x 98 x 72 mm
- 2 karpi suuruses 98 x 148 x 72 mm



### Alusplaat:

kinnitab ja fikseerib karbid nihkumise vastu

Toote Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR neto (RRP)

**28,00**

Toote Nr. 221133

ilma kast mõõtmetega

EUR neto (RRP)

**17,50**



Tänu tootenumbri ja triipkoodile igal üksikul karbil lihtne juurde tellida.



**haupa**

... veenvad lahendused

## Kast mõõtmetega S | M | L | XL

koonusjas koostevorm, et põhjaplaat saaks vinnastamiseks fikseeruda (Toote Nr. 221138)

- PP ja kaltsiumkarbonaadi segu muudab karbid õli ja rasva tõrjuvaks



**Toote Nr. 221134**

49 x 49 x 72 mm

EUR neto (RRP)

**0,46**



**Toote Nr. 221135**

98 x 49 x 72 mm

EUR neto (RRP)

**0,65**



**Toote Nr. 221136**

98 x 98 x 72 mm

EUR neto (RRP)

**1,15**



**Toote Nr. 221137**

148 x 98 x 72 mm

EUR neto (RRP)

**1,38**



# Tähtsündmused 2025




## Kaabliõikur VDE HUPtriCut

- peenkiud- ja mitmesooneliste vask- ja alumiiniumkaablite ning täisvaskkaablite lõikamiseks
- kroomvanaadiumteras, sukelisolatsiooniga käepidemehülsid
- pea ülemises osas isolatsioonieemaldusfunktsioon
- kaablinõa funktsioon harude 180-kraadise ristamisega
- mitte massiivsetele juhtmetele

### Toote nr. 211225 (Toote nr. 211223)

- kuni 8 mm (12 mm) läbimõõduga andme-, telefoni- või juhtkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (16 mm<sup>2</sup>) ühesooneliste vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (35 mm<sup>2</sup>) peenkiud-vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>) mitmesooneliste vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>) ühesooneliste alumiiniumkaablitele
- kuni 8 mm = 16 mm<sup>2</sup> läbimõõduga = (25 mm<sup>2</sup>) mitmesooneliste alumiiniumkaablitele



Toote nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

EUR neto (RRP)

**18,40**

Toote nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

EUR neto (RRP)

**19,40**



Toote nr. 211225

	ühesooneiline		Terastrossid
	mitmesooneiline		terasega tugevdatud kaabel
	sektorikujuline		Terasalumiinium
	peenesooneiline		Poldid
	Kommunikatsioon		Teras, massiivne
			Vask, massiivne



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.


Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükievad on võimalikud.

## Kaabliõikur HUPtriCut

- peenkiud- ja mitmesooneliste vask- ja alumiiniumkaablite ning täisvaskkaablite lõikamiseks
- kroomvanaadiumteras, sukelisolatsiooniga käepidemehülsid
- pea ülemises osas isolatsioonieemaldusfunktsioon
- kaablinõia funktsioon harude 180-kraadise ristamisega
- mitte massiivsetele juhtmetele

### Toote nr. 201085 (Toote nr. 201087)

- kuni 8 mm (12 mm) läbimõõduga andme-, telefoni- või juhtkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (16 mm<sup>2</sup>) ühesooneliste vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (35 mm<sup>2</sup>) peenkiud-vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>) mitmesooneliste vaskkaablitele
- kuni 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>) ühesooneliste alumiiniumkaablitele
- kuni 8 mm läbimõõduga = 16 mm<sup>2</sup> (25 mm<sup>2</sup>) mitmesooneliste alumiiniumkaablitele



Toote nr. 201087

Toote nr. 201085

16 mm<sup>2</sup> / Ø 8 mm

EUR neto (RRP)

**14,00**

Toote nr. 201087

35 mm<sup>2</sup> / Ø 12 mm

EUR neto (RRP)

**15,00**

## Ühekäekaabliõikur

- ühekäekaabliõikur ainult peenkiudjuhtmete jaoks
- väiksem jõutarve
- CNC-lihvitud lõiketerad
- induktiivkarastatud lõiketerad
- reguleeritav kruviliigend
- Cu + Al peenkiudkaablitele läbimõõduga kuni 16,9 mm = 70 mm<sup>2</sup>



Toote nr. 201002

70 mm<sup>2</sup> / Ø 16,9 mm

EUR neto (RRP)

**21,50**

Asendab täielikku nutrivõtme-  
komplekti  
Tänu paralleelsetele haar-  
amislõugadele ei kahjusta kruvide  
servi!



## Võtmetangid VDE

- Sujuv haaramine kõigi nutrivõtmesuuruste puhul tänu paralleelsetele haaramislõugadele
- Kruviühenduste lihtne pingutamine ja lahtivõtmine
- Vähendatud kaal eriti lihtsaks ja käesõbralikuks tööks
- Haardelõugade turvaline reguleerimine hoiab ära liigendi libisemise
- Siledad, poleeritud haardepinnad ei kahjusta pindu
- 10-kordne jõu suurendamine eriti suure kinnitusjõu saavutamiseks
- Mugava surunupuga ühe käega reguleerimisega
- Sõrmekaitsega ohutuks töötamiseks
- Kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupidavuse ja toote pika eluea
- Individuaalselt testitud vastavalt standardile DIN EN IEC 60900 ohutuks pingele all töötamiseks



Toote Nr. 211224

Korterite laius: 50 mm

EUR neto (RRP)

**49,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## TANGID JA MUTRIVÕTI ÜHES

Haaramine | Hoidmine | Pressimine | Toorikute painutamine

VDE tangide mutrivõti (artikkel 211224) ja tangide mutrivõti põhisarjast (artikkel 210619) on 280/260 mm pikkused ja asendavad võtmekomplekte vahemikus 0 kuni 50 mm. Kolmas on põhitangide mutrivõtmeme väiksem ja veelgi käepärasem versioon (artikkel 210615), mis muudab 180 mm pikkusega kuni 36 mm mutrivõtmekomplektid ülearuseks.

Mitmekülgne, paindlik, turvaline, kerge ja käesõbralik – muutke töö enda jaoks lihtsaks ja kasutage meie uute võtmetangide paljusid eeliseid!



### Võtmetangid

- Sujuv haaramine kõigi mutrivõtmesuuruste puhul tänu paralleelsetele haaramislõugadele
- Kruvühenduste lihtne pingutamine ja lahtivõtmine
- Vähendatud kaal eriti lihtsaks ja käesõbralikuks tööks
- Haardelõugade turvaline reguleerimine hoiab ära liigendi libisemise
- Siledad, poleeritud haardepinnad ei kahjusta pindu
- 10-kordne jõu suurendamine eriti suure kinnitusjõu saavutamiseks
- Mugava surunupuga ühe käega reguleerimisega
- Sõrmekaitsega ohutuks töötamiseks
- Kroomvanaadiumtööriistateras tagab kõrge vastupi davuse ja toote pika eluea
- Haardad musta/rohelise pehme sukelisolatsiooniga

Toote Nr. 210615

Korterite laius: 36 mm

EUR neto (RRP)

**31,00**

Toote Nr. 210619

Korterite laius: 50 mm

EUR neto (RRP)

**35,20**

360° View



360° View



## Käsikaablilõikur Ø 34 mm

- DIN EN 60228 vastavate vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks
- Narreülekaneda
- Ideaalne jõuülekanne
- Ühe käega juhtimine tänu optimaalsele hoobade ülekandearvule ja järkjärgulisele lõikamisele kuni Ø 34 mm
- Avamise võimalus igas lõikeasendis

### Materjal:


- kõik osad on valmistatud ülitugevast eriterasest, lõikeservad ja pingestatud osad on parendatud või karastatud
- pinnad peitsitud
- ergonoomilise kujuga pehmed käepidemed
- Värvus: must/roheline












### Lõikeulatus:

- DIN EN 60228 vastavad kaablid ja isoleeritud juhtmed
- mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) vask kuni 300 mm<sup>2</sup> (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
- mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) alumiinium kuni 380 mm<sup>2</sup> (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
- ei sobi teras- ega ACSR-kaabli jaoks
- puhastage narremehanism pärast kasutamist

### Mootmed:

pikkus: ca 260 mm | laius: ca 100 mm | sügavus: ca 36 mm  
kaal: ca 600 g



	ühesoonealine		Terastrossid
	mitmesoonealine		terasega tugevdatud kaabel
	sektorikujuline		Terasalumiinium
	peenesoonealine		Poldid
	Kommunikatsioon		Teras, massiivne
			Vask, massiivne

Toote nr. 200089-1

kuni Ø 34 mm

EUR neto (RRP)

187,00



200183-1 | Video



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

Uued narreülekandega käsikaablilõikurid 200089-1 ja 200183-1 sobivad DIN EN 60228 vastavate kuni 34 või 62 mm läbimõõduga vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks. Optimaalne hoobade ülekandearv tagab ideaalse jõuülekande. Tänu järkjärgulisele lõikamisele on lihtne töötada ühe käega. Ergonoomilise kujuga pehmete käepidemetega kaablilõikuritel on avamise võimalus igas lõikeasendis. Kõik osad on valmistatud ülitugevast eriterasest. Lõikeservad ja pingestatud osad on parendatud või karastatud, pinnad peitsitud. **Veelgi suurema lõikeulatusega HAUPA käsikaablilõikurid, isegi peenkiudjuhtmete jaoks!**

## Käsikaablilõikur Ø 62 mm

- DIN EN 60228 vastavate vask- ja alumiiniumkaablite lõikamiseks
- Narreülekandega
- Ideaalne jõuülekanne
- Ühe käega juhtimine tänu optimaalsele hoobade ülekandearvule ja järkjärgulisele lõikamisele kuni Ø 62 mm
- Avamise võimalus igas lõikeasendis

### Materjal:

- kõik osad on valmistatud ülitugevast eriterasest, lõikeservad ja pingestatud osad on parendatud või karastatud
- pinnad peitsitud
- ergonoomilise kujuga pehmed käepidemed
- Värvus: must/roheline

### Lõikeulatus:

- DIN EN 60228 vastavad kaablid ja isoleeritud juhtmed
- mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) vask kuni 480 mm<sup>2</sup> (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
- mitmejuhtmelised kaablid (klass 2; klass 5) alumiinium kuni 480 mm<sup>2</sup> (sektorikujulised, peenkiud, side/andmeside)
- ei sobi teras- ega ACSR-kaabli jaoks
- puhastage narremehhanism pärast kasutamist

### Mõõtmed:


pikkus: ca 297 mm | laius: ca 163 mm | sügavus: ca 36 mm  
kaal: ca 800 g

Toote nr. 200183-1

kuni Ø 62 mm

EUR neto (RRP)

**209,00**



haupa

## Pörkmehhanismiga akutoitel kaablilõikur AS-52

- vask- ja alumiiniumkaablite jaoks
- läbimõõt 52 mm

### Tarnekomplekt:

1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku, SysCon tööriista puhul



Toote nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR neto (RRP)

**1.412,00**



## Pörkmehhanismiga akutoitel kaablilõikur AS-52F

- vask- ja alumiiniumkaablite jaoks
- lõikesegmendiga peensoonelise kaabli jaoks

### Tarnekomplekt:

1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku, SysCon tööriista puhul



Toote nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR neto (RRP)

**1.565,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.


Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Põrkmehanismiga akutoitel kaablilõikur AS-52ACSR

- läbimõõt 18,6 mm / 120 mm<sup>2</sup>
- ACSR 19 mm terastross
- ei sobi vase ja alumiiniumi jaoks

### Tarnekomplekt:

1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku, SysCon tööriista puhul



Toote nr. 216436-1

Ø 18,6 mm

EUR neto (RRP)

**1.565,00**




## Põrkmehanismiga akutoitel kaablilõikur AS-65

- vask- ja alumiiniumkaablite jaoks, mitmesooneline
- läbimõõt 65 mm

### Tarnekomplekt:

1 lõikeriist, 1 kiirlaadija, 18 V, 4 Ah liitiumioonaku, SysCon tööriista puhul



Toote nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR neto (RRP)

**1.750,00**



## Kaablikoorija Kabifix

- ümarkaablite koorimiseks
- piki ja risti lõikamiseks
- läbimõõt 6–28 mm • NY 4–16 mm<sup>2</sup> • NYM 5–16 mm<sup>2</sup>
- Koaksiaal- ja ümarkaablitele
- Isoflex- ja PVC-torudele läbimõõduga kuni 25 mm
- sisemine reguleerkrui lõikesügavuse reguleerimiseks
- vahetatav tera

Toote nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR neto (RRP)

**48,00**



## Konksteraga kaablikoorija

- isolatsiooni eemaldamiseks kõikidelt levinud ümarkaablitelt
- titaannitriidkattega tera annab suurema lõikekiiruse
- väiksem kulumine, suurem vastupidavus
- lõikesügavuse reguleerimine reguleerkruviga käepideme otsas
- automaatne reguleerimine ring- ja pikilõikeks
- haardekindlus tänu käepideme pehmepinnalistele osadele
- titaannitriidkattega vahetustera korpuses
- kvaliteetsest kulumiskindlast polüamiidist korpus
- titaannitriidkattega konkstera

Toote nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR neto (RRP)

**13,00**

Video 200031



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Mitmekülgne kaablikoorija Allrounder

- 4–15 mm ümarkaablite ja 15 mm laiusega lamekaablite koorimiseks
- 1,5 ja 2,5 mm<sup>2</sup> üksikjuhtmete isolatsiooni eemaldamiseks
- pikilõige

Video 200050



Toote nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

EUR neto (RRP)

**19,90**



## Superkaablikoorija

- isolatsiooni eemaldamiseks kõikidelt levinud 8–13 mm läbimõelduga ümarkaabliltelt
- mitmesugust tüüpi kaablite jaoks, nt NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> kuni 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- kontuurtera 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm<sup>2</sup> juhtmete isolatsiooni eemaldamiseks
- sobib suurepäraselt töödeks kaabliharukarpides
- pikilõikeseadis pikemate kaablilõikude koorimiseks
- kindel käespüsimine tänu libisemiskindlatele haardetsoonidele
- tera ei vaja lõikesügavuse järgi reguleerimist
- väljalükatav titaannitriidkattega lisatera

Video 200043



Toote nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

EUR neto (RRP)

**28,00**



## Automaatsed kaablikoorimistangid

- 0,03 – 10 mm<sup>2</sup> keerutatud ja massiivjuhtmete isolatsiooni eemaldamiseks
- ristlõike automaatne reguleerimine
- kuni 6 mm<sup>2</sup> sisseehitatud külglõikur
- koorimispiikkuse piirikuga

Toote nr. 211934

0,03 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**96,00**



## Automaatsed kaablikoorimistangid

- 0,08 – 6 mm<sup>2</sup> | 6 – 16 mm<sup>2</sup> keerutatud ja massiivjuhtmete isolatsiooni eemaldamiseks
- ristlõike automaatne reguleerimine
- kuni 6 mm<sup>2</sup> sisseehitatud külglõikur
- koorimispiikkuse piirikuga

Toote nr. 211930

0,08 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**77,50**



Toote nr. 211932

6 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**97,00**

## Automaatsed isolatsioonieemaldustangid Super 4 Pro

0,2 – 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 kuni 10) täistraat- ning painduvate juhtmete / kiudtraatjuhtmete jaoks

- kiireks ja täpseks kaablikoorimiseks ka raskesti ligipääsetavates kohtades
- ei vaja kaabli ristlõike järgi reguleerimist
- sobivad PVC- ja muust materjalist isolatsiooniga kaablite jaoks
- spetsiaalne skannimissüsteem väldib juhtme kahjustamist
- reguleeritav 6,0–15,0 mm pikkusepiirik mitmeks järjestikuseks samas pikkuses koorimiseks
- väljaulatuv külglõikur kuni 2,5 mm<sup>2</sup> juhtmete jaoks
- tangide korpus on valmistatud klaaskiuga tugevdatud polüamiidist

Toote nr. 210698

0,2 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**28,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.


Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.




## Presstangid



Täpne pressprofiil, ristlõike automaatne reguleerimine, lahtiriivistatav sundlukustus, DIN-standardile vastavate ühenduste pressimiseks, suur ülekanne ja ergonoomilise kujuga plastkäepidemed väsimatuks töötamiseks.

 **211816 nelikantpressimine**  
0,08 – 16 mm<sup>2</sup> | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm<sup>2</sup>

 **211818 kuuskantpressimine**  
0,08 – 16 mm<sup>2</sup> | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm<sup>2</sup>



**Toote nr. 211816**

0,08 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**165,00**

**Toote nr. 211818**

0,08 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**211,00**



## Presstangid HUPsquare10



Otsahülside nelikantpressimiseks, täpne nelikant-pressprofiil, juhtme ristlõike automaatne seadistamine, lahtiriivistatav sundlukustus, tagab DIN-standardile vastavad ühendused, suur ülekanne ja ergonoomilise kujuga plastkäepidemed väsimatuks töötamiseks. TWIN 2x4 mm<sup>2</sup>



**Toote nr. 212804**

0,08 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**102,00**



## Presstangid HUPsquare16



Otsahülside nelikantpressimiseks, täpne nelikant-pressprofiil, juhtme ristlõike automaatne seadistamine, lahtiriivistatav sundlukustus, tagab DIN-standardile vastavad ühendused, suur ülekanne ja ergonoomilise kujuga plastkäepidemed väsimatuks töötamiseks. TWIN 2x4 mm<sup>2</sup>



**Toote nr. 212806**

0,5 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**109,50**



## Levituskarp isoleeritud juhtmeotsakutega DIN

**Sisu:** värviline seeria III, DIN-seeria

50 tk	valge,	0,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270800
100 tk	halli,	0,75 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270802
100 tk	punast,	1,0 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270804
100 tk	must,	1,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270807
50 tk	sinine,	2,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270810



**Toote nr. 270854**

400-osaline

EUR neto (RRP)

**16,00**



## Levituskarp kahe juhtme otsakuga DIN

**Sisu:** TWIN traadiotsakud, värviseeria III, DIN-seeria

50 tk	halli,	0,75 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270780
50 tk	punast,	1,0 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270784
50 tk	must,	1,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270788
50 tk	sinine,	2,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270792



**Toote nr. 270795**

200-osaline

EUR neto (RRP)

**21,50**



## DIN-tüüpi kaabliotsakutega liugkarbid

Läbipaistvad lükandkatted võimaldavad kiiret juurdepääsu ja hoiavad ära sisu segunemise. 5 eraldi lahtrit.

Mõõtmed: 165 x 58 x 38 mm (pikkus x laius x kõrgus)

**Sisu:** värviline seeria III, DIN-seeria

50 tk	valge,	0,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270800
100 tk	halli,	0,75 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270802
100 tk	punast,	1,0 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270804
100 tk	must,	1,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270807
50 tk	sinine,	2,5 mm <sup>2</sup> ,	toote nr. 270810



**Toote nr. 270864**

400-osaline

EUR neto (RRP)

**22,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinna, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## HUPcompact HC01



- isoleeritud kaablikingade ja klemmide jaoks
- ovaalpress



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Toote nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**93,00**



## HUPcompact HC02



- juhtmehülsside jaoks
- trapetspress (10 + 16 mm<sup>2</sup> laineprofiil / 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> trapetsprofiil)



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Toote nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**93,00**



## HUPcompact HC03



- isoleerimata kaablikingade ja klemmide jaoks
- tihvtpress



DIN  
46234



DIN  
46341

100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Toote nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**106,50**



## HUPcompact HC04



- paljaste messingist kaablikingade jaoks
- tsentreerijaga
- rullpress



100 %  
parallel

5  
kN

LONG LIFE  
50000  
X

Toote nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**135,00**



## Presstangid X-Crimp



Presstangid HAUPA täpsus-pressiotsikute kiireks vahetamiseks koos praktilise võõtaskuga. Tarnitakse vastupidavas nailontaskus (toote-nr 220260).

- sama usaldusväärsed pressimistulemused nagu järgalt paigaldatud pressiotsikute korral
- tõkestiga tagatakse normile vastav pressimine
- lame kaju võimaldab täpselt töötada ka kitsastes kohtades

### Sisaldab:

Toote nr. 211690

210763/E



0,5-4  
mm<sup>2</sup> M  
210

210765/E



6-16  
mm<sup>2</sup> M  
210

210764/E



DIN  
46234

1-10  
mm<sup>2</sup> M  
210

210761/E



0,5-6  
mm<sup>2</sup> M  
210

Video 211692



Toote nr. 211692

kaasas nailontasku

EUR neto (RRP)

**116,50**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Smart Aku-hüdrauliline pressimistööriist SDE 240-6M

Pressimispea 180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse käsitsi algasendisse tagasi.

### Tarnekomplektis:

- 1 pressimistööriist,
- 1 laadimisseade,
- 1 liitumioonaku,
- 1 kanderihm, SysCon virnastuskarbis SysCon M.  
Toote nr. 220372 ilma sisestusteta.

### Tehnilised andmed:

- pressimisjõud kN: 60
- tööõhk baarides: 700
- lahtiklapitav pea
- pressimisaeg aku jõul: 5 sek
- aku laadimisaeg: 30 min
- aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- kaablikingad: standard Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm<sup>2</sup>
- ühendus: standard Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm<sup>2</sup>
- Rõngastüüpi kaablikonksud ilma isolatsioonita DIN 46234
- mõõtmed: 455 x 75 mm



HAUPA akud ühilduvad MAKITA laadimistehnikaga ja neid saab kasutada kõigis 18 V liitumioonsüsteemides.

Variant **216669-1** sisaldab:

- masin
- jaotustega kohver
- aku ja laadimisseade



Variant **216669-1-NO** sisaldab:

- masin
- jaotustega kohver
- ilma aku ja laadimisseadmeta



Variant **216669-1-N** sisaldab:

- masin transpordipakendis



Toote nr. **216669-1**

**Põhikorpus**  
kaasas aku ja laadimisseade kohvriss

EUR neto (RRP)

**1.760,<sup>50</sup>**

Toote nr. **216669-1-N**

**Põhikorpus**  
masin transpordipakendis

EUR neto (RRP)

**1.508,<sup>50</sup>**

Toote nr. **216669-1-NO**

**Põhikorpus**  
ilma aku ja laadimisseadmeta

EUR neto (RRP)

**1.662,<sup>00</sup>**



haupa

## Smart Aku-hüdrauliline pressimistööriist SDE 240-6M

Sensor

Pressimispea 180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse käsitsi algasendisse tagasi.

### Tarnekomplektis:

- 1 pressimistööriist,
- 1 laadimisseade,
- 1 liitumioonaku,
- 1 kanderihm, SysCon virnastuskarbis SysCon M.  
Toote nr. 220372 ilma sisestusteta.

### Tehnilised andmed:


- pressimisjõud kN: 60
- tööõhk baarides: 700
- lahtiklapitav pea
- pressimisaeg aku jõul: 5 sek
- aku laadimisaeg: 30 min
- aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- kaablikingad: standard Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm<sup>2</sup>
- ühendus: standard Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm<sup>2</sup>
- Rõngastüüpi kaablikonsud ilma isolatsioonita DIN 46234
- mõõtmed: 455 x 75 mm

Erinevat värvi andur - LED- tuledega antakse märku, kas pressimine on edukalt lõpetatud või milliseid vigu esines:

- roheline tuli: pressimine on edukalt lõpetatud, mootor peatunud
- oranž tuli: akupinge on ebapiisav
- punane tuli: pressimine enneaegselt katkestatud

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli.

Video 216669/M



Toote nr. 216669/M-1

Põhikorpus kaasas aku ja laadimisseade korhvis

EUR neto (RRP)

**1.812,<sup>50</sup>**

Toote nr. 216669/M-1-N

Põhikorpus masin transpordipakendis

EUR neto (RRP)

**1.543,<sup>00</sup>**

Toote nr. 216669/M-1-N0

Põhikorpus ilma aku ja laadimisseadmeta

EUR neto (RRP)

**1.680,<sup>50</sup>**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026. Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Akutoitega hüdrauliline pressimistööriist Universal US-6

Sensor

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist.

- **7 erinevale vahetuspeale**  
(toote nr 216761, toote nr 216762, toote nr 216762/32ACSR toote nr 216665-U, toote nr 216763, toote nr 216764, toote nr 216666-U)
- lihtne peavahetus
- lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- pressimisjõud kN: 60
- töörohk baarides: 700

Erinevat värvi andur – LED- tuledega antakse märku, kas pressimine on edukalt lõpetatud või milliseid vigu esines:

- roheline tuli: pressimine on edukalt lõpetatud, mootor peatunud
- oranž tuli: akupinge on ebapiisav
- punane tuli: pressimine enneaegselt katkestatud

Lisaks on seadmel tööruumi valgustamiseks 1 valge LED-tuli.



HAUPA akud ühilduvad MAKITA laadimistehnikaga ja neid saab kasutada kõigis 18 V liitium-ioonsüsteemides.

Toote nr. 216760-1

Põhikorpus  
kaasas aku ja laadimiseseade korhvrts

EUR neto (RRP)

**1.679,00**

Toote nr. 216760-1-N

Põhikorpus  
masin transpordipakendis

EUR neto (RRP)

**1.349,00**

Toote nr. 216760-1-NO

Põhikorpus  
ilma aku ja laadimiseseadmeta

EUR neto (RRP)

**1.513,50**

# 7in1



haupa

## Presspea U-K0-6



Presspea vahetatavatele pressotsakutele, ilma otsakuteta.

- pressimisjõud kN: 60
- lahtiklapitav pea
- ava/käik: 17 mm
- pressimislaius: kitsas
- kaablikingad: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- klemmid: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>



Toote nr. 216761

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)

**481,00**



Toote nr. 216763

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)


**566,00**



## Presspea U-KDE240-6

Kiirvatav presspea, surupressimine, ei vaja otsakuid.

- pressimisjõud kN: 60
- lahtiklapitav pea
- Rõngastüüpi kaablikonsud ilma isolatsioonita  
DIN 46234, 10 - 240 mm<sup>2</sup>
- kaablikingad: standard Cu 10 – 240 mm<sup>2</sup> /  
DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- klemmid: standard Cu 10 – 240 mm<sup>2</sup> /  
DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>



Toote nr. 216665-U

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)


**730,00**



## Presspea U-KD300-6

Neljatorniline pressimispea U-KD300-6 vahetatavate peade süsteemile US-6M (216760-1), kasutusala muutmine ei ole vajalik, tornpressimine.

- pressimisjõud kN: 60
- kaablikingad: standard Cu 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- klemmid: standard Cu 16 – 120 mm<sup>2</sup>





## Presspea U-HKD400-6

Neljatorniline pressimispea U-HKD400-6 vahetatavate peade süsteemile US-6M (216760-1), kasutusala muutmine ei ole vajalik, tornpressimine.

- pressimisjõud kN: 60
- lahtiklapitav pea
- kaablikingad: standard Cu 25 – 400 mm<sup>2</sup>
- klemmid: standard Cu 25 – 400 mm<sup>2</sup>



Toote nr. 216666-U

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)

**783,00**



Toote nr. 216762

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)

**757,00**



## Lõikepea U-KS6-S50

- Vask- ja alumiiniumkaablite jaoks.
- mitmesooneline
- sektorikujuline



Ø  
50

Toote nr. 216764

tootele 216760-1

EUR neto (RRP)

**473,00**

## Stantsimispea U-S-6

Stantsiselement U-S-6 ilma sisestusteta,  
1 ühendusvard 3 / 8-24 UNF (tootenumber 217660),  
1 ühendusvarras 3 / 4-16 UNF (tootenumber 217662),  
1 adapter (tootenumber 217664),  
1 vahepuks (tootenumber 217666).

### Tehnilised andmed:

- 360° pööratav pea
- paindlik alumiiniumpea

### Läbilöögivõime:

- terasplekk kuni max 3,2 mm paksusega
- roostevaba teras kuni max 1,6 mm paksusega
- alates Ø 12 mm kuni max 50 mm stantsimistempel



## Universaalne komplekt 1


Sensor

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist.

Koosneb artiklitest 216760-1, 216763 ja 216762.

SysCon'is, kaasas laadimisseade ja aku.

- lihtne peavahetus
- lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- pressimisjõud kN: 60
- töörohk baarides: 700



Toote nr. 216766

3-osa

EUR neto (RRP)  
**2.844,00**



## Universaalne komplekt 2

Sensor

Akutoitega hüdraulika vahetatavatele presspeadele, presspea pööratav 180°, käsitagastus pärast pressimise lõpetamist.

Koosneb artiklitest 216760-1, 216761 ja 216762.

SysCon'is, kaasas laadimisseade ja aku.

- lihtne peavahetus
- lukustatav 2 väljatõmmatava tihvtiga
- koos uue HAUPA akuga (toote nr 215523) ja laadijaga (toote nr 215527)
- pressimisjõud kN: 60
- töörohk baarides: 700



Toote nr. 216767

3-osa

EUR neto (RRP)  
**2.710,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Smart Aku-hüdrauliline pressimistööriist S0-6


Hüdraulikasüsteem vahetatavatele pressiotsikutele, pressimispea 180° pööratav, pressimise lõpetamisel viiakse käsitsi algasendisse tagasi.

### Tarnekomplektis:

- 1 pressimistööriist,
- 1 laadimisseade,
- 1 liitumioonaku,
- 1 kanderihm sünteetilisest materjalist kotis, ilma pressiotsikuteta.

### Tehnilised andmed:

- pressimisjõud kN: 60
- tööõhk baarides: 700
- ülestõstetav pea
- ava / tõste: 17 mm
- pressimislaius: kitsas
- pressimisaeg aku jõul: 5 sek
- aku laadimisaeg: 30 min
- aku tüüp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- kaablikingad: standard Cu 6-300  
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- ühendus: standard Cu 6-300  
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- mõõtmed: 383 x 75 mm
- kaal: 3,0 kg
- komplekti kaal: 7,1 kg



HAUPA akud ühilduvad MAKITA laadimistehnikaga ja neid saab kasutada kõigis 18 V liitumioon-süsteemides.

**Toote nr. 216801-1**

**Põhikorpus**  
kaasas aku ja laadimisseade korpvis

EUR neto (RRP)

**1.480,<sup>00</sup>**

**Toote nr. 216801-1-N**

**Põhikorpus**  
masin transpordipakendis

EUR neto (RRP)

**1.166,<sup>50</sup>**

**Toote nr. 216801-1-NO**

**Põhikorpus**  
ilma aku ja laadimisseadmeta

EUR neto (RRP)

**1.313,<sup>00</sup>**



**haupa**

## Pressimisotsakute komplekt Standard Cu



13 standardset pressimisotsakut praktilisest transpordikohvriss



Toote nr.	mm <sup>2</sup>	PB	PU
216806	6	5	Cu 1 paar
216808	10	5	Cu 1 paar
216810	16	5	Cu 1 paar
216812	25	5	Cu 1 paar
216814	35	5	Cu 1 paar
216816	50	5	Cu 1 paar
216818	70	5	Cu 1 paar
216820	95	5	Cu 1 paar
216822	120	5	Cu 1 paar
216824	150	5	Cu 1 paar
216826	185	5	Cu 1 paar
216828	240	5	Cu 1 paar
216830	300	5	Cu 1 paar

Toote nr. 216805-SET

14-osaline, 6 – 300 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)


**744,00**



## Pressimisotsakute komplekt DIN Cu



12 DIN pressimisotsakut praktilisest transpordikohvriss



Toote nr.	mm <sup>2</sup>	PB	KZ	PU
216834	10	5	6	Cu 1 paar
216836	16	5	8	Cu 1 paar
216838	25	5	10	Cu 1 paar
216840	35	5	12	Cu 1 paar
216842	50	5	14	Cu 1 paar
216844	70	5	16	Cu 1 paar
216846	95	5	18	Cu 1 paar
216848	120	5	20	Cu 1 paar
216850	150	5	22	Cu 1 paar
216852	185	5	25	Cu 1 paar
216854	240	5	28	Cu 1 paar
216856	300	5	32	Cu 1 paar

Toote nr. 216831-SET

13-osaline, 10 – 300 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**690,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com



Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Pressimisstantside komplekt kaabikangide ja pistikute jaoks



standardsete kaabikangide ja pistikute jaoks, sealhulgas peenestatud-pigistatud juhtmete jaoks, praktilisest transpordikohvrivis



Toote nr.	mm <sup>2</sup>	PB	PU
216806/V	6	5	Cu 1 paar
216808/V	10	5	Cu 1 paar
216810/V	16	5	Cu 1 paar
216812/V	25	5	Cu 1 paar
216814/V	35	5	Cu 1 paar
216816/V	50	5	Cu 1 paar
216818/V	70	5	Cu 1 paar
216820/V	95	5	Cu 1 paar
216822/V	120	5	Cu 1 paar
216824/V	150	5	Cu 1 paar
216826/V	185	5	Cu 1 paar
216828/V	240	5	Cu 1 paar
216830/V	300	5	Cu 1 paar

**Toote nr. 216806/V-SET**

14-osaline, 6 – 300 mm<sup>2</sup>

EUR neto (RRP)

**661,00**



## Kaablitõmbeseade FOX

Kaablitõmbeseade FOX klaaskiust trossiga Ø 4,5 mm ja roheline PP ümbris RAL 6018, tsingitud terastrummel Ø 330 mm, püstine mudel, komplektis alguse-/lõpuhülss M5 ja silmusega tõmbepea M5.



**Toote nr. 143050**

KP: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (RRP)

**312,00**

**Toote nr. 143052**

KP: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (RRP)

**377,00**

**Toote nr. 143054**

KP: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (RRP)

**410,50**

## Kaablikerimisrull PullTec

Löögikindlas plastkorpuses spetsiaalse plastkatte, M5-keerme ja otsahoidikuga; musta värvi.

### Single Composite

 4,0 mm, roheline

- rebenemiskoormus 300 kg

### HAUPA PullTeci eelised:

- materjal: spetsiaalse plastkattega
- hea libisemine ja suur elastsus
- väikese hõõrdumisega
- ei murdu ega väändu
- M5-keere
- otsahoidikuga
- löögikindlas plastkorpuses



Toote nr. 143500

KP: 20 m, Ø 4,0 mm

EUR neto (RRP)

**89,00**

Toote nr. 143502

KP: 30 m, Ø 4,0 mm

EUR neto (RRP)

**104,00**



## Kaablikerimisrull PullTec

Löögikindlas plastkorpuses spetsiaalse plastkatte, M5-keerme ja otsahoidikuga; musta värvi.

### Single Composite

 5,2 mm, must

- rebenemiskoormus 350 kg



M5-keerme ja otsahoidikuga



ei murdu ega väändu



purustamistugevus: 350 kg

Toote nr. 143506

KP: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR neto (RRP)

**122,00**



## Kaablrullik 1200

Esi- ja tagaküljed on libisemiskindlate ribidega alumiinium-profiilidest, küljeosad tsingitud pulbervärvitud terasest. Sellest tuleneb igapäevaseks professionaalseks tööks kasutatava HAUPA kaablrulliku tugev ja paindlik konstruktsioon. Kuullaagritele kinnitatud valtsid on reguleeritavad ilma eriliste tööriistadeta. Neli jalga takistavad kaablrulliku soovimatut liikumist ja vibratsiooni ning kaitsevad põrandat.

### Tehnilised andmed:

Pikkus: 610 mm

Laius: 570 mm

Kõrgus: 115 mm

Trummel/L: 560 mm

Trummel-Ø: 1200 mm

Trummel/kg: 175

Toote nr. 143400

Kaal: 9 kg

EUR neto (RRP)

**239,50**



## Kaablrullik 1200+

Esi- ja tagaküljed on libisemiskindlate ribidega alumiinium-profiilidest, küljeosad tsingitud pulbervärvitud terasest. Sellest tuleneb igapäevaseks professionaalseks tööks kasutatava HAUPA kaablrulliku tugev ja paindlik konstruktsioon. Kuullaagritele kinnitatud valtsid on reguleeritavad ilma eriliste tööriistadeta. Neli jalga takistavad kaablrulliku soovimatut liikumist ja vibratsiooni ning kaitsevad põrandat.

### Tehnilised andmed:

Pikkus: 705 mm

Laius: 670 mm

Kõrgus: 115 mm

Trummel/L: 660 mm

Trummel-Ø: 1200 mm


Trummel/kg: 300

Toote nr. 143402

Kaal: 10,5 kg

EUR neto (RRP)

**305,00**



## Vahetatavate otsikute komplekt VarioPro

VarioPro

Toote nr. 102052

30-osaline

EUR neto (RRP)

**199,50**

Vahetatavate otsikute süsteem VarioPro isoleeritud vahetusotsikute, integreeritud kilbivõtme, VDE tangikomplekti ja pingetestriga.

### Sisaldab:

- lapikotsikud: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- nelikant: 8 x 47
- kahepoolne: 5,3 x 47
- käepideme kork elektroonika-krivikeerajana kasutamiseks
- 2-komponendiline vahetuskäepide: 120 mm
- pingetester: 100700, 125-250 V
- VDE 2K tangid: 211200\*,  
211204\*,  
211208\*,  
211214



\*High leverage = hoobülekanedega  
(hoobülekanedega tangid säästavad 50% jõudu)



1000 V IEC 60900

Käepide pöördemomendi  
ja stopperiga



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Vahetatavate otsikute komplekt VarioPro + TQ

VarioPro

Toote nr. 102052/TQ

31-osaline

EUR neto (RRP)

**245,00**

**TQ**

Vahetatavate otsikute süsteem VarioPro isoleeritud vahetusotsikute, integreeritud kilbivõtme, VDE tangikomplekti ja pingetestriga.

**Sh 1000 V vahetatav pöördemomendi käepide koos reguleerimisvõtmeaga. (Toote nr. 102790, 1 – 6 Nm)!**

### Sisaldab:

- lapikotsikud: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- nelikant: 8 x 47
- kahepoolne: 5,3 x 47
- käepideme kork elektroonika-krivikeerajana kasutamiseks
- 2-komponendiline vahetuskäepide: 120 mm
- 2-komponendiline vahetuskäepide VarioTQ: 120 mm
- nelikantvõti väändemomendi reguleerimiseks
- VDE 2K tangid: 211200\*,  
211204\*,  
211208\*,  
211214




\*High leverage = hoobülekanega  
(hoobülekanega tangid säästavad 50% jõudu)



1000 V IEC 60900



Kaasas pöördemomendi  
käepide!




## Vahetatavate otsikute süsteem Vario

Vario

Tugevas nailontaskus, **Sisaldab:** 2K vahetuskaepide, käepideme kork, vahetatavad otsikud 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1/PH2** või **PZ1/PZ2**, PZ/FL 2, nelikant 1, kahepoolne otsik.

### Iseloomulikud omadused:

- eraldi katsetatud vastavalt standardile IEC 60900
- kõrge ohutustase
- käepideme kork elektroonikakruvikeerajana kasutamiseks
- süsteemi integreeritud kilbivõti
- ruumisäästlik ja kerge
- täidab kõiki kohalduvaid norme



1000 V IEC 60900



Toote nr. 102000-1

Phillips, 10-osaline

EUR neto (RRP)

**30,50**

Toote nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-osaline

EUR neto (RRP)

**30,50**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Reguleeritava väändmomendi ja vahetatavate otsikutega kruvikeeraja VarioTQ


VarioTQ

Isoleeritud, karastatud ja kiiritatud, kuuskantvarrega, molübdeenvanaadiumterasest vahetusotsikud, eraldi katsetatud, vastupidavas nailontaskus.

- Eraldi võtmega reguleeritav väändmoment
- Kergesti loetat skaala
- Selgelt märgatav ja kuuldav signaal määratud väändmomendi saavutamisel
- Väändmomendi täpsus vastavalt standardile EN ISO 6789:2003

**Sisaldab:** 12-osaline

- 2K käepide VarioTQ-1000 V **1 – 6 Nm** | **0,5 – 3,5 Nm**
- Pilu 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 või PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- nelikantvõti väändmomendi reguleerimiseks



1000 V IEC 60900

**Toote nr. 102700-1**

Phillips, **1 – 6 Nm**

EUR neto (RRP)  
**120,00**



**Toote nr. 102700/PZ-1**

Pozidriv, **1 – 6 Nm**

EUR neto (RRP)  
**120,00**



**Toote nr. 102701-1**

Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

EUR neto (RRP)  
**103,00**



**Toote nr. 102701/PZ-1**

Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

EUR neto (RRP)  
**103,00**



**TQ**



haupa

## Tööriistakohver 1000 V, 1/4"

1/4"

Toote nr. 220576

18-osaline

Tehismaterjalist kohver vahtplastist voodriga koos 1/4"-torketööriistadega. Kasutatud materjal on löögikindel kuni temperatuurini -40 °C, mis garanteerib turvalise töötamise ka madalate temperatuuride juures. Mõõdud: 286 x 255 x 54 mm.

### Sisaldab:

- Kärsti 150 mm, 1/4"
- T-võti 125 mm, 1/4"
- Pikendused 100 ja 150 mm, 1/4"
- Võtme mõõdud 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Kuuskantkrvide 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

EUR neto (RRP)

178,00



## Tööriistakohver 1000 V, 1/2"

1/2"

Toote nr. 220404

20-osaline

Tehismaterjalist kohver vahtplastist voodriga koos 1/2"-torketööriistadega. Kasutatud materjal on löögikindel kuni temperatuurini -40 °C, mis garanteerib turvalise töötamise ka madalate temperatuuride juures. Mõõdud: 380 x 316 x 61 mm.

### Sisaldab:

- Kärsti 250 mm, 1/2"
- T-võti 200 mm, 1/2"
- Pikendused 125 ja 250 mm, 1/2"
- Võtme mõõdud 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Kuuskantkrvide 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

EUR neto (RRP)

283,00



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Tööriistakohver 1000 V, 3/8"

3/8"

Tehismaterjalist kohver vahtplastist voodriga koos 3/8"-torketööriistadega. Kasutatud materjal on löögikindel kuni temperatuurini -40 °C, mis garanteerib turvalise töötamise ka madalate temperatuuride juures. Mõõdud: 286 x 255 x 54 mm.

### Sisaldab:

- Kärsti 200 mm, 3/8"
- T-võti 200 mm, 3/8"
- Pikendused 150 ja 250 mm, 3/8"
- Võtme mõõdud 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Kuuskantkruiude 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Toote nr. 220402

16-osaline

EUR neto (RRP)

236,00



## Momendimõõtevõti 1000 V

3/8"

10 - 50 Nm, täissoleeritud, pressitud löögikindlast plastist, sisseehitatud narrega. Tänu oluliselt paremini kuuldavale ja tuntuvale mehhanismile on seadistatud pöördemomendi saavutamine nüüd paremini äratuntav.

10-50

Nm

TQ

1000 V

3/8"



Toote nr. 220415

10 - 50 Nm

EUR neto (RRP)

336,00

TQ



360° | 220415



1000 V IEC 60900





## Plastist luku sulgetaba

Nailonist valmistatud elektrit mittejuhtiv sulgetaba, dielektriline kaitse, sädemevaba – kuuele max. 6 mm taba läbimõõduga tabalukule

- Turvalukk tõhusaks lukustamiseks mitmele isikule
- Süsteem jääb hoolduse/remondi korral seisatuks, kuni on eemaldatud viimane lukk
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikes keskkondades


Toote nr. 120158

Ø 6 | 6 luku jaoks

NEW

EUR neto (RRP)

**8,90**



## Automaatkaitse turvalukk

Universaalne lukk mini-automaatkaitsele

- Kiire ja lihtne paigaldus, tööriistu pole tarvis
- Tabalukku võib igaks kasutuseks paigaldada kas horisontaalselt või vertikaalselt
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas



Toote nr. 120159

Ø 6 | 2 luku jaoks

NEW

EUR neto (RRP)

**20,40**

## Standardse automaatkaitse turvalukk

Ette nähtud standardsele automaatkaitsele

- Automaatkaitsete tõhusaks lukustamiseks
- Vastupidav pulberkattega ja tugevdatud polümeeriga ehitus kasutamiseks karmides keskkonnatingimustes
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas

Toote nr. 120170

Ø 6 | 1 lukk

NEW

EUR neto (RRP)


**11,20**



## Lukustusseade 120 – 240 V pistikule

### Elektrilise pistikühenduse kate, väike – 120 V kuni 240 V pistikühendustele

- Ainulaadne pöördidisain tagab lihtsa käsitlemise
- Paigaldamine kitsastes ruumides paiknevatele rakendustele
- Vastupidav, kerge, dielektriline Zenexi korpus on vastupidav kemikaalidele



Toote nr. 120171

120 – 240 V

EUR neto (RRP)

**17,00**

NEW



## Lukustusseade 16 – 32 A CEE-pistikule

### Elektrilise pistikühenduse kate, suur – 240V ja 550 V

- Ainulaadne pöördidisain tagab lihtsa käsitlemise
- Paigaldamine kitsastes ruumides paiknevatele rakendustele
- Vastupidav, kerge, dielektriline Zenexi korpus on vastupidav kemikaalidele

Toote nr. 120172

240 ja 550 Volt

EUR neto (RRP)

**27,90**

NEW



## Reguleeritav multilukustustross

### Reguleeritav trosslukustus (1,8 m) erinevateks turvalukkude kasutamiseks

- Trossi reguleeritav pikkus (plastkattega punutud teraskaabel 1,8 m x Ø 4 mm)
- Termoplastilisest Zenex'ist valmistatud korpus on kemikaalikindel
- Paindlik ja lihtne lisamine erinevatesse lukustuspunktidesse
- Integreeritud turvataba kuni neljale max. 6 mm taba läbimõõduga tabalukule
- Ideaalne mitmekordseks lukustamiseks
- Taaskasutatavate, kirjutatavate turvaetikettidega (inglise, prantsuse, hispaania keeles)
- Ette nähtud kasutamiseks plahvatusohtlikus keskkonnas


Toote nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR neto (RRP)

**34,30**

NEW



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid  
e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Turvaluku komplekt

Lukustusseadmete komplekt elektrisüsteemidele – blisterpakend – inglise keeles

### Sisu:

- 1 samaaegselt sulguvat Zenexi tabalukku
- 1 mini-automaatkaitseelukku
- 1 automaatkaitseeluk suurele automaatkaitsele
- 2 silti/etiketti kirjaga Warning
- plastist 1 luku sulgetaba neljale tabalukule
- 1 kompaktna punane vöökott



Toote nr. 120174

7-osa

EUR neto (RRP)

**93,00**

NEW

## Silt Mitte lülitada | Inglise keeles

### Inglisekeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: Danger – Do not operate

Toote nr. 120175

146 x 80 mm

EUR neto (RRP)

**35,30**

NEW



## Silt Mitte lülitada | Saksa keeles

### Saksakeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: Gefahr – Nicht bedienen

Toote nr. 120176

146 x 80 mm

EUR neto (RRP)

**35,30**

NEW



## Silt Mitte lülitada | Hispaania keeles

### Hispaaniakeelne lukuripats

(igas kotis on 12 ripatsit), lamineeritud sildid, polüesterkate: vee-, rasva- ja temperatuurikindel, kiri: PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR

Toote nr. 120177

146 x 80 mm

EUR neto (RRP)

**35,30**

NEW



## Komplekt 7 tööriistaga



### Kruvikeerajate komplekt 1000 V

Sisu: elektri kruvikeerajad: 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, ristpeakruvikeerajad Phillips, suurused 1 ja 2

### Automaatsed kaablikoorimistangid

- täistraat- ning painduvate juhtmete jaoks
- ristlõike automaatne reguleerimine
- tööpiirkond 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> (212695)
- traadi lõikamine kuni 2,5 mm<sup>2</sup>

Toote nr. 212683/Z1

7-osaline

EUR neto (RRP)

**38,80**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Kuuskant nurk-kruvikeerajate komplekt klapphoidikus


Kroomvanaadiumterasest, üleni karastatud, nikeldatud, **ülipikk**, meeter- või võtmemõõdus, kuulpeaga, lahtiklapitavas hoidikus.

**Sisu meetermõõdus:** 9 osa

Võtmete mõõdud: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

**Sisu võtmemõõdus:** 9 osa

Võtmete mõõdud: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



**Toote nr. 100965**

9-osaline, VM: 1,5 - 10 mm

EUR neto (RRP)

**15,30**

**Toote nr. 100967**


9-osaline, VM: 1/16" - 3/8"

EUR neto (RRP)

**14,30**

## Servafreesi ja väljatõukajaga augusaag

- süvistatavate tooside paigaldamiseks, Ø 68 mm
- lõikesügavus 35 mm
- täpselt tsentreeritud
- spetsiaalselt kipsplaatide, pehme puidu, puitlaastplaatide, kipskiudplaatide jms jaoks
- 9,5 mm kuuskantsaba
- plastkohvris



**Toote nr. 231929**

Ø 68 mm

EUR neto (RRP)

**39,50**



## FlexBag - 40 turvaotsikut, 8 padrunit, 2 pikendusjuhet, vähendatud mõõtudega käepide

FlexBag

Narre-krivikeeraja, liigub nii paremale kui vasakule. Reguleeritav töönurk 180°. Turva- ja eriootsikute komplekt – tippkvaliteet S2! Tänu otsikute kiirkinnitussüsteemile ja kahekomponentsel käepidemele on tööriist kasutamisel libisemiskindel ning ei väsita. Töötamist kergendavad ergonoomiline kuju ja survepinna pehmenused. Värv: roheline, must.

### Sisaldab:

- 1/4" 50 mm Power bits Tx: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40
  - 1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6
  - 1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3
  - 1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3
  - 1/4" 50 mm Power bits lamedad: 3, 4, 5, 6, 7, 8
  - 1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3
  - 1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3
  - 1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2
- Kõik otsikud on lühendatud käepidemega, välja arvatud T40, H6, lame: 6, 7, 8  
 Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm  
 Padrunvõtme otsikud: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13  
 1 tk FlexPlus narre-krivikeeraja




Toote nr. 104020-1

51-osaline, Bit: 50 mm

EUR neto (RRP)

**68,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## FlexBagPro – 37 turvaotsikut, 8 padrunit, 5 puuri

FlexBag

Narre-krivikeeraja, liigub nii paremale kui vasakule. Reguleeritav töönurk 180°. Turva- ja eriotsikute komplekt – tippkvaliteet S2! Tänu otsikute kiirkinnitussüsteemile ja kahekomponentsel käepidemele on tööriist kasutamisel libisemiskindel ning ei väsita. Töötamist kergendavad ergonoomiline kuju ja survepinna pehmenused. Värv: roheline, must.

### Sisaldab:

1/4" 50 mm Torsion otsakud S-Tx (ava): T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40

1/4" 50 mm Torsion otsakud Hex: H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Torsion otsakud PH: 1, 2, 2, 3

1/4" 50 mm Torsion otsakud PZ: 1, 2, 2, 2

1/4" 50 mm Torsion otsakud lamedad: 3, 4, 4, 5, 6

1/4" 50 mm Torsion otsakud SQ: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Standard otsakud PZ/FL: 1, 1, 2, 2

1/4" 50 mm Standard otsakud PH/FL: 1, 1, 2, 2

Padrunvõtme otsikud: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

Puurid: 2, 3, 4, 5, 6

1 tk FlexPlus narre-krivikeeraja




Toote nr. 104022-1

51-osaline, Bit: 50 mm

EUR neto (RRP)

**68,00**



värvikoodiga



sh puuriterad



haupa

## Padrunvõtmete komplekt

1/4"

Kroomvanaadiumteras, tööstuskvaliteet, mustas metallsulguriga plastkohvis, 1/4"- ajam.

### Sisaldab:

- 12 padrunvõtmeotsikut  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 ümberlülitatav narre,
- 2 pikendust 50 ja 100 mm,
- 1 painduv pikendus,
- 1 adapter 3/8" x 1/4" pikendamiseks T-käepidemena kasutamisel
- 1 liugurkäepide,
- 1 fikseeritav käepide,
- 1 kardaanliigend,
- 14 kruvikeeraja otsikut: PH 1, 2 ja 3,  
sisekuuskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8,  
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



Toote nr. 110674

33-osaline, 1/4"

EUR neto (RRP)

**49,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Padrunvõtmete komplekt SocketFlex

1/4" 1/2"

Toote nr. 110672

59-osaline, 1/4" + 1/2"

EUR neto (RRP)

**107,50**

Kroomvanaadiumteras, tööstuskvaliteet, mustas metallsulguriga plastkohvris.

Komplektis: 59-osaline

- 12 1/4" kuuskantpadrunid  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" pikendused 50 und 150 mm
- 1 adapter 3/8" x 1/4" pikendused kasutuseks T-käepidemena
- 1 1/4" kardaanliigend
- 1 puuriotsak-adapter 1/4" 4-kant 1/4" kuuskandile
- 1 1/4" narre
- 13 1/2" kuuskantpadrunid 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -  
17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" pikendused 75 ja 250 mm
- 1 adapter 3/8" x 1/2" pikendused kasutuseks T-käepidemena
- 1 1/2" kardaanliigend
- 1 1/2" narre
- 1 narre-kruvikeeraja Flex
- 1 adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 puuriotsakud 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 puuriotsakud 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 puuriotsakud 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 puuriotsakud 1/4", 50 mm, soon 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 puuriotsakud 1/4", 50 mm, sisekuuskant  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



1/4"

1/2"



haupa

## Pöördemomendi mutrivõti

TQ 1/4"

- sisseehitatud pööratava rattaga, täpsus +/- 3%
- Materjal: kroomvanaadiumteras DIN-3122; ISO 6789
- Mõõtmisvahemikud 5 – 25 Nm
- Ajam 1/4"
- Aknaga näidikuga ja lukustusseadmega
- Lihtsalt loetav skaala
- Koos hoiukotiga



Toote Nr. 110607

5 – 25 Nm, 1/4"

EUR neto (RRP)

**95,50**



## Pöördemomendi mutrivõti

TQ 1/2"

- sisseehitatud pööratava rattaga, täpsus +/- 3%
- Materjal: kroomvanaadiumteras DIN-3122; ISO 6789
- Mõõtmisvahemikud 20 – 120 Nm
- Ajam 1/2"
- Aknaga näidikuga ja lukustusseadmega
- Lihtsalt loetav skaala
- Koos hoiukotiga



Toote Nr. 110610

20 – 120 Nm, 1/2"

EUR neto (RRP)

**84,50**



## Pöördemomendi mutrivõti

TQ 1/2"

- sisseehitatud pööratava rattaga, täpsus +/- 3%
- Materjal: kroomvanaadiumteras DIN-3122; ISO 6789
- Mõõtmisvahemikud 42 – 210 Nm
- Ajam 1/2"
- Aknaga näidikuga ja lukustusseadmega
- Lihtsalt loetav skaala
- Koos hoiukotiga




Toote Nr. 110609

42 – 210 Nm, 1/2"

EUR neto (RRP)


**117,00**





## Universaalne professionaali nuga HUPblackSeries9

- äärmiselt terav lõikeserv täpsete lõigete jaoks
- tera pikkus: 80 mm
- tera laius: 9 mm
- tera paksus: 0,38 mm
- 13 segmenti
- topeltlõige maksimaalse teravuse saavutamiseks
- ideaalne paljude erinevate materjalide jaoks
- maksimaalne kasutusiga tulega karastamise tõttu
- terad musta kattega



Toote Nr. 200220

145 mm

EUR neto (RRP)


**3,00**



## Terajaotur HUPblades9

sobib tootele nr 200220

- 10 terariba
- äärmiselt terav lõikeserv täpsete lõigete jaoks
- tera pikkus: 80 mm
- tera laius: 9 mm
- tera paksus: 0,38 mm
- 13 segmenti
- topeltlõige maksimaalse teravuse saavutamiseks
- ideaalne paljude erinevate materjalide jaoks
- maksimaalne kasutusiga tulega karastamise tõttu
- terad musta kattega




Toote Nr. 200221

80 x 9 x 0.38 mm

EUR neto (RRP)


**3,00**



**MADE IN  
JAPAN**



haupa



## Universaalne professionaali nuga HUPblackSeries18

- äärmiselt terav lõikeserv täpsete lõigete jaoks
- tera pikkus: 100 mm
- tera laius: 18 mm
- tera paksus: 0,6 mm
- 8 segmenti
- topeltlõige maksimaalse teravuse saavutamiseks
- ideaalne paljude erinevate materjalide jaoks
- maksimaalne kasutusiga tulega karastamise tõttu
- terad musta kattega



Toote Nr. 200222

167 mm

EUR neto (RRP)


**4,50**



## Terajaotur HUPblades18

sobib tootele nr 200222

- 10 terariba
- äärmiselt terav lõikeserv täpsete lõigete jaoks
- tera pikkus: 100 mm
- tera laius: 18 mm
- tera paksus: 0,6 mm
- 8 segmenti
- topeltlõige maksimaalse teravuse saavutamiseks
- ideaalne paljude erinevate materjalide jaoks
- maksimaalne kasutusiga tulega karastamise tõttu
- terad musta kattega



Toote Nr. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

EUR neto (RRP)

**3,75**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## LED taskulamp HUPflash1000

- laetav
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompaktn partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba jahedat valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Veekindel (IPX7) ja toiteallikaks on laetav liitium-ioonaku kaasasoleva USB-juhtmei (USB-C) kaudu. Aku on kaubanduses saadav standardelement (18650) ja seda saab hõlpsasti vahetada.

<b>1000 Lm</b>	↑ Ø35 152mm ↓	<b>168 g</b>	USB-C Charge cable Included	<b>50000 h</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>60°</b>	<b>IPX7</b>	<b>zoom</b>
<b>Class III</b>	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	<b>100 %</b> <b>50 %</b> <b>25 %</b>

Toote nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR neto (RRP)

**41,90**

NEW



## LED taskulamp HUPflash300

- pritsmekindel
- hämardatav
- suumi funktsioon

See taskulamp on teie kompaktn partner iga rakenduse jaoks, kus on vaja professionaalset valgust.

Taskulambil on twist-fookuse tehnoloogia, mis võimaldab reguleerida valgusvihku pead pöörates. Nupp võimaldab hämardamist 100%, kuni 50% ja 25%. Nautige virvendusvaba külma valget valgust, mis ulatub kuni 100 meetrini.

Taskulamp on pritsmekindel ja töötab kolme AAA patareiga (ei sisaldu tarnekomplektis).

<b>300 Lm</b>	↑ Ø34 124mm ↓	<b>102 g</b>	<b>50000 h</b>	<b>zoom</b>
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	<b>Class III</b>	<b>120°</b>	<b>IPX4</b>
<b>3X AAA</b> not included	1 - 10h	<b>100 %</b> <b>50 %</b> <b>25 %</b>	-10°C - 60°C	

Toote nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR neto (RRP)

**20,40**

NEW



haupa

## LED-taskulamp Pen Torch

- Valgustusulatus: 50 m
- 50 Lm
- 1 W LED-lamp CREE
- klambriga
- 2 AAA-tüüpi patareid

<b>LED 1W</b> CREE	↑ ← 0.14 x 143 mm ↓	<b>50 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2xAAA

Toote nr. 130328

KP: 14 x 143 mm

EUR neto (RRP)

**14,30**



## LED taskulamp HUPflash120

- kompaktne pliatsi kuju
- magnetilise kinnitusklambriga
- põhi- ja kontroll-tuli

Ideaalne tööstuses ja käsitöös. Laetav pliatsivalgusti on kahe valgusalikaga: pea poolel ja küljel. Pliatsivalgustiga on kaasas USB-C laadimiskaabel.

Iga pliatsivalgusti on varustatud magnetilise kinnitusklambriga, mis võimaldab kinnitada lambi hõlpsalt mis tahes magnetpinnale. Paindlik kasutamine koos kompaktse suurusega muudab selle käsilambi väga praktiliseks professionaalseks kasutamiseks mehaanikutele, käsitöölisetele, tehnikutele ja teistele.

<b>120 Lm</b>	↑ ← 159 x 16mm ↓	USB-C Charge cable included
<b>CRI 90</b>	<b>5000 K</b>	Class III
<b>95°</b>	<b>IK07</b>	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	

Toote nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR neto (RRP)

**30,50**

NEW



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## LED taskulamp HUPflash800

- õhuke ja kompaktno disain
- tugevad magnetid
- mitmekülgne

Meie spetsiaalselt teie valgustusvajaduste jaoks loodud minitaskulambil on kolm erinevat režiimi: kõrge režiim 500 luumenit, madal režiim 100 luumenit ja Top LED-režiim 150 luumenit, samuti võimendusrežiim: vabastab võimsa 800-luumenilise valguse, hoides nuppu (3 sekundit) all.

Õhukese, kompaktno disaini, alumiiniumkorpuse ja selliste funktsioonidega nagu alus ja klambrimagnet kohandub see hõlpsalt teie vajadustega ja sobib seetõttu ideaalselt kasutamiseks tööstuses ja kaubanduses.

Usaldusväärne aku kestab umbes 1,5 tundi, mis välistab sageadase laadimise või akude vahetamise.

Lihtsalt üks nupuvajutus, funktsionaalsus ja tõhus laadimine, et teie minitaskulamp oleks alati järgmiseks tööks valmis.

<b>800 Lm</b>	↑ 97 x ← 30.5 x → 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
<b>CRI 90</b>	<b>6500 K</b>	Class III
<b>62°</b>	<b>IPX5</b>	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm + 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Toote nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

EUR neto (RRP)

**20,90**



haupa

## LED-pealamp HUPflash155

- 3 W COB LED • materjal: ABS, PC
- valgustugevus 155 Lm
- värviesitus 90 CRI
- patareitoitega (3 x AAA sisalduvad tarnepakendis)
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
  - umbes 2,5 tundi 100% valgustugevuse juures
  - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse juures
- väga kerge tasakaalustatud pealamp
- automaatne sisse-välja lülitus **spetsiaalse andurtehnoloogiaga**
- kerge käsitsemine, nt töökinestega
- **silikoonribadega peapael** kindlamaks püsimiseks töökiivril
- mõõdud: 60 x 45 x 38 mm
- kaal: 49 g (ilma patareideta)

<b>LED 3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	<b>ABS PC</b>	kg <b>90 g</b>
<b>2,5h</b>			 Sensor		☾ 50% ☀ 100%

Toote nr. 130319

KP: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto (RRP)

**28,50**



## LED-pealamp HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh liitium-polümeeraku**
- 3 W COB LED • materjal: ABS, PC
- valgustugevus 155 Lm • värviesitus 90 CRI
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
  - umbes 2,5 tundi 100% valgustugevuse juures
  - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse juures
- laadimisjuhe (mikro-USB) sisaldub tarnekomplektis
- laadimisaeg ca 4 h
- väga kerge tasakaalustatud pealamp
- automaatne sisse-välja lülitus **spetsiaalse andurtehnoloogiaga**
- kerge käsitsemine, nt töökinestega
- **silikoonribadega peapael** kindlamaks püsimiseks töökiivril
- mõõdud: 60 x 45 x 38 mm
- kaal: 73 g

<b>LED 3W</b>	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	<b>155 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg <b>73 g</b>
<b>2,5h</b>			 Sensor		☾ 50% ☀ 100%

Toote nr. 130321

KP: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto (RRP)

**34,50**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.







Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## LED kontroll-lamp HUPlight400

- valge SMD põhi-LED 400 luumenit ees
- valge SMD sekundaarne LED 200 luumenit taga
- täiendav ülemine kohtvalgusti – 120 luumenit, valge SMD LED
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülimalt vastupidav konstruktsioon nailonist ja alumiiniumist
- 200° vertikaalselt kokkuklapitav pea ülitugeva magnetjalaga
- aasa- ja riputussüsteem lihtsaks kasutamiseks
- kaks tugevat magnetit lambi tagaküljel
- IK07 ülitugev, löögikindel konstruktsioon
- suur reflektor SMD LED
- 5 V aku laadimise süsteem
- sisseehitatud USB-C laadimisport koos kaitsekattega
- 1 A otsene USB-C laadimine – laadimisaeg 2 tundi
- kaasas 1 m USB-C laadimiskaabel

### Spetsifikatsioonid:

- liitium 3,7 V, 800 mAh, laetav
- LED: eesmine põhituli 3 W, SMD LED 400 Lm, CRI 90, taga 1,5 W, SMD LED 200 Lm, CRI 90, koht-LED 1 W, SMD LED, 120 Lm, CRI 90
- keskkonna temperatuur: -10 °C – +45 °C
- tööaeg: 3 h kuni 6 h eesmise põhi-LEDi jaoks, 6 h tagumise LEDi jaoks, 6 h koht-LEDi jaoks
- eesmise põhi-LEDi hämarduslülit: 100% – 50%
- laadimisaeg: ca 2,5 tundi
- kaitseklass: III
- USB-C sisend laadimiseks: 5 V, 1000 mA
- lambi mõõtmed 160 x 37 x 21 mm
- netokaal 90 g (pakendita)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	
 2,5h	
 90g	



Toote nr. 130378

Pikkus: 160 mm

EUR neto (RRP)

**18,40**




NEW



haupa

## Minitöövalgusti HUPlight4

- 1800 mAh, 3,7 V liitiumioonaku
- **4 W LED-lamp**
- valgustugevus u 200 luumenit
- tööaeg u 3 tundi
- lambiaku laadimine mikro-USB-pordist
- kallutatav jalg
- kaks magnethoidikut
- kinnitus- ja riputuskonks
- alati ja igal pool kaasas

<b>LED 4W</b>	120 x 60 x 25 mm	<b>200 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 1800 mAh 3,7V
<b>ABS</b>	<b>IP54</b>	100-240V AC 12-24V DC		 



Toote nr. 130336

4 vatti




EUR neto (RRP)

**33,50**



## LED-töölamp HUPlight10+3

- integreeritud liitiumioonaku 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 W + LED 3 W**
- kvaliteetne plastkorpus
- sise- ja välitingimustesse, kaitstud veepritsmete eest IP54 järgi
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 7000K
- valgusvõimsus 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- muudetav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg
  - 10 W LED: – ca 3 tundi 100 % valgustugevusega
  - ca 6 tundi 50 % valgustugevusega
  - 3 W LED: – ca 12 tundi 100 % valgustugevusega
  - ca 24 tundi 50 % valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 3,5 tundi
- laadija: 100–240 V AC toitepistik (5 V/2 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav magnetjalg
- riputuskonks
- vööklamber
- mõõtmel L 220 x B 57 x H 40 mm"

<b>LED 10+3 W</b>	220 x 57 x 40 mm	<b>800 + 220 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
<b>IP54</b>				<b>CRI 90</b>	50% 100%



Toote nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR neto (RRP)

**45,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## LED-laadimisjaam HUPlightWLcharger

- laeb kahte seadet korraga
- töötab ühilduvate mobiiltelefonidega
- IK08 löögikindlus
- tugevad magnetid tagaküljel võimaldavad hõlpsat kinnitamist magnetpindadele, samuti olemas kruviaugud püsivaks kinnitamiseks

### Spetsifikatsioonid:

- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, kumm, PC ja TPE
- võrguadapter: sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A max 20 W, USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- Wireless Padiga laadides: laadimise aeg: ca 3,0–8,0 tundi olenevalt akupakist – ümbritseva õhu temperatuur mõjutab aku laadimis- ja tühjenemisaega
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +30 °C
- laadimisjaama mõõtmed: 265 x 110 x 29 mm
- netokaal: 330 g (pakendita)

### Sisu:

- USB-võrguadapter: sisend: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m



Toote nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR neto (RRP)

**39,50**

NEW



haupa

## LED-töövalgusti HUPlightWL1000







- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 1000 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- 160° pööratav tugeva magnetjalaga alus
- patareid oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

### Spetsifikatsioonid:

- põhi-LED: 10 W COB 1000 Lm; Spot-LED: 3 W 300 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3–12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 72 x 40 x 92 mm
- netokaal: 210 g (pakendita)

### Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7V
	USB-C 2 h 3,5 h
	IP65
	IK 08
	210 g
	CRI 90

Toote nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR neto (RRP)

**29,50**

NEW



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## LED-töövalgusti HUPlightWL900





- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED 900 luumenit
- 180° pööratav pea
- fookusfunktsioon, valgusvihu nurk 20° kuni 110°
- valgusvihu ulatus: max 200 m
- tugeva magnetjalaga
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- kaitseklass IP54
- IK08 löögikindlus

### Spetsifikatsioonid:

- LED: 10 W 900 Lm
- ülikõva nailon, alumiinium, kumm, TPE ja Fe
- liitiumioonaku 3,7 V/2500 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisaeg: ca 2 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 3,5 tundi)
- tööaeg: 3–12 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed: 47 x 48 x 192 mm
- netokaal: 270 g (pakendita)

### Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

<b>LED</b> <b>10W</b>	<b>225/</b> <b>450/</b> <b>900 Lm</b>
<b>CRI</b> <b>Ra≥90</b>	<b>200m</b>
	
Akku <b>Li-Ion</b> 2500 mAh 3.7V	
 USB 2 h 3.5 h	 <b>IP54</b>
 <b>IK 08</b>	 <b>kg</b> 270 g
 <b>CRI</b> <b>90</b>	

Toote nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

NEW

EUR neto (RRP)

**29,50**



haupa

## LED kontroll-lamp HUPlightWL1500







- toetab juhtmevaba laadimist (laadimisjaam HUPlightWLcharger toode 130376)
- värviedastus 90 CRI (Color Rendering Index)
- ülihele COB-LED tuli, 1500 luumenit
- ülihele Spot-LED 300 luumenit
- sisseehitatud konks – lampi/taskulampi saab paigutada mitme nurga all
- patarei oleku ja laadimise indikaatorid
- võimas magnet tagaküljel käed-vabad töötamiseks
- kaitseklass IP65
- IK08 löögikindlus

### Spetsifikatsioonid:

- LED 15 W COB ÜLIVALGE LED + 3 W LED
- luumen: põhi-LED 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- materjal: ülikõva nailon, alumiinium, PC, kummi ja TPE
- liitiumioonaku 3,7 V/4400 mAh, laetav
- võrguadapter: sisend: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, väljund: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max
- USB-laadimiskaabel USB-C kuni USB-C x 1 m
- laadimisae: ca 3,5 tundi (laadimisjaam HUPlightWLcharger ca 6 tundi)
- tööaeg: 3,0-14,0 tundi
- käitamistemperatuur: -5 °C kuni +45 °C
- lambi mõõtmed 77 x 171 x 41 mm
- netokaal 400 g (pakendita)

### Sisu:

- USB-laadimiskaabel: USB-C kuni USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
	USB 3.5 h 6 h
	IK 08 
	CRI 90

Toote nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR neto (RRP)

**38,50**

NEW

CRI  
90



900-1500 Lm

300 Lm



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## LED komplekt HUPlightWL1500+1000

### Komplekt koosneb järgmistest osadest:

LED-laadimisjaam HUPlightWLcharger Toote nr. 130376

LED-töövalgusti HUPlightWL1000 Toote nr. 130374

LED kontroll-lamp HUPlightWL1500 Toote nr. 130370

Tehnilised andmed vt vastavat artiklit

Toote nr. 130371

3-osaline

EUR neto (RRP)

**101,00**

NEW



## LED komplekt HUPlightWL900+1000

### Komplekt koosneb järgmistest osadest:

LED-laadimisjaam HUPlightWLcharger Toote nr. 130376

LED-töövalgusti HUPlightWL1000 Toote nr. 130374

LED-töövalgusti HUPlightWL900 Toote nr. 130372

Tehnilised andmed vt vastavat artiklit

Toote nr. 130373

3-osaline

EUR neto (RRP)

**90,00**

NEW



## Kompaktne prožektor HUPlight10pro

- integreeritud liitiumioonaku 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-pritsvalust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välistingimustesse, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 900 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg: - ca 3 tundi 100% valgustugevusega  
- ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 4,75 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100–240 V AC toitepistik (5 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 170 x B 121 x H 43 mm

<b>LED 10W</b>	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	<b>900 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 3,7 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>


Toote nr. 130344

LED 10 vatti

EUR neto (RRP)

**44,00**

360° | 130344



## Kompaktne prožektor HUPlight20pro

- integreeritud liitiumioonaku 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-pritsvalust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välistingimustesse, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 1800 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg: - ca 3 tundi 100% valgustugevusega  
- ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 5 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100–240 V AC toitepistik (12 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 20W</b>	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	<b>1800 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 4400 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>


Toote nr. 130346

LED 20 vatti

EUR neto (RRP)

**66,50**

360° | 130346



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampanjalahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Kompaktne prožektor HUPlight30pro

- integreeritud liitiumioonaku 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 vatti**
- kvaliteetne ja massiivne alumiinium-printsvalust korpus koos plastist servakaitsega
- sise- ja välisingimustesse, IP54 järgi kaitstud veepritsmete eest
- suurepärase valgustustulemus, värvitemperatuur 6500K
- valgustugevus 2500 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- reguleeritav valgusvõimsus, 50% | 100%
- tööaeg: - ca 3 tundi 100% valgustugevusega  
- ca 6 tundi 50% valgustugevusega
- laadimisaeg komplekti kuuluva laadijaga ca 5 tundi
- laadimine võõra laadijaga USB-ühenduse kaudu (powerbank-funktsioon)
- laadija: 100-240 V AC toitepistik (12 V/1 A DC)
- 12 V laadimiskaabel KFZ
- reguleeritav jalg • mõõtmed: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 30W</b>	185 x 135 x 43 mm	<b>2500 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					<b>6500K</b>


Toote nr. 130352

LED 30 vatti

EUR neto (RRP)

**84,50**

360° | 130352



HUPlightpro  
Crashtest



## Magnetiga lambihoidik

- hoidik töölampide paigaldamiseks
- sobib toodetele nr 130344, 130346, 130352
- eriti tugev magnet paindlikuks paigaldamiseks



Toote nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR neto (RRP)

**7,80**



haupa

## LED ehitusplatsi valgusti HUPlight5200hybrid

- töötab Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt ja CAS (Metabo) 18 V akusüsteemidega, kaasas sobivad adapterid
- 230 V AC või 18 V DC käitamine avariivalgustuse funktsiooniga
- välja töötatud ja sertifitseeritud kasutamiseks ehitusplatsidel nii siseruumides kui ka ajutiseks välistingimustes kasutamiseks

See mitmekülgne hübriid (230 V ja aku) töövalgusti on spetsiaalselt loodud professionaalsetele käsitöölisele, mehaanikutele ja ehitustöölisele, kes on palju liikvel. See on varustatud akuhoiukuga, mis sobib 18 V akudele firmadelt **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)**.

Vastavad adapterid kuuluvad tarnekomplekti. See välistab vajaduse osta täiendavat akusüsteemi.

Töövalgusti on kahel astmel hämardatav (50%, 25%), külma valge värvitemperatuuriga (5000 K) ja värviedastusindeksiga RA >90. Tööaeg on vahemikus 2,5 kuni 9 tundi (põhineb 18 V/5 Ah akul), olenevalt valitud valgusväljundi režiimist. Opaalhajuti vähendab 5200-luumenilise valgusallika pimestamist ja tagab töökohta ühtlase valgustuse.

Korpus ja eesmine hajuti on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist (IK08). Tänu tugevale akukattele on valgusti tolmu- ja pritsmekindel (IP54).

Töövalgusti on varustatud tehnoloogiaga, mis hoiab ära kasutatava aku ülekuumenemise ja tühjenemise.

**Akused tuleb laadida tootjate laadimisjaamades ja need ei kuulu tarnekomplekti.**

Lisaks akudele võib töövalgusti toiteallikaks olla ka kaasasolev 5 m pikkune ühenduskaabel H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup>. Töövalgusti on varustatud pistikupesaga (max 3000 W), mis võimaldab ühendada teise valgusti, elektritööriista või muu seadme.

See välistab täiendavate pikendusjuhtmete vajaduse.

**Ohutus:** elektrikatkestuse korral lülitub töövalgusti umbes 0,5 sekundi jooksul automaatselt akutoitele.

Nii ei istu te kunagi pimedas ning minimeerite vigastuste ja kahjustuste riski.

Toote nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

NEW

EUR neto (RRP)

203,00



LED 40W DC mode 47W AC mode	↑ 389 x ← 342 x → 140mm ↓	120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI IK08 K2	35Step DIM 100%-50%-25%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 230-240VAC 50/60Hz 220mA
4 powerful battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F 1.5MM <sup>2</sup> 5m	Class I



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Kuppelvalgusti HUPlight50combi

- integreeritud liitumioonaku 7,4 V / 6,6 Ah
- **LED 50 vatti**
- äärmiselt vastupidav löögikindlast plastist korpus
- kasutamiseks sise- ja välitingimustes, pritsmekindel IP54 kohaselt
- eriti ere valgustus, värvitemperatuur 6500 K
- valgustugevus 4000 Lm
- värviesitus 90 CRI
- erinev valgustusvõimsus, 50% | 100%
- kasutusaeg:
  - umbes 2 tundi 100% valgustugevusel
  - umbes 4 tundi 50% valgustugevuse
- laadimisaeg ca 2,5 tundi
- 2x Schuko pistikupesa: 220 - 240 V~AC | Max: 3000 W
- väliste/muude seadmete laadimine/vooluallikas
- kaabel: 5 meetrit H07RN-F 3G1.5mm<sup>2</sup>
- kinnitus- ja riputuskonks
- kanderihm
- mõõtmed: Ø 280 x 260 mm

Toote nr. 130360

LED 50 vatti

EUR neto (RRP)

**128,00**



<b>LED 50W</b>	280 x 260 mm	<b>4000 Lm</b>	Lifetime <b>30000 h</b>	Akku <b>Li-Ion</b> 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz	<b>360°</b>
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x Schuko Max: 3000W	<b>CRI 90</b>	<b>6500K</b>



## Statiiv HUPlight50combi jaoks

- Mõõtmed: 115 x 115 x 300 (kõrgus) cm
- reguleeritav kõrgus, max kõrgus 3 m
- kaal: u 3,5 kg



Toote nr. 130361

Statiiv, kõrgus 3 m

EUR neto (RRP)

**76,50**

# HUPlightStripe



Optimaalne ehitusplatside, eriti pooleliolevate hoonete valgustamiseks! LED-valgusriba saab hõlpsasti näiteks juhtmeköidiste abil lakke riputada ja valgustada ühtlaselt tööala. Tugevat ja purunematut valgusriba saab kasutada ilma statiivideta. Väike ja kompaktne, kokkupandav nagu kaabel trumliile.

## Kleepuva alusega reguleeritav kaabliklamber

Materjal: Polüamiid 6,6, halogeenivaba, UL94V-2, **HUPlight-Stripes'i** kiireks ja turvaliseks kinnitamiseks, kõik 0,5 m. Kvaliteetse 3M kleepuva padjaga (nakkumine 2 kg siledatel ja rasvavabadel pindadel), kergesti avatav ja suletav, korduvkasutatav tänu kruviavale kinnituse puurimiseks, värvus: naturaalne või must, mõõdud: 90 x 12 mm, **sisu: 100 tk.**



**Toote nr. 262192**

Sisu: 100 tk | naturaalne

EUR neto (RRP)


**35,30**

**Toote nr. 262193**

Sisu: 100 tk | must

EUR neto (RRP)

**35,30**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid


e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## LED-valgusriba HUPlightStripe15

- Tööpinge: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ühendusvõimsus: 180 W
- Värv: soe valge 4000 K
- 180 LEDi meetri kohta
- Kogupikkus 15 m + ühenduskaabel 2,5 m
- Pistik-/kruviühendusega pikendatav kuni 100 meetrini
- 120° kiirgusnurk
- Värviesitusindeks CRI > 90
- Heledus (valgusvoog) 19 500 Lm
- Kaitseklass 2
- Kasutamiseks ka välitingimustes IP65
- Valgusriba tuleb enne kasutamist täielikult lahti rullida
- Valgusriba mõõdud: L 16 mm x K 8 mm
- Trumli mõõdud: L 286 mm x S 210 mm x K 338 mm



Toote nr. 130364


15 m

EUR neto (RRP)  
**165,00**



## LED-valgusriba HUPlightStripe25

- Tööpinge: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Ühendusvõimsus: 300 W
- Värv: soe valge 4000 K
- 180 LEDi meetri kohta
- Kogupikkus 25 m + ühenduskaabel 2,5 m
- Pistik-/kruviühendusega pikendatav kuni 100 meetrini
- 120° kiirgusnurk
- Värviesitusindeks CRI > 90
- Heledus (valgusvoog) 32500 Lm
- Kaitseklass 2
- Kasutamiseks ka välitingimustes IP65
- Valgusriba tuleb enne kasutamist täielikult lahti rullida
- Valgusriba mõõdud: L 16 mm x K 8 mm
- Trumli mõõdud: L 317 mm x S 250 mm x K 385 mm



Toote nr. 130366

25 m

EUR neto (RRP)  
**259,00**



## LED renoveerimisvalgusti HUPlightEasy

HUPlightEasy renoveerimisvalgusti on kiire, odav ja lihtne lahendus ehitusplatside, tühjade korterite, laoruumide jms valgustamiseks.

- purunemiskindel polükarbonaadist korpus
- vedruklambrid
- kasutusiga 25 000 tundi
- renoveerimisvalgusti koos püsivalt paigaldatud opaalhajutiga LED-pirniga
- kiirgab neutraalset valget valgust
- kiirgusnurk 160 kraadi
- 14 cm ühenduskaabel, riputi ja vedruklamber kiireks ja lihtsaks ilma tööriistadeta kokkupanekuks
- lambi korpus on valmistatud purunemiskindlast polükarbonaadist ja talub kuni 2,5 m kõrgust kukkumist
- sobib kasutamiseks temperatuuril -20 - 45 °C.

**Juhis:** renoveerimisvalgusti EI OLE mõeldud paigaldamiseks valgustitesse.

**Sisu:** 5 tk

1200 Lm	↑ 80mm ↓ 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	AG0 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C - 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
✗	2,5m	

# 5x


Toote nr. 130380

5-osa, Ø 60 x 100 mm

EUR neto (RRP)

**20,40**

NEW



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Sügavusmarker, 2 ühes, teritajaga

### Üks pliats - kaks funktsiooni

**Korgiga:** täitepliats täpseks märgistamiseks ja kirjutamiseks

**Ilma korgita:** sügavusmarker puurimis- ja montaažitöödeks

- väga stabiilne disain, praktilise klambriga
- integreeritud teritaja surunupul
- universaalne grafiitsüdamik karedate ja siledade pindadele märgistamiseks
- ergonomiline kolmnurkne kuju
- säästab ressursse ja on keskkonnasõbralik
- täidetav erinevate südamikega peaaegu kõikidele pindadele ja materjalidele
- Vahetussüdamikud, Graphite-Universal  
Toote Nr. 150045



Toote Nr. 150044

155 mm


EUR neto (RRP)

**8,10**

# 2in1

## Vahetussüdamikud, Graphite-Universal

- sobivad sügavusmarkerile toode nr 150044
- jaoturis vahetussüdamikud, 6 tk



Toote nr. 150045

125 mm

EUR neto (RRP)

**4,85**

haupa

## Lukksepavasar 3-komponentse käepidemega

**Vibratsioonivaba lukksepar 3-komponentse üliturvalise käepidemega.** DIN 1041 järgi sepistatud kaitsekrae ja kummist kaitsehülsiga haamripea on kinnitatud mehaaniliselt raske teraskiiluga käepidemesse. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumsulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide.

### Eelised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatu ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus



**Toote nr. 180214**

Kaal: 300 g

EUR neto (RRP)

**22,00**

**Toote nr. 180218**

Kaal: 500 g

EUR neto (RRP)

**26,50**

**Toote nr. 180222**

Kaal: 1000 g

EUR neto (RRP)


**36,50**

## Sepavasar 3-komponentse käepidemega

**Vibratsioonivaba sepavasar 3-komponentse üliturvalise käepidemega.** DIN 6475 järgi sepistatud kaitsekrae ja kummist kaitsehülsiga haamripea on kinnitatud mehaaniliselt raske teraskiiluga käepidemesse. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumsulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide.

### Eelised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatu ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus



**Toote nr. 180301**

Kaal: 1000 g

EUR neto (RRP)

**29,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Pehme haamer 3-komponentse käepidemega

**Pehme haamer 3-komponentse üliturvalise käepideme ja terasest keskosaga.** Eriti sobiv tugevamaks, kuid siiski õrnaks löögiks montaažitöödel, sirgendamisel ja kinnitamisel. Valged polüamiidist sisetükid on keskosaga ühendatud topeltlukuga kinnitussüsteemiga, mis tagab töötamisel absoluutse ohutuse. Vahetükke saab vahetada ja need on saadaval eraldi. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumisulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide. Märkus: mitte tagasilöögivaba!

### Elised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- polüamiidist sisetükkide topeltlukustussüsteem
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatult ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus

Toote nr. 180336

Pea: Ø 32 mm

EUR neto (RRP)


**32,00**

Toote nr. 180338

Pea: Ø 40 mm

EUR neto (RRP)

**45,00**



## Gofreeritud plasttorude lõikur

Gofreeritud plasttorude lõikamiseks. Magneesiumsurvevalust korpus, väga kerge ja vastupidav.

Kaks lõikesüsteemi:

- ristlõige

kahe neljateralise teraga. Süsteemi neli korda pikem kasutusiga tänu tera neljakordsele reguleeritavusele 90° võrra. Torujuhtimissüsteem toru täiuslikuks positsioneerimiseks lõikamisel. Tera on korpuses kaitstud, mis väldib lõikeservade kahjustamist ja kasutaja vigastusi.

- pikilõige

ühe neljateralise teraga. Süsteemi neli korda pikem kasutusiga tänu tera neljakordsele reguleeritavusele 90° võrra. Tera on korpuses kaitstud, mis väldib lõikeservade kahjustamist ja kasutaja vigastusi. Torutugi torude paremaks juhtimiseks.



Toote nr. 200208

14 - 45 mm

EUR neto (RRP)

**22,50**

## Sae käepide bimetallist saelehe jaoks.

Ergonoomiline sae käepide painduvate bimetallist saelehtede jaoks. Lõigete jaoks eriti raskesti ligipääsetavates kohtades. Saab kasutada juhikusiiniga või ilma. Erinevad kasutusvõimalused (püstoli käepide ja pikisuunaline variant). Muudatused ja saelehe vahetus on võimalik ilma tööriistadeta.

- must käepide kvaliteetsest meeldiva pinnaga plastikust
- tšingitud juhikusiin
- käepärane rihvelmutter saelehe suurima hoidejõu tagamiseks
- kaasas 300 mm bimetallist saeleht 24 Z/tolli



Toote nr. 200282

313 mm

EUR neto (RRP)

**13,30**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



Meie PU-kattega löikekindlad kaitsekindlad tagavad kaitse mehaaniliste ohtude eest vastavalt standarditele EN 388 ja EN 420. Piktogramm Haamer määratleb toodete toimivustaseme.



**Näide:**

Kulumiskindlus	→	4
Löikekindlus	→	5
Rebimiskindlus	→	4
Torkekindlus	→	4



## PU-kattekihiga tekstiilkindad

ideaalsed peenmehaanika ja madala mehaanilise koormusega töödeks

- HPPE kiud
- peopesades ja sõrmeotstel õhuke PU-kattekiht: paindlik ja elastne, suur kulumiskindlus, turvaline haare
- suurepärase sobivus ja mugavus
- Kasutusala: Lao- ja montaažitööd, peenmehaanika



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4  
5



1  
2  
3  
4



1  
2  
3  
4

**Toote nr. 120300/6**

Suurus: 6

EUR neto (RRP)

**0,80**

**Toote nr. 120300/7**

Suurus: 7

EUR neto (RRP)

**0,80**

**Toote nr. 120300/8**

Suurus: 8

EUR neto (RRP)

**0,80**

**Toote nr. 120300/9**

Suurus: 9

EUR neto (RRP)

**0,80**

**Toote nr. 120300/10**

Suurus: 10

EUR neto (RRP)

**0,80**

**Toote nr. 120300/11**

Suurus: 11

EUR neto (RRP)

**0,80**




**haupa**

## PU-kattega löikekindlad kaitsekindad, tase 3

suurele mehaanilisele koormusele, löikekindluse klass 3 tagab hea löiketakistuse

- HPPE kiud
- peopesades ja sõrmeotstel PU-kattekiht: paindlik ja elastne, suur kulumiskindlus, turvaline haare
- suurepärase sobivus ja mugavus
- Kasutusala: Lao- ja montaažitööd, peenmehaanika tööd mõõdukalt teravate esemetega



**Toote nr. 120302/9**

Suurus: 9

EUR neto (RRP)

**5,00**

**Toote nr. 120302/10**

Suurus: 10

EUR neto (RRP)

**5,00**

**Toote nr. 120302/11**

Suurus: 11

EUR neto (RRP)


**5,00**



## PU-kattega löikekindlad kaitsekindad, tase 5

löikekindluse klass 5 tagab väga hea löiketakistuse, suurele mehaanilisele koormusele

- HPPE kiud
- peopesades ja sõrmeotstel paks PU-kattekiht: paindlik ja elastne, suur kulumiskindlus, turvaline haare
- suurepärase sobivus ja mugavus
- Kasutusala: Lao- ja montaažitööd, peenmehaanika tööd teravate esemetega



**Toote nr. 120304/9**

Suurus: 9

EUR neto (RRP)

**6,00**

**Toote nr. 120304/10**

Suurus: 10

EUR neto (RRP)

**6,00**

**Toote nr. 120304/11**

Suurus: 11

EUR neto (RRP)

**6,00**



## Käsihari, lühike

- pehmed elaston-PET-materjalist harjased
- värvimata puitvars
- 29 cm
- varres riputusauk

Toote Nr. 393000

29 cm

EUR neto (RRP)

**3,35**



## Koristuskühvel

- metallist
- puidust käepide riputusauguga
- vastupidav konstruktsioon
- 450 x 230 mm

Toote Nr. 393006

450 x 230 mm

EUR neto (RRP)

**4,50**



## Ehitusämber

- plastmassist
- 12 liitrit | 20 liitrit
- kandesangaga

Toote nr. 300102

12 l

EUR neto (RRP)

**3,00**

Toote nr. 300115

20 l

EUR neto (RRP)

**6,00**



## Ehitusprahi kott

- materjal LDPE
- Rull, 5 kotti
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

## Prügikott ekstra

- materjal LDPE
- Rull, 10 kotti
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm



**Toote Nr. 393018**

575 x 1000 mm, 5x

EUR neto (RRP)

**5,40**

**Toote Nr. 393020**

700 x 1100 mm, 10x

EUR neto (RRP)

**5,40**

## Automaatne pingutusrihm 3,5 m x 25 mm

**Automaatne pingutusrihm teravate konksudega 25 mm laiusega ja 3,5 m kogupikkusega.**

- Lihtne kasutada, rihma ei ole vaja keerata rihma ratta sisse.
- Pingutusjõud LC 340 daN (otse) /680 daN (rihma sees)
- 1-osaline, mõlemalt poolt teravate konksudega
- Maksimaalne pikkus 3,5 m
- rihma laius 25 mm, rihma värvus heleroheline
- vastab koormuse kinnitamise standardile DIN EN 12195-2
- ideaalne väikeste koormate kinnitamiseks
- Materjali läbimõõt konks: ca 2 x 7 mm
- minimaalne pikkus 350 mm

**Toote nr. 393158**

340 daN, 25 mm | 3,5 m

EUR neto (RRP)

**13,50**

**NEW**



**haupa.com**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.


Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

# HUPchemie 2025



## Montaaziliim HUPfix+

- eriti hea nakkuvus
- liimib kaablikanaleid, harukarpe ja kaablit müüritise, puidu ja metalli külge
- pole vaja eelnevalt fikseerida peast kõrgemal ja vertikaalsetel pindadel
- ülevärvitav



Toote Nr. 170206

310 ml

EUR neto (RRP)

**12,20**

### HUPFix+ kasutamine

metallide, puidu ja plasti kokku- ja üksteise külge liimimiseks elektritööstuses, ehitussektoris, mööblitööstuses, konteinerite valmistamisel, pleki töötlemisel, aparaadiehituses, kliimatehnika, jahtide ja paatide ehituses, autokerele ja sõidukite ehituses ning akende valmistamisel. Võite kasutada kohtades, kus ei tohi silikooni kasutada. Liim, millel on enneolematu nakkuvus. Montaaziliimiga HUPfix+ on võimalik liimida ka raskeid esemeid, nagu näiteks kaablid, kivid, puit, plaadid ja metallid, lakke ja seintele, kus tavalised liimid järele annavad ja ära libisevad.

### Omadused

Liimiskohad peavad olema puhtad, õli- ja rasvavabad. Kandke HUPfix+ ühele poolele, seadke detailid õigesti asendisse ja suruge kõvasti kokku. Liim nakkub kohe. Pindmine kuivamine 10 kuni 15 minuti pärast. Kõvastub kiirusega 3 mm 24 tunni jooksul.

Temperatuurikindlus: -40 kuni +100°C, (lühiajalisel, 2-3 tundi, kuni 130°C). Töötlemistemperatuur: +5 kuni +40°C.

## Vuugitäitepüstol Profi

- sobib silikooni- ja polümeeripudelitele



Toote Nr. 170254

310 ml pudelite jaoks

EUR neto (RRP)

**21,00**



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Kiirliim HUPsuperglue

- tsüaanakrüladist kiirliim
- liimib plasti ja metalli kombinatsioone
- väheviskoosne



**Toote Nr. 170226**

20 g

EUR neto (RRP)

**5,00**

### HUPsuperglue kasutamine

Pinnad peavad olema puhtad, õli- ja rasvavabad. Kandke HUPsuperglued õhukeselt ühele poolele ja suruge detailid kokku.

## Veepõhine kaablilibesti



**Toote Nr. 143344**

500 ml

EUR neto (RRP)

**8,00**

**Toote Nr. 143345**

1.000 ml

EUR neto (RRP)

**9,00**

### Kasutamine

Elimineerib hõõrdumise enam kui 80% ulatuses ja hõlbustab kaablite libisemist mis tahes olukorras. Kui vesi koostisest aurustub, jääb alles libesti põhiaine, mis garanteerib uute kaablite sujuva sissetõmbamise ja vanade kaablite probleemideta väljatõmbamise isegi aastate pärast ja temperatuurist olenemata. Libestusgeel, toote-nr 143344: 500 ml plastpudel

**haupa**

... veenvad lahendused

## Markeerimispihusti HUPmark

- Erepunane/erekollane/ereroosa
- Suurepärane helendus- ja kattevõime
- Igas asendis pihustatav
- Kiiresti kuivav, hõõrdumis- ja ilmastikukindel



Toote Nr. 170140

500 ml

EUR neto (RRP)

10,00

Toote Nr. 170141

500 ml

EUR neto (RRP)

10,00

Toote Nr. 170142

500 ml

EUR neto (RRP)


10,00

### HUPmark kasutamine

Ülepihustatav pind peab olema kuiv, puhas ja rasvavaba. Laske pudeil toatemperatuurini soojeneda. Enne kasutamist ja pärast iga pihustamispausi loksutage tugevalt, kuni segamiskuulike purgis vabalt liigub. Pärast kasutamist pihustage ülemine ots alaspidi.

### Omadused

Markeerimispihusti tööstuslikuks, käsitöenduslikuks ja ehituses kasutamiseks. Kiireks, puhtaks ja püsivaks märgistamiseks. Kasutamiseks betoon- ja puitpindadel, müüritistel, asfaldil, pinnasel, krohvil, klaasil, keraamiljal jms. Kõnni- ja sõiduteede, ehitusobjektide, läbikäikude, torude ja juhtmete kulgemise tähistamiseks ja märgistamiseks. Ei sisalda raskmetalle, pliid ega kaadmiumi. Kuivab kiiresti, hõõrdumis- ja ilmastikukindel.



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.



## Kaablimontaaži aerosool HUPcable

- Kaablite kerge sissetõmbamine
- Hõõrdumise märkimisväärne vähenemine
- Sästab kuni 50% aega ja jõudu

Toote Nr. 170174

400 ml

EUR neto (RRP)

**6,00**




### HUPcable'i kasutamine

Pihustage ettevalmistatud kaabel vahendiga kokku. Pärast propellentgaasi hajumist (mõni sekund) tõmmake kaabel sisse.

### Omadused

Kergendab kaablite kaablikõrisesse tõmbamist



**haupa**

... veenvad lahendused

## Kontaktipihusti HUPwetBlock

- Kaitseb igat tüüpi elektrikontakte niiskuse eest
- Tõrjub niiskust
- Vältib püsivalt ja kindlalt lekkevoolu ja oksüdeerumist

Toote Nr. 170180

400 ml

EUR neto (RRP)

**19,40**



### Omadused

Tänu tõhusatele koostisainetele kaitseb igat tüüpi elektrikontakte ja -ühendusi niiskuse ja korrosiooni eest. Vesi ja niiskus saavad tõhusalt tõrjutud.


Toote omadused säilivad ka pärast mitmekuist kasutamist nii sise- kui välitingimustes muutumatuna ning kaitsevad seeläbi püsivalt lekkevoolu ja lühiste tekke eest:

valgustisüsteeme, sokleid ja lambipesi, elektrimasinaid ja -seadmeid, pumпасid, kõneseadmeid, lülileid ja armatuure, pistikühendusi ja kontakte, pistikupesid, kaitsmekarpe, kaabliühendusi, kaablirulle, akuklemme, mootori elektrisüsteeme, süüteseadmeid, uksekellasüsteeme ja palju muud.

**HUPwetBlock** kasutamine

Pihustage 30–30 cm kauguselt ja laske mõjuda.

Video 170180



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Suitsuanduri testimise aerosool HUPdetect

- simuleerib otse tulekahjusuitsu
- U 150–200 testimiskorda
- kiire ja usaldusväärne



Toote Nr. 170404

200 ml

EUR neto (RRP)

**12,20**

### HUPdetect kasutamine


Kontrollige aeg-ajalt oma suitsuandureid. Näiteks kontrollige kord kuus selle testimisaerosooliga, et vältida anduri tehniline defekt ja määrdumine.

### Omadused

- simuleerib otse tulekahjusuitsu
- piisab u 150–200 testimiskorraks
- kiire ja usaldusväärne

## Kiire rasvaemaldi HUPdegreaser

- kiire ja intensiivne rasvaemaldus pindadelt
- eemaldab tolmu, mustuse, õli ja määrded
- jäägitu ja kiire aurustumine



Toote Nr. 170102

500 ml

EUR neto (RRP)

**5,00**

### HUPdegreaser'i kasutamine

Eemaldab tolmu, mustuse, õli, metallijäägid, samuti vaha või vaigu kõrgepingelülitelt, kliimaseadmetelt, antenni isolatoritelt, mootoritelt, ventilatoritelt, lülitusseadmetelt jm-lt.

### Omadused

HUPdegreaser on rasvaemaldi ja tugeva mustuse puhastamise vahend. Intensiivne kiirpuhastus, jäägitu ja kiire aurustumine.



Video 170102



**haupa**

... veenvad lahendused



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid  
e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.  
Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

# Tööriistad torulukkseppadele 2025



## Veepumbatangid

BRINKO liugühendusega veepumbatangid suure läbimõõduga torude ja suureformaadiliste nurkruuviühenduste jaoks sobivad oma suurest läbimõõdust hoolimata igasse tööriistakohvrisesse.

Maksimaalne püstuvusõlg muudab teie töö palju lihtsamaks tänu optimaalsele jõuülekandele.

Seadistamine toimub INOX surunupu reguleerimise abil otse töödeldava detaili peal ja see on toruvõtmega võrreldes väga lihtne. BRlpowerXL tangidel on käesõbralik käepideme asend koos sõrmekaitsega.

- kroom-vanaadiumteras, kroomitud
- haardepinnad induktiivselt karastatud
- INOX Druckknopf und Feder
- isekinnituv torudele ja mutritele
- sõrmekaitsega
- libisemiskindlad käepidemed, pehme sukulisolatsiooniga, kollane
- ühe käega reguleerimine surunupuga
- 27-kordne peenreguleerimine



Toote Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 1/2

**Toote Nr. 687/150**

Ø 1 ¼ Tolle

EUR neto (RRP)

**22,00**

**Toote Nr. 687/180**

Ø 1 ½ Tolle

EUR neto (RRP)

**23,00**

**Toote Nr. 687/250**

Ø 2 Tolle

EUR neto (RRP)

**24,00**

**Toote Nr. 687/300**

Ø 2 ¾ Tolle

EUR neto (RRP)

**34,50**

## Veepumbatangid BRlpowerXL

**Toote Nr. 687/400**

Ø 3 ½ Tolle

EUR neto (RRP)

**61,90**



[brinko.de](http://brinko.de)

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: [andrius.krisiunas@haupa.com](mailto:andrius.krisiunas@haupa.com), [www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Veepumba tangid

- Kroomvanaadiumteras
- Raske konstruktsioon
- kõrge kvaliteediga karastatud ja karastatud
- haardepinnad induktsioonkarastatud
- kastiliigendiga
- Sõrmede pigistamise kaitse
- lõuad ja liigesed poleeritud
- varred vasaraviimistlusega, kollaseks lakitud



Toote Nr.	↔ mm	⊖ mm	⊖ mm	⊖ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

**Toote Nr. 685/175**

Ø 1 2/7 Tolli

EUR neto (RRP)

**15,50**

**Toote Nr. 685/240**

Ø 1 4/7 Tolli

EUR neto (RRP)

**17,50**

**Toote Nr. 685/300**

Ø 2 Tolli

EUR neto (RRP)

**22,00**

## Automaatsed veepumba tangid

- Kroomvanaadiumteras
- Lõuad poleeritud
- Libisemiskindlad käepidemed, pehmed sukeldatud, kollased
- Automaatne lõugade laiuse reguleerimine, liigutades lihtsalt tangide jalgu üksteise poole, ilma nupuvajutusega reguleerimine
- sõrmede pigistamise kaitsega
- Patenteeritud tehnoloogia



Toote Nr.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

**Toote Nr. 682/250**

Ø 1 ½ Tolle

EUR neto (RRP)

**25,50**

## Paigaldustangid | Kinnitusklambrid

- Kroomvanaadiumteras, matt kroomitud
- ühe käega nupuvajutusega reguleerimine
- sõrmede pigistamise kaitsega, ühe paralleelse haardega ja ühe liikuva lõuaga
- Siledad, poleeritud haaramispinnad, induksioonkarastatud
- kollane pehme dipisolatsiooniga käepide
- vähendatud kaal
- 10 korda suurem käsitsi kasutatav jõud
- asendab lahtise mutrivõtme komplekti



Toote Nr.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

**Toote Nr. 689/180**

Ø 1 Tolle

EUR neto (RRP)

**35,50**

**Toote Nr. 689/240**

Ø 2 Tolle

EUR neto (RRP)

**37,50**

**Toote Nr. 689/300**

Ø 2 1/2 Tolle

EUR neto (RRP)

**38,50**



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Nurgas toruvõlg

- Kroomvanaadiumteras, sepistatud
- Spetsiaalselt karastatud hambad
- S-pael, poleeritud
- Sõrmede pigistamise kaitse

Toote Nr.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2



Toote Nr. 619/1

Ø 1 Tolle

EUR neto (RRP)

**29,50**

Toote Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Tolle

EUR neto (RRP)

**41,80**

Toote Nr. 619/2

Ø 2 Tolle

EUR neto (RRP)

**66,50**

## Toru võtmekomplekt

Koosneb:

1 nurgapealne toruvõlg 1"

Toote Nr. 619/1

1 nurgatoru mutrivõti 1 1/2"

Toote Nr. 619/11/2

1 Veepumba tangid 240 mm

Toote Nr. 685/240

S-paelaga ja sõrmede pigistamise kaitsega nurgatoru mutrivõtmed  
Spetsiaalselt karastatud hambad



Toote Nr. 9001

3 tk.

EUR neto (RRP)

**76,00**

## Ratšikavöti 4 in 1

### 4 in 1

Ratšikavöti sobib 4 erineva suurusega mutri jaoks

- Kroomvanaadium; kroom-molübdeenteras, kõrgläikega kroomitud
- Suurused: 10 x 13 mm ja 17 x 19 mm
- Peenehambuline 72 hammastega 2 ratast, pöördnurk 3°
- Ratsi lülitusfunktsioon päripäeva/antipäeva pööramiseks
- tänu 12 hambale saab 4, 6 ja 12-kandilised kruvid ja peaaegu ümmargused mutrid probleemideta lahti keerata
- Kõrge kandevõime / kasutusiga: 30 000 toimingut
- Kompaktne ja õhuke disain lihtsaks transportimiseks ja hoiustamiseks



Toote Nr. 83

Pikkus 200 mm

EUR neto (RRP)

**29,50**

# 4in1

## Naastu/poldihoidja (kruvimiseks/lahti keeramiseks)



Tööriista keeramine ja lahti keeramine päripäeva ja vastupäeva

- Enesekinnitus pööramise ajal
- poltide, ekspress- ja riputuspoltide kiireks ja vaevata keeramiseks ja lahti keeramiseks ilma keermet kahjustamata
- kuuekandilise ajamiga spetsiaalselt akukruvikeerajatele

Toote Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR neto (RRP)

**18,80**

Toote Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR neto (RRP)

**18,80**



[brinko.de](http://brinko.de)

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: [andrius.krisiunas@haupa.com](mailto:andrius.krisiunas@haupa.com), [www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Astmelise mutrivõtme komplekt

1/2"

- 1 1/2" pööratav ratas Toote Nr. 672/265
- 1 astmeline mutrivõtja 1/2", 105 mm Toote Nr. 673/105
- 9 astmega 8.0, 9.5, 9.8, 11.8, 12.8, 13.8, 16.8 21.5, 22.0
- Tarne ulatus iseteeninduskotis

Toote Nr. 674

Pikkus 105 mm

EUR neto (RRP)

**37,80**



## Kombineeritud nurgaventiili mutrivõti

1/2"

### Õige tööriist, eriti piiratud ruumides.

Kombineeritud nurkventiilide kahjustusteta sissekeeramiseks, millel on lisaks segisti kraaniühendusele ka väljund näiteks nõudepesumasinale või pesumasinale.

Ajamiks kasutatakse 1/2"-ratse art. 129-3/250.

Toote Nr. 659-1

1/2" Ajam

EUR neto (RRP)

**25,00**



## Pistikupesa väljatõmbekomplekt

### Keermestatud toruliitmike, muhvide ja niplite lahti kruvimiseks

- Vasakpoolne kruvikeeraja
- CrV teras, karastatud
- Bronnitud pind
- Poleeritud löikepind

Väljavõtjate kasutusiga sõltub vastasmaterjali kõvadusest

Väljavõtjate kasutusaeg on erinev

Haamri väljavõti otsakusse ja keerake vastupäeva lahti.

### Sisu:

1 muhvi väljatõmbaja 3/8"

1 muhvi väljatõmbaja 1/2" - 3/4"

1 kuusnurkne pistikupesa 1/2", SW 26

1 kuusnurkne pistikupesa 1/2", SW 19

1 pööratav ratas, sise- ja välisnurkne, 1/2" ajam

Toote Nr. 1088

5 tk.

EUR neto (RRP)

**117,00**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Käsiratta padrun BRLwheelNut

1/2"

Toote Nr. 129-50

1/2" Ajam

EUR neto (RRP)

**36,50**

Eritööriist varrastega, mis haakuvad peaaegu kõigi käsirataste avadesse ja mida saab käitada 1/2" narrega!

Nüüd on ka kõige kangekaelsemad takistused hõlpsasti lahendatavad!

Probleem, mida teab iga sanitaar- ja küttesüsteemidega tegelev töötaja!

Tarbevee või küttevastuse komponent vajab väljavahetamist. Selle lihtsamaks muutmiseks paigaldati ehituse käigus vahetatavate komponentide ette sulgeseadmed, nagu ventiilid või siibrid.

Nüüd vajab asendamist näiteks veemõõtur või pump. Nende ees ja taga olevaid klappe või siibreid pole pikka aega liigutatud ja seetõttu on need nii tihedalt kinni, et käte jõust ei piisa klapi või siibri liigutamiseks, rääkimata toru sulgemisest. Selle saavutamiseks kasutatakse tange, hoobasid ja ebatavalisi konstruktsioone.

Enamikul juhtudel viib see protseduur valatud käsiratta purunemiseni, paindumiseni või isegi spindli maharebimiseni, sest pöörlemisjõud rakendub külgsuunas.

Ettevõtte BRINKO on selle tüütu probleemiga tegelenud ja välja töötanud käsiratta padruni BRLwheelNut.

Tüübinaidisega kaitstud eritööriist koosneb väljalautavate varrastega aluskorpusest, mis haakub peaaegu kõigi käsirataste avadesse ja mida saab juhtida 1/2" narrega.

Tänu ülevalt tsentraalselt rakendatavale jõule ja survepunktide jaotumisele mitmele pinnale on võimalik avada klapiid ja siibreid neid purustamata.

Säästetud aeg ja vaev, mida veevarustuse täieliku sulgemisega purunenud klapi eemaldamisel või küttesüsteemi tühendamisel koos järgneva kõigi radiaatorite õhutamise, muudab BRLwheelNut padruni asendamatuks ja säästlikuks abimeheks.



## Set chei tubulare BRImultiLock | 86 piese

1/2" 1/4"

Toote Nr. 127-1

86 tk.

EUR neto (RRP)

**116,50**

### Probleemide lahendaja!

**BRINKO BRImultiLock kahjustatud, ümmarguste kuuskantpeaga kruvide ja paljude teiste profiilide jaoks kuuskantpeaga kruvide jaoks**

- 1/2" kahe-suunaline narre sise- ja välisnelikandiga
- 12 hambaga profiil, 1/2" ja 1/4" ajam
- pikad mutrid, padrunid
- 32 otsakut-otsakud ja muud tarvikud

Materjal: kroom-vanaadiumteras (50 BV 30) | Tööstuslik kvaliteet | Standardid: DIN 3124; ISO 2725 | Pind: hõbedane, rihveldatud matt | Profiil: BRImultiLock - parim lahendus erinevatele poltidele | Torsioon: 30 kuni 50% (olenevalt suuruselt) vastavalt DIN nõuetele | Tööga: 200 000 kasutuskorda, ületab DIN nõudeid 35%

### Sisu:

- kahe-suunalised narred 1/4", 1/2"
- kardaanliigendid 1/4", 1/2"
- padrunkäepide 1/4" sise- ja välisnelikandiga, 150 mm
- liuguriga käepide 1/4", 150 mm
- pikendused 1/4", 50 - 100 mm
- pikendused 1/2", 125 - 250 mm
- süüteküünlaotsikud 1/2", 16 - 21 mm
- adapter otsakutele 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock otsakud 1/2"  
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock otsakud 1/4"  
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- otsakud, eriti pikad 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- otsakud, eriti pikad 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- otsakud, lapikud 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- otsakud, ristpea 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- otsakud, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- otsakud, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- adapter otsakutele 1/4 - 5/16"
- otsakud, lapikud 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- otsakud, ristpea 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- otsakud, Inbus 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- otsakud, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



**Probleemide lahendaja!  
BRINKO BRImultiLock  
kahjustatud, ümmardatud  
kuuskantpeaga kruvide jaoks**



[brinko.de](http://brinko.de)

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: [andrius.krisiunas@haupa.com](mailto:andrius.krisiunas@haupa.com), [www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hinnad on soovituslikud kampaniajärgel, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Padrunvõtmete komplekt BRImultiLock | 57-osaline

1/4"

Toote Nr. 122

57 tk.

EUR neto (RRP)

**61,50**

### Probleemide lahendaja!

**BRINKO BRImultiLock kahjustatud, ümmarguste kuuskantpeaga kruvide ja paljude teiste profillide jaoks**

- 12 hambaga profiil, 1/4" ajam
- pikad mutrid, padrunid
- 27 otsakut-otsakud ja muud tarvikud

Materjal: kroom-vanaadiumteras (50 BV 30) | Tööstuslik kvaliteet | Standardid: DIN 3124; ISO 2725 | Pind: hõbedane, rihveldatud matt | Profiil: BRImultiLock - parim lahendus erinevatele poltidele | Torsioon: 30 kuni 50% (olenevalt suuruselt) vastavalt DIN nõuetele | Tööiga: 200 000 kasutuskorda, ületab DIN nõudeid 35%

### Sisu:

- kahesuunaline narre 1/4"
- kardaanliigend 1/4"
- padrunkäepide 1/4" sise- ja välisnelikandiga, 150 mm
- liuguriga käepide 1/4"
- vinkelkruvikeerajad 1,5 - 2,0 - 2,5
- pikendused 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock otsakud 1/4"  
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- otsakud, eriti pikad 1/4"  
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- otsakud Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- otsakud, lapikud 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm
- otsakud, ristpea 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- otsakud, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- otsakud, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



**Probleemide lahendaja!  
BRINKO BRImultiLock  
kahjustatud, ümmardatud  
kuuskantpeaga kruvide jaoks**



## Kruvikeeraja komplekt



- 6-osaline komplekt:  
100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm.
- 2 ristkruvikeerajat PZ 1, PZ 2
- Kroomvanaadiumterasest
- Matt kroomitud terad
- 2-komponentne auguga käepide



ROTARY

Toote Nr. 2122

Säilk / Pozidriv

EUR neto (RRP)

**25,50**



## Kruvikeeraja komplekt 1000 V



- 7-osaline, 1000 V:  
4 pilukruvikeerajat 1000 V  
75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
- 2 ristkruvikeerajat 1000 V | PZ 1, PZ 2
- 1 turvapinge tester 150 - 250 V
- Kroomvanaadiumterasest
- Matt kroomitud terad kaitseisolatsiooniga
- 2-komponentne auguga käepide
- tükkikatsetatud vastavalt standardile IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROTARY

Toote Nr. 2126/7

Säilk / Pozidriv

EUR neto (RRP)

**28,50**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.


Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Kruvikeeraja komplekt koos löökkorgiga



- 2C kruvikeeraja täispika teraga ja löögikorgiga
  - Kuuekantvarras mutrivõtme pesa jaoks
- 6-osaline komplekt:
- 4 lapikteraga kruvikeerajat CV terasest 75 x 3,5 mm AF 8 | 90 x 4,5 mm AF 8 | 100 x 5,5 mm AF 8 | 125 x 6,5 mm AF 10
  - 2 ristkruvikeerajat MoV terasest PH1 SW 8 • PH2 SW 10
  - Ka kergeteks meisterdamistöödeks



ROTARY

Toote Nr. 2128

Sälk / Phillips

EUR neto (RRP)

**55,00**



## Kuuekantvõtmete komplekt Hex




- 9-osaline: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Kroomvanaadiumterasest, säravalt nikeldatud
- Pikk versioon
- Kuuskant/kuulpea kombinatsioon
- kuulpea võimaldab krüvimist kuni 30° nurga all
- Klapiplastist hoidik võimaldab vaba juurdepääsu

Toote Nr. 114

9 tk. , Gr: 1,5 – 10 mm

EUR neto (RRP)

**17,90**



## Küüsi haarats magnetiline

Kõik on kontrolli all!

- Paindlik küüsi haarats, pikkus 60 cm, ideaalne kruvide, mutrite jne. haaramiseks raskesti ligipääsetavates kohtades
- küüsi saab avada kuni 23 mm vedrurisüsteemiga
- lisamagnet suudab tõsta ka raskesti haaratavad metallosad, mis kaaluvad kuni 400 g
- koos LED-iga saab maha kukkunud väikesi osi leida ka imedates nurkades



Toote Nr. 1830

Pikkus: 600 mm

EUR neto (RRP)

**12,20**



## Bitikomplekt | 32 tükki | värvikoodiga

1/4"

- Tarnitakse plastkarbis koos vööklambriga
  - S2 teras, matt kroomitud, värvikoodiga
  - 32-osaline komplekt:
- 1 patenteeritud baitide hoidja kiirkinnitusega ja magnetiga  
1 adapter 1/4-tollise nelinurga jaoks  
30 bitti

Sisu	värv	Suurused	tükk
Phillips	+	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Phillips	+	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
pesa	—	3, 4, 5, 6 mm	4
kuusnurkne pes.	⬡	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	☆	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx auguga	☆	Stx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Toote Nr. 2145

32 tk.

EUR neto (RRP)

**23,00**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Paigaldusühendus Manomeeter

- Roostevabast terasest ehituskorgid
- Mõõdupärane ja vertikaalne joondamine kõigi tavapäraste paigaldusmõõtude suhtes 1/2" kestas
- Paigaldusühenduse mõõtur, hõlpsasti loetav ümmargune veevedelik sügavuskompensatsiooniga
- Fikseeritud seadistuslaiused: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- sobib ka 150 mm paigaldusraudadele
- vanni ja dušisegistite, nurga- ja peidetud ventiilide, torustiku õhuventilaatorite ja õhuventilaatorite jaoks

Toote Nr. 2845

1/2" Keerme

EUR neto (RRP)

**99,00**



## Ventiili pikenduslõikur koos kiipide kogumisega

- 1/2" kraanipikendused, mis on valmistatud püsiroostevabast terasest
- koos SDS hoidikuga
- Kummist kork kogub freesitud laastud
- Puhtad juhised
- Sisemise vooderduse koonderdamine S-liitmike lihtsamaks kruvimiseks

Toote Nr. 705/1/2

1/2" Keerme

EUR neto (RRP)

**60,00**





brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid  
e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com  
Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.  
Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgimüüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## PREMIUM vannitoa paigalduskomplekt | 17 tk

1/2"

Toote Nr. 677-2

17 tk.

NEW

### 17-osaline sisu:

- Kombineeritud nurgaventiilivõtja
- Topelt augulukk 32mm + 35mm
- Duo klapihoidja
- Kraanipikenduslõikur koos laastupüüdjaga
- Kombineeritud kraanivõtja 13 mm koos 4 sisestusega 9, 10, 11, 12 mm ja 1 küünega
- WC-istme ja sanitaartechnilise paigalduse mutrivõtme BRImultiKey 19 in 1
- S-liitmiku paigaldustööriist
- Naastud poldi hoidja dia 10 mm
- Pööratav ratas, 1/2" ajam, sise- ja välisnurkse ajamiga
- Sügava augu marker, 2 in 1, must, koos teritajaga
- Torustiku paigaldusvõtmed
- Astmeline mutrivõtja radiaatorite ja vee jaoks, 6 astet

EUR neto (RRP)

**321,00**



## Kombineeritud kraanivõtja kraanikausi kraanikaussi jaoks

- Sobib kõikidele liitmikele kuni 13 mm keermestatud varrastele ja SW 32 mm
- 4 sisestust 9, 10, 11, 12 ja varre 13 mm
- Pööratav küünis koos vedruga
- Rullitud käepide
- Suurus 8 ja 14 mm soovi korral Toote Nr. 655-1/8 ja 655-1/14

Toote Nr. 655

6 tk.

EUR neto (RRP)


**43,00**



## Ventiili hoidja

1/2"

- Eksentriliste ja standardventiilide lukustamiseks
- liikuva ristkäepidemega
- Pikkus 120 mm



Toote Nr. 725

Pikkus 120 mm

EUR neto (RRP)

**27,00**



## Duo klapihoidja

1/2"

Kroomitud äravooluliitmikud, mis on paigaldatud valamusse, kipuvad paigaldamisel kriimustada ja klient on iga päev pahane. Selle vältimiseks on olemas automaatne duoklapihoidja. Duo ventiilihoidja sisestatakse ülaltpoolt äravooluklapi sisse ja lukustub. Nüüd ei ole selle paigaldamine paigaldamise ajal enam probleemiks ja ükski libisemine ei kahjusta kroomitud pinnakatet.

- Drenaažiitmikete suurustes 1" ja 1 1/4" "tavaliste" ja väiksemate drenaažide jaoks
- Kasutatakse 1/2" ajamiga



Toote Nr. 726

Pikkus 134 mm

EUR neto (RRP)

**30,50**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## WC-istmete ja sanitaartechnika montaaživõti BRImultiKey 19 ühes

WC-istmete ja sanitaartechnika montaaživõti BRImultiKey 19 ühes on universaalne võti WC-pottide kruviühenduste ning kraanide ja liitmike (aeraatorite/õhumullitekitite) kinnituste jaoks. Te ei vaja muid tööriistu, kuna sellel universaalsel mutrivõtmel on need peaaegu kõik ühes.

- kuni 19 kinnitusvõimalust
- kasutamine suuremate pöördemomentidega väga pingul või roostetanud mutrite, tiibmutrite, aeraatorite või õhumullitekitite jaoks
- atraktiivne kuju, mugav ja meeldiv käepide
- „klõpsusüsteemina“ pööratavad siseosad (punased) erinevatele sanitaarseadmetele
- kinnitusvõimalused 17 mm harkvõtmele
- võtme käepideme sisemine kinnitus narremehhanismi pikendamiseks 1/2 tolli
- universaalne võti on valmistatud väga tugevast ja vastupidavast plastist PA6 (polüamiid) ja 30% klaaskiust

### ILMA adapterita:

kuni 11 erineva WC-poti tiibmutri avamine või keeramine.

### KOOS adapteriga:




10 mm mutrite (M6 keermestatud vardad) või 13 mm mutrite (M8 keermestatud vardad) avamine või kruvimine.

Toote Nr. 662

17 mm | ½ Tolle

EUR neto (RRP)

**14,00**



## Süsinikterasest INOX torulõikur

Toote Nr. 633-71/35

Toru Ø 3 – 35 mm

EUR neto (RRP)

**58,80**

**Spetsiaalne torulõikur INOX-, süsinikterasest ja vasest torudele Torudele Ø 3 – 35 mm või 1", seinapaksus kuni 3 mm**

### Korpus

- magneesiumsurvevalu
- eriti kerge, 1/3 kergem kui alumiinium | peaaegu 1/2 kergem kui tsinksurvevalu | 200 g kergem kui 633-70/35, kuid sama stabiilne kui tsinksurvevalu
- metallide parim tugevuse ja kaalu suhe
- magneesium on toorainena piisavalt kättesaadav
- lihtsalt 100% ringlussevõetav
- kaasaegne materjal, kasutatakse üha enam ka autotööstuses
- pulbervärvitud (mitte siledaks värvitud), seega parem puude/haare määrdunud (õliste, rasvaste)/higiste kätega

### Juhtrullikud

- nõellaagritega | 2 nõellaagrit rullikul - roostevabast terasest rullikud
- ääriku lähedaste lõigete puhul pole enam läbitorkamist, seega Inox toru optimaalne juhtimine

### Kiiresti töötav spindel

- eriti tugev
- tsinksurvevalu
- väga täpsed mõõtmised, kõrge pinnakvaliteet (madal karedus)
- lihtne töötada: suure täpsusega

### Integreeritud pöörlev kraadieemaldaja


- Noga kraadieemaldaja (üks maailma parimaid teratootjaid)
- eemaldatav, lihtsam kraatimine ilma kogu torulõikurit liigutamata

### Varulõikekettad

- toode nr 633-75A
- suurus: 19 x 5 mm
- käepidemes täiendavad varukettad !!!
- vahetus ilma täiendava tööriistata

### Käepide

- tsinksurvevalu
- ketta lihtne liikumine torul tänu raskemale tsinksurvevalust pöördkäepidemele



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Lõikeketas | INOX, süsinikteras, vask

- Varalõikeketas koos nõelalaagriga
- sobib: nr. 633-71/35
- Välis Ø 19 mm
- Sisemine Ø 5 mm
- Paksus 5 mm

Toote Nr. 633-75A

Toru Ø 3 - 35 mm

EUR neto (RRP)

**12,80**



## Rataslõige | roostevaba teras, süsinikteras

**Probleemi lahendaja juba kokkupandud torustike lõikamiseks**

- eelkõige INOX-, süsinikterasest ja vasktorude lõikamiseks, Ø 8 - 28 mm
- peene rattafunktsiooni abil on torude lõikamine väga lihtne
- spindli lihtne reguleerimine
- Varalõiketera Toote Nr. 622-1

Toote Nr. 622/28

Toru Ø 8 - 28 mm

EUR neto (RRP)

**102,50**



## Lõikeketas | Roostevaba teras, süsinikteras, vask

- Asenduslõikeketas sobib INOX, süsinikteras, vask
- sobib: Toote Nr. 622/28
- Välis Ø 19 mm
- Sisemine Ø 6 mm
- Paksus 3 mm

Toote Nr. 622-1

Toru Ø 8 - 28 mm

EUR neto (RRP)

**16,80**



## Kraadieemaldajaga torulõikur INOX-, vask-, messing-, aga ka plast- ja komposiitorudele

### Eriti kiiresti töötava spindliga

- 4 juhtrullikut, ääriku soonega
  - integreeritud pöörlev kraadieemaldaja
  - magneesiumsurvealust, eriti kerge
  - 1 löikeketas INOX-, vask- ja messingtorudele, toode nr 632-1
  - 1 löikeketas plast- ja komposiitorudele, toode nr 633-1
- (käepidemesse paigutatud, ainult tootel nr 633/35)



Toote Nr. 633/35

Toru Ø 3 – 32 mm

EUR neto (RRP)

**34,50**

Toote Nr. 633/45

Toru Ø 9 – 45 mm

EUR neto (RRP)

**52,50**

## Kombineeritud torulõikur koos kammlõikuriga

Torudele Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"

### Kaks erinevat lõiketera

- Spindli kiirreguleerimine
- Integreeritud pöörlev ja eemaldatav eemaldaja
- 1 lõikeratas plast- ja komposiitorude (8 mm) või kõvade plasttorude (kuni 2 mm) lõikamiseks Toote Nr. 627-5
- 1 lõiketera INOX-, terase-, vase- ja messingtorude jaoks, Toote Nr. 627-2
- Varuratas käepidemel
- Varuratas käepidemel



Toote Nr. 627

Toru Ø 6 – 76 mm

EUR neto (RRP)

**89,00**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgimüüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## INOX torulõikur Plus koos kraadieemaldajaga

### Spetsiaalne torulõikur INOX torudele Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- kiireteande süsteem

### Integreeritud pöörlev kraadieemaldaja

- Noga kraadieemaldaja (üks maailma parimaid teratootjaid)
- eemaldatav, lihtsam kraatimine ilma kogu torulõikurit liigutamata

### Juhtrullikud

- 4 Inox terasest juhtrullikut toru optimaalseks hoidmiseks
- nõellaagritega juhtrullikud | 2 nõellaagrit rulliku kohta - roostevabast terasest rullikud
- ääriku lähedaste lõigete puhul pole enam läbitorkamist, seega Inox toru optimaalne juhtimine

### Lõikerattad

- lõikerattaste kiirvahetus ilma tööriistata
- nõellaagritega lõikerattad INOXile, toode nr 627-71
- suurus: 19 x 6,2 mm
- käepidemes täiendavad varurattad !!!



Toote Nr. 627-71

Toru Ø 6 – 76 mm

EUR neto (RRP)

**12,80**

## Lõikerattad | INOX

- Varalõikeketas, mis sobib INOXi jaoks nõelalaagritega
- sobib: Toote Nr. 627-70
- Välis Ø 19 mm
- Sisemine Ø 5 mm
- Paksus 5 mm



## Plastist torukäärid

Ühe käega töötamiseks automaatse kiire tagasipöördumisega

- Ø 6 - 35 mm jaoks
- kõvade ja pehmete plasttorude, kaablikanalite, kiududega tugevdatud plast- ja kummist voolikute, komposiitmaterjalist ja polüpropüleenist torude lõikamiseks
- Väike jõuvajadus tänu ratastehnoloogiale
- Sirge ja deformatsioonivaba, täisnurkne lõige
- Võimalik tera vahetus
- Torude vähene deformeerumine

Toote Nr. 634/35

Ø 6 - 35 mm

EUR neto (RRP)

**45,00**



## Torude debiilimisseadmed

- INOX-, vase-, messing-, alumiinium- ja plasttorude sise- ja välispiirete eemaldamiseks
- Vastupidav kvaliteetne tööriist: jäik alumiiniumist korpus ja väga peened deburringi servad
- toodab pressfassaadi jaoks nõutava puhta kaldkihi

Toote Nr. 648/35

Toru Ø 8 - 35 mm

EUR neto (RRP)

**50,00**

Toote Nr. 648/54

Toru Ø 10 - 54 mm

EUR neto (RRP)

**58,30**



[brinko.de](http://brinko.de)

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: [andrius.krisiunas@haupa.com](mailto:andrius.krisiunas@haupa.com), [www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Plasttoru käärid, automaatsed

- kangülekandega
- PVC, PE, PD, PEX, PVDF torudele kuni 2 mm seinapaksusega ja komposiitorud
- ühe käega juhtimine ja tagasilöögivaba pörkmehhanism, kõrge ohutusstandard
- tugev karastatud terasest täpse nurgaga tera plasttorude lihtsaks lõikamiseks, V-lõikega
- väiksem jõutarve spetsiaalse ülekande kaudu
- täpne punktloikamine ilma torude deformatsioonita, lai torutugi
- kummeeritud käepide ja pulbervärvkate tagavad kindla libisemiseta haarde
- transpordilukustus
- kiirvabastusega tera
- lihtne tera vahetus

Toote Nr. 635/35

Toru Ø 35 mm

EUR neto (RRP)

**46,00**

Toote Nr. 635/42

Toru Ø 42 mm

EUR neto (RRP)

**50,10**



VIDEO | 635




## HD käsiläbivaatuskaamera BRlcamS

- HD läbivaatuskaamera 5-tollise LCD-HD kõrge eraldusvõimega ekraan kuvamiseks reaajas
- kvaliteetne CMOS-sensor (kaamera Ø 8 mm) eraldusvõimega 1280 x 720 pikslit
- valikuline HD eraldusvõimega ekraan 1920 x 1080 ja 1280 x 720
- ühe foto ja video salvestamine Micro SD-kaardile hilisemaks kontrollimiseks
- kaamera valguse ja ekraani valgustuse kolmekordne LED-heleduse reguleerimine
- kaamera vooliku veekindlus IP67
- 1-meetrine kaamerajuhe
- 4000 mAh ja 3,7 V liitiumioonaku võimaldab kuni 5 tundi kasutusaega
- toetab seitset keelt: saksa, inglise, prantsuse, hispaania, itaalia, jaapani, hiina



### Sisu:

- ekraaniga seade
- 1-meetrine kaamerajuhe
- kasutusjuhend
- kruvitav konks, magnet, -90° peegel
- laadimiskaabel USB C
- USB-laadimisseade
- hoiukohver



Toote Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

EUR neto (RRP)

**167,00**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Torude kontrollkaamerasüsteem BRlcamL

Videokontrollisüsteem torude, õoneskehade ja ruumide ning ummistuste või kahjustuste visuaalseks kontrollimiseks **BRINKO torude kontrollkaamerasüsteemi BRlcamL, pöörleva kaamerapea ja nutika kompaktse disainiga seadet, on tänu alumiiniumraamidele lihtne kasutada ja hõlpus transportida.**

Pärast kontrollimist tagab integreeritud hari, et tõukurkaabel puhastatakse selle kerimise ajal ja must vesi kogutakse korpusesse. Korgi eemaldamisega saab musta vee kõrvaldada. Pool on valmistatud terasest ja tagab kõrge löögikindluse. Integreeritud meetriloendur toetab vea leidmisel. Tänu 800 x 600 pikslisele eraldusvõimele ei jää 10" TFT-kuvaril midagi varjatuku. Integreeritud liitiumioonaku kestab kuni 4 tundi.

BRlcamL on varustatud multifunktsionaalse juhtpaneeliga, millel on QWERTZ klaviatuur teksti sisestamiseks, samuti integreeritud mikrofoniga hääle salvestamiseks video salvestamise ajal SD-kaardile või USB-mälupulgale. Tugev juhtkorpus on eemaldatav ja selle saab tänu ühe meetri pikkusele videokaablile paigutada kaablirulli kõrvale. Kaasasolev kaugjuhtimispuult toetab ka keeruliste seadistuste uurimist.

BRlcamLi kaamerapea on 360° keeratav ja 210° pööratav, mis sobib ideaalselt torudele vahemikus DN50 - DN160.

Integreeritud hämardatavad LED-id tagavad suurepärase valgustuse. Kaamerapea võib leida ka pinnasest ja betoonist, kasutades kaasasolevat 512 Hz saatjat.

### Sisu:

- 360°/210° keeratav/pööratav kaamerapea Ø 28 mm, IP68
- kaamerakaabel Ø 7 mm | Pikkus 40 m
- teraspool, meetriloendur, 6-kontaktiline kaamerapistik, puhastushari
- 512 Hz saatja
- multifunktsionaalne juhtseade IP66 korpuses
- 10" TFT-kuvar USB/SD salvestusega (foto, video, kõne)
- juhtnupud kaamerapea pööramiseks
- 6600 mAh liitiumioonaku, toiteplokk
- juhtkuul ja -täht kaamerapea jaoks
- videokaabel 1 meeter, 6-kontaktiline, kaugjuhtimispuult

Toote Nr. 3741

DN50 - DN160

EUR neto (RRP)

5.630,00



VIDEO | 3741



**BRINKO**  
powered by haupa

## Jootekomplekt - HLS

Toote Nr. 3851

10 tk.

NEW

### Transportitav jootmisvahend propaani/hapniku jootmiseks ja pehmejootmiseks

Sertifitseerimisnimekirjas on ka väike ja seega kergesti transportitav jootmisvahend. Varustatud 2-liitrise hapniku- ja 425 g propaaniballooniga, tagasilöögiventilidega propaanile ja hapnikule (ette nähtud õnnetuste vältimise eeskirjadega), rõhu reductoriga, 3 m pikkuse topeltvoolikuga ja reguleeritava käepidemega tõrvi-ku abil. See jootmiseseade pakub kõike, mida vajate vasktorude jootmiseks ja lõõmutamiseks (kui see on juba olemas, kasutage külmutus-/kliimaseadmete komplekti ilma jootmissüsteemita). Võimsus kuni 2850 °C

EUR neto (RRP)

**1.147,00**

#### 10-osaline komplekt, mis koosneb:

- Propaaniballoon
- Hapnikuballoon
- Propaan-hapniku voolik
- kandraam
- Käepide
- Sisend, suurus 2 - 4
- Hapniku rõhu alandamise klapp
- Vedelgaasi keskmise rõhu regulaator
- Hapniku tagasilöögiklapp
- Propaani tagasilöögiklapp



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Hüdrauliline torude painutuskomplekt | Kombineeritud

### Tarne ulatus tugevas plastikkastis:

- 1 hüdrauliline käsitsitõmbur
- 1 hüdrauliline käsitsitõmbur
- 9 painutussegmenti, valatud alumiiniumist, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
- 5 vastuhoidikut
- pehmete vasktorude, kaetud vase- ja kergterastorude jaoks  $\varnothing$  10 - 22 mm
- roosteabast terasest torude jaoks  $\varnothing$  10 - 15 mm
- komposiittorude jaoks  $\varnothing$  12 - 32 mm
- Painutused kuni  $90^\circ$
- Painutusraadius 4x läbimõõt


palun kasutage õli täiendamiseks "Shell Morlina S2 BL 10"  
(varem "Shell Tellus C 10")

Toote Nr. 637-10

15 tk.

EUR neto (RRP)

**915,00**



## Hüdrauliline torude painutuskomplekt imperial - HRB-Z

Tolline hüdrauliline torutõmbekomplekt võimaldab hõlpsasti ja sujuvalt painutada pehmet, poolkõva ja kaetud vasest ja leebest terasest torusid, mille välismõõtmed on tolli suurusel. Sellega välditakse jootepressiühendusi ja seega võimalikke lekkeid. Selle hüdraulilise toru painutuskomplekti abil säilib standarditele vastav painutusraadius.

- pehmete, poolkindlate ja kaetud vasest ja leebest terasest torude jaoks  $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- roostevabast terasest torudele  $\varnothing 1/4'' - 1/2''$
- komposiitorudele  $\varnothing 1/4'' - 7/8''$
- Painutamine kuni  $90^\circ$ ; painutusraadius 4x läbimõõt

### 11-osaline komplekt, mis koosneb:

- Hüdrauliline käsitsitõmbur
- 7 painutussegmenti, survevalu alumiiniumist,  $1/4''$ ,  $5/16''$ ,  $3/8''$ ,  $1/2''$ ,  $5/8''$ ,  $3/4''$ ,  $7/8''$
- 3 vastuhoidikut

Toote Nr. 637-30

11 tk.

EUR neto (RRP)

**626,00**

NEW



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Hüdrauliline torude painutuskomplekt metriline - HRB-M

Metriline hüdrauliline torutõmbekomplekt võimaldab hõlpsasti ja sujuvalt painutada pehmet, poolkõva ja kaetud vasest ja leebest terasest torusid, mille välismõõtmed on metrilised. Sellega välditakse jootepressiühendusi ja seega võimalikke lekkeid. Selle hüdraulilise torutõmbekomplekti abil säilib standarditele vastav painutusraadius.

- pehmete, poolkindlate ja kaetud vasest ja leebest terasest torude jaoks  $\varnothing$  10 - 22 mm
- roostevaba terasitorude jaoks  $\varnothing$  10 - 15 mm
- komposiitorude jaoks  $\varnothing$  12 - 22 mm
- Painutamine kuni  $90^\circ$ ; painutusraadius 4x läbimõõt

### 9-osaline komplekt, mis koosneb:

- Hüdrauliline manuaalne toru painutaja
- Painutussegmendid, survevalu alumiiniumist, 10, 12, 15, 18, 22 mm, 3 vastuhoidikut

Toote Nr. 637-40

9 tk.

EUR neto (RRP)

**626,00**

NEW



## Laienduskomplekt imperial - EXP-Z

Tollise laienduskomplekti abil saab tollise mõõtmega vasktorusid laiendada vastavalt standarditele, et sisestada sama läbimõõduga vasktoru ja ühendada see jootmisliitega.

**Paisutusvahend ainult külmutustehnika jaoks!**

### 9-osaline komplekt, mis koosneb:

- Laiendi 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Käsitsi kasutatav torude laiendaja vasktorudele

Toote Nr. 720-30

9 tk.

EUR neto (RRP)

**304,00**

NEW



## Laienduskomplekti meetrika - EXP-M

Metriilise laienduskomplekti abil saab metriiliste mõõtetega vasktorusid laiendada vastavalt standarditele, et sisestada sama läbimõõduga vasktoru ja ühendada see jootmisliitega.

**Paisutusvahend ainult külmutustehnika jaoks!**

### 9-osaline komplekt, mis koosneb:

- Laiendi 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 mm
- Käsitsi kasutatav toru laiendaja vasktorudele

Toote Nr. 720-40

9 tk.

EUR neto (RRP)

**304,00**

NEW



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Rõhukatsetuspump

- Veetrasside ohutuks täitmiseks ja lekkekontrolliks vastavalt DIN 1988
- Messingist kolb, 1/2" voolikuühendus
- Katserõhk kuni 60 bar
- Mahuti 12 l, värvitud punaseks
- Mahuti mõõtmed 500 x 180 x 140 mm
- Varurõhumootur Toote Nr. 7640-1
- Varurõhuvoolik Toote Nr. 7640-2

Toote Nr. 7640

60 bar

EUR neto (RRP)

**191,00**



## Roostevabast terasest survekatsetuspump

- torude ohutuks täitmiseks ja lekkekontrolliks, nt DIN 1988
- Eriti agressiivsete, kemikaale sisaldavate vedelike jaoks
- Sobib ka päikesesüsteemide ja põrandakütte jaoks
- 1/2" voolikuühendus
- Katserõhk kuni 60 baari
- Mahuti 12 liitrit INOXist
- 0,027 liitrit hooga
- Mahuti mõõtmed 500 x 190 x 140 mm
- Varurõhumootur Toote Nr. 7641-1
- Varurõhuvoolik Toote Nr. 7640-2

Toote Nr. 7641

60 bar

EUR neto (RRP)

**287,00**



## Torupuhastuspump

- Imemis- ja survepuhasti torustiku ummistuste kõrvaldamiseks
- Lühike kinnitus valamute ja kraanikaused jaoks
- Pikk otsik WC-de jaoks
- Ei kasuta kemikaale
- keskkonnasõbralik



Toote Nr. 3722


Pikkus 55 cm

EUR neto (RRP)

**91,50**

## Veesurve kanalisatsioonipuhasti

- eemaldab ummistused äravoolutorudes geniaalselt lihtsalt pulseeriva veesurve abil
- torudele Ø 40 - 150 mm
- sisaldab 1,5 m voolikut koos adapteriga, voolikuühendus 1/2" x 3/4" sisekeermega
- Patenteeritud survevall
- Ei kasuta kemikaale
- keskkonnasõbralik



Ø 16 mm | 1/2"



Toote Nr. 3730/1

Toru Ø 40 - 80 mm

EUR neto (RRP)

**56,00**

Toote Nr. 3730/2

Toru Ø 80 - 150 mm

EUR neto (RRP)

**110,00**



Ø 40 - 150 mm



Ø 35/76 mm



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid


e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Väljalülitatav põis

- Torude lihtne sulgemine, nt rõhukatseteks EN 1610
- Pneumaatiline sulgemissüsteem erinevate torude läbimõõtude jaoks
- sisestada, pumbata, töötada
- sobib suruõhuvoolikule Toot Nr. 3800-2 ja õhupump koos manomeetriga Art. nr 3800-3



**Toote Nr. 3800-1/1**

Toru Ø 30 - 50 mm

EUR neto (RRP)

**107,00**

**Toote Nr. 3800-1/2**

Toru Ø 50 - 80 mm

EUR neto (RRP)

**122,00**

**Toote Nr. 3800-1/3**

Toru Ø 70 - 100 mm

EUR neto (RRP)

**142,00**

**Toote Nr. 3800-1/4**

Toru Ø 90 - 150 mm

EUR neto (RRP)

**300,00**

## Suruõhu voolik

- Pikendusvoolik sulgemispudelite jaoks
- Saab vajadusel pikendada
- Pikkus 3 m



**Toote Nr. 3800-2**

Pikkus 3 m

EUR neto (RRP)

**62,00**


## Sisemise toru sulgemisketas

Mehaaniline torustiku sulgemissüsteem sisemise toru jaoks

- Sobib ideaalselt äravoolutorude tihendamiseks ja pikaajaliseks kasutamiseks
- Lihtne sisestada ja kinnitada tänu eriti suurele tiibmutrile
- Vastupidav mustuse ja heitvee suhtes
- Sobib kõikidele torutüüpidele
- Maksimalne vasturõhk: 1,2 bar või 12 m
- Korpus on valmistatud klaaskiududega tugevdatud ABS plastikust
- Looduslikul kummi põhinev tihendusrõngas
- Tsingitud keermestatud kruvi ja tiibmutter – korrosioonikindel

Original Gripper – proovitud ja testitud kõige eelistatamate mehaaniliste sulgemisketastega turul

\* 1,2 bar vastab 12 m veesambale



**Toote Nr. 3806/1**

Toru Ø 100 mm

EUR neto (RRP)

**44,00**

**Toote Nr. 3806/3**

Toru Ø 200 mm

EUR neto (RRP)

**134,00**

**Toote Nr. 3806/2**

Toru Ø 150 mm

EUR neto (RRP)

**74,50**



## Väljalasketoru pistik

Mehaaniline torustiku sulgemissüsteem torustiku otsa

- Sobib ideaalselt äravoolutorude tihendamiseks ja pikaajaliseks kasutamiseks
- Lihtne sisestada ja kinnitada tänu eriti suurele tiibmutrile
- Vastupidav mustuse ja heitvee suhtes
- Sobib kõikidele torutüüpidele
- Maksimalne vasturõhk: 1,2 bar või 12 m
- Korpus on valmistatud klaaskiududega tugevdatud ABS plastikust
- Looduslikul kummi põhinev tihendusrõngas
- Tsingitud keermestatud kruvi ja tiibmutter – korrosioonikindel

Original Gripper – proovitud ja testitud kõige eelistatamate mehaaniliste sulgemisketastega turul

\* 1,2 bar vastab 12 m veesambale



**Toote Nr. 3805/1**

Toru Ø 40 mm

EUR neto (RRP)

**18,40**

**Toote Nr. 3805/3**

Toru Ø 75 mm

EUR neto (RRP)

**28,50**

**Toote Nr. 3805/5**

Toru Ø 150 mm

EUR neto (RRP)

**74,50**

**Toote Nr. 3805/2**

Toru Ø 50 mm

EUR neto (RRP)

**21,50**

**Toote Nr. 3805/4**

Toru Ø 100 mm

EUR neto (RRP)

**38,80**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Klaasplaatide puur

### Üksikpuuriotsik

- Optimeeritud juhtmeta masinatele
- Varre läbimõõt Ø 6,35 mm
- 1/4" kuuskantvarras, ei keerata puuripesas
- Teritatud ristlõikeserv võimaldab täpset puurimist, saab uuesti teritada

### Tähtis: kasutada ainult pöörleva (madalal kiirusel) ja piisavalt jahedana

Kasutusvaldkond: Keraamika, plaadid, kõvapõletatud plaadid, klaas, akrüülklaas, peegelklaas



Toote Nr. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

EUR neto (RRP)

**7,50**

Toote Nr. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

EUR neto (RRP)

**8,00**

Toote Nr. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

EUR neto (RRP)

**11,70**

Toote Nr. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

EUR neto (RRP)

**15,30**

Toote Nr. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

EUR neto (RRP)

**18,00**

Toote Nr. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

EUR neto (RRP)

**21,00**

## Klaasplaatide puur komplekt

- 5-osaline
- suurused: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- optimaalne sobivus akuga töötavate masinate jaoks
- 1/4" kuuskantvars
- teritatud ristlõige võimaldab täpset puurimist, uuesti lihvitav
- varre läbimõõt 6,35 mm

### Oluline: kasutage ainult pöörlevalt (madalal kiirusel) ja jahutage piisavalt!

Kasutusala: keraamika, plaadid, kõvapõletatud plaadid, klaas, akrüülklaas, peegelklaas

Toote Nr. 1368

5 tk.

EUR neto (RRP)

**53,50**



## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

### Puurimine ilma puurimisabita

- M14 ühendus nurklühvijaga ja BRIspeedDrilliga kasutamiseks
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks, äärmiselt puhas tulemus
- ideaalselt sobivad puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitus: 8000 – 14000 pööret)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab tööriista kasutusiga



Toote Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR neto (RRP)

**15,80**

Toote Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR neto (RRP)

**15,80**



## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

### Puurimine ilma puurimisabita

7 tk. : Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- M14 ühendus nurklühvijaga ja BRIspeedDrilliga kasutamiseks
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks, äärmiselt puhas tulemus
- ideaalselt sobivad puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitus: 8000 – 14000 pööret)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab tööriista kasutusiga



Toote Nr. 1381

7 tk.

EUR neto (RRP)

**95,00**



## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRISpeedDrill

**Puhas ja täpne aukude puurimine plaatidesse ja keraamilistesse plaatidesse – BRISpeedDrill on kõige ökonomisem ja kiireim meetod!**

Vannitoad ei ole enam funktsionaalsed ruumid, vaid on arenenud heaoluoaasideks. Seina- ja põrandakatete puhul on aga plaadid endiselt esimene valik. Muidugi on ka siin muutusi, plaadid ja keraamilised plaadid muutuvad suuremaks, paksemaks ja ennekõike kõvemaks.

Teemantpuuriga puurimisel on oluline jälgida, et auk oleks materjali sisse lihvitud, mitte puuritud. Teemantpuurimine on lihvimistehnika. 6 mm teemantpuur vajab seega kiirust 8000 p/min. Lihvimistehnika nõuab kiirust. Teemantpuurimine nt akukruvikeerajaga (umbes 1300 p/min) on seetõttu vaid hädalahendus ja sellega kaasneb oht, et trell töötab nii, nagu seda seadistatakse (teemantrellidel puudub tsentreerimispunkt).

BRINKO uue BRISpeedDrill komplekti eelised seisnevad selles, et masin on väike, käepärane ja seega lihtne kasutada. Erinevalt BRISpeedDrillist on nurklihvijaga töötamine kitsastes töökeskkondades väga keeruline. Tänu meie BRISpeedDrilli täpsele paigutusele vajavad kinnitussavad tavaliselt katmist väga väikeste katterosetidega. Teine eelis on nurklihvijale sobiv kiirus umbes 8000 p/min, mis töötab 11 000 kuni 17 000 p/min ja suurendab seega teemantpuuride kulumist.

Tarnekomplektis on 4,0 Ah püstine aku ja 2,0 Ah aku, mis tänu oma väiksemale disainile aitab vältida ruumiprobleeme.

### Sisu:

- akutoitel kiirseade 8000 p/min
- DIAMANT plaadipuur „BRIdiamondDrill“
- suurused 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm
- aku 12 V, 2 Ah ja 12 V, 4 Ah
- laadimisseade
- adapter M14a
- erinevat poleerimispadjad



Toote Nr. 13810

17 tk.

EUR neto (RRP)

**399,00**

NEW



**BRINKO**  
powered by **haupa**

## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

### Puurimine ilma puurimisabit

7 tk. : Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- M14 ühendus nurklihvijaga ja BRIspeedDrilliga kasutamiseks
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks, äärmiselt puhas tulemus
- ideaalselt sobivad puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitus: 8000 – 14000 pööret)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab tööriista kasutusiga



Toote Nr. 1381-7

7 tk.

EUR neto (RRP)

**102,50**



## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

7 tk. : Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 roostevasest terasest tsentreerimisjuhik 5 – 40 mm

- M14 ühendus nurklihvijaga ja BRIspeedDrilliga kasutamiseks
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks, äärmiselt puhas tulemus
- ideaalselt sobivad puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitus: 8000 – 14000 pööret)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab tööriista kasutusiga



Toote Nr. 1381-6

7 tk.

EUR neto (RRP)

**128,50**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

### Puurimine ilma puurimisabita

4 tk. : Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- M14 ühendus nurklihvijaga ja BRIspeedDrilliga kasutamiseks
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks, äärmiselt puhas tulemus
- ideaalselt sobivad puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitus: 8000 – 14000 pööret)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab tööriista kasutusiga



Toote Nr. 1381-4

4 tk.

EUR neto (RRP)

**58,50**

## DIAMOND plaadipuur BRldiamondDrill

### DIAMANT puuride eelised:

- Ohutus, kiirus, tõhusus ja läbimõeldud disain
- Pikem tööriistade kasutusiga
- Erinevad teemantide suurused ja terad
- Spetsiaalne vahatäidis tagab jahutuse, ei vaja jahutusvett - kuid pikendab kasutusiga
- Kuuekaniline hoidik Ø 8 mm

### Usaldusväärne puurimine järgmistes materjalides:

- Põranda- ja seinaplaadid, kõva keraamiline keraamika
- Graniit ja marmor
- Klaas ja klaaskiud

Toote Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

EUR neto (RRP)

**14,80**

Toote Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

EUR neto (RRP)

**15,80**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

### Puurimine ilma puurimisabita

4 tk. : Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks
- Äärmiselt puhas tulemus
- Ideaalne puhtate aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaatidesse, keraamilistesse ja plaatidesse
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu suurtele kiirustele (soovitav)
- spetsiaalne vahaga täidetud südamik tagab jahutuse ja määrimise, puurimise ajal ei ole vaja täiendavat jahutust - kuid pikendab kasutusiga



Toote Nr. 1379-4

4 tk.

EUR neto (RRP)

**58,50**



## DIAMANT plaadipuurimise komplekt BRIdiamondDrill

7 tk. : Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 roosteabast terasest tsentreerimisjuhik 5 - 40 mm

- Kuuekandiline hoidik Ø 8 mm
- Kvaliteetne teemantkruus kiireks tööks
- Äärmiselt puhas tulemus
- sobib suurepäraselt puhaste aukude puurimiseks graniit- ja kiviplaadid, keraamika, keraamika ja plaadid
- Äärmiselt pikk kasutusiga tänu kõrgetele pöörlemiskiirustele (soovitav)
- Spetsiaalne vahatäidis tagab jahutuse, ei mingeid lisa puurimise ajal ei ole vaja jahutada - pikendab aga pikendab kasutusiga
- Visuaalselt atraktiivne, kvaliteetne korpus



Toote Nr. 1379-6

7 tk.

EUR neto (RRP)

**128,50**



## HSS bi-metallist augusahakomplekt | Sanitaarnorm

### Sanitaartöödeks

- Tarnitakse purunemiskindlas plastkarbis, 6-osaline komplekt:
- 5 HSS bimetallist augusahka Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 - 6 hammast/toll
- 1 SDS-hoidik HSS-puuriotsaga Toot Nr. 1380-2/2
- Lõikesügavus 40 mm
- terase, roostevaba terase, värviliste metallide, HAT-torude, puidu ja gaasbetooni jaoks, ideaalne ka lülite ja pistikupesade paigaldamiseks
- kõik augusahad on saadaval ka eraldi Toot Nr. 1380

Toote Nr. 1384

6 tk.

EUR neto (RRP)

**128,50**



[brinko.de](http://brinko.de)

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: [andrius.krisiunas@haupa.com](mailto:andrius.krisiunas@haupa.com), [www.haupa.com](http://www.haupa.com)

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.



## Kahepoolne stants aukude jaoks | valamu cracker

Segukraanide ja tühjenduskraanide kinnitamiseks kõõgivalamu ja muude tööpinna materjalide külge on vaja võimalikult mõõdupäraseid kinnitusauke.

**Topelt augulõikuriga saab valmistada kõige sagedamini nõutava suurusega 32 mm ja 35 mm kinnitusaugud puhtalt ja moonutusteta.**

Topelt augulõõja sobib:

- Raud-, teras-, vask- ja alumiiniumlehed kuni 2 mm
- Roostevabast terasest valamud ja muud roostevabast terasest lehed kuni 1,5 mm

Toote Nr. 914

Ø 32 + 35 mm

EUR neto (RRP)

**50,00**



**Ø 32 mm**

Aukude löömine

**Ø 35 mm**

Aukude löömine

## Sügava augu marker 2 in 1 koos teritajaga

### Üks pliats – kaks funktsiooni

Korgiga: tätepliats täpseks märgistamiseks ja kirjutamiseks  
Ilma korgita: sügavusmarker puurimis- ja montaažitöödeks

- väga stabiilne disain, praktilise klambriga
- integreeritud teritaja surunupul
- universaalne grafiitsüdamik karedate ja siledete pindadele märgistamiseks
- ergonomiline kolmnurkne kuju
- säästab ressursse ja on keskkonnasõbralik
- täidetak erinevate südamikega peaaegu kõikidele pindadele ja materjalidele



Toote Nr. 2528

Pikkus 165 mm

EUR neto (RRP)

**8,10**

# 2in1

## DRY Professional

### Funktsionaalne tõukemehhanism automaatseks pli etteandmiseks tugevas roostevabast terasest torus

- Lihtne ühe käega kasutamine tänu täiustatud klambrile
- Integreeritud teritaja koos juhikuga - võimaldab kiiret teritamist otse pükste peal
- Uuesti täidetak eest ja tagant
- kõikidele pindadele (puit, metall, klaas, keraamika,...)
- Kaasasolevat spetsiaalset grafiitpliatsit saab pühkida niiske lapiga siledatel pindadel
- eraldi saadaval värvilised asendusmiinid, vees lahustuvad või veekindlad
- Erinevad kasutusvõimalused heledatel ja tumedatel pindadel



Toote Nr. 2513

Pikkus 150 mm

EUR neto (RRP)

**15,80**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## Kasutusnuga

### Originaalne BRINKO lõiketera

- Ergonoomiline 2-komponentne käepide pehmest plastist
- super terav, topelt lihvitud tera laius 18 mm, paksus 0,5 mm
- Tera etteandmine automaatse lukustusmehhanismiga
- 2 täiendavat lõiketera riba (mustad terad) käepidemel
- Värv: kollane, must


Toote Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

EUR neto (RRP)

**5,00**

**Originaalne  
BRINKO lõiketera**



## Tera dosaator Mustad terad

### Originaal BRINKO mustad terad

Snap-off terad, 10 tk, sobivad Toote Nr. 2980

- Ülikiire lõiketera täpsete lõikude tegemiseks
- Tugevdatud konstruktsioon
- Sobib kõikidele kaubanduses saadaolevatele lõiketeradele
- Topelt teritamine maksimaalse teravuse saavutamiseks
- Maksimaalne kasutusiga tänu tulekindlusele
- Sobib ideaalselt paljude materjalide jaoks
- Musta kattega tera
- Tarnitakse dosaatoris
- 8 segmenti
- 100 x 18 x 0,5 mm

Toote Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

EUR neto (RRP)

**4,00**

**Originaal  
BRINKO mustad terad**

**10 x**



**BRINKO**  
powered by haupa

## Lukksepavasar 3-komponentse käepidemega

### Vibratsioonivaba lukksepavasar 3-komponentse üliturvalise käepidemega.

DIN 1041 järgi sepistatud kaitsekrae ja kummist kaitsehülsiga haamripea on kinnitatud mehaaniliselt raske teraskiiluga käepidemesse. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumsulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide.

#### Eelised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatult ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus



Toote Nr. 1475/300

Kaal 300 g

EUR neto (RRP)

**22,00**

Toote Nr. 1475/500

Kaal 500 g

EUR neto (RRP)

**26,00**

Toote Nr. 1475/1000

Kaal 1000 g

EUR neto (RRP)

**36,50**

## Sepavasar 3-komponentse käepidemega

### Vibratsioonivaba sepavasar 3-komponentse üliturvalise käepidemega.

DIN 6475 järgi sepistatud kaitsekrae ja kummist kaitsehülsiga haamripea on kinnitatud mehaaniliselt raske teraskiiluga käepidemesse. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumsulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide.

#### Eelised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatult ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus



Toote Nr. 1412/1000

Kaal 1000 g

EUR neto (RRP)

**29,50**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Pehme haamer 3-komponentse käepidemega

### Pehme haamer 3-komponentse üliturvalise käepideme ja terasest keskosaga.

Eriti sobiv tugevamaks, kuid siiski õrnaks löögiks montaažitöödel, sirgendamisel ja kinnitamisel. Valged polüamiidist sisetükid on keskosaga ühendatud topeltlukuga kinnitussüsteemiga, mis tagab töötamisel absoluutse ohutuse. Vahetükke saab vahetada ja need on saadaval eraldi. Kõrge turvalisusega käepide koosneb 3 komponendist, mis on omavahel püsivalt ühendatud! Sisemine südamik koosneb alumiiniumsulamist. Nende ümber on õlide ja lahustite suhtes ülikindel polüamiidplast (A2800) ning libisemiskindel kummikäepide. Märkus: mitte tagasilöögivaba!

#### Eelised:

- lööke neelav, seega liigestele ohutu
- polüamiidist sisetükkide topeltlukustussüsteem
- kõrge turvalisusega purunematu käepide
- käepide on haamripeaga lahutamatu ühendatud
- libisemiskindel käepide võimaldab ergonoomiliselt ohutut tööd
- kõrgeim võimalik turvalisus

Toote Nr. 1480/32

Pea Ø 32 mm

EUR neto (RRP)

**32,50**

Toote Nr. 1480/40

Pea Ø 40 mm

EUR neto (RRP)

**45,00**



## Sanitaartechniliste tööriistade ümbris

### ABS plastikust kõvakoorega korpus, must

- Mõõtmed: 480 x 370 x 225 mm
- Alumiiniumist raam
- Libisemiskindel kandekäepide
- 2 lukku
- Õlarihm
- Tugevdatud metallnurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest

### Sisemine varustus:

- 2 täielikult eemaldatavat tööriistakasti
- 1 dokumentitasku
- Alusplaat muutuvate alumiiniumist vaheseinte abil

Toote Nr. 7410

nahk, 480 x 370 x 225 mm

EUR neto (RRP)

**128,50**

**ABS** 



**6,50 kg**



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026. Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükivead on võimalikud.

## Rulaatori tööriistakär

### HDPE-st valmistatud kõvakestaga korpus, must

- Mõõtmed: 470 x 360 x 220 mm
- Äärmiselt tugev konstruktsioon, kest väga löögikindel ja praktiliselt hävitamatu
- Jäik raam on valmistatud karastatud alumiiniumist
- 3 tugevat tagumist hingedega, 4 neetidega tugevate kaanehooldjatega
- Korpuse nurgad täiendavalt tugevdatud alumiiniumkinnitustega
- Ergonoomiline teleskoopkäepide
- Integreeritud kärusüsteem koos kuullaagritega uisurastastega
- Lukustatavad lukud ja lisakombinatsioonilukk
- Eemaldatavad vaheseinad kohvipõhjas koos kaanega
- 3 tööriistaplaati ja dokumendipesa

Toote Nr. 7413

nahk, 470 x 360 x 220 mm

EUR neto (RRP)

**512,50**

**HDPE** ★★★★★




VÄLJAPIDAMINE



KORROOSIOONIKINDLASTI



TÖÖKINDLAD



RATTAD



**9,30 kg**



**BRINKO**<sup>®</sup>  
powered by **haupa**



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid  
e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.



## Tööriistapakett noortele torustiku-/küttetehnikutele

Kindla kestaga kohver, must, varustatud 22 spetsiaalse tööriistaga

- Mõõtmed: 480 x 370 x 225 mm
- Alumiiniumist raam
- Libisemiskindel kandekäepide, 2 lukku, õlarihm
- Tugevdatud metallnurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest
- Tööriistakott tühi, Toote Nr. 7410

### Sisevarustus:

- 2 täielikult eemaldatavat tööriistakasti
- 1 dokumentitasku
- Alusplaat muutuva alumiiniumist vaheseinte abil

### Sisu:

- 83 ratasvõti 4 in 1, 10 x 13 ja 17 x 19 mm
- 105/10 toruliitmike paigaldusvõti
- 128 universaalne kruvikeerajaotsik Ø 9 - 21 mm
- 129-9 Ühendusnurk, nelikant 1/2"
- 633/35 Torulõikur koos kammlõikuriga kuni Ø 32 mm
- 655 Kombineeritud kraanivõtja
- 662 WC-istme ja sanitaartehtilise paigalduse mutrivõtme BRImultiKey 19 in 1
- 675 Astmeliste mutrivõtmete komplekt 86 mm
- 687/250 Veepumba tangid 250 mm
- 689/240 Paigaldustangid | mutrivõtmed 240 mm
- 1470/300 Lukksepa haamer 300 g
- 1728/146 Universaalne sae vibu / minisahk fikseeritud puidust käepidemega koos saeteraga
- 2126/7 Kruvikeerajate komplekt, 7-osaline  
4 pilukruvikeerajat 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm  
2 ristkruvikeerajat PZ 1, PZ 2  
1 turvapinge tester 150 - 250 volti
- 2528 Sügavamarker
- 2980 Universaalne nuga napsutavate terade jaoks 18 mm
- 1333/200-12 Elektrimehaaniku tikk 200 x 12 mm

Toote Nr. 7421

23 tk., 480 x 370 x 225 mm

EUR neto (RRP)

**357,00**

**ABS** \*\*\*

**NEW**



**11,00 kg**

**BRINKO**  
powered by haupa

## Praktikandikohver BRlbasic

### Kindla kestaga korpus, must, varustatud 14 spetsiaalse tööriistaga

- Mõõtmed: 480 x 410 x 215 mm
- Alumiiniumist raam
- Libisemiskindel kandekäepide, 2 lukku, õlarihm
- Tugevdatud metallnurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest

### Sisevarustus:

- 2 täielikult eemaldatavat tööriistakasti
- 1 dokumentitasku, alusplaat muutuvate alumiiniumist vaheseinte abil

### Sisu:

- 2122 Kruvikeerajate komplekt, 6-osaline  
4 pilukruvikeerajat 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm  
2 ristkruvikeerajat PZ 1, PZ 2
- 680/240 Veepumba tangid 240 mm
- 1470/300 Lukksepa haamer 300 g
- 633/35 Torulõikur koos kammlõikuriga kuni Ø 32 mm
- 2980 Universaalnuga
- 105/10 Vee- ja kanalisatsiooniseadmete paigaldusvõtmed
- 1728/146 Universaalne saejoonlaud
- 111/2 Sulgurivõtmekomplekt, 7-osaline, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Vaakumliblikas mini



Toote Nr. 7416

15 tk., 460 x 350 x 180 mm

EUR neto (RRP)

**211,00**

**ABS** \*\*\*



**8,88 kg**



brinko.de

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükievad on võimalikud.

## EXKLUSIIVNE veevarustuse tööriistakast

### Kindla kestaga korpus, must, varustatud 37 spetsiaalse tööriistaga

- Mõõtmed: 480 x 370 x 225 mm
- Must alumiiniumist raam
- Libisemiskindel kandekäepide
- 2 lukku, õlarihm
- Tugevdatud metallnurgad täiendava kaitsena kahjustuste eest

### Sisevarustus:

- 2 täielikult eemaldatavat tööriistakasti koos Velcro hoidikuga
- 1 dokumenditasku
- Alumine salv muutuvate alumiiniumist vaheseintega

### Sisu:

- 22-1/300 kraanivõtja 300 mm
- 56 lahtist mutrivõtiti 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 mutrivõtiti 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 toruliitmike paigaldusvõtmed
- 106-2 Sanitaartehtniilised ristvõtmed
- 114 mutrivõtmete komplekt
- 129-3/250 Pööratav ratas
- 129-7/125 Pikendus
- 129-12 BRImultiLock sisestus 10, 13, 17 mm
- 619/1 Nurgakinnitusvõti, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Väike torulõikur
- 633/35 Torulõikur koos kammlõikuriga
- 655 Kombineeritud kraanivõtja
- 673/86 Astmeline vesivõtja 86 mm
- 687/250 eepumba tangid 250 mm
- 1333/200-10 Elektrikumehe tikk 10 mm
- 1470/500 Lukksepa haamer 500 g
- 1654-1/250 Töökoja viil, poolringi
- 1710 Leegihari
- 1726/146 Universaalsae vibu
- 2070/125 Spikk-kruvikeeraja 5,5 x 125
- 2070/150 Spikk-kruvikeeraja 6,5 x 150
- 2080/1 Kruvikeeraja PZ1 x 80 2 - 3 mm

Toote Nr. 7438

38 tk., 480 x 370 x 225 mm

EUR neto (RRP)

**519,00**

**ABS** 

- 2080/2 Kruvikeeraja PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE pingetesti
- 2524/235 Universaalne pliiaats 235 mm
- 2705/2 kahhelkangid 2 m
- 2980 Universaalne nuga
- 2999-1/25 Lamehari, 25 mm, 1"
- 3820 Kanepi dosaator
- 2836/400 Kerge metallist vesilood 400 mm
- Tööriistakott tühi, Toote Nr. 7410



**16,49 kg**



**BRINKO**  
powered by **haupa**

## V-Pressi lõugade komplekt

Samuti kuuluvad pressimislaugud kasutamise käigus. Nende väljavahetamine tagab krümpimisprotsessi ohutuse ja kaitseb töötajat sobivate krümpimisilmadega. BRINKO pakub V-pressilõugade komplektiga BRINKO spetsiaalselt varustatud BRINKO karbis kõige sagedamini kasutatavaid suurusi V15, V22, V28 ja V35. BRINKO karbis on ka 2 pesa vahepealsete suuruste, näiteks V12 ja V18 jaoks. BRINKO karbis on ka lahter lisaseadmete, näiteks torulõikurite või koorimisseadmete jaoks.

### Sisu:

V-pressi lõuad V15, V22, V28 ja V35

Need pressimisilõuad sobivad ka kõikidele 32 KN masinatele teistelt tootjatelt

Toote Nr. 625-10SE

5 tk.

EUR neto (RRP)

**578,00**



Tühja ala karbis saab väga hästi kasutada individuaalseks varustamiseks tavaliste tööriistadega igapäevaseks kasutamiseks.

**Ei kuulu komplekti!**



625-10/15



625-10/22



625-10/28



625-10/35



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trükkvead on võimalikud.

## M-pressi lõualuude kastikomplekt

Samuti kuuluvad pressimislaugud kasutamise käigus. Nende väljavahetamine tagab pressimisprotsessi ohutuse ja kaitseb töötajat, kasutades sobivaid pressimislõugasid. BRINKO pakub M-pressimislõugade komplektiga kõige sagedamini kasutatavaid suurusi M15, M22, M28 ja M35 spetsiaalselt varustatud BRINKO karbis. BRINKO karbis on ka 2 pesa vahepealsete suuruste, näiteks M12 ja M18 jaoks. BRINKO karbis on ka lahter lisavarustuse, näiteks torulõikuri või koorimisseadmete jaoks.

### Sisu:

M-pressimislõugad M15, M22, M28 ja M35

Need pressimislõugad sobivad ka kõikidele teiste tootjate 32 KN masinatele

Toote Nr. 625-13SE

5 tk.

EUR neto (RRP)

**578,00**



Tühja ala karbis saab väga hästi kasutada individuaalseks varustamiseks tavaliste tööriistadega igapäevaseks kasutamiseks.

**Ei kuulu komplekti!**



625-13/15



625-13/22



625-13/28



625-13/35

## AC0203 BT | 5,0 Ah akutööriistaga krimpimiseseade

**Comfort Line AC0203 - Uue põlvkonna  
pressitehnoloogia - BLUETOOTHiga**

### **Kohvris oleva seadme tarnekomplekt:**

Juhtmeta krimpimisvahend, 1 aku 18 V 5,0 Ah Li-Ion,  
(identne Milwaukee omaga)

- 1 laadimisjaam, hoiuruum kuni 6 PB2 pressimislauda jaoks
- Andmeedastus Bluetooth® kaudu
- pressliitmikele 12 - 54 (108) mm metall, 16 - 110 mm plastik
- istub kindlalt käes: 2,8 kg, 39 cm pikk (ilma pressimislüugadeta), ergonomiline disain
- Omadused: pressimiskoha valgustus, rakendatud jõu jälgimine ja diagnostikafunktsioon, uuenduslik harjadeta mootori tehnoloogia kiiremaks pressimisprotsessiks ja 40 % rohkem pressimisi ühe akulaengu kohta\*
- Võimsus: 450 W, kolbijõud: 32 kN, kolbihoob: 40 mm
- Aku: 18 V Li-Ion 5,0 Ah, aku mahutavus: kuni 250 pressimist, laadimisaeg: 60 min
- Ühildub Novopress PB2 pressimislaugudega Toote Nr. 625-30 kuni 625-35 ja Novopress PS2 pressimislihvidega Toote Nr. 625-40 kuni 625-45

Sellesse pressimiseseadmesse sobivad ka teiste tootjate pressimislüugad 32 KN masinatele.  
(\* Võrreldes teiste Li-Ion akudega)



**Toote Nr. 625-5PM/AC0203**

Toru Ø 12 - 110 mm

EUR neto (RRP)

**2.340,00**



**8,30 kg**



**brinko.de**

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Hinnad on soovituslikud kampaaniahinnad, millele lisandub seadusjärgne käibemaks. Kehtivad kuni 31.01.2026.

Müük toimub ainult spetsialiseeritud hulgi müüjate kaudu. Tehnilised muudatused ja trüki vead on võimalikud.

## Imemisvõimendi

Garanteeritud õige iminemissüsteem teie rakendusele maksimaalse ohutusega

- Plastikust korpus, 2x imuketta Ø 120 mm
- Kandevoime: kuni max. ◀▶ 80 kg horisontaalselt, ▲ 40 kg vertikaalselt
- Standardväärtused
- soovitatav kasutada allpool määratud väärtust
- Käepideme korpus libisemisvastasest kummist
- Ergonoomiliselt kujundatud kiikekang

Kasutamine kõikidel siledatel, tihendatud pindadega materjalidel:  
Klaasplaadid, plaadid, kivid, plekk, kaetud plaadid

Ohutusjuhised:

- Objekti ja imiketta pind ei tohi olla rasvane
- Enne raskuse tõstmist tehke katse.
- Ärge kunagi minge koormuse alla ega tõstke üle enda/teiste.



Toote Nr. 1180

0,39 kN

EUR neto (RRP)

**48,00**

## Pingutuskaabel, 1 m x 8 mm

- 8 mm paksune ja 100 cm pikkune kummist pingutusköis
- Lateksist südamik
- kahe kummeeritud universaalse trossi konksuga
- Lubatud kinnitusjõud: 70 N ~ 7,1 kg
- nt koormuse kinnitamiseks käsikärule libisemise vastu
- 10 tükki kotis

Toote Nr. 1140/8

Pikkus 1 m

EUR neto (RRP)

**3,00**



## Hingavad kaitsekindad

- Nitrilivate, sõlmedega
- Kõrge haarduvus tänu heale hõõrdekindlusele
- Pikk kasutusiga tänu hingavale kattel
- Väga mugav kanda, käed jäävad jahedaks ja kuivaks



Toote Nr. 3454/9

Suurus 9

EUR neto (RRP)

**5,00**

Toote Nr. 3454/10

Suurus 10

EUR neto (RRP)

**5,00**

Toote Nr. 3454/11

Suurus 11

EUR neto (RRP)

**5,00**

## BRIGecko töökindad

- Premium kvaliteet
- 100 % polüamiid, peene kootud
- lateksiga kaetud peopesa
- Vedelikku hülgav
- Suurepärase sobivus
- kindel haardumine kandmisel ja hoidmisel



Toote Nr. 3458/9

Suurus 9

EUR neto (RRP)

**4,00**

Toote Nr. 3458/10

Suurus 10

EUR neto (RRP)

**4,00**



## Kokkuklapitav töölaud BRImobileWork

**Seljasõbralik töötamine maksimaalse tööohutusega!  
Lihtne transportida ühe käega - kerge liigutada tänu ratastele  
ja veorattale, lihtne kokkuklapitav mehhanism - kiiresti  
kokkupandav.  
Turvaline statiiv!**

Kompaktne kokkupandav tööpink BRImobileWork pakub täiuslikku tasakaalu kaalu, liikuvuse, stabiilsuse, suuruse ja funktsionaalsuse vahel. Ideaalne ehitusplatsidel kasutamiseks, ruumikindel ja mobiilne.

- Kaal alla 20 kg
- Tööpind 785 x 585 mm ja 30 mm paksune sõelaplaat
- Töökörgus 800 - 825 mm tänu neljale reguleeritavale tasandusjalale ebatasasel pinnal
- Kandevõime kuni 200 kg (pinnakandevõime)
- Mõõtmed kokkupanduna 785 x 250 x 585 mm
- Kaks suurt plastikust ratast ja kokkupandav veoratas lihtsaks transportimiseks kokkupanduna kokkupanduna lihtne transport
- kokkupanduna saab tööpinki kallutades liigutada saab liigutada kahe ratta abil
- Tsingitud kandilistest torudest valmistatud laua jalad on ukustatud vedrumehhanismiga risttala kindla seisundi tagamiseks kindel alus
- T-profiilliga libisemiskindla pinnaga ekraanitrükiplaat terasraam
- Võimalik paigaldada vaagnat ja muid tugisüsteeme




Toote Nr. 5641/800

785 x 585 mm

EUR neto (RRP)

**327,50**

**NEW**



EE

Kampania  
kehtiv kuni 31.01.2026

# Top-Deals 2025



Catalogue to go



brinko.de

**BRINKO**<sup>®</sup>  
powered by **haupa**