

LT

Akcija
galioja iki 2026 m. sausio 31 d.

Top-Deals 2025



Catalogue to go



haupa.com

haupa®

HUPcompact HC06, skirtas kištukui MC4 (Multi Contact)



Įrankio rėmas iš grūdinto plieno, apspaudimo segmentai iš aukštos kokybės anglinio plieno, apdoroti elektroerozija ir šiluma, poliuruoti ir nikeliuoti

- Lengva pasiekti didelės apspaudimo jėgas
- Lengva valdyti viena ranka
- Su atblokuojamu priverstiniu užraktu
- 100 % lygiagrečiai pastūma
- Tikslusis apspaudimas
- Spaudimo jėga: 5 kN
- Maža kompaktiška konstrukcinė forma
- Naudojimo laikas: 50 000 užspaudimų
- Ritininis užspaudimas (MC4 (Multi Contact)), 4 / 6 / 10 mm²



Gam Nr. 213110

MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

70,00

100 % parallel

5 kN

LONG LIFE
50000 X



Apspaudimo replės HUPstar fotovoltiniams įrenginiams



Skirtos fotovoltinių įrenginių kontaktams, apspaudimo replės pramoniniams naudojimams, pasukami tikslieji užspaudimo štampai su lygiagrečia pastūma, štampai keičiami, su lokatoriumi

Užspaudimo žvaigždutė 213084/E
Amphenol Heliös H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

Pramoniniams naudotojams:
galima atlikti iki 80 000 užspaudimų.



Gam Nr. 213084

1,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

374,00

Apspaudimo replės fotovoltiniams įrenginiams



2,5 – 6 mm², su atblokuojamu priverstiniu užraktu, reguliuojama apspaudimo jėga,
Gam. Nr. 211657, keturbriaunis užspaudimas (MC3 (Multi Contact)), 2,5 / 4 / 6 mm²
Gam. Nr. 211659, ritininis užspaudimas (MC4 (Multi Contact)), 2,5 / 4 / 6 mm²



Gam Nr. 211657

MC3 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

39,80

Gam Nr. 211659

MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

39,80



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Reimscheid
Telefonat: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeitimai ir spausdinimo klaidos.

Apspaudimo įrankių rinkinys X-Crimp fotovoltiniams įrenginiams



Apspaudimo replės, skirtos tiksliesiems HAUPA užspaudimo įdėklams greitai pakeisti, tiekiamos tvirtame nailoniniame krepšyje (gam. Nr. 220260)

- Patikimi apspaudimo rezultatai, kaip naudojant stacionarius įrengtus užspaudimo įdėklus
- Dėl priverstinio užrakto užtikrinamas standarto reikalavimus atitinkantis užspaudimas
- Plokščia konstrukcija, kad būtų galima tiksliai dirbti ir ankštoje erdvėje

Turinys:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 211659/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 210842/E



1 - 10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

M
210

Gam Nr. 211697

Su nailoniniu krepšiu

Kaina (be PVM, RSP)

85,50



Apvalkalo nuėmiklis HUPstripPV

Saulės įrenginiai: 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- Visų įprastų su fotovoltiniais įrenginiais naudojamų kabelių apvalkalui nuimti
- Ašmenų nereikia pritaikyti pagal pjūvio gylį
- Su 8,5 ir 15 mm ilgio atrama, kad būtų galima nuimti vienodo ilgio su įprastais fotovoltinių įrenginių kontaktais naudojamą izoliaciją
- Tvirtinamasis gnybtas prietaisui saugiai laikyti
- Korpusas iš aukštos kokybės atsparaus dilimui poliamido

Gam Nr. 201060

2,5 - 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

36,80



Apvalkalo nuėmiklis HUPstripPV+

Saulės 1,5 - 16,0 mm² | 16 - 6 AWG

- paprastas tvarkymas dėl keturių kamerų sistemos (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- saulės ir fotovoltinių kabelių nuėmimui
- Tikslus peiliukų suderinimas su standartiniais saulės kabeliais
- Milimetro tikslumu reguliuojamas ilgio ribotuvas nuo 5 iki 26 mm
- Papildomi ašmenys išilginiam pjūviui atlikti
- Mažas svoris, nes korpusas pagamintas iš aukštos kokybės dilimui atsparaus poliamido
- efektyvus naudojimas ir itin geras galios perdavimas dėl ergonomiškos formos
- Tinka dešiniarankiams ir kairiarankiams

Gam Nr. 201062

1,5 - 16 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

39,00

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Montavimo įrankis MC4 (Multi Contact)

Skirtas kištukų MC4 (Multi Contact) kabelių sraigtinėms jungtims montuoti ir išardyti, paprastas atblokavimas korpusuose MC4 (Multi Contact), iš stiklo plastiko

Gam Nr. 110806

MC4 (Multi Contact)

Kaina (be PVM, RSP)

8,00



HUPSolarKit5

su 5 įrankiais praktiška diržo dėkle.

Turinys:

- 201085 kabelių pjoviklis HUPtriCut, izoliuotas panardinant | 160 mm skirtas Ø 8 mm
- 201062 apvalkalo nuėmiklis HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16 mm²
- 110806 montavimo įrankis MC4 (Multi Contact, 2 vienetai)
- 213110 HUPcompact HC06 kištukams MC4 (Multi Contact) 4 - 10 mm²
- 220105 diržinis krepšys ToolBelt su 8 skyreliais

Gam Nr. 330050

6 dalių, 200 x 100 x 300 mm

Kaina (be PVM, RSP)

152,00

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

HUPsolarKit4

Praktiška plastikiniame dėkle yra 5 įrankiai.

Turinys:

211225	VDE kabelių pjoviklis HUPtriCut 160 mm skirtas Ø 8 mm
201062	apvalkalo nuėmiklis HUPstripPV+ Solar 1,5 – 16 mm ²
110806	montavimo įrankis MC4 (Multi Contact, 2 vienetai)
213110	HUPcompact HC06 kištukams MC4 (Multi Contact) 4 – 10 mm ²
330048/K	lagaminas su įdėklu

Dėkle esanti tuščia vieta gali būti naudojama fotovoltinių sujungimų sandėliavimui. **Patys sujungimai neįeina į šį komplektą.**



Gam Nr. 330048

6 dalių, 340 x 275 x 70 mm

Kaina (be PVM, RSP)

162,00



haupa

... įtikinami sprendimai

HUPsolarKit3

Praktiškame plastikiniame dėkle yra 5 įrankiai.

Turinys:

211225	VDE kabelių pjoviklis HUPtriCut 160 mm skirtas Ø 8 mm
201060	apvalkalo nuėmiklis HUPstripPV Solar 2,5 – 6 mm ²
110806	montavimo įrankis MC4 (Multi Contact, 2 vienetai)
211659	apspaudimo replės fotovoltiniams įrenginiams ritininis užspaudimas (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm ²
330046/K	lagaminas su įdėklu

Dėkle esanti tuščia vieta gali būti naudojama fotovoltinių sujungimų sandėliavimui. **Patys sujungimai neįeina į šį komplektą.**

Gam Nr. 330046

6 dalių, 340 x 275 x 70 mm

Kaina (be PVM, RSP)

132,00

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių lagaminai 2025



Lagaminų kokybės vertinimo sistema žvaigždutėmis | Specifikacijos

ABS

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- ergonomiška rankena
- 3 metaliniai šarnyrai
- pridedamas diržas nešimui

220028 Įrankių lagaminas Start up S 460 x 180 x 310 mm



220031 Įrankių lagaminas Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



220023 Vežimėlis Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- aukštos kokybės metaliniai užraktai
- stabilūs ir sustiprinti aliumininiai rėmai
- 3 metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis

220076 Įrankių lagaminas Pendant 460 x 180 x 310 mm



220068 Įrankių lagaminas Omega 460 x 180 x 310 mm



220038 Įrankių lagaminas Aktion 460 x 160 x 310 mm



220042 Įrankių lagaminas Omega Max 470 x 200 x 360 mm



220048 Įrankių lagaminas Omega Vežimėlis 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- tinka naudoti lėktuve, nelūžtantis
- itin didelio pralaidumo dėl naudojamo HDPE rėmo ir „Soft touch“ optikos
- kraštai papildomai apsaugoti aliumininiais kampais
- plati aplink einanti kraštų apsauga nuo smūgių
- rakinama itin didelio ilgio vežimėlio sistema
- lengvai ir tyliai juda ant rutulinių guolių ratukų
- didelio patvarumo metalinė įspaudžiama diržo sagtis
- papildomas kodinis užraktas
- ypač stabilus ir specialiai sustvirtintas aliumininis rėmas
- 3 kniedyti metaliniai šarnyrai
- itin stabilus dangtelio laikiklis
- prisukama varžtais rankena ir užraktai

220248 Įrankių vežimėlis HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- itin patvarus polipropilenas
- Tinkamas skrydžiams avia transportu
- atsparus smūgiams
- ergonomiška rankena
- Ištraukiama rankena vežimėlio funkcijai
- Galima naudoti esant temperatūroms nuo -33 ° C iki + 90 ° C

220311 Įrankių dėžė Extreme 581 x 455 x 381 mm



220299 Įrankių vežimėlis Extreme 517 x 277 x 217 mm



Reikšmės



ABS - Tvirtas kietos dangos lagaminas



kodinis užraktas



didžiausia apkrova



tinka naudoti lėktuve



dokumentų dėklas



tinka naudoti lėktuve



su užraktu



naudojimo temperatūros diapazonas

Įrankių vežimėlis HUPtransporter Pro

Erdvus ir aiškios formos: HAUPA įrankių vežimėlyje HUPtransporter Pro yra daug vietos įrankiams

Ypatingai stabilus lagaminas: korpusas iš polipropileno (PP), su dujine spyruokle, tinka skrydžiams: automatinis oro slėgio išlyginimo vožtuvas, patogiai sudedamas, apsaugotas nuo dulkių, pursų, temperatūros atžvilgiu stabilus nuo -30 °C iki +80 °C, ergonomiška dviejų komponentų rankena, kėlpos pakabinamai spynai, aliumininis atskyrimo juostų sistema, spalva: juoda, su savininko ženkliniu, įrankių vežimėlis HUPtransporter 220820

Turinys:

- Apsauginiai akiniai • Laidų nuėmiklis 0,2 - 6 mm²
- Uni vielos nuėmiklis 0,2 - 4 mm² • Užspaudimo replės 0,75-16 mm
- Laidų galų užspaudimo replės 0,5-16 mm
- Užspaudimo replės izoliuoti kabelių antgaliai 0,5 - 6 mm²
- VDE universalios minkštos rankenos žirkklės 160 mm, 70 mm²
- VDE lenktos 200 mm lenktos žnyplės*
- VDE kabelių kirpimo žnyplės 160 mm
- VDE įstrižinės žirkklės 160 mm* • VDE kombinuotos replės 180 mm*
- VDE vandens siurblio replės 240 mm
- VDE įstrižinės žirkklės 200 mm
- VDE replės su veržliaraktiu 280 mm
- VDE kabelių kirpimo žirkklės Kablo ašmenys 50 mm
- Jungiklių spintos veržliaraktis
- Kirpimo peiliai HUPblackSeries18
- Pjovimo geležtės HUPblades18
- Laidų pjaustytuvas su kablo ašmenimis 8 - 28 mm²
- Vienos rankos kabelių pjaustytuvas maks. Ø 34 mm
- Gilių skylių žymeklis, 2 in 1, juodas, su galastuvu
- Elektroninis ESD šoninis pjaustytuvas be ašmenų 115 mm
- Šešiakampių atsuktuvų rinkinys su rutuline galvute, 9 vnt, 1,5-10 mm, ypač ilgas
- VDE atsuktuvas **HUPslim** *
PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektriko atsuktuvas **HUPslim** *
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm,
5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektriko kaltas 10 x 250 mm
- Plokščias ovalus akmeninis kaltas 32 x 300 mm
- Raktas žiedinis raktas 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Raktas žiedinis 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Korpuso gulsčiukas 200 mm
- Lengvojo metalo gulsčiukas 400 mm
- Matavimo juosta 5 m • 1 m skalė
- LED žibintuvėlis • Šaltkalvio plaktukas 500 g
- Pjūklas su fiksuota rankena
- Įtampas testeris Profi LED Plus 12 - 1 000 V
- FlexBagPro reketinių atsuktuvų rinkinys
- PU pirštinė su 3 lygio apsauga nuo įpjovimo, pilka, 10 dydžio



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220821

49 dalių, 539 x 225 x 359 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

1160,00

PPsafe



Tik įrankių vežimėlyje HUPtransporter Pro



* patobulintos kirpimo charakteristikos



10,94 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių vežimėlis HUPtransporter StandardPlus

Erdvus ir aiškios formos: HAUPA įrankių vežimėlyje HUPtransporter StandardPlus yra daug vietos įrankiams

Ypatingai stabilus lagaminas: korpusas iš polipropileno (PP), su dujine spyruokle, tinka skrydžiams: automatinis oro slėgio išlyginimo vožtuvas, patogiai sudedamas, apsaugotas nuo dulkių, purslų, temperatūros atžvilgiu stabilus nuo -30 °C iki +80 °C, ergonomiška dviejų komponentų rankena, kėlpos pakabinamai spynai, aliumininis atskyrimo juostų sistema, spalva: juoda, su savininko ženkliniu, įrankių vežimėlis HUPtransporter 220820

Turinys:

- Pagrindinės laidų nuėmimo priemonės 0,5 - 6 mm²
- Uni laidų nuėmiklis 0,2 - 4 mm² • Žnyplės 0,75 - 16 mm
- Laidų galų užspaudimo replės 0,5-16 mm
- Užspaudimo replės izoliuoti kabelių antgaliai 0,5 - 6 mm²
- VDE universalios minkštos rankenos žnyplės 160 mm, 70 mm²
- VDE lenktos 200 mm lenktos žnyplės*
- VDE kabelių kirpimo žnyplės 160 mm
- VDE įstrižinės žirkklės 160 mm*
- VDE galinės šoninės žirkklės 200 mm*
- VDE replės su veržliarakiu 280 mm*
- VDE kabelių kirpimo žnyplės tiesiais ašmenimis
- Jungiklių spintos veržliaraktis
- HUPblackSeries18
- Pjovimo geležtės HUPblades18
- Nuimtuvai su kablio ašmenimis 8-28 mm²
- Pagrindinis nuėmiklis 4 - 13 mm
- Gilių skylių žymeklis, 2 in 1, juodas, su galąstuvu
- Elektroniniai ESD įstrižiniai pjaustytuvai be ašmenų 115 mm
- Šešiakampių atsuktuvų rinkinys su rutuliniu galu, 9 dalių | 1,5 - 10 mm, ypač ilgas
- VDE atsuktuvas **HUPslim** * PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektriko atsuktuvas **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektriko kaltas 10 x 250 mm
- Plokščias ovalus akmeninis kaltas 32 x 300 mm
- Jungiklių spintos gulsčiukas 200 mm
- Lengvojo metalo gulsčiukas 400 mm
- Matavimo juosta 5 m • 1 m skalė
- LED žibintuvėlis Rašiklis-žibintuvėlis
- Šaltkalvio plaktukas 500 g • Pjūklas su fiksuota rankena
- Įtampos testeris Profi LED Plus 12 - 1 000 V
- FlexBag reketinių atsuktuvų rinkinys
- PU pirštinė su apsauga nuo įpjovimų, 3 lygio, pilka, 10 dydžio



Gam. Nr. 220822

44 dalių, 539 x 225 x 359 mm

Kaina (be PVM, RSP)

885,00

PPsafe ★★★★★



* patobulintos kirpimo charakteristikos



10,90 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis Start-up Mobil 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė sureguliuojamomis pertvaromis, iššininė apsauginė juosta, patikimafurnitūra. Lagaminėlio dalies 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 2,5 x 75, 4 x 100, 125 x 6,5, 5,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K universalios replės, 180 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampū*
- 2K izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- Izoliacijos nuėmimo kablukas, 8-28 mm skersmens
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Įtampas tikrinimo prietaisas, patikrinta Vokietijos techninės apžiūros draugijoje
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Vandens teptukas



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220252

20 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

300,00

ABS



10,94 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Mokinio įrankių lagaminas Start-up VDE 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį, 19 įrankių. Lagaminas 220031.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvas, 1000 V 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvas, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, lenktos 45 kampu*
- 2K-VDE kombinuotos žirkklės, 185 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandymo, 165 mm*
- 2K-VDE izoliacijos nuėmimo replės, 160 mm
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8-28 mm skersmens
- Įtampas tikrinimo prietaisas
- Kabelių peilis, 1 dalies
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm
- Matavimo juosta, 3 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220235

20 dalių, 470 x 200 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

259,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Mokinio įrankių lagaminas Jobstarter Plus

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas.

Vidaus įranga: 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis. Lagaminas 220028.

Turinys:

- 2K-VDE kombinuotosios žirkklės, 180 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmiklis 8–28 mm su kablį formos geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,5–4,0 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesus
- Pjūklas
- 2K-VDE elektriko plokščiasis atsuktuvus 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PH, 1 ir 2 dydžio
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus PZ, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisai
- Elektriko kaltas
- Akmens kaltas, plokščias, užapvalintu galu
- Šaltkalvio plaktukas
- Kūjis
- Pramoninis apvalus teptukas, 4 dydžio
- Dažytojo mentelė
- Indelis gipsui
- Staliaus pieštukas



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220027


25 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

259,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių lagaminas HUPactive

Juodos spalvos kietasis dėklas, 2 įrankių skydai ir kišenė dokumentams, visiškai išimami, užrakinami, įskaitant 2 raktus, apatinis dėklas su keičiamais skirtukais, pagamintas iš aliuminio, sustiprinti metaliniai kampai papildomai apsaugo nuo pažeidimų. Dėklas 220030.

Turinys:

- VDE elektriko atsuktuvus 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE atsuktuvus PH, 1 + 2 dydžio
- VDE atsuktuvus PZ, 1 + 2 dydžio
- VDE kabelių pjaustytuvas 160 mm
- VDE įstrižiniai pjaustytuvai 160 mm*
- 2C VDE kabelių pjaustytuvai 160 mm*
- VDE kabelių kirpimo replės 200 mm*
- Basic laidų nuėmimo žnyplės 0,5 - 4 mm²
- Basic laidų kirpiklis be kablo ašmenų 8 - 28 mm² (saugus darbas mokiniams)
- VDE kabelių kirpimo žirklys 50 mm
- Saugios įtampos testeris
- Valdymo spintos gulsčiukas 225 mm
- Originalus PUK kišeninis pjūklas
- Šaltkalvio plaktukas 300 g
- Dažytojo mentelė 40 mm
- Gipso forma
- Pramoninis žiedinis teptukas, 4 dydžio
- 2 m sulankstoma taisyklė
- Staliaus pieštukas

ABS

20 kg



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220255

24 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

229,00

ABS



9,62 kg



Priedai DOVANŲ!

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas Elektro Plus

Kietas dėklas, juodas, rakinamas, su 2 raktais, 2 įrankių lentos ir kišenė dokumentams visiškai išimami, pagrindo dėklas su keičiamomis aliuminio pertvaromis, sutvirtinti metaliniai kampai papildomai apsaugo nuo pažeidimų, su 24 įrankiais. Dėklas 220036.

Turiny:

- VDE elektriko atsuktuvas 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE atsuktuvas **HUPslim** PH, 1 + 2 dydžio*
- VDE atsuktuvas **HUPslim** PZ, 1 + 2 dydžio*
- VDE atsuktuvas **HUPslim** PZ/FL, 2 dydžio*
- VDE Replės su snaiperio formos nosimi DIN ISO 5745*
- VDE įstrižinės žirkklės 160 mm*
- VDE kabelių kirpimo žirkklės 160 mm
- Basic laidų nuėmimo žnyplės 0,5 - 6 mm²
- Pagrindinės laidų kirpimo žirkklės 8 - 28 mm
- Basic įtampos testeris 6 - 400 V
- XL nuimtuvas
- Gipso forma
- Pjūklas su fiksuota rankena
- VDE kabelių peilis, tiesi geležtė
- Tinkuotojo plaktukas 300 g
- Dažytojo mentelė 40 mm
- Pramoninis žiedinis 4 dydžio teptukas
- Skalė 2 m
- Staliaus pieštukai
- Torpedinis gulsčiukas 225 mm



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220257

25 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

290,00

ABS



6,50 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.kriszianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių lagaminas Start-up Max

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodas, 2 dalys įrankiams, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, 24 įrankių. Lagaminas: 220028 Start-up S.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus plyšiams 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE universalios replės, 180 mm*
- 2K-VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 160 mm*
- 2K-VDE plastikinis spauštukas, 160 mm
- 2K-VDE kabelių peilis, tiesia geležte
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės Super Plus, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo įrankis, 8–28 mm²
- Įtampos tikrinimo prietaisas Profi LEDplus II 3–1 000 V
- Replės laidų antgaliams, 0,25–2,5 mm²
- Laidų antgaliai skardinėje, III DIN spalvinės serijos
- Veržliarakčių atviru galu rinkinys, 8 dalių
- Šešiabriaunių atsuktuvų rinkinio kūginė galvutė, 9 dalių 1,5–10 mm, itin ilgas
- Skirstomosios spintos raktas HUPkey
- Kišeninė LED lempa PenTorch
- PUK pjūklas su tvirta rankena
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Staliaus pieštukas
- Matavimo juosta, 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220268

25 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

423,00

ABS



9,22 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis EXTRA 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinis apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 101999/PZ
- 2K-VDE atsuktuvai, PZ/FL 1 + 2
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- VDE universalios replės, 185 mm*
- VDE įstrižiniai frezai 205 mm*
- VDE snaperinės tiesiosios replės 200 mm*
- Įtampos tikrinimo prietaisai Basic, juodos spalvos
- Staliaus pieštukas • Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Elektriko kaltas, 10 x 250 mm • PUK pjūklas su tvirta rankena
- Gulščiuokas, 225 mm • Liniuotė, 2 m
- Dažytojo mentelė, 40 mm
- Vandens teptukas • Gipso forma
- Kūjis medienai ir metalui, 1000 g
- Akmens kūjis, plokščias, užapvalintu galu, 28 x 250 mm
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Replės izoliuotiems laidų antgaliams ir gyslų laidų antgaliams
- Skardinis izoliacijos nuėmimo instrumentas, 8–13 mm²
- VDE plastikinis spauštukas, 170 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisai Profi LED Plus
- HAUPA Muli Check aukštos įtampos multimetras
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m
- Rainbow pack pakuotė, 10 ritinėlių



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220307

33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

649,00

ABS



14,90 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių vežimėlis Master Mobil HUPslim 1000 V

Juodos spalvos kietasis dėklas, kombinuotas užraktas, 1 dokumentų skyrius, 2 užrakinami užraktai, 2 įrankių lentelės, pagrindo dėklas su keičiamais skirtukais, apvali bamperio juosta, aukštos kokybės furnitūra. Dėklas 220023.

Turinys:

- 2C VDE atsuktuvų rinkinys **HUPslim PH***
- 2C VDE atsuktuvų rinkinys **HUPslim PZ/FL 1 + 2***
- VDE kabelių pjaustytuvas 230 mm*
- VDE kombinuotos replės 180 mm*
- VDE įstrižinės žirkklės 160 mm*
- VDE replės 45° kampų, 200 mm
- Laidų nuėmimo žnyplės 0,2 - 6 mm²
- VDE kabelių peilis, tiesi geležtė
- Pramoninės universalios valymo šluostės
- Matavimo juosta 3 m
- Pjūklas su fiksuota rankena
- Žali ausų kištukai SNR 30 db
- Ištraukiama perlono juosta 15 m, 3 mm
- LED žibintuvėlis 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni laidų nuėmiklis 0,2-4 mm²
- Kablo ašmenų nuėmiklis 8-28 mm²
- Žnyplės izoliuotiems kabelių antgaliams ir laidų antgaliams užspausti
- Kabelių kirpimo žirkklės 160 mm, su įmerkimo izoliacija
- Užspaudimo replės 0,75 - 16 mm²
- Profi Plus įtampos testeris
- Apsauginiai akiniai
- Jungiklių spintos veržliaraktis
- Bitų dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Elektronikos ESD šoninis pjaustytuvas be ašmenų, 115 mm
- Ritininis veržliaraktis 24 mm
- 2K minkštos rankenos žirkklės 140 mm
- Juodi UV spinduliams atsparūs kabelių raiščiai 250 x 4,8 mm
- Kabelių įvorė IP68 M20 šviesiai pilka
- III serijos DIN alavo spalvos laido galų antgaliai
- Vinių spaustukai 7-10, balti



1000 V IEC 60900



Slim
Top



* patobulintos / kirpimo charakteristikos



Gam. Nr. 220329

33 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

699,00

ABS



14,70 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis Master Mobil 1000 V

Juodos spalvos kietasis dėklas, kombinuotas užraktas, 1 dokumentų skyrius, 2 užrakinami užraktai, 2 įrankių lentelės, pagrindo dėklas su keičiamais skirtukais, apvali bamperio juosta, aukštos kokybės furnitūra. Dėklas 220023.

Turinys:

- 2C VDE atsuktuvų rinkinys PH
- VDE kabelių peilis tiesiais ašmenimis
- Pramoninės universalios valymo šluostės
- Matavimo juosta 3 m
- Pjūklas su fiksuota rankena
- VDE kabelių pjaustytuvas 230 mm
- VDE kombinuotos replės 185 mm*
- VDE įstrižinės žirkklės 165 mm*
- VDE šnypščiosios replės 45° kampu, 200 mm*
- Laidų nuėmimo žnyplės 0,2 - 6 mm²
- Žali ausų kištukai SNR 30 db
- 2C VDE atsuktuvai PZ/FL 1 • 2C VDE atsuktuvai PZ/FL 2
- Įtraukiama nailoninė juosta 15 mm, 3
- LED žibintuvėlis 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni laidų nuėmiklis 0,2-4 mm²
- Kabelio ašmenų nuėmiklis 8-28 mm²
- Replės izoliuotiems kabelių antgaliams ir laidų antgaliams užspausti
- Kabelių kirpimo žirkklės 160 mm, su įmerkimo izoliacija
- Užspaudimo replės 0,75 - 16 mm²
- Bitų dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Apsauginiai akiniai
- Jungiklių spintos veržliaraktis
- Įtampos testeris „Profi Plus
- Elektronikos ESD šoninis pjaustytuvas be ašmenų, 115 mm
- 24 mm veržliaraktis
- 2K minkštos rankenos žirkklės 140 mm
- Kabelių įvorė IP68 M20 šviesiai pilka
- Laidų galų antgaliai skardinėje dėžutėje III serijos spalva DIN
- Kabelių rišikliai juodi, atsparūs UV spinduliams 250 x 4,8 mm
- Vinijų spaustukai 7-10, balti



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220254

37 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

686,00

ABS



14,70 kg



haupa.com

Vietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių vežimėlis Profi Mobil

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaros, iššininė apsauginė juosta. Lagaminėlio dalies 220023.

Turinys:

- 2K įstatomų raktų rinkinys, 7 vnt.
- 2K elektriko atsuktuvas
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K atsuktuvas PH, 1 ir 2 dydžio, izoliuotas
- Įtampos tikrinimo prietaisas Basic, 6–400 V
- Antgalių rinkinys, 34 dalys
- Antgalių dėžutė su apsauginiais antgaliais, 58 vnt.
- Veržliaraktis atviru galu, 12 dalių • Veržliaraktis, 24 mm
- Skirstomosios spintos raktas
- Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- Izoliacijos nuėmimo kabliukas, 8–28 mm²
- EXTRA laužomųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- ESD replės laidams kirpti, be įtampos, šoninio kandimo, 115 mm
- Žirklės kabeliams, 160 mm, suteptos tepalu
- Kabelių pjaustiklis, maks. 16,9 mm
- 2K universalios replės, 185 mm*
- 2K kandiklinės replės, šoninio kandimo, 165 mm*
- 2K smailiosios replės, 200 mm*
- Izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,2–6 mm²
- Matavimo juosta, 5 m
- Skirstomosios spintos gulsčiukas, 250
- Elektros izoliacinė juosta, 19 mm x 20 m, juoda (8 vnt.)

ABS

20 kg



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220273

39 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

535,00

ABS



14,68 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis Secure Mobil 1000 V

Tvirtas kietos dangos lagaminėlis, juodos spalvos, su kodiniu užraktu, 1 dokumentų dėklas, 2 užsegami užraktai, 2 dalys įrankiams, dugno plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, išštinė apsauginė juosta, patikima furnitūra. Lagaminėlio dalies 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH, 1 ir 2 dydžio
- Įtampos tikrinimo prietaisai, Profi LED Plus, 12–1000 V
- VDE įstatomas veržliaraktis, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE pirštuotos pirštinės, 9 dydžio
- VDE apsauginė rankena
- VDE plastikinės plokščios replės
- Įstatomi dangteliai Nr. 1, 2, 3 (po 5 vnt.)
- VDE kabelių peilis, 50 mm
- VDE universalios replės, 185 mm*
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandymo, 165 mm*
- VDE smailiosios replės, 200 mm*
- VDE veržliarakčių dėžė, 3/8 col., 16 dalių
- Raudona elektros izoliacinė juosta (6 vnt.)



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220272

29 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

854,00

ABS



14,12 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Meistro lagaminėlis Delux Plus 1000 V

Tvirtos kietos dangos lagaminėlis, raudonas, 2 dalys įrankiams, su dokumentų dėklu, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, patikima furnitūra. Lagaminas 220076.

Turinys:

- VDE smailiosios replės, izoliuotos, tiesios
- VDE smailiosios replės, izoliuotos, lenktos
- VDE kombinuotosios žirkklės, izoliuotos, 170 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo, izoliuotos, 160 mm
- VDE izoliacijos nuėmimo replės, izoliuotos, 160 mm
- VDE plastikinės plokščios replės, 180 mm
- 2K-VDE elektriko atsuktuvai
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvai, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE galinis raktas, 5,5, 7, 8, 10 mm
- Įtampas tikrinimo prietaisai Profi Plus
- VDE perjungimo terkšlė, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galvutės, izoliuotos, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE skersinė rankena, izoliuota, 1/2 col.
- VDE galinis raktas, izoliuotas, 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2KVDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- VDE kabelių replės, izoliuotos, 200 mm
- po 5 antgaliai, 10 mm, 1, 2, 3 klasės
- Plastikinis kištukas
- Priklijuojama dengiamoji juosta, pilka
- Priklijuojama dengiamoji juosta, raudona
- NH apsauginė rankena
- Pirštuotos pirštinės, 1000 V, 9 kl.



1000 V IEC 60900

ABS



Gam. Nr. 220239

43 dalių, 460 x 180 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

1.300,00

ABS+



11,78 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas E-Mobility

Tvirtas kietos dangos lagaminas, juodos spalvos, 2 dalys įrankiams, kodinis užraktas, dokumentų dėklas, pagrindo plokštė su reguliuojamomis pertvaromis, diržas per petį. Lagaminas 220023.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvai, 2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE atsuktuvai, PH, 1, 2, 3 dydžio
- 2K-VDE atsuktuvai, S-Tx, 20, 25, 30 dydžio
- VDE santechnikos raktas, 240 mm
- VDE plastikinis spaustukas, 230 mm
- VDE kandiklinės replės, šoninio kandimo 205 mm*
- VDE replės, šoninio kandimo, 165 mm*
- VDE plokščios replės, 160 mm
- VDE smailiosios replės, lenktos, 200 mm*
- VDE universalios replės, 205 mm*
- VDE šešiakampiai antgaliai, 3/8 col., 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE paigginimas, 3/8 col. 250 mm
- VDE perjungimo terkšlė, 3/8 col.
- VDE kabelių peilis, tiesia geležte, 50 mm
- Apsauginis paketas su maišeliu ir kilimėliu
- Užsifiksuojančios jungės, 10 + 12 mm
- VDE priedas, 3/8 col., M8, M10, M12
- Raudonai juoda signalinė užtvartinė juosta, 500 m
- Skydelis PAVOJINGA ĮTAMPA
- Skydelis NEJUNGTI
- Skydelis SAUGOKITĖS IŠ BATERIJOS TEKANČIO SKYSČIO



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



11,10 kg

Gam. Nr. 220171

40 dalių, 470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

1.120,00

ABS



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

SysCon HUPeMobility

Turinys:

- ABS dėžė SysCon S • ABS dėžė SysCon M
- ABS dėžė SysCon XL su pertvaromis
- Įrankių lenta SysCon, 11 skyrelių
- Lenta su ratukais, universali, skirta SysCon
- Skaitmeninis multimetras Multi Check III
- Įtampos aptiktuvas Profi LED Plus II 6 - 1 000 V
- VDE elektriko atsuktuvas **HUPslim**,*
3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm |
5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE atsuktuvas **HUPslim**, PH 1 ir 2*
- VDE kombinuotosios replės, 180 mm*
- VDE šoninis pjoviklis, 160 mm*
- VDE replės-veržliaraktis, 280 mm
- VDE replės su ilgomis žiotimis, tiesios*
- VDE instaliacijos replės
- VDE pirštuotos pirštinės, 1 000 V, 10 dydis
- Elektriko apsauginis skydelis pagal EN 166
- Savaime užsiveržiančios įvorės, 10, 20, 30 mm
- Perjungimo terkšlė, 200 mm, 3/8"
- T formos uždedamasis raktas, 200 mm, 3/8"
- Ilginamosios detalės, 150 ir 250 mm, 3/8"
- Galinių raktų įdėklai, 3/8",
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Vidinių šešiabriaunių sraigtų įdėklai, 3/8",
4, 5, 6, 8 mm
- VDE įdėklas, 3/8", eco, ilgas, WS 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE įdėklas, 3/8", XZN, M8, M10, M12, eco
- Skydelis PAVOJINGA ĮTAMPA
- Skydelis NEJUNGTI
- Skydelis SAUGOKITĖS IŠ BATERIJOS TEKANČIO SKYSČIO



1000 V IEC 60900



* patobulintos
kirpimo
charakteristikos



19,5 kg

Gam. Nr. 220610

52 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

1466,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Aptarnavimo įrankių krepšys HUPsmartHome

ar izvelkamu dokumentu nodalijumu, spraudnodalijumiem instrumentiem un mēriericēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalijumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Turinys:

- Clește combinat 180 mm*
- Clește mânăre izolate cu tăiș lateral 160 mm*
- Clește izolat vârfuri îndoite 45° 160 mm*
- Set de șurubelnițe formă **HUPslim** 1000 V, Phillips, 6-piese*
- Set de șurubelnițe formă **HUPslim** 1000 V, PZ/FL 1 + 2*
- Dezizolator Allrounder 4 – 15 mm²
- Dezizolator Top Coax Plus 4,8 – 7,5 mm²
- Fire de tragere din perlon, 15 m x 3 mm
- Cheie tablou electric HUPkey
- Clește instalator cu fălci reglabile 170 mm
- Metru de măsură
- Nivele cu corp de aluminiu 400 mm
- Creion de tâmplărie
- Ciocan tip 300 g
- Dălți pentru electricieni 10 x 250 mm
- Tester tensiune Basic +
- Clești sertizare HUPsquare10 0,08 – 10 mm²
- Clești conectori de date modulari
- Briceag dezizolat
- Dezizolator Sensor Tool LSA
- Ferăstrău PUK
- Trusă biți FlexBag
- Clește tăiș lateral ESD electronică

Gam. Nr. 220805

31 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

478,00

Nylon



7,55 kg



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.



haupa.com

Aptarnavimo įrankių krepšys Supply Max 1000 V

su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarė. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia. Krepšys 220292.

Turinys:

- 2K-VDE elektriko atsuktuvus, 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE kryžminis atsuktuvus, PH, 1 ir 2 klasės
- 2K-VDE atsuktuvus, PZ/FL 1 ir 2 • Matavimo juosta, 3 m
- Replės laidams kirpti, šoninio kandimo, 110 mm
- Nerūdijančio plieno elektriko žirklys, 150 mm
- HAUPA Flex Bag • X-CrimpPlus rinkinys
- 2K-VDE smailiosios replės, 200 mm, tiesios
- 2K-VDE replės, šoninio kandimo, 165 mm*
- 2K-VDE universalios replės, 185 mm*
- Žirklys kabeliams, 160 mm, izoliuotos*
- Veržliaraktis, 24 mm • Antgalių rinkinys, 33 dalys
- Universalios pramoninės valymo šluostės
- Kabelių rišiklis, juodas, atsparus UV, 203 x 4,6 mm
- Kabelių rišiklis, skaidrus, 203 x 4,6 mm
- VDE izoliacinė juosta 15 mm x 10 m Rainbow pack pakuotė, 10 ritinėlių
- Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės, 0,08–6,0 mm²
- VDE kabelių peilis, su keičiama geležte, 50 mm
- EXTRA nulaužiamųjų ašmenų peilis, su atsarginėmis geležtėmis, 19 mm
- Įtampos tikrinimo prietaisas, Profi LCD Plus 12–1000 V
- Skirstomosios spintos raktas
- LED ant galvos užmaunama lempa su juoste, 75 lm



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220293

31 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

643,00

Nylon



9,55 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Aptarnavimo įrankių krepšys Supply

Su jmaute dokumentams, kišenėmis įrankiams ir matavimo prietaisams, maišeliu mažoms detalėms, didelėmis kišenėmis, guminėmis kraštinėmis juostomis, atskiru paminkštintu skyriumi nešiojamam kompiuteriui ir dokumentams, atskiriamas išimama pertvarėle. Tinka iki 15 col. įstrižainės nešiojamiems kompiuteriams. Spalva: juoda, žalia.

Savybės:

- ergonomiška rankena
- reguliuojamo ilgio diržas su paminkštiniu ant peties
- dėklas vizitinėms kortelėms su logotipu
- šoniniai 2 dideli skyriai su užtrauktukais (vieną galima atsegti iki galo)
- 2 didelės atsegtamos šoninės dalys, viena nuimama, viena iš jų su jmaute
- diržas, skirtas dalims transportavimo metu tvirtinti

Gam. Nr. 220292

tuščias

Kaina (be PVM, RSP)

107,00

Nylon



3,30 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėitimai ir spausdinimo klaidos.

HAUPA ToolBag 1000 V

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, pagrindo plokštė sutvirtinta guma, dvigubas dygsnis atlaiko dideles apkrovas, nukabinamas pečių diržas, reguliuojamos 10 išorinių skirtingo dydžio kišenių, 10 vidinių skirtingo dydžio kišenių, diržas gulsčiukui (išorėje).

Medžiaga: itin stiprus 600D poliesteris, nepraleidžia vandens ir purvo, spalva: žalia, juoda. Krepšys 220061.

Turinys:

- 2C VDE atsuktuvų rinkinys PH, 6 dalių
- VDE kombinuotos replės 185 mm*
- VDE įstrižinės žirkklės 165 mm*
- VDE snaiperinės replės 200 mm, tiesios*
- VDE laidų nuėmimo žnyplės 160 mm
- Universalus jungiklių spintos veržliaraktis
- Kabelių pjaustytuvas 1000 V
- Įtampos testeris Basic



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220510

14 dalių, 320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM, RSP)

196,00



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

HAUPA ToolBag XL Go

Įrankių krepšys ne tik mokiniui, su kišenėmis viduje ir išorėje, dugnas sutvirtintas guma, dvigubos kryžinės siūlės didelei apkrovai, nuimamas diržas per petį, reguliuojamas, 10 kišenių išorėje (įvairių dydžių), 10 kišenių viduje (įvairių dydžių), dirželiai gulsčiuokui (išorėje), medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir purvui, spalva: juoda su žaliomis siūlėmis. Krepšys 220366.

Turinys:

- VDE kombinuotos replės 185 mm*
- VDE elektrinės įstrižinės žirkklės 170 mm*
- VDE snaiperinės tiesiosios replės 200 mm*
- 2C VDE atsuktuvai PZ/FL 1 + 2
- 2C VDE VDE elektriko atsuktuvai 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2C VDE atsuktuvai PH 1 + 2
- Laidų nuėmiklis 0,2-6 mm²
- Korpuso veržliaraktis
- Kabelio ašmenys 8-28 mm Ø



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos

Gam. Nr. 220804

15 dalių, 420 x 220 x 310 mm

Kaina (be PVM, RSP)

187,00



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio, su vidiniais ir išoriniais įrankių skyriais, su paminkštintu nešiojimo dirželiu, guma sustiprintu pagrindu, dviguba skersine siūle sunkiems kroviniams. Įrankių krepšys 220703.

Turinys:

- Automatinis izoliacijos nuėmiklis Super Plus 0,2 - 6 mm²
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai **HUPslim** 4 x 100 mm, ašmenų storis 0,8 ir 1,0 mm*
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai **HUPslim** PH, 1 + 2 dydis*
- 2K-VDE elektrikų atsuktuvai **HUPslim** PZ / FL, 2 dydis*
- VDE smailiosios replės lenktos 45°, 200 mm*
- VDE šoninio kirpimo žirklys 160 mm*
- VDE kombinuotos replės 180 mm*
- 3 m matavimo juosta
- 9 dydžio PU tekstilės pirštinės



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos



3,04 kg



Gam. Nr. 220706

12 dalių, 260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM, RSP)

146,00

220706 | 360°



haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių krepšys HUPtoGo1

Mobilumo suteikiantis naujasis HAUPA įrankių krepšys HUPtoGo1

Turinys:

- VDE kabelių kirpimo replės 160 mm
- VDE prailgintos replės DIN ISO 5745*
- VDE plokščios replės 200 mm*
- VDE šoninio kirpimo replės 160 mm*
- VDE tiesus kabelių peilis 50 mm
- Mažas šviesos diodų žibintas HUPlight4 | 4 vatai
- Įtampos indikatorius Profi LEDplus II 6-1 000 V
- Universalus skirstomosios spintos raktas HUPkey
 - Laidų izoliacijos nuėmimo replės Super Plus 0,2-6 mm²
- VDE replinis veržliaraktis 280 mm
- VDE atsuktuvų rinkinys **HUPslimPlus***
- VDE elektriko atsuktuvas **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE kryžminis atsuktuvas **HUPslim**
Phillips, 1 + 2 dydžio*
- VDE kryžminis atsuktuvas **HUPslim**
Poždriiv, 1 + 2 dydžio*
- VDE atsuktuvas **HUPslim** su PZ/FI profiliu,
1 + 2 dydžio*
- Įtampos testeris 100-250 V laisvas
- Užmaunamų raktų rinkinys 1/4", 33 dalių
- Plaktukas 500 g
- Elektriko kaltas 10 x 250 mm
- Akmens kaltas, plokščio ovalo formos 32 x 300 mm
- Flexi-Puk pjūklas • Rinkinys X-CrimpPlus
- Skirstomosios spintos spiritinis gulsčiukas 200 mm
- 5 m ruletė
- Gilių skylių žymeklis, du viename, su drožtuku
- Įrankių kuprinė HUPtoGo220249



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos




Gam. Nr. 220830

32 dalių, 400 x 450 x 260 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

532,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos atklijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių krepšys HUPtoGo2

Mobilumo suteikiantis naujasis HAUPA įrankių krepšys HUPtoGo2

Turinys:

- Lenktos VDE prailgintos replės 200 mm*
- VDE plokščios replės 180 mm*
- VDE šoninio kirpimo replės 160 mm*
- VDE atsuktuvų rinkinys **HUPslim** PH *
- Peilis laužoma geležte HUPblackSeries18
- Laužomos geležtės HUPblades18
- Kišeninis šviesos diodų žibintuvėlis Pen Torch
- Laidų izoliacijos nuėmimo replės Basic 0,5-6 mm²
- Basic izoliacijos šalinimo įrankis 8-28 mm su kabliuko formos geležte
- Įtampos indikatorius Test Pen Profi 12-1 000 V
- Plaktukas 500 g
- Elektriko kaltas 10 x 250 mm
- Puk pjūklas su tvirta rankena
- Staliaus pieštukas, juodas, minkštumas 7B, trikampis, 240 mm
- 3 m ruletė



1000 V IEC 60900



* patobulintos kirpimo charakteristikos




Gam. Nr. 220831

21 dalių, 400 x 450 x 260 mm

Kaina (be PVM, RSP)

276,00

NEW



5,70 kg

haupa

... įtikinami sprendimai

Statybinio kaušo įrankių laikiklis

Įrankių krepšys, skirtas pakabinti arba uždėti ant standartinio 10 litrų kibiro, 30 išorinių kišenių / skyrių, 14 vidinių kišenių / skyrių, 1 kilpa plaktukui, 1 kilpa su karabinu, atsparus purvui, dvigubas kryžminis dygsniavimas didelėms apkrovoms, medžiaga: ypač tvirtas 1680D poliesteris, Spalva: juoda su žaliais dygsniais.



Pristatoma be kibirėlio

Gam. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

Kaina (be PVM, RSP)

24,00



0,56 kg

HAUPA Squarebag

Įrankių krepšys pagamintas iš 600D poliesterio

- Kompaktiškos formos ir nedidelio svorio
- 8 išorinės kišenės
- dugnas sutvirtintas guma, kad būtų papildomai apsaugotas nuo drėgmės ir purvo
- Dvigubas kryžminis dygsniavimas, kad būtų užtikrinta ypač didelė apkrova
- Metalinė nešiojimo rankena, kad būtų patogiu nešioti
- Nuimamas peties diržas, paminkštintas
- Papildomi poliesterio laikymo dirželiai su metaliniais kabliukais ir Velcro užsegimu
- Medžiaga: itin tvirtas 600D poliesteris, nepraleidžiantis vandens ir purvo
- Spalva: juoda su žaliomis siūlėmis

Gam. Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

Kaina (be PVM, RSP)

45,00



1,50 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

HAUPA ToolBag

Įrankių krepšys su kišenėmis viduje ir išorėje, dugnas sutvirtintas guma, dvigubas kryžminis dygsniavimas didelėms apkrovoms, nuimamas peties diržas, reguliuojamas, 10 kišenių išorėje (įvairių dydžių), 10 kišenių viduje (įvairių dydžių), dirželiai gulsčiukui (išorėje), medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir purvui, spalva: juoda su žaliomis siūlėmis.



Gam. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

Kaina (be PVM, RSP)

48,00

1,51 kg

HAUPA ToolBag XL

Įrankių krepšys ne tik mokiniui, su kišenėmis viduje ir išorėje, dugnas sutvirtintas guma, dvigubos kryžminės siūlės didelei apkrovai, nuimamas diržas per petį, reguliuojamas, medžiaga: ypač tvirtas 600D poliesteris, atsparus vandeniui ir purvui, spalva: juoda su žaliomis siūlėmis.

XL



Gam. Nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

Kaina (be PVM, RSP)

58,00

1,51 kg

haupa

... įtikinami sprendimai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių krepšys HUPtoGo

Mobilumo suteikiantis HAUPA įrankių krepšys HUPtoGo

- 41 dėtuvė, iš jų 6 išorinės kišenės (3 iš neopreno)
- 4 užtraukiamos vidinės kišenės
- Priekinės įkišamos kilpos iš neopreno (pvz., spiritiniam gulsčiukui, ilgam kaltui)
- Praktiška nuimama kelio atrama
- Apsaugai nuo drėgmės skirtas vandeniui atsparus pagrindo dėklas
- Šviesą atspindinčios juostos priekyje
- Pritaikyta individualiam vartotojui prie priekinės kišenės tvirtinama detalė
- 2 šoninės metalinės tvirtinimo kilpos
- Ergonomiškai paminkštinti reguliuojami perpetiniai diržai
- Paminkštinta nugarinė dalis ir rankena
- Ypatingai stabilus, taip pat ir atidarytas
- Medžiaga: ypač stiprus 1680D poliesteris
- Spalva: juoda su pilkomis siūlėmis

Gam. Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

112,00



3,00 kg



haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių vežimėlis Start-up Profi

Kietas korpusas iš ABS plastiko, juodos spalvos, su integruotais ratukais ir ištraukimo sistema korpuso dugne, lieto aliuminio spynos. Viduje: 1 dokumentų skyrius, 1 įrankių skydelis, 1 dengiamasis skydelis su kišenėmis ir segtukų skyriumi, apatinis dėklas.



Gam. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

Kaina (be PVM, RSP)

183,00

ABS

8,40 kg

Įrankių vežimėlis HUPtransporter

Erdvus ir aiškios formos: HAUPA įrankių vežimėlyje HUPtransporter yra daug vietos įrankiams

Papildoma įrankių lenta HAUPA įrankių vežimėlyje HUPtransporter siūlo daug vietos įrankiams. Lentos yra taip aiškiai išdėstytos, kad bet kada galima lengvai pasiekti įrankį. Stabilios kišenėlės ir kilpos užtikrina, kad bet kuris įrankis patikimai liktų jam skirtoje vietoje, kada tik jo priteiktų.

Turinys:

- Ypatingai stabilus lagaminas: korpusas iš polipropileno (PP)
- Su dujine spyruokle
- Tinka skrydžiams: automatinis oro slėgio išlyginimo vožtuvas
- Patogiai sudedamas
- Apsaugotas nuo dulkių
- Apsaugotas nuo purslų
- Temperatūros atžvilgiu stabilus nuo -30 °C iki +80 °C
- Ergonomiška dviejų komponentų rankena
- Kilpos pakabinamai spynai
- Aliumininių atskyrimo juostų sistema
- Spalva: juoda
- Su savininko ženkliniu



Gam. Nr. 220820

539 x 225 x 359 mm

Kaina (be PVM, RSP)

336,00

PPsafe

7,55 kg



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių dėžės 2025



Laidų antgalių asortimentas

Turinys: 5.100 izoliuotų laidų antgalių,
1 replės (Gam. Nr. 210804), spaudžiamas plotas 0,5 - 10 mm²,
plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm ²
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	0,75
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1
100	dvipusiai laidų antgaliai	8	1,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	10	2,5
100	dvipusiai laidų antgaliai	12	4
100	dvipusiai laidų antgaliai	14	6
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1
1.000	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5
500	izoliuotų laidų antgalių	10	4
200	izoliuotų laidų antgalių	12	6
200	izoliuotų laidų antgalių	12	10

Gam. Nr. 270888

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

282,00

Gam. Nr. 270890

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

282,00



Gam. Nr. 270888



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com


Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Combi-Crimp įrankių dėžės



Turinys: 2.700 izoliuotų laidų antgalių, 1.100 izoliuotų užspaudžiamų kontaktinių jungčių, 1 užspaudimo replės (210784) izoliuotiems laidų tvirtinimams (0,5 - 2,5 mm²) ir gyslelių laidų antgaliams (0,5 - 6 mm²), plastikinėse dėžutėse 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	Ilgis mm	LS* mm ²	M
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	0,75	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	1,5	
500	izoliuotų laidų antgalių	8	2,5	
100	izoliuotų laidų antgalių	10	4	
100	izoliuotų laidų antgalių	12	6	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		0,5-1,0	
200	izoliuotos suspaudžiamos jungtys		1,5-2,5	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos plokščios kištukinės jungtys		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	izoliuotos tarpinės		0,5-1,0	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		0,5-1,0	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M4
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M5
100	izoliuoti kilpiniai antgaliai		1,5-2,5	M6



Gam. Nr. 270895

DIN spalvinė serija

Kaina (be PVM)

150,00

Gam. Nr. 270896

II spalvinė serija I (prancūz.)

Kaina (be PVM)

150,00

Gam. Nr. 270897

II spalvinė serija II (vok.)

Kaina (be PVM)

150,00



Gam. Nr. 270895

haupa

... įtikinami sprendimai

Standartinių presuojamų antgalių rinkinys

Turinys: 380 antgalių, 1 užspaudimo replės (Gam. Nr. 210805), spaudžiamas plotas standartinių 6 - 50 mm², įspaudžiami šešiabriauniai tvirtinimai, plastikinė dėžutė 415 x 335 x 90 mm

Kiekis	Apibūdinimas	LS* mm ²	M	Gam. Nr.
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M6	290934
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	6	M8	290936
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M6	290940
50	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	10	M8	290942
30	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M8	290952
40	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	16	M10	290954
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M8	290960
25	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	25	M10	290962
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M8	290968
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	35	M10	290970
20	presuojami antgaliai, standartiniai, cinkuoti	50	M8	290978

Gam. Nr. 290380

6 - 50 mm², standartinių

Kaina (be PVM)

289,00

Video 210805



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Rūšiavimo dėžutė su metaliniu užraktu su dėžutėmis

- iš juodo plastiko, įskaitant smulkių dalių dėžes
- skaidrus dangtis tvirtai užsidaro
- turinys nesimaišo
- galima dėti vieną ant kito
- ergonominės formos atverčiama rankena
- atraminės kojelės pastatyti
- spragtukiniai užraktai su metalinėmis apkabėlėmis
- atstumia alyvą ir riebalus

Turinys:

- 6 dėžutės 49 x 49 x 72 mm
- 11 dėžutės 49 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 98 x 72 mm
- 2 dėžutės 98 x 148 x 72 mm



Dugno plokštė:

apsaugo ir užfiksuoja dėžes, kad jos nepasislinktų



Gam. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

28,00

Gam. Nr. 221133

be dėžės, 415 x 335 x 90 mm

Kaina (be PVM)

17,50

Paprasta užsakyti naudojantis gaminio numeriu ir brūkšninio kodo ant kiekvienos dėžutės.



haupa

... įtikinami sprendimai

Dėžė S | Dėžė M | Dėžė L | Dėžė XL

kūginis dizainas sukrovimui su užfiksavimo funkcija pagrindo plokštėje (Gam. Nr. 221138)

- dėl PP ir kalcio karbonato derinio dėžės yra atstumiančios alyvą ir riebalus



Gam. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,46



Gam. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

Kaina (be PVM)

0,65



Gam. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,15



Gam. Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

Kaina (be PVM)

1,38



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėjamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

2025 Pasiūlymai



Žirkzlės kabeliams VDE HUPtriCut

- Skirta kirpti smulkiagylius, daugiagylius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengysliam laidininkui

Gam. Nr. 211225 (Gam. Nr. 211223)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Varis viengyslis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyslis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyslis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyslis, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Gam. Nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

Gam. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

Kaina (be PVM, RSP)


18,40

Kaina (be PVM, RSP)

19,40



Gam. Nr. 211225



	viengyslis		Vieliniai lynai
	daugiagyslis		kabėliai plieniniu šarvu
	sektorinis		ACSR
	plonagyslis		Kaišėčiai
	Ryšys		Grynas plienas
			Grynas varis



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.


Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėitimai ir spausdinimo klaidos.

Žirkklės kabeliams HUPtriCut

- Skirta kirpti smulkiagylius, daugiagylius varinius / aliumininius kabelius ir varinius monolitinius kabelius
- Chromas, vanadis, plienas, izoliuotos rankenų įmautės
- Izoliacijos nuėmimo funkcija viršutinėje galvutės dalyje
- Laido skersmens funkcija dėl geležtės atvertimo 180 laipsnių
- ne viengyšliam laidininkui

Gam. Nr. 201085 (Gam. Nr. 201087)

- Duomenų, telefono ir valdymo laidai, maks. \varnothing 8 mm (\varnothing 12 mm)
- Varis viengyšlis, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Varis smulkiagyšlis, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Varis daugiagyšlis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis viengyšlis, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Aliuminis daugiagyšlis, maks. \varnothing 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Gam. Nr. 201087

Gam. Nr. 201085

16 mm² / \varnothing 8 mm

Gam. Nr. 201087

35 mm² / \varnothing 12 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,00

Kaina (be PVM, RSP)

15,00

Kabelių kirpimo žirkklės

- Kabelių kirpimo žirkklės, skirtos tik iš smulkių gyslų sudarytiems laidams
- Reikalauja mažai jėgos
- CNC nušlifuoti ašmenys
- Ašmenys grūdinti induktyvioju būdu
- Reguliuojamas varžto šarnyras
- Variniams ir aliumininiams iš smulkių gyslų sudarytiems laidams, maks. \varnothing 16,9 mm = 70 mm²



Gam. Nr. 201002

70 mm² / \varnothing 16,9 mm

Kaina (be PVM, RSP)

21,50



haupa

... įtikinami sprendimai

**Pakeičia visą veržliarakčių rinkinį!
Dėl lygiagrečių suspaudimo žiaunų
nepažeidžiamos varžtų galvūčių
briaunos!**



Replės-veržliaraktis VDE

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvūčių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gaminio tarnavimo laiką
- Individualiai patikrinta pagal DIN EN IEC 60900, kad būtų galima saugiai dirbti esant įtampai



Gam. Nr. 211224

Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

49,00

360° View



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

REPLĖS IR VERŽLIARAKTIS VIENAME

Suėmimas | Laikymas | Presavimas | Ruošinių lenkimas

VDE replės-veržliaraktis (gam. 211224) ir replės-veržliaraktis (gam. 210619) iš pagrindinio asortimento yra 280/260 mm ilgio ir pakeičia veržliarakčių rinkinius nuo 0 iki 50 mm. Trečiasis įrankis – tai mažesnis ir dar patogesnis variantas pagrindinio asortimento replių-veržliarakčio (gam. 210615), kurio ilgis yra 180 mm ir dėl kurio veržliarakčių rinkiniai iki 36 mm tampa nereikalingi.

Universalus, lankstus, saugus, lengvas ir neapkraunantis sąnarių įrankis – palengvinkite sau gyvenimą ir pasinaudokite daugybe mūsų naujųjų replių-veržliarakčio privalumų!



Replės-veržliaraktis

- Laipsniškas visų dydžių varžtų galvučių suėmimas dėl lygiagrečių veržliarakčio suspaudimo žiaunų
- Paprastas varžtų jungčių priveržimas ir atlaisvinimas
- Sumažinto svorio ypač lengvam darbui, neapkraunant sąnarių
- Fiksuotas suspaudimo žiaunų reguliavimas apsaugo nuo svirties praslydimo
- Negadina paviršių dėl lygių, poliruotų suėmimo paviršių
- 10 kartų padidina rankų jėgą, t. y. užtikrina ypač didelę suspaudimo jėgą
- Su patogiu mygtuku, kuris reguliuojamas viena ranka
- Su apsauga nuo pirštų suspaudimo saugiam darbui
- Chromo-vanadžio įrankių plienas užtikrina didelį patvarumą ir ilgą gamtinio tarnavimo laiką
- Rankenos izoliuotos panardinant juodos/žalios spalvos minkšta izoliacija

Gam. Nr. 210615

Plotis per plokštumas: 36 mm

Kaina (be PVM, RSP)

31,00

Gam. Nr. 210619

Plotis per plokštumas: 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

35,20

360° View



360° View



haupa

... įtikinami sprendimai

Rankinis kabelių pjoviklis Ø 34 mm

- Vario ir aliuminio kabeliams pjauti pagal DIN EN 60228
- Su reketine pavara
- Idealaus galios konvertavimas
- Paprasta valdyti viena ranka dėl optimaliai nustatyto svorto santykio ir laipsniško pjovimo proceso, iki Ø 34 mm
- Atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė

Medžiaga:


- Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno, pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos
- Paviršiai juodinami
- Ergonomiškos formos minkštos rankenos
- Spalva: juoda/žalia












Darbo sritis:

- Kabeliai ir izoliuotos linijos pagal DIN EN 60228
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), variniai iki 300 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- daugiagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), aliuminio iki 380 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- Netinka plieniniams arba ACSR kabeliams
- Po naudojimo nuvalykite reketą

Matmenys:

Ilgis: apie 260 mm | Plotis: apie 100 mm | Gylis: apie 36 mm | Svoris: apie 600 g



	viengyslis		Vieliniai lynai
	daugiagyslis		kabeliai plieniniu šarvu
	sektorinis		ACSR
	plonagyslis		Kaiščiai
	Ryšys		Grynas plienas
			Grynas varis

Gam. Nr. 200089-1

iki Ø 34 mm

Kaina (be PVM, RSP)

187,00



200183-1 | Video



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Nauji rankiniai kabelių pjovikliai 200089-1 ir 200183-1 su reketine pavara tinka variniams ir aliumininiams kabeliams pagal DIN EN 60228 iki 34 arba 62 mm skersmens pjauti. Dėl optimaliai nustatyto sverto santykio užtikrinamas idealus galios konvertavimas. Dėl laipsniško pjovimo proceso įrankį paprasta valdyti viena ranka. Kabelių pjovikliuose su ergonomiškos formos minkštomis rankenomis numatyta atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė. Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno. Pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos, o paviršiai juodinami. **HAUPA rankiniai kabelių pjovikliai su dar platesne darbo sritimi, tinkami net ir plonagysliams kabeliams!**

Rankinis kabelių pjoviklis Ø 62 mm

- Vario ir aliuminio kabeliams pjauti pagal DIN EN 60228
- Su reketine pavara
- Idealus galios konvertavimas
- Paprasta valdyti viena ranka dėl optimaliai nustatyto sverto santykio ir laipsniško pjovimo proceso, iki Ø 62 mm
- Atfiksavimo kiekvienoje pjovimo padėtyje galimybė

Medžiaga:

- Visos dalys pagamintos iš didelio stiprumo specialaus plieno, pjovimo briaunos ir besidėvinčios dalys grūdinamos
- Paviršiai juodinami
- Ergonomiškos formos minkštos rankenos
- Spalva: juoda/žalia

Darbo sritis:

- Kabeliai ir izoliuotos linijos pagal DIN EN 60228
- daugiaagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), variniai iki 480 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- daugiaagysliai kabeliai (2 kl.; 5 kl.), aliuminio iki 480 mm² (sektoriniai, plonagysliai, komunikacijų / duomenų)
- Netinka plieniniams arba ACSR kabeliams
- Po naudojimo nuvalykite reketą

Matmenys:


Ilgis: apie 297 mm | Plotis: apie 163 mm | Gylis: apie 36 mm | Svoris: apie 800 g

Gam. Nr. 200183-1

iki Ø 62 mm

Kaina (be PVM, RSP)

209,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Akumulatorinės kabelių kirpimo žirkklės AS-52

- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti, daugiagydis
- skersmuo – 52 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumulatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju



Gam. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

Kaina (be PVM, RSP)


1.412,00



Akumulatorinės kabelių kirpimo žirkklės AS-52F

- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti, su peiliais kabeliams, sudarytiems iš plonų laidų

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumulatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju



Gam. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

Kaina (be PVM, RSP)

1.565,00



Akumulatorinės kabelių kirpimo žirkklės AS-52ACSR

- skersmuo 18,6 mm / 120 mm²
- ACSR 19 mm plieniniai lynai
- netinka variai / aliuminiui

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumulatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju




Ø
18,6

AL
Fe



Li-ION
18V
4Ah



Gam. Nr. 216436-1

Ø 18,6 mm

Kaina (be PVM, RSP)

1.565,00



Akumulatorinės kabelių kirpimo žirkklės AS-65

- skirtos variniams ir aliumininiam kabeliams pjauti, daugiagyslis
- skersmuo - 65 mm

Pakuotės turinys: 1 įrankis, 1 greito įkrovimo įrenginys, 1 18 V ličio jonų akumulatorius, 4 Ah, „SysCon“ įrankio atveju




Ø
65

Cu
AL



Li-ION
18V
4Ah



Gam. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

Kaina (be PVM, RSP)

1.750,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Izoliacijos nuėmimo kabliukas Kabifix

- Skirta įpjauti apvalius kabelius ir nuimti izoliaciją
- Išilginis ir apvalus pjūvis
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Bendraašis ir apvalus kabelis
- „Isoflex“ ir PVC vamzdžiai, maks. Ø 25 mm
- Viduje esantis nustatymo varžtas, skirtas reguliuoti pjūvio gylį
- Keičiamas peilis

Gam. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

Kaina (be PVM, RSP)

48,00



Izoliacijos nuėmėjas su kabliuku

- Skirtas izoliacijai nuo apvalių kabelių nuimti
- Geležtės padengtos titano nitridu, todėl pjovimo greitis yra didelis
- Mažiau nusidėvi, ilgesnis naudojimo laikas
- Reguliavimo varžtu rankenos gale reguliuojamas pjūvio gylis
- Automatiškai nustatomas apvalus ir pailgas pjūvis
- Saugi rankena dėl minkšto įdėklo rėme ir rankenoje
- Atsarginis peilis korpuse padengtas titano nitridu
- Korpusas iš aukštos kokybės nusidėvėjimui atsparaus poliamido
- Titano nitridu padengtas kabliukas

Gam. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

Kaina (be PVM, RSP)

13,00

Video 200031



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Allrounder – universali izoliacijos šalinimo priemonė

- apvalių kabelių nuo 4 iki 15 mm izoliacijoms ir plokščių kabelių iki 15 mm pločio izoliacijoms šalinti
- atskirų 1,5 ir 2,5 mm² gyslų izoliacijai šalinti
- išilginis pjovimas

Video 200050



Gam. Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

Kaina (be PVM, RSP)

19,90



Izoliacijos nuėmiklis

- Skirtas nuimti izoliacijos dangą nuo visų apvalių kabelių nuo 8 iki 13 mm Ø
- Nuima izoliacijos dangą nuo įvairių kabelių tipų, pvz., NYM nuo 3 x 1,5 mm² iki 5 x 2,5 mm²
- Kontūrinė geležtė vieloms nuimti (0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²)
- Puikiai pritaikytas darbams išsišakojimo ir skirstomojoje dėžutėje
- Išilginio pjūvio įrankis puikiai tinka nuimti ilgų laidų izoliacijos dangą
- Saugus įrankio laikymas darbo metu dėl slydimui atsparių rankenos vietų
- Nereikia nustatinėti geležtės pjūvio gyliui reguliuoti
- Papildoma titano nitridu dengta stumdama geležtė

Video 200043



Gam. Nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

Kaina (be PVM, RSP)

28,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagylių ir viengylių kabelių 0,03 – 10 mm² šalininti
- Automatinis skerspjuvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

96,00



Automatinės izoliacijos šalinimo replės

- Skirtos izoliacijai nuo daugiagylių ir viengylių kabelių 0,08 – 6 mm² | 6 – 16 mm² šalininti
- Automatinis skerspjuvio nustatymas
- Integruotas šoninis pjoviklis iki 6 mm²
- Su izoliaciją šalinančia išilgine atrama

Gam. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

77,50



Gam. Nr. 211932

6 – 16 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

97,00

Automatinės izoliacijos dangos šalinimo replės Super 4 Pro

Skirtos masyviems ir lankstiems laidams ir vieloms nuo 0,2 iki 6,0 mm² (AWG nuo 24 iki 10)

- Nuima izoliacijos dangą greitai ir tiksliai, taip pat sunkiai prieinamose vietose
- Nereikia nustatyti kabelio skersmens
- Tinka kabeliams su izoliacijos danga iš PVC ir kitų medžiagų
- Speciali nuskaitymo sistema, todėl nepažeidžiamas laidas
- Nustatomas ilgis 6,0–15,0 mm, esant vienodai izoliacijos dangai
- Išorėje esantis šoninis pjoviklis laidams iki maks. 2,5 mm²
- Replių korpusas iš poliamido su stiklo pluoštu

Gam. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

28,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com


Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėjamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Užspaudimo žnyplės



Tikslus užspaudimo profilis, automatiškai prisitaiko prie skerspjūvio, atblokuojamas slėgio užraktas, patikimos, DIN normatyvus atitinkančios jungtys, aukšto lygio perdavimas ir ergonomiškos plastikinės rankenos, užtikrinančios, kad rankos greitai nepavargs.

 **211816 keturkampis presas**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

 **211818 šešiakampis presas**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Gam. Nr. 211816

0,08 – 16 mm²

Gam. Nr. 211818

0,08 – 16 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

165,00

Kaina (be PVM, RSP)

211,00



Užspaudimo žnyplės HUPsquare10



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas** TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

102,00



Užspaudimo žnyplės HUPsquare16



galinėms gyslų įmovoms, tikslus keturbriaunis užspaudimo profilis, automatinis nustatymas pagal laido skerspjūvį, atidaromas priverstinis užraktas, užtikrinamos DIN atitinkančios jungtys, didelis perkėlimas ir ergonominės formos plastikinės rankenos darbiui be nuovargio, **keturbriaunis presavimas** TWIN 2x4 mm²



Gam. Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

109,50



haupa

... įtikinami sprendimai

Skirstymo dėžutė su izoliuotais laidų antgaliais DIN

Turiny: III spalvotoji serija, DIN serija

50 vnt. baltos spalvos, 0,5 mm², gam. nr. 270800
100 vnt. pilkos spalvos, 0,75 mm², gam. nr. 270802
100 vnt. raudonos spalvos, 1,0 mm², gam. nr. 270804
100 vnt. juodos spalvos, 1,5 mm², gam. nr. 270807
50 vnt. mėlynos spalvos, 2,5 mm², gam. nr. 270810



Gam. Nr. 270854

400 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

16,00



Skirstymo dėžutė su dvigubais vielos antgaliais DIN

Turiny: TWIN vielos galų antgaliai, III spalvinė serija, DIN serija

50 vnt. pilkos spalvos, 0,75 mm², gam. nr. 270780
50 vnt. raudonos spalvos, 1,0 mm², gam. nr. 270784
50 vienetų juodos spalvos, 1,5 mm², gam. nr. 270788
50 vienetų mėlynos spalvos, 2,5 mm², gam. nr. 270792



Gam. Nr. 270795

200 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

21,50



Stumdomoji dėžutė su DIN laidų antgaliais

Stumdomi permatomi dangteliai leidžia greitai pasiekti turinį ir neleidžia jam susimaišyti. 5 atskiri skyriai.
Matmenys: 165 x 58 x 38 mm (ilgis x plotis x aukštis)

Turiny: III spalvotoji serija, DIN serija

50 vnt. baltos spalvos, 0,5 mm², gam. nr. 270800
100 vnt. pilkos spalvos, 0,75 mm², gam. nr. 270802
100 vnt. raudonos spalvos, 1,0 mm², gam. nr. 270804
100 vnt. juodos spalvos, 1,5 mm², gam. nr. 270807
50 vnt. mėlynos spalvos, 2,5 mm², gam. nr. 270810



Gam. Nr. 270864

400 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

22,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

HUPcompact HC01



- izoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- ovalus suspaudimas



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

93,00



HUPcompact HC02



- gilzēms
- trapecinis spaustuvas (10 + 16 mm² veleno profilis / 0,5 – 6 mm² trapecijas profils)



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

93,00



HUPcompact HC03



- neizoliuotiems laidų antgaliams ir jungtims
- kaištinis suspaudimas



DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

106,50



HUPcompact HC04



- atviriems žalvariniams laidų antgaliams
- ritininis suspaudimas
- su lokatoriumi



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Gam. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

135,00



haupa

... ištikunami sprendimai

Užspaudimo replės X-Crimp



Užspaudimo replės, skirtos greitai pakeisti HAUPA užspaudimo matricas, su praktišku krepšiu. Patvariame nailoniniame maišelyje (prekės nr. 220260).

- Patikimas užspaudimo rezultatas, naudojant stabiliai imontuojamas matricas
- Priverstinis blokatorius užtikrina tinkamą užspaudimą
- Plokščia konstrukcija, kad net tuomet, kai yra labai mažai vietos, būtų galima dirbti tiksliai.

Turinys:

Gam. Nr. 211690

210763/E



0,5-4
mm²

M
210

210765/E



6-16
mm²

M
210

210764/E



DIN
46234

1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



Gam. Nr. 211692

Su nailoniniu krepšeliu

Kaina (be PVM, RSP)

116,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Akumulatorinis hidraulinis presavimo įrankis SDE 240-6M

Presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradine padėtį grąžinama ranka, nereikia jokių įdėklų, presavimas trinkele.

Turinys:

- 1 presavimo įrankis
- 1 įkrovimo prietaisas
- 1 ličio jonų akumulatorius
- 1 nešimo diržas, SysCon dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60
- Darbinis slėgis, bar: 700
- atidaroma galvutė
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumulatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumulatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- su nauju HAUPA akumulatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240
- Jungiamoji dalis: standartinė CCu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240
- Neizoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234
- Matmenys: 455 x 75 mm



HAUPA akumulatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.

Varianta **216669-1** sudaro:

- mašina;
- sistemos lagaminas su įdėklų;
- akumulatorius ir įkroviklis.



Varianta **216669-1-NO** sudaro:

- mašina;
- sistemos lagaminas su įdėklų;
- be akumulatoriaus ir įkroviklio.



Varianta **216669-1-N** sudaro:

- mašina transportavimo pakuotėje.



Gam. Nr. 216669-1

Pagrindinė dalis
su akumulatoriumi ir įkrovikliu lagamine

Kaina (be PVM, RSP)

1.760,⁵⁰

Gam. Nr. 216669-1-N

Pagrindinė dalis
Mašina transportavimo pakuotėje

Kaina (be PVM, RSP)

1.508,⁵⁰

Gam. Nr. 216669-1-NO

Pagrindinė dalis
be akumulatoriaus ir įkroviklio

Kaina (be PVM, RSP)

1.662,⁰⁰



haupa

... įtikinami sprendimai

Akumulatorinis hidraulinis presavimo įrankis SDE 240-6M

Sensor

Presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį grąžinama ranka, nereikia jokių įdėklų, presavimas trinkele.

Turinys:

- 1 presavimo įrankis
- 1 įkrovimo prietaisas
- 1 ličio jonų akumuliatorius
- 1 nešimo diržas, SysCon dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60
- Darbinis slėgis, bar: 700
- atidaroma galvutė
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumulatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumulatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240
- Jungiamoji dalis: standartinė CCu 10 – 240 / DIN AL 50 – 240
- Neizoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234
- Matmenys: 455 x 75 mm

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar įvyko klaida:


- žalia: užspaudimas įvykdytas pagal normas, variklis sustabdytas
- oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra pakankama
- raudona: užspaudimas sustabdytas anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas apšviesti atitinkamą darbo vietą.

Video 216669/M



Jutiklinė
technika



Gam. Nr. 216669/M-1

Pagrindinė dalis
su akumuliatoriumi ir įkrovikliu lagamine

Kaina (be PVM, RSP)

1.812,⁵⁰

Gam. Nr. 216669/M-1-N

Pagrindinė dalis
Mašina transportavimo pakuotėje

Kaina (be PVM, RSP)

1.543,⁰⁰

Gam. Nr. 216669/M-1-N0

Pagrindinė dalis
be akumuliatoriaus ir įkroviklio

Kaina (be PVM, RSP)

1.680,⁵⁰



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Universalus nuo baterijos maitinamas užspaudimo įrenginys US-6

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

- skirtas 7 skirtingoms keičiamoms galvutėms (gam. nr. 216761, gam. nr. 216762, gam. nr. 216762/32ACSR, gam. nr. 216763, gam. nr. 216764, gam. nr. 216665-U, gam. nr. 216666-U)
- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Skirtingos LED jutiklių spalvos rodo, ar užspaudimas pavyko, ar įvyko klaida:

- žalia: užspaudimas įvykdytas pagal normas, variklis sustabdytas
- oranžinė: akumuliatoriaus įtampa nėra pakankama
- raudona: užspaudimas sustabdytas anksčiau laiko

Įrenginyje taip pat yra 1 baltas LED šviesos diodas, skirtas apšviesti atitinkamą darbo vietą.



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.

Gam. Nr. 216760-1

Pagrindinė dalis
su akumuliatoriumi ir įkrovikliu lagamine

Kaina (be PVM, RSP)

1.679,⁰⁰

Gam. Nr. 216760-1-N

Pagrindinė dalis
Mašina transportavimo pakuotėje

Kaina (be PVM, RSP)

1.349,⁰⁰

Gam. Nr. 216760-1-NO

Pagrindinė dalis
be akumuliatoriaus ir įkroviklio

Kaina (be PVM, RSP)

1.513,⁵⁰

7in1



haupa

... įtikinami sprendimai

Užspaudimo galvutė U-K0-6



Užspaudimo galvutė skirtingiems užspaudimo darbams, greitai atidaroma, be įdėklų. Užspaudimo galvutė keičiamiems užspaudimo darbams, greitai atlaisvinama, be įdėklų.

- spaudimo galia, kN: 60
- atlenkiama galvutė
- skylė / sriegis: 17 mm
- užspaudimo plotis: siauras
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinis Cu 6 – 300 mm² / DIN Cu 6 – 300 mm² / DIN Al 16 – 300 mm²



Gam. Nr. 216761

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)

481,00



Gam. Nr. 216763

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)


566,00



Suspaudimo galvutė U-KDE240-6

Užspaudimo galvutė su greito atidarymo funkcija, presuojamas suspaudimas, nereikalingi įdėklai.

- spaudimo galia, kN: 60
- atidaroma galvutė
- Neįzoliuoti presuojami kilpiniai antgaliai pagal DIN 46234, 10 - 240 mm²
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 10 – 240 mm² / DIN Al 50 – 240 mm²



Suspaudimo galvutė U-KD300-6

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, U-KD300-6, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- kabelių antgaliai: standartinis Cu 16 – 300 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 16 – 120 mm²



Gam. Nr. 216665-U

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)

730,00



Suspaudimo galvutė U-HKD400-6

Užspaudimo galvutė, keturių kaiščių, U-HKD400-6, keičiamųjų galvučių sistemai US-6M (216760-1), nereikia keisti dirbant, kaištinis užspaudimas.

- spaudimo galia, kN: 60
- atidaroma galvutė
- kabelių antgaliai:
standartinis Cu 25 – 400 mm²
- sujungikliai: standartinė Cu 25 – 400 mm²



Gam. Nr. 216666-U

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)

783,00



Pjovimo galvutė U-KS6-S50

- variniams ir aliumininiais kabeliams
- daugiagyslis
- sektorinis



Ø
50

Gam. Nr. 216762

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)

757,00



Štampavimo galva U-S-6

be įdėklų, 1 švaistiklis 3 / 8-24 UNF (gam. nr. 217660), 1 švaistiklis 3 / 4-16 UNF (gam. nr. 217662), 1 adapteris (gam. nr. 217664), 1 tarpiklio įvorė (gam. nr. 217666).

Techniniai duomenys:

- 360° besisukanti galvutė
- lanksti galvutė pagaminta iš aliuminio

Perforavimo galingumas:

- plieninė skarda iki maks. 3,2 mm storio
- nerūdijančio plieno skarda iki maks. 1,6 mm storio
- nuo Ø 12 mm iki maks. 50 mm



Gam. Nr. 216764

už 216760-1

Kaina (be PVM, RSP)

473,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Universalus rinkinys 1

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

Sudarytas iš prekių 216760-1, 216763 ir 216762, SysCon, isk. įkroviklį ir akumuliatorių.

- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	10-240 DIN HG234 Cu	10-240 standart Cu	10-240 standart Cu	50-240 DIN AL	50-240 DIN AL	
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Gam. Nr. 216766

3-dalis

Kaina (be PVM, RSP)

2.844,00



Universalus rinkinys 2

Sensor

Akumuliatorinė hidraulika keičiamoms užspaudimo galvutėms, 180° besisukanti užspaudimo galvutė, rankinis grąžinimas atgal baigus užspaudimą

Sudarytas iš prekių 216760-1, 216761 ir 216762, SysCon, isk. įkroviklį ir akumuliatorių.

- paprastesnis galvučių keitimas
- įtvirtinamas 2 ištraukiamais kaiščiais
- su nauju HAUPA akumuliatoriumi, gaminio nr. 215523 ir įkrovimo įrenginiu, gaminio nr. 215527
- spaudimo galia, kN: 60
- darbinis slėgis, bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	6-300 standart Cu	6-300 standart Cu	6-300 DIN Cu	6-300 DIN Cu	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Gam. Nr. 216767

3-dalis

Kaina (be PVM, RSP)

2.710,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Akumuliatorinis hidraulinis presavimo įrankis S0-6


Hidraulinė keičiamų presavimo matricų sistema, presavimo galvutė pasukama 180°, baigus presuoti, į pradinę padėtį grąžinama ranka.

Turinys:

- 1 presavimo įrankis
- 1 įkrovimo prietaisas
- 1 ličio jonų akumuliatorius
- 1 nešimo diržas, SysCon dėžėje, be priedų.

Techniniai duomenys:

- Presavimo jėga, kN: 60
- Darbinis slėgis, bar: 700
- Atlenkiamą galvutę
- Atvėrimas / eiga: 17 mm
- Presavimo plotis: siauras
- Presavimo laikas, naudojant akumuliatorių, (sek.): 5
- Akumuliatoriaus įkrovimo laikas minutėmis: 30
- Akumuliatoriaus tipas: ličio jonų, 18 V, 2 Ah
- Kabelių antgaliai: standartiniai Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Jungiamoji dalis: standartinė Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Matmenys: 383 x 75 mm
- Svoris, kg: 3,0
- Rinkinio svoris kg: 7,1



HAUPA akumuliatoriai yra suderinami su MAKITA įkrovimo įtaisais ir gali būti naudojami visose 18 V ličio jonų sistemose.

Gam. Nr. 216801-1

Pagrindinė dalis
su akumuliatoriumi ir įkrovikliu lagamine

Kaina (be PVM, RSP)

1.480,00

Gam. Nr. 216801-1-N

Pagrindinė dalis
Mašina transportavimo pakuotėje

Kaina (be PVM, RSP)

1.166,50

Gam. Nr. 216801-1-NO

Pagrindinė dalis
be akumuliatoriaus ir įkroviklio

Kaina (be PVM, RSP)

1.313,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Presavimo matricų standartinis rinkinys Cu



13 standartinių presavimo matricų praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB	PU
216806	6	5	Cu 1 pora
216808	10	5	Cu 1 pora
216810	16	5	Cu 1 pora
216812	25	5	Cu 1 pora
216814	35	5	Cu 1 pora
216816	50	5	Cu 1 pora
216818	70	5	Cu 1 pora
216820	95	5	Cu 1 pora
216822	120	5	Cu 1 pora
216824	150	5	Cu 1 pora
216826	185	5	Cu 1 pora
216828	240	5	Cu 1 pora
216830	300	5	Cu 1 pora

Gam. Nr. 216805-SET

14 dalių, 6 – 300 mm²

Kaina (be PVM, RSP)


744,00



Presavimo matricų rinkinys DIN Cu



12 DIN presavimo matricos praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB	KZ	PU
216834	10	5	6	Cu 1 pora
216836	16	5	8	Cu 1 pora
216838	25	5	10	Cu 1 pora
216840	35	5	12	Cu 1 pora
216842	50	5	14	Cu 1 pora
216844	70	5	16	Cu 1 pora
216846	95	5	18	Cu 1 pora
216848	120	5	20	Cu 1 pora
216850	150	5	22	Cu 1 pora
216852	185	5	25	Cu 1 pora
216854	240	5	28	Cu 1 pora
216856	300	5	32	Cu 1 pora

Gam. Nr. 216831-SET

13 dalių, 10 – 300 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

690,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Matricų komplektas antgaliams ir sujungimo gilzėms presuoti



standartiniais vamzdiniais kabelių antgaliams ir jungtims, o ypač kabelių suspaustomis gylzėmis (compacted), praktiškame lagamine



Gam. Nr.	mm ²	PB	PU
216806/V	6	5	Cu 1 pora
216808/V	10	5	Cu 1 pora
216810/V	16	5	Cu 1 pora
216812/V	25	5	Cu 1 pora
216814/V	35	5	Cu 1 pora
216816/V	50	5	Cu 1 pora
216818/V	70	5	Cu 1 pora
216820/V	95	5	Cu 1 pora
216822/V	120	5	Cu 1 pora
216824/V	150	5	Cu 1 pora
216826/V	185	5	Cu 1 pora
216828/V	240	5	Cu 1 pora
216830/V	300	5	Cu 1 pora

Gam. Nr. 216806/V-SET

14 dalių, 6 – 300 mm²

Kaina (be PVM, RSP)

661,00



Kabelio įtraukimo prietaisas FOX

Kabelio įtraukimo prietaisas FOX su stiklo pluošto strypeliu Ø 4,5 mm ir žalia PP dangą RAL 6018, su cinkuotu plieniniu suktuvu Ø 330 mm, pastatomas modelis, su pradžios ir galo įvorėmis M5 ir traukimo galvute M5 su aša



Gam. Nr. 143050

Bl: 40 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM, RSP)

312,00

Gam. Nr. 143052

Bl: 60 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM, RSP)

377,00

Gam. Nr. 143054

Bl: 80 m, Ø 4,5 mm

Kaina (be PVM, RSP)

410,50


haupa

... įtikinami sprendimai

Laido tvirtinimo įrankis PullTec

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniam korpuse, spalva: juoda.

Single Composite

 tipo laidas: 4,0 mm, žalias

- atlaikoma bendroji apkrova 300 kg



„HAUPA PullTec“ trumpa apžvalga:

- Medžiaga: dengtas specialia plastike danga
- itin glotnus ir elastingas
- atsparus trinčiam
- nėra detalių, kurios galėtų išlinkti ar lūžti
- M5 sriegis
- su tvirtinimo spyruokle
- plastikinis atsparus subraižymams korpusas

Video 143500



Gam. Nr. 143500

Bl: 20 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM, RSP)

89,00

Gam. Nr. 143502

Bl: 30 m, Ø 4,0 mm

Kaina (be PVM, RSP)


104,00



Laido tvirtinimo įrankis PullTec

Su specialia plastike subraižymams atsparia danga, M5 sriegių ir fiksavimo spyruokle, atspariame trūkimams plastikiniam korpuse, spalva: juoda.

Single Composite

 tipo laidas: 5,2 mm, juodas

- atlaikoma bendroji apkrova 350 kg



Gam. Nr. 143506

Bl: 30 m, Ø 5,2 mm

Kaina (be PVM, RSP)

122,00



Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, miltelinu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 610 mm

Plotis: 570 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 560 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 175



Gam. Nr. 143400

Svoris: 9 kg

Kaina (be PVM, RSP)

239,50

Kabelio išvyniojimo įtaisas 1200+

Priekinė ir galinė dalys pagamintos ir aliuminio profiliuotųjų su neslystančiomis juostelėmis, šoninės dalys – iš cinkuoto, miltelinu būdu padengto plieno. Todėl HAUPA kabelio išvyniojimo įtaiso konstrukcija yra tvirta ir ją galima įvairiai pritaikyti kasdieniams darbams, atliekamiems profesionalų. Ant rutulinių guolių sumontuotus velenus galima reguliuoti nenaudojant specialių įrankių. Keturių vibraciją slopinančios kojelės neleidžia kabelių išvyniojimo įtaisui judėti ir nekenkia dirvai.

Techniniai duomenys:

Ilgis: 705 mm


Plotis: 670 mm

Aukštis: 115 mm

Būgnas/P: 660 mm

Būgnas/Ø: 1200 mm

Būgnas/kg: 300



Gam. Nr. 143402

Svoris: 10,5 kg

Kaina (be PVM, RSP)

305,00

Keičiamų antgalių rinkinys VarioPro

VarioPro

Gam. Nr. 102052

30 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

199,50

Keičiamų antgalių rinkinys VarioPro su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampos patikrinimo prietaisu.

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Tx antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- Srovės tikrinimo prietaisai: 100700, 125-250 V
- VDE 2K replės: 211200*,
211204*,
211208*,
211214



*Aukštas svertas = pakeliama svertu (svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)



1000 V IEC 60900

Laikiklis sukimo
memento rankenai



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Keičiamų antgalių rinkinys VarioPro + TQ

VarioPro

Gam. Nr. 102052/TQ

31 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

245,00

TQ

Keičiamų antgalių rinkinys VarioPro su izoliuotais antgaliais, integruotais skirstomosios spintos raktais, VDE replių rinkiniu ir įtampoms patikrinimo prietaisu. **Su 1000 V keičiamąja sukimo momento rankena ir reguliuojamuoju raktu (Gam. Nr. 102790, 1 – 6 Nm).**

Turinys:

- Plokšti antgaliai: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Kryžminiai antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv antgaliai: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Tx antgaliai: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Keturkraščiai antgaliai: 8 x 47
- Dvigubi: 5,3 x 47
- Keičiamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- 2 dalių suimama rankena: 120 mm
- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ: 120 mm
- keturiabriaunis raktas
- VDE 2K replės: 211200*, 211204*, 211208*, 211214



*Aukštas svertas = pakeliama svertu (svirtinės replės sutaupo iki 50 % galios)



1000 V IEC 60900



Su sukimo momento
rankena!



haupa

... įtikinami sprendimai


Keičiamų antgalių sistema Vario

Vario

patvariame nailoniniame krepšyje. Turinys: 2K keičiama rankena, sukamas antgalis, keičiami antgaliai, 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1/PH2 arba PZ1/PZ2, PZ/FL 2, keturkampis 1, dvigubas.

Charakteristika:

- patikrinta dalimis pagal IEC 60900
- aukštas saugumo lygis
- sukamas antgalis, su kuriuo galima naudoti atsuktuvą elektronikos darbams
- skirstomosios spintos raktas integruotas į sistemą
- neužima daug vietos ir nėra sunkus
- atitinka visas reikiamas normas



1000 V IEC 60900



Gam. Nr. 102000-1

Phillips, 10 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

30,50

Gam. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

30,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Dinamometrinis atsuktuvus su keičiama geležte VarioTQ


VarioTQ

Izoliuota keičiama geležtė iš molibdeno, vanadžio, plieno, grūdinta, švitinta, patikrinta dalimis, šešiakampė, tvirtame nailono krepšyje.

- Sukimo momentas nustatomas atskiru raktu
- Geras skalės reikšmės nuskaitymumas
- Aiškiai juntamas ir girdimas signalas, kai pasiekiamas nustatytas sukimo momentas
- Sukimo momento tikslumas pagal EN ISO 6789:2003

Turinys: 12 dalių

- 2 variantų keičiama rankena VarioTQ-1000 V
1 – 6 Nm | 0,5 – 3,5 Nm
- įpjova 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 arba PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- keturiabriaunis raktas



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 102700-1

Phillips, **1 – 6 Nm**

Kaina (be PVM, RSP)

120,00



Gam. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, **1 – 6 Nm**

Kaina (be PVM, RSP)

120,00



Gam. Nr. 102701-1

Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

Kaina (be PVM, RSP)

103,00



Gam. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

Kaina (be PVM, RSP)

103,00



TQ



haupa

... įtikinami sprendimai

Įrankių lagaminas 1000 V, 1/4"

1/4"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/4" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 150 mm, 1/4"
- T formos užmaunamas raktas 125 mm, 1/4"
- Ilginamieji įrankiai 100 und 150 mm, 1/4"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/4", 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/4", 3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220576

18 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

178,00



Įrankių lagaminas 1000 V, 1/2"

1/2"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 1/2" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 380 x 316 x 61 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 250 mm, 1/2"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 1/2"
- Ilginamieji įrankiai 125 und 250 mm, 1/2"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220404

20 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

283,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių lagaminas 1000 V, 3/8"

3/8"

Plastmasinis lagaminas su putplasčio įdėklų, su 3/8" įstatomais įrankiais. Įrankiams naudojama plastmasė yra atspari smūgiams iki -40 °C, todėl saugus darbas užtikrinamas net ir esant žemai temperatūrai. Matmenys: 286 x 255 x 54 mm.

Turinys:

- Perjungimo raktas 200 mm, 3/8"
- T formos užmaunamas raktas 200 mm, 3/8"
- Ilginamieji įrankiai 150 und 250 mm, 3/8"
- Keičiamos galinio rakto galvutės 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Galvutės raktams su vidiniu šešiabriauniu 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Gam. Nr. 220402

16 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

236,00



Dinamometrinis raktas 1000 V

3/8"

10 - 50 Nm, pilnai izoliuotas, pagamintas iš purškiamu būdu gaminamo, atsparaus smūgiams plastiko, su įmontuotu perjungimo mechanizmu. Apie pasiektą nustatytą sukimo momentą informuojama girdimu arba jaučiamu mechanizmu.

10-50

Nm

TQ

1000 V

3/8"



Gam. Nr. 220415

10 - 50 Nm

Kaina (be PVM, RSP)

336,00



360° | 220415



1000 V IEC 60900

haupa

... įtikinami sprendimai

Apsauginės spynos lankelis, Ø 4,7 mm

Zenex pakabinama spyna

- Uždarymo sistema su skirtingai uždaromomis spynomis
- Kompletas: 1 raktas
(1 operatorius = 1 pakabinama spyna = 1 raktas)
- NĖRA raktų saugojimo
- Kibirkščių nesukelianti pakabinama spyna, tinkama naudoti sprogoje aplinkoje
- Ne magnetinė
- Korpusas iš termoplastinio junginio medžiagų yra atsparus korozijai, UV spinduliams, temperatūroms nuo -40°C iki +90°C ir cheminėms medžiagoms
- Kompletas yra etiketės, ant kurių galima užrašyti Pavojus / ... nuosavybė anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis

Gam. Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

25,50



Apsauginės spynos lankelis, Ø 6 mm

Zenex pakabinama spyna

- Uždarymo sistema su skirtingai uždaromomis spynomis
- Kompletas: 1 raktas
(1 operatorius = 1 pakabinama spyna = 1 raktas)
- Raktų saugojimas užtikrina, kad spyna netyčia neliktų neužrakinta
- Kibirkščių nesukelianti pakabinama spyna, tinkama naudoti sprogoje aplinkoje
- Ne magnetinė
- Korpusas iš termoplastinio junginio medžiagų yra atsparus korozijai, UV spinduliams, temperatūroms nuo -40°C iki +90°C ir cheminėms medžiagoms
- Kompletas yra etiketės, ant kurių galima užrašyti Pavojus / ... nuosavybė anglų, prancūzų ir ispanų kalbomis

Gam. Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

25,50



Užrakto uždarymo lankelis iš aliuminio

Užrakto uždarymo lankelis, aliuminis, kumštelio skersmuo – 2,71 cm, raudona rankenėlė, 6 pakabinamoms spynomis su maks. 6 mm skersmens lankeliu

- Apsauginis užraktas veiksmingam keleto asmenų užraktui
- Atliekant techninę priežiūrą / remontą, įrenginys neveikia, kol paskutinė spyna nepašalinama

Gam. Nr. 120157

Ø 6 | 6 užraktams

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

9,40



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Užrakto uždarymo lankelis iš plastiko

Elektrai nelaidus uždarymo lankelis iš nailono, dielektrinė apsauga, nesukeliantis kibirkščių – pakabinamoms spynomis su maks. 6 mm skersmens lankeliu

- Apsauginis užraktas veiksmingam keleto asmenų užraktui
- Atliekant techninę priežiūrą / remontą, įrenginys neveikia, kol paskutinė spyna nepašalinama
- Tinka naudoti sprogioje aplinkoje


Gam. Nr. 120158

Ø 6 | 6 užraktams

Kaina (be PVM, RSP)

8,90

NEW



Apsauginis užraktas srovės išjungikliui

Universalus užraktas mažam srovės išjungikliui

- Greitas ir paprastas montavimas, nereikalingi jokie įrankiai
- Pakabinamą spyna galima naudoti visais atvejais horizontaliai arba vertikaliai
- Tinka naudoti sprogioje aplinkoje

Gam. Nr. 120159

Ø 6 | 2 užraktams

Kaina (be PVM, RSP)

20,40

NEW



Apsauginis užraktas standartiniam apsauginiam jungikliui

Sukonstruotas standartiniam apsauginiam jungikliui

- Veiksmingas užraktas srovės išjungikliams
- Atspari konstrukcija, dengta miltelinu ir sustiprintu polimeru, skirta naudoti ekstremaliomis aplinkos sąlygomis
- Tinka naudoti sprogioje aplinkoje

Gam. Nr. 120170

Ø 6 | 1 užraktas

Kaina (be PVM, RSP)

11,20

NEW




haupa

... įtikinami sprendimai

Užrakto įtaisas 120 – 240 V kištukams

Gaubtelis elektrinėms kištukinėms jungtims, mažas – kištukinėms jungtims nuo 120 voltų iki 240 voltų

- Unikali sukamoji konstrukcija, kurią paprasta naudoti
- Montuojama naudojant mažoje erdvėje
- atsparus, lengvas dielektrinis korpusas yra atsparus cheminėms medžiagoms



Gam. Nr. 120171

120 – 240 V

Kaina (be PVM, RSP)

17,00

NEW



Užrakto įtaisas 16 – 32 A CEE kištukams

Gaubtelis elektrinėms kištukinėms jungtims, mažas – 240 ir 550 voltų

- Unikali sukamoji konstrukcija, kurią paprasta naudoti
- Montuojama naudojant mažoje erdvėje
- atsparus, lengvas dielektrinis korpusas yra atsparus cheminėms medžiagoms

Gam. Nr. 120172

240 ir 550 Volt

Kaina (be PVM, RSP)

27,90

NEW



Reguliuojamas daugiafunkcis užrakto lynas

Reguliuojamas lyno užraktas (1,8 m) įvairiems apsauginių užraktų naudojimui tikslams

- Reguliuojamas lyno ilgis (pintas plieninis kabelis, 1,8 m x Ø 4 mm su plastiko dangą)
- Korpusas iš termoplastinio Zenex yra atsparus cheminėms medžiagoms
- Lanksčiai ir paprastai įkabinamas įvairiuose užrakto taškuose
- Integruotas apsauginis užrakto lankelis, galima naudoti iki 4 įkabinamų spylių, maks. 6 mm lankelio skersmuo
- Idealiai tinka daugkartiniams užraktams
- Su daugkartinio naudojimo apsauginėmis etiketėmis, ant kurių galima rašyti (anglų, prancūzų, ispanų k.)
- Tinka naudoti sprogoje aplinkoje


Gam. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

Kaina (be PVM, RSP)

34,30

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Apsauginių užraktų rinkinys

Rinkinys su užraktų įtaisais elektros sistemoms – lizdinė pakuotė – anglų k.

Turinys:

- 1 vienodai uždaromos Zenex pakabinamos spynos
- 1 užraktai mažiems srovės išjungikliams
- 1 srovės išjungiklio užraktas dideliems srovės išjungikliams
- 2 pakabukai / etiketės Warning
- 1 užrakto lankelis iš plastiko keturioms pakabinamoms spynoms
- 1 kompaktiškas diržinis krepšys, raudonas



Gam. Nr. 120174

7-dalis

Kaina (be PVM, RSP)

93,00

NEW

Etiketė Nejungti | Anglų k.

Užrakto pakabukai anglų k.

(kiekviename maišelyje yra 12 pakabukų), laminuotos etiketės, poliesterio danga: atspari vandeniui, riebalams ir temperatūroms, užrašas: Danger - Do not operate

Gam. Nr. 120175

146 x 80 mm

Kaina (be PVM, RSP)

35,30

NEW



Etiketė Nejungti | Vokiečių k.

Užrakto pakabukai vokiečių k.

(kiekviename maišelyje yra 12 pakabukų), laminuotos etiketės, poliesterio danga: atspari vandeniui, riebalams ir temperatūroms, užrašas: Gefahr - Nicht bedienen

Gam. Nr. 120176

146 x 80 mm

Kaina (be PVM, RSP)

35,30

NEW



Etiketė Nejungti | Ispanų k.

Užrakto pakabukai ispanų k.

(kiekviename maišelyje yra 12 pakabukų), laminuotos etiketės, poliesterio danga: atspari vandeniui, riebalams ir temperatūroms, užrašas: PELIGRO - NO HACER FUNCIONAR

Gam. Nr. 120177

146 x 80 mm

Kaina (be PVM, RSP)

35,30

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Rinkinys su 7 įrankiais



Atsuktuvų rinkinys 1000 V

Turinys: po 1 elektriko atsuktuvą 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, po 1 kryžminį atsuktuvą Phillips, 1 ir 2 dydžio

Automatinės izoliacijos nuėmimo žnyplės

- Masyviems ir lankstiems laidams
- Automatiškai nustatoma skerspjūviui
- Darbinis diapazonas 0,5 – 6 mm² (212695)
- laidams kirpti iki 2,5 mm²

Gam. Nr. 212683/Z1

7 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

38,80



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com


Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Šešiabriaunių kampinių atsuktuvų rinkinys atlenkiamame laikiklyje

iš chromo vanadžio plieno, grūdinti per visą ilgį, nikeluoti, **ypač ilga versija**, metriniai arba AF, su kūgine galvute, atlenkiamame laikiklyje.

Turinys metrinis: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Turinys AF: 9 dalių
Raktų plotis: „Hex“ 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8 col.



Gam. Nr. 100965

9 dalių, RP: 1,5 - 10 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,30

Gam. Nr. 100967


9 dalių, RP: 1/16" - 3/8"

Kaina (be PVM, RSP)

14,30

Angų freza su briaunos gilintuvu ir platininiu stūmikliu

- Ø 68 mm kištukiniams lizdams sienoje gręžti
- Gręžimo gylis - 35 mm
- Veikia labai tiksliai
- Specialiai gipskartoniui, minkštai medienai, medžio drožlių plokštėms, Fermacel plokštėms ir t. t.
- 9,5 mm šešiabriaunis tvirtinimo lizdas
- Tiekama plastikinėje dėžutėje



Gam. Nr. 231929

Ø 68 mm

Kaina (be PVM, RSP)

39,50



haupa

... įtikinami sprendimai

FlexBag- 40 apsauginių antgalių, 8 žvaigždutės, 2 ilginamieji elementai, trumpesnis kotas

FlexBag

Gam. Nr. 104020-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

68,00

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neeis pavargti. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits, plokštieji: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3


1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

Visų antgalių kotas yra sutrumpintas, išskyrus T40, H6, plokščias: 6, 7, 8.

Adapteris: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm.

Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 1 vnt. FlexPlus atsuktuvus su reketo mechanizmu



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

FlexBagPro – 37 apsauginių antgalių, 8 galvutės, 5 grąžtai

FlexBag

Dešinėn ir kairėn sukamas atsuktuvus su reketo mechanizmu. 180° reguliuojamas darbo kampas. Apsauginiai ir specialieji antgaliai aukščiausios S2 kokybės! Laikiklis su greitojo išmetimo mechanizmu ir 2 komponentų rankena užtikrina, kad dirbant įrankis neišslys ir neįsivargtų. Lengva įsukti, nes įrankio forma ergonomiška ir spaudžiamose srityse padengta minkštomis zonomis. Spalva: žalia, juoda.

Turinys:

- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai S-Tx:
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai Hex: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai, plokštieji: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm sukimo antgaliai SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm standartiniai antgaliai PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Keičiamosios galinio rakto galvutės: 5, 5, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Grąžtai: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 vnt. FlexPlus atsuktuvus su reketo mechanizmu




Gam. Nr. 104022-1

51 dalių, Bit: 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

68,00



pažymėtas spalvomis



su grąžto antgaliais



haupa

... įtikinami sprendimai

Galvučių rinkinys

1/4"

Chromas-vanadis-plienas, pramoninė kokybė, juoda plastikinė dėžė su metaliniu užraktu.

Turinys: 1/4" pavara.

12 raktų plotis:

4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm

1 perjungimo terkšlė,

2 pailginimai (50 ir 100 mm),

1 lankstus pailginimas,

1 3/8 col. ir 1/4 col. adapteris ilgintuvui,
skirtas naudoti kaip T formos rankena,

1 rankena,

1 universali jungtis,

14 atsuktuvo antgalių: PH 1, 2 ir 3,

vidiniai šešiabriauniai: 3, 4, 5, 6, 8 dydžio,

torcioniniai: 10, 15, 20, 25, 27, 30 dydžio

Gam. Nr. 110674

33 dalių, 1/4"

Kaina (be PVM, RSP)

49,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Raktų dėžė SocketFlex

1/4" 1/2"

Gam. Nr. 110672

59 dalių, 1/4" + 1/2"

Kaina (be PVM, RSP)

107,50

Chromo vanadžio plienas, atliktas pramoninis, juodos spalvos plastikinis dėklas su metaliniu užraktu.

Dėžėje yra: 59 vnt.

- 12 1/4" veržliarakčių galvutės 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" pailgintuvai 50 und 150 mm
- 1 3/8" x 1/4" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankena
- 1 1/4" kardaninis lankstas
- 1 grąžto adapteris 1/4" keturbriaunis ant 1/4" šešiabriaunio
- 1 1/4" perjungimo mechanizmas
- 13 1/2" veržliarakčių galvutės 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" 75 ir 250 mm pailgintuvai
- 1 3/8" x 1/2" adapteris pailginant naudoti kaip T formos sukimo rankena
- 1 1/2" kardaninis lankstas
- 1 1/2" perjungimo mechanizmas
- 1 Flex graižtinis atsuktuvas
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 antgaliai 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 antgaliai 1/4", 50 mm, griovelinės galvutės 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 antgaliai 1/4", 50 mm, vidiniai šešiabriauniai 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



haupa

... įtikinami sprendimai

Sukimo momento veržliaraktis

TQ 1/4"

- su įmontuotu reversiniu reketu, tikslumas +/- 3 %
- Medžiaga: chromvanadžio plienas DIN-3122; ISO 6789
- Matavimo diapazonas nuo 5 iki 25 Nm
- Pavara 1/4"
- Su langelio ekranu ir fiksatoriumi
- Lengvai nuskaityama skalė
- Su laikymo dėklu



Gam. Nr. 110607

5 - 25 Nm, 1/4"

Kaina (be PVM, RSP)

95,50



Sukimo momento veržliaraktis

TQ 1/2"

- su įmontuotu reversiniu reketu, tikslumas +/- 3 %
- Medžiaga: chromvanadžio plienas DIN-3122; ISO 6789
- Matavimo diapazonas nuo 20 iki 120 Nm
- Pavara 1/2"
- Su langelio ekranu ir fiksatoriumi
- Lengvai nuskaityama skalė
- Su laikymo dėklu



Gam. Nr. 110610

20 - 120 Nm, 1/2"

Kaina (be PVM, RSP)

84,50



Sukimo momento veržliaraktis

TQ 1/2"

- su įmontuotu reversiniu reketu, tikslumas +/- 3 %
- Medžiaga: chromvanadžio plienas DIN-3122; ISO 6789
- Matavimo diapazonas nuo 42 iki 210 Nm
- Pavara 1/2"
- Su langelio ekranu ir fiksatoriumi
- Lengvai nuskaityama skalė
- Su laikymo dėklu




Gam. Nr. 110609

42 - 210 Nm, 1/2"

Kaina (be PVM, RSP)

117,00




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėjamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries9

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200220

145 mm

Kaina (be PVM, RSP)


3,00



Ašmenų dalytuvas HUPblades9

Tinka gam. Nr. 200220

- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 80 mm
- Ašmenų plotis: 9 mm
- Ašmenų storis: 0,38 mm
- 13 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200221

80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM, RSP)


3,00



**MADE IN
JAPAN**

haupa

... įtikinami sprendimai



Universalūs profesionalų peiliai HUPblackSeries18

- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200222

167 mm

Kaina (be PVM, RSP)


4,50



Mesdispenser HUPblades18

Tinka gam. Nr. 200222

- 10 ašmenų juostelių
- Labai aštrūs ašmenys tiksliam pjūviui
- Ašmenų ilgis: 100 mm
- Ašmenų plotis: 18 mm
- Ašmenų storis: 0,6 mm
- 8 segmentų
- Dvigubas šlifavimas maksimaliam aštrumui
- Idealiai tinka įvairiausioms medžiagoms
- Maksimalus naudojimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Ašmenys padengti juoda danga



Gam. Nr. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

Kaina (be PVM, RSP)

3,75



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Kišėnėnis ŗvėses dėdė ŗŗėntuvėlis HUPflash1000

- Įkraunamas
- Reguluojamo ŗvėses srauto
- Mastelio keėtimo funkcija

Ŗis kiŗėnėnis ŗŗėntuvėlis – tai jėŗų kompaktėškas pagalbinėkas, kurį galite naudoti visur, kur tik prireikia profesionalaus apŗvietimo.

Kiŗėnėniame ŗŗėntuvėlyje įdiegta Twist-Focus technologija, kuri leidŗia ŗvėses spėndulį reguliuoti pakreėpėant galvą. Mygtuku galima reguliuoti ŗvėses srautą nuo 100 % iki 50 % ir 25 %. Mėgaukitėŗ stabilėia, vėsią baltos spalvos, iki 100 metrų siekėanėia ŗvėses.

Vandeniui nelaidus (IPX7) ir naudojamas su įkraunama liėio jonų baterija bei pridėtu USB laidu (USB-C). Baterija yra standartinė (18650), ją galima lengvai pakeisti.

1000 Lm	↑ Ø35 152mm ↓	168 g	USB-C Charge cable Included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	100 % 50 % 25 %

Gam. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

Kaina (be PVM, RSP)

41,90

NEW



Kišėnėnis ŗvėses dėdė ŗŗėntuvėlis HUPflash300

- Apsaugotas nuo pūrsulų
- Reguluojamo ŗvėses srauto
- Mastelio keėtimo funkcija

Ŗis kiŗėnėnis ŗŗėntuvėlis – tai jėŗų kompaktėškas pagalbinėkas, kurį galite naudoti visur, kur tik prireikia profesionalaus apŗvietimo.

Kiŗėnėniame ŗŗėntuvėlyje įdiegta Twist-Focus technologija, kuri leidŗia ŗvėses spėndulį reguliuoti pakreėpėant galvą. Mygtuku galima reguliuoti ŗvėses srautą nuo 100 % iki 50 % ir 25 %. Mėgaukitėŗ stabilėia, ŗaltai baltos spalvos, iki 100 metrų siekėanėia ŗvėses.

Kiŗėnėnis ŗŗėntuvėlis yra apsaugotas nuo pūrsulų ir jame naudojamos trys AAA baterijos (nepridėtos).

300 Lm	↑ Ø34 124mm ↓	102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100 % 50 % 25 %	-10°C - 60°C	

Gam. Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

Kaina (be PVM, RSP)

20,40

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Kišėninis LED prožektorius PenTorch

- Apšviečiamas atstumas: 50 m
- 50 Lm
- LED, 1 W, CREE
- Su spausduku
- 2 AAA maitinimo elementai

LED 1W CREE	↑ 143 x 143 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2xAAA

Gam. Nr. 130328

Bl: 14 x 143 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,30



Kišėninis šviesos diodų žibintuvėlis HUPflash120

- Kompaktiška pieštuko forma
- Su magnetiniu laikikliu
- Pagrindinė ir apžiūros šviesa

Idealiai tinka pramonei ir amatui. Įkraunamame pieštuko formos žibintuvėlyje yra du šviesos šaltiniai: viršutinėje dalyje ir šone. Pieštuko formos žibintuvėlis tiekiamas kartu su USB-C krovimo laidu.

Kiekviename pieštuko formos žibintuvėlyje yra laikiklis su magnetu, leidžiantis žibintuvėlį lengvai pritvirtinti prie bet kokio magnetinio paviršiaus. Dėl lankstaus naudojimo ir kompaktiško dydžio šis rankinis žibintuvėlis yra itin praktiškas atliekant profesionalius mechaniko, amatininko, techniko ir kitus darbus.

120 Lm	↑ 129 x 18 x 16mm ↓	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	

Gam. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

Kaina (be PVM, RSP)

30,50

NEW



Kišeninis šviesos diodų žibintuvėlis HUPflash800

- Siaura ir kompaktiška forma
- Stiprūs magnetai
- Įvairiapusiškumas

Mūsų mažame kišeniniame žibintuvėlyje, sukurtame specialiai atliepiant jūsų apšvietimo poreikius, yra trys skirtingi režimai: 500 liumenų High-Modus, 100 liumenų Low-Modus ir 150 liumenų Top-Led-Modus, o taip pat Boost-Modus: į galingą 800 liumenų pastiprintą režimą perjungiama laikant paspaudus (3 s) mygtuką.

Savo siaura, kompaktiška forma, aliuminio korpusu ir funkcijomis – pagrindo ir tvirtinimo magnetais – jis lengvai prisitaikys prie jūsų poreikių, todėl puikiai tiks naudojimui tiek pramonės srityje, tiek užsiimant amatu.

Patikima baterija laiko apie 1,5 val., tad dažnai įkrauti ar keisti bateriją nereikia.

Pažinkite lengvą naudojimą per funkcijas viename mygtuke ir efektyvų įkrovimą, kad jūsų mažas kišeninis žibintuvėlis visada būtų paruoštas kitam darbui.

800 Lm	↑ 97 x ← 30.5 x → 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm - 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Gam. Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

Kaina (be PVM, RSP)

20,90

NEW

haupa

... įtikinami sprendimai

LED ant galvos dėvimas žibintas HUPflash155

- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI
- Veikia su baterijomis (3 x AAA, yra komplekte)
- Kintama šviesos galia, 50 % | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandas esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 49 g (be baterijų)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

Gam. Nr. 130319

Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM, RSP)

28,50



LED ant galvos dėvimas žibintas HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh ličio polimerų akumuliatorius**
- 3 W COB LED • Medžiaga: ABS, PC
- Šviesos intensyvumas 155 Lm • Spalvų perteikimas 90 CRI
- Kintama šviesos galia, 50% | 100 %
- Veikimo laikas:
 - apie 2,5 valandas esant 100 % šviesos intensyvumui
 - apie 4 valandas esant 50 % šviesos intensyvumui
- Įkrovimo kabelis („micro USB“) yra komplekte
- Įkrovimo laikas apie 4 valandas
- Labai gerai subalansuotas ant galvos dėvimas žibintas
- Automatinis įjungimas ir išjungimas naudojant **specialią jutiklių technologiją**
- Lengvas valdymas, pvz., su darbo pirštinėmis
- **Galvos juosta su silikono juostelėmis**, kad būtų galima saugiai pritvirtinti prie apsauginių šalmų
- Matmenys: 60 x 45 x 38 mm • Svoris: 73 g

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h			 Sensor		☾ 50 % ☀ 100 %

Gam. Nr. 130321

Bl: 60 x 45 x 38 mm

Kaina (be PVM, RSP)

34,50



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridodamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.







Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Šviesos diodų apžiūros žibintas HUPLight400

- 400 liumenų baltos spalvos SMD pagrindiniai šviesos diodai priekinėje dalyje
- 200 liumenų pagalbiniai galiniai baltos spalvos SMD šviesos diodai
- 120 liumenų papildomi viršutiniai akcentiniai baltos spalvos SMD šviesos diodai
- Spalvų atkūrimas 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ypatingai patvari konstrukcija iš nailono ir aliuminio
- 200 ° vertikaliai sulenkiamo galvutė su itin stipraus magneto koja
- Kilpos ir pakabinimo sistema užtikrina paprastą naudojimą
- Du stiprūs magnetai žibinto galinėje dalyje
- IK07 labai patvari, smūgiams atspari konstrukcija
- Didelis SMD šviesos diodų atšvaitas
- Baterijos 5 V įkrovimo sistema
- Įmontuota USB-C įkrovimo jungtis su apsauginiu dangteliu
- 1 A tiesioginis USB-C įkrovimas – 2 val. įkrovimo trukmė
- 1 m USB-C įkrovimo laidas yra pridėtas

Specifikacijos:

- ličio 3,7 V, 800 mAh, įkraunama
- šviesos diodai: priekinės dalies pagrindinis žibintuvėlis 3 W, SMD šviesos diodai 400 Lm, CRI 90, galinės dalies 1,5 W, SMD šviesos diodai 200 Lm, CRI 90, akcentiniai šviesos diodai 1 W, SMD šviesos diodai, 120 Lm, CRI 90
- aplinkos temperatūra: nuo -10 °C iki +45 °C
- veikimo trukmė: priekinės dalies pagrindiniai šviesos diodai 3-6 h, galinės dalies šviesos diodai 6 h, akcentiniai šviesos diodai 6 h
- priekinės dalies pagrindinių šviesos diodų šviesos srauto reguliavimo jungiklis: 100 % – 50 %
- įkrovimo trukmė: apie 2,5 h • apsaugos klasė: III
- USB-C įkrovimo įėjimas: 5 V, 1 000 mA
- žibinto matmenys 160 x 37 x 21 mm
- neto svoris 90 g (be pakuotės)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	
 2,5h	
 90 g	



Gam. Nr. 130378

Ilgis: 160 mm

Kaina (be PVM, RSP)

18,40

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Maža darbo lempa HUPlight4

- Ličio jonų baterija, 1 800 mAh, 3,7 V
- **LED, 4 W**
- Ryškumas apie 200 liumenu
- Šviečia apie 3 valandas
- Lempos akumulatorius įkraunamas per „Micro-USB“ jungtį
- Palenkiamas pagrindas
- Dvigubas magnetinis laikiklis
- Pritvirtinimo ir pakabinimo kablys
- Tinkama naudoti visur ir visais atvejais

LED 4W	↑ 120 x 60 x 25 mm ↓	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		



Gam. Nr. 130336

LED 4 Watt

Kaina (be PVM, RSP)

33,50



Darbinė LED lempa HUPlight10+3

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 W+ LED 3 W**
- aukštos kokybės plastikinis korpusas
- naudojimui patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens patekimo pagal IP54
- labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 7000 K
- šviesos ryškumas 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas 50% | 100%
- veikimo laikas
 - 10 W LED: - veikia apie 3 val. šviečiant 100 % stiprumu
- veikia apie 6 val. šviečiant 50 % stiprumu
 - 3 W LED: - veikia apie 12 val. šviečiant 100 % stiprumu
- veikia apie 24 val. šviečiant 50 % stiprumu
- įkrovimo laikas prijungus adapteriu prie elektros tinklo - maždaug 3,5 valandas
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros lizdo (5 V / 2 A DC)
- 12 V įkrovimo kabelis KFZ
- reguliuojamas pagrindas
- su pakabinimo kabliuku
- su diržo spaustuku
- Dydis: ilgis 220 x plotis 57 x aukštis 40 mm

LED 10+3 W	↑ 220 x 57 x 40 mm ↓	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54				CRI 90	50% 100%
				7000K	

Gam. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

Kaina (be PVM, RSP)

45,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakitimai ir spausdinimo klaidos.

Šviesos diodų įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger

- Vienu metu įkrauna du prietaisus
- Veikia su suderinamais mobilieisiais telefonais
- Atsparumas smūgiams IK08
- Dėl galinėje dalyje esančių stiprių magnetų galima lengvai montuoti prie magnetinių paviršių, o dėl integruotų varžtinių kiaurymių – montuoti ilgam laikui

Specifikacijos:

- medžiaga: itin tvirtas nailonas, aliuminis, guma, PC ir TPE
- tinklo adapteris: jėgimas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, išėjimas: 5 V DC, 3,0 A 20 W maks., USB krovimo laidas: USB-C ir USB-C x 1 m
- įkraunant ant belaidžio dėklo: įkrovimo trukmė: apie 3,0-8,0 val. priklausomai nuo baterijų – aplinkos temperatūra veikia baterijos įkrovimo ir iškrovimo trukmę
- darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +30 °C
- įkrovimo stotelės matmenys: 265 x 110 x 29 mm
- neto svoris: 330 g (be pakuotės)

Turinys:

- USB tinklo adapteris: jėgimas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, išėjimas: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB krovimo laidas: USB-C prie USB-C x 1 m



Gam. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

Kaina (be PVM, RSP)

39,50

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Darbinis šviesos diodų žibintas HUPlightWL1000







- Galimas belaidis įkrovimas (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger gam. Nr. 130376)
- Spalvų atkūrimas 90 CRI (Color Rendering Index)
- Itin didelės galios 1000 liumenų COB šviesos diodai
- Itin didelės galios 300 liumenų akcentiniai šviesos diodai
- 160 ° pasukamas stovas su stipraus magneto koja
- Baterijos būklės ir įkrovos rodmenys
- IP65 apsaugos laipsnis
- Atsparumas smūgiams IK08

Specifikacijos:

- pagrindinis šviesos diodas: 10 W COB 1000 LM; akcentinis šviesos diodas: 3 W 300 LM
- itin tvirtas nailonas, aliuminis, PC, TPE ir Fe
- baterija Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, įkraunama
- tinklo adapteris: įėjimas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, išėjimas: 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks.
- USB krovimo laidas: USB-C ir USB-C x 1 m
- įkrovimo trukmė: apie 2 val. (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger apie 3,5 val.)
- veikimo trukmė: 3-12 val.
- darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +45 °C
- žibintuvėlio matmenys: 72 x 40 x 92 mm
- neto svoris: 210 g (be pakuotės)

Turinys:

- USB krovimo laidas: USB-C prie USB-C x 1 m

LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
	USB 2 h 3,5 h
	IK 08 
	CRI 90

Gam. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

Kaina (be PVM, RSP)

29,50

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Darbinis šviesos diodų žibintas HUPlightWL900

- Galimas belaidis įkrovimas (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger gam. Nr. 130376)
- Spalvų atkūrimas 90 CRI (Color Rendering Index)
- Itin didelės galios 900 liumenų COB šviesos diodai
- 180 ° pasukama galvutė
- Fokusavimo funkcija, šviesos pluošto kampas 20-110 °
- Apšvietimo nuotolis: maks. 200 m
- Su stipraus magneto koja
- Baterijos būklės ir įkrovos rodmensys
- IP54 apsaugos laipsnis
- Atsparumas smūgiams IK08

Specifikacijos:

- šviesos diodas: 10 W 900 LM
- itin tvirtas nailonas, aliuminis, PC, TPE ir Fe
- baterija Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, įkraunama
- tinklo adapteris: įėjimas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, išėjimas: 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks.
- USB krovimo laidas: USB-C ir USB-C x 1 m
- įkrovimo trukmė: apie 2 val. (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger apie 3,5 val.)
- veikimo trukmė: 3-12 val.
- darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +45 °C
- žibintuvėlio matmenys: 47 x 48 x 192 mm
- neto svoris: 270 g (be pakuotės)

Turinys:

- USB krovimo laidas: USB-C prie USB-C x 1 m

LED 10W	225/ 450/ 900 Lm
CRI Ra≥90	200m
Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V	USB-C
 USB 2 h 3.5 h	 IP54
IK 08	 270 g
CRI 90	

Gam. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

Kaina (be PVM, RSP)

29,50

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Šviesos diodų apžiūros žibintas HUPlightWL1500

- Galimas belaidis įkrovimas (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger gam. Nr. 130376)
- Spalvų atkūrimas 90 CRI (Color Rendering Index)
- Itin didelės galios 1500 liumenų COB šviesos diodų žibintas
- Itin didelės galios 300 liumenų akcentiniai šviesos diodai
- Integruotas kabliliukas – žibintuvėlį / kišeninį žibintuvėlį galima nustatyti įvairiais kampais
- Baterijos būklės ir įkrovos rodmuo
- Galingas magnetas galinėje dalyje leidžia dirbti žibinto nelaikant rankoje
- IP65 apsaugos laipsnis
- Atsparumas smūgiams IK08

Specifikacijos:

- šviesos diodai 15 W COB YPATINGAI BALTOS SPALVOS šviesos diodai + 3 W šviesos diodai
- liumenai: pagrindinis šviesos diodas 15 W, 1500 Lm; akcentinis šviesos diodas 3 W, 300 Lm
- medžiaga: itin atsparus nailonas, aliuminis, PC, guma ir TPE
- baterija Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, įkraunama
- tinklo adapteris: įėjimas: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A, išėjimas: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W maks.
- USB krovimo laidas USB-C prie USB-C x 1 m
- įkrovimo trukmė: apie 3,5 val. (įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger apie 6 val.)
- veikimo trukmė: 3,0-14,0 val.
- darbinė temperatūra: nuo -5 °C iki +45 °C
- žibinto matmenys 77 x 171 x 41 mm
- neto svoris 400 g (be pakuotės)

Turinys:

- USB krovimo laidas: USB-C prie USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
	USB-C USB 3.5 h 6 h
	IP65
	IK 08
	400 g
	CRI 90

Gam. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

Kaina (be PVM, RSP)

38,50


NEW

CRI 90



900-1500 Lm

300 Lm



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

LED rinkinys HUPlightWL1500+1000

Sudarytas iš prekių:

Šviesos diodų įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger art. 130376

Darbinis šviesos diodų žibintas HUPlightWL1000 art. 130374

Šviesos diodų apžiūros žibintas HUPlightWL1500 art. 130370

Techniniai duomenys žr. atitinkamą straipsnį

Gam. Nr. 130371

3-dalis

Kaina (be PVM, RSP)

101,00

NEW



LED rinkinys HUPlightWL900+1000

Sudarytas iš prekių:

Šviesos diodų įkrovimo stotelė HUPlightWLcharger art. 130376

Darbinis šviesos diodų žibintas HUPlightWL1000 art. 130374

Darbinis šviesos diodų žibintas HUPlightWL900 art. 130372

Techniniai duomenys žr. atitinkamą straipsnį

Gam. Nr. 130373

3-dalis

Kaina (be PVM, RSP)

90,00

NEW



haupa

... įtikinami sprendimai

Kompaktiškas prožektorius HUPlight10pro

- integruota ličio jonų baterija 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 900 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 4,75 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (5 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 170 x plotis 121 x aukštis 43 mm

LED 10W	↑ 170 x ← 121 x → 43 mm ↓	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	– 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	🚗	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Gam. Nr. 130344

LED 10 Watt

Kaina (be PVM, RSP)

44,00

360° | 130344



Kompaktiškas prožektorius HUPlight20pro

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 1800 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 esant 100 % šviesos stiprumui
- apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys 100 – 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12 V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 20W	↑ 185 x ← 135 x → 43 mm ↓	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	– 100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	🚗	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Gam. Nr. 130346

LED 20 Watt

Kaina (be PVM, RSP)

66,50

360° | 130346



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėjamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Kompaktiškas prožektorius HUPlight30pro

- integruota ličio jonų baterija 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 W**
- aukštos kokybės ir tvirtas korpusas, pagamintas iš lieto aliuminio, su plastikine kraštų apsauga
- skirta naudoti patalpose ir lauke, apsaugotas nuo vandens pagal IP54 • labai geras šviesos vaizdas, spalvinė temperatūra 6500 K • šviesos ryškumas 2500 Lm
- spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- kintantis šviesos srautas, 50% | 100%
- veikimo laikas: - apie 3 val. esant 100 % šviesos stiprumui - apie 6 val. esant 50 % šviesos stiprumui
- įkrovimo laikas adapteriu prijungus prie elektros tinklo - apie 5 val. • galimybė krauti nuo išorės įrenginių per USB kabelį (nuo nešiojamo įkroviklio)
- įkrovimo įrenginys: 100 - 240 V AC prijungiamas prie elektros tinklo (12V / 1 A DC) • 12 V KFZ įkrovimo kabelis
- reguliuojamas pagrindas
- dydis: ilgis 185 x plotis 135 x aukštis 43 mm

LED 30W	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Gam. Nr. 130352

LED 30 Watt

Kaina (be PVM, RSP)

84,50

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnetinis lempos laikiklis

- Laikiklis darbiniais žibintams tvirtinti
- Tinka gaminių nr. 130344, 130346, 130352
- Ypač stiprus magnetas lanksčiam tvirtinimui



Gam. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

Kaina (be PVM, RSP)

7,80



haupa

... įtikinami sprendimai

Šviesos diodų statybvietės šviestuvas HUPLight5200hybrid

- Veikia su Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt ir CAS (Metabo) 18 V baterijų sistemomis, pridėdami atitinkami adapteriai
- 230 V AC arba 18 V DC veikimas su avarinio apšvietimo funkcija
- Sukurtas ir sertifikuotas darbui statybvietėse, o taip pat vidaus patalpose ir laikinai – lauke

Šis įvairiai pritaikomas hibridinis (230 V ir baterija) darbinis šviesos diodų žibintas yra specialiai sukurtas dažniems profesionaliems amatininko, mechaniko ir statybininko darbams. Jame yra baterijų laikiklis, pritaikytas **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** 18 V baterijoms.

Kartu pristatomi atitinkami adapteriai. Todėl nereikia įsigyti papildomos baterijų sistemos.

Darbinio šviesos diodų žibinto šviesos srautas reguliuojamas dviem pakopomis (50 %, 25 %), yra šaltai baltos spalvinės temperatūros (5 000 K), o spalvų perteikimo indeksas RA >90. Veikimo trukmė yra nuo 2,5 iki 9 valandų (remiantis 18 V/5 AH baterija), priklausomai nuo pasirinkto apšvietimo režimo. Opalo difuzorius mažina 5 200 liumėnų šviesos šaltinio lemiamą akimui ir užtikrina tolygų darbo vietos apšvietimą.

Korpusas ir priekinis difuzorius yra pagaminti iš smūgiams atsparaus polikarbonato (IK08). Stabilus baterijų dėtuves dangtelis šį žibintą apsaugo nuo dulkių ir pusrūjų patekimo į vidų (IP54).

Šiame darbiname žibinte yra įdėta technologija, apsauganti nuo naudojamų baterijų perkaitimo ir visiškai jos išsikrovimo.

Baterijos turi būti įkraunamos gamintojo įkrovimo stotelėmis ir nėra pridedamos.

Be baterijos, darbinį žibintą galima aprūpinti elektros srove taip pat ir naudojant pridėtą 5 m ilgio jungiamąjį laidą H07RN-F 3G 1,5 mm². Šiame darbiname žibinte yra kištukinis lizdas (maks. 3000 W), kurį naudojant galima prijungti kitą žibintą, elektrinį įrankį arba kitą prietaisą.

Tokiu atveju nebereikia papildomų prailginimo laidų.

Sauga: nutrūkus elektros tiekimui šis darbinis žibintas automatiškai persijungia į baterijos režimą per apytiksliai 0,5 s.

Tokiu būdu niekuomet neliksėte tamsoje ir sumažinsite sužeidimų bei žalos riziką.

LED 40W DC mode 47W AC mode	↑ 389 x ← 342 x → 140mm ↓	120°	kg 3550 g
5200 Lm	5000 K	20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI IK08 K2	35Sp DIM 100%-50%-25%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 230-240VAC 50/60Hz 230mA
4 powertool battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F 1.5MM ² 5m	Class I

Gam. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

203,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Lubinis šviestuvus HUPlight50combi

- Integruotas 7,4 V/ 6,6 Ah ličio jonų akumulatorius
- **LED 50 W**
- Ypač atsparus korpusas, pagamintas iš itin smūgiams atsparaus plastiko
- Vidaus ir lauko darbams, apsaugotas nuo vandens pusrūjo pagal IP54
- Ypač ryškus apšvietimas, spalvos temperatūra 6500 K.
- Šviesos stipris 4000 Lm
- Spalvų perteikimas 90 CRI (Colour Rendering Index)
- Kintantis švietimo ryškumas, 50% | 100%
- Veikimo laikas:
 - apie 2 valandos 100 % švietimo ryškumui
 - apie 4 valandos 50 % švietimo ryškumui
- Įkrovimo trukmė apie 2,5 val.
- Įžeminti lizdai, 2 vnt.: 220 – 240 V~AC | Maks.: 3000 W
- Įkroviklis / maitinimo šaltinis iš išorinių / kitų prietaisų
- Laidas: 5 metrų, H07RN-F 3G1,5mm²
- Tvirtinimo arba pakabinimo kabliukas
- Rankena
- Matmenys: Ø 280 x 260 mm

LED 50W	↑ 280 x 260 mm ↓	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x Max: 3000W	CRI 90	6500K



Gam. Nr. 130360

LED 50 Watt

Kaina (be PVM, RSP)

128,00



Stovas, skirtas HUPlight50combi

- Dydis: 115 x 115 x 300 (aukštis) cm
- Reguliuojamas aukštis, maks. aukštis 3 m
- Svoris: maždaug 3,5 kg



Gam. Nr. 130361

Stovas, aukštis 3 m

Kaina (be PVM, RSP)

76,50

haupa

... įtikinami sprendimai

HUlightStripe



Optimaliai tinka apšviesti statybvietes, ypač korpuso konstrukcijas! Šviesos diodų juosta galima lengvai pakabinti ant lubų, pvz., naudojant kabelių segtukus, ir ji tolygiai apšviečia darbo vietą. Šie šviestuvai tvirti ir nelūžtantys, galima naudoti be nepatogių trikojų. Maži ir kompaktiški, galima sudėti kaip kabelio būgną.

Reguliuojama kabelio apkaba lipniu pagrindu

Medžiaga: poliamidas 6.6, be halogenų, UL94V-2, greitam ir saugiam HUlightStripes tvirtinimui, kas 0,5 m. Su aukštos kokybės 3M lipniu pagrindu (sukibimas – 2 kg ant lygaus ir neriebaus paviršiaus), paprasta atsegti ir užsegti, daugkartinio naudojimo, nes yra angos tvirtinimui varžtais; spalva: natūrali arba juoda, matmenys: 90 x 12 mm, kiekis: 100 vnt.



Gam. Nr. 262192

Kiekis: 100 vnt. | natūralios

Kaina (be PVM, RSP)


35,³⁰

Gam. Nr. 262193

Kiekis: 100 vnt. | juodos spalvos

Kaina (be PVM, RSP)

35,³⁰




haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianaus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Šviesos diodų juosta HUPlightStripe15

- Darbinė įtampa: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Prijungta aprova: 180 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 15 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 100 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 19500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradėdant naudoti išsinišę eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys išsinišę eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Būgno matmenys: W 286 mm x D 210 mm x H 338 mm




Gam. Nr. 130364

15 m


Kaina (be PVM, RSP)

165,00



Šviesos diodų juosta HUPlightStripe25

- Darbinė įtampa: AC 220-240 V 50/60 Hz
- Prijungta aprova: 300 W
- Spalva: šiltai balta 4000 K
- 180 šviesos diodų viename metre
- Bendras ilgis 25 m + jungiamasis laidas 2,5 m
- Galima pratęsti iki 100 metrų kištukine ir (arba) suktuvine jungtimi
- 120° spindulio kampas
- Spalvų perteikimo indeksas CRI > 90
- Ryškumas (šviesos srautas) 32500 Lm
- Apsaugos klasė 2
- Galima naudoti ir lauke IP65
- Prieš pradėdant naudoti išsinišę eilę, ji turi būti visiškai išvyniota
- Matmenys išsinišę eilės: W 16 mm x H 8 mm
- Matmenys būgno: W 317 mm x D 250 mm x H 385 mm




Gam. Nr. 130366

25 m

Kaina (be PVM, RSP)

259,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Šviesos diodų remonto žibintas HUPlightEasy

Šviesos diodų remonto žibintas HUPlightEasy – tai greitas, nebrangus ir nesudėtingas sprendimas norint apšviesti statybvietes, tuščias gyvenamąsias, sandėliavimo patalpas ir kt.

- Nedūžtantis polikarbonato korpusas
- Spyruokliniai spaustukai
- 25 000 h naudojimo trukmė
- Remonto žibintas su stacionariai įmontuota šviesos diodų lempute ir opalo difuzoriumi
- Neutraliai balta šviesa
- 160 laipsnių šviesos pluošto kampas
- 14 cm jungiamasis laidas, kabliukas ir spyruoklinis spaustukas leidžia lengvai ir greitai sumontuoti nenaudojant įrankių
- Žibinto korpusas yra iš nedūžtančio polikarbonato ir atlaiko kritimą iš ne didesnio kaip 2,5 m aukščio
- Tinka naudoti nuo -20 iki 45 °C temperatūroje.

Pastaba: remonto žibintas NĖRA skirtas montuoti švietimuose.

Kiekis: 5 vnt.

1200 Lm	↑ 80mm 100mm ↓	LED 10W
CRI 90	4000 K	AG0 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C ~ 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
⚡	2,5m	

5x


Gam. Nr. 130380

5-dalis, Ø 60 x 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

20,40

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Gilių skylių žymeklis 2 in 1 su drožtuku

Vienas rašiklis – dvi funkcijos

Su dangteliu: mechaninis pieštukas tiksliam žymėjimui ir rašymui

Be dangteliu: gilių skylių žymeklis gręžimo ir montavimo darbams

- Labai patvarus dizainas su praktišku segtuku
- Integruotas drožtukas mygtuko viduje
- Grafitinės universalios širdelės skirtos žymėti ant grubaus ir lygaus paviršiaus.
- Ergonomiškas, trikampis korpusas
- Saugo išteklius ir yra draugiškas aplinkai
- Pakartotinis užpildymas grafito širdelėmis, tinka beveik visiems paviršiams ir medžiagoms
- Atsarginės širdelės, universalus grafitas gam. nr. 150045



Gam. Nr. 150044

155 mm


Kaina (be PVM, RSP)

8,10

2in1

Atsarginės širdelės, universalus grafitas

- Tinka gilių skylių žymikliui, gam. nr. 150044
- Atsarginės širdelės dalytuve, 6 vienetai



Gam. Nr. 150045

125 mm

Kaina (be PVM, RSP)

4,85

haupa

... įtikinami sprendimai

Šaltkalvio plaktukas su 3 komponentų kotu

Nevibruojantis šaltkalvio plaktukas su labai saugiu 3 komponentų kotu. Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 1041 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis pagamintas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpiškiams poliamido plastikui (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Gam. Nr. 180214

Svoris: 300 g

Gam. Nr. 180218

Svoris: 500 g

Kaina (be PVM, RSP)

22,00

Kaina (be PVM, RSP)

26,50

Gam. Nr. 180222

Svoris: 1000 g

Kaina (be PVM, RSP)


36,50

Kūjis su 3 komponentų kotu

Nevibruojantis kūjis su labai saugiu 3 komponentų kotu. Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 6475 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, jie patvariai tarpusavyje sujungti! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpiškiams poliamido plastikui (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Gam. Nr. 180301

Svoris: 1000 g

Kaina (be PVM, RSP)

29,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Plaktukas su minkšta galvute ir 3 komponentų kotu

Plaktukas su minkšta galvute, labai saugiu 3 komponentų kotu ir plienine vidurine dalimi. Ypač tinka tvirtam, tačiau tausojančiam kalimui atliekant montavimo, tiesinimo ir tvirtinimo darbus. Balti poliamido įdėklai dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamoje sistemoje sujungti su vidurine dalimi, taip užtikrinamas absoliutus saugumas dirbant. Įdėklai keičiami, juos galima įsigyti atskirai. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas poliamido plastikumu (A2800), kuris yra labai atsparus alyvoms ir tirpikliams, neslidi rankena pagaminta iš kaučiuko. Nurodymas: galima atatranka!

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamoji sistema poliamido įdėklams sujungti
- labai saugus kotas
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas

Gam. Nr. 180336

Galvutė: Ø 32 mm

Kaina (be PVM, RSP)


32,00

Gam. Nr. 180338

Galvutė: Ø 40 mm

Kaina (be PVM, RSP)

45,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Plastikinių gofruotųjų vamzdžių pjoviklis

Plastikiniams gofruotiesiems apsauginiams vamzdžiams pjauti. Korpusas iš magnio liejinio slėgiant, labai lengvas ir patvarus.

Dvi pjovimo sistemos:

- skersinis pjūvis

dviem keturašmenėmis geležtėmis Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploataavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Vamzdžio kreipimo sistema užtikrina nepriekaištingą vamzdžio padėtį pjaunant Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas.

- išilginis pjūvis

viena keturašmenė geležtimi Geležtę galima perstatyti keturis kartus po 90°, todėl ir sistemos eksploataavimo trukmė keturis kartus ilgesnė. Geležtės saugiai įtaisytos korpuse, todėl negadinami ašmenys ir nesusižeidžia naudotojas. Vamzdžio atrama vamzdžiui geriau kreipti



Gam. Nr. 200208

14 - 45 mm

Kaina (be PVM, RSP)

22,50

Bimetalo pjūklo geležtės rankena

Ergonomiška lanksčių bimetalo pjūklo geležčių rankena Skirta pjūviams sunkiai prieinamose vietose. Gali būti naudojama pasirinktinai su kreipiamąja apkaba arba be jos. Įvairios naudojimo galimybės (kaip pistoleto tipo ar pailga rankena) Galima be įrankių perdaryti ir pakeisti pjūklo geležtę.

- Juoda rankena iš aukštos kokybės plastiko su maloniu liesti paviršiumi
- Cinkuota kreipiamoji apkaba
- Gero sukibimo rifliuotoji veržlė užtikrina didžiausią pjūklo geležtės išlaikomąją apkrovą
- Su 300 mm bimetalo pjūklo geležtimi, 24 dantukai colyje



Gam. Nr. 200282

313 mm

Kaina (be PVM, RSP)

13,30



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Įpjovimams atsparios pirštinės skirtos apsaugoti nuo mechaninių pavojų pagal EN 388 ir EN 420. Piktograma „Hammer“ reiškia gaminio eksploatacinių savybių lygį.



Pavyzdžiai:

- Atsparumas dilimui. → 4
- Atsparumas pjovimui. → 5
- Atsparumas plyšimui. → 4
- Atsparumas pradūrimui. → 4



PU tekstilės pirštinės

puikiai tinka smulkiems mechanikos darbams ir mažoms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Plona PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tiksloji mechanika



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Gam. Nr. 120300/6

Dydis: 6

Kaina (be PVM, RSP)

0,80

Gam. Nr. 120300/7

Dydis: 7

Kaina (be PVM, RSP)

0,80

Gam. Nr. 120300/8

Dydis: 8

Kaina (be PVM, RSP)

0,80

Gam. Nr. 120300/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM, RSP)

0,80

Gam. Nr. 120300/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM, RSP)

0,80

Gam. Nr. 120300/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM, RSP)

0,80




haupa

... įtikinami sprendimai

3 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelėms mechaninėms apkrovoms, suteikia gerą atsparumą įpjovimams

- HPPE pluoštas
- PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su šiek tiek aštriais objektais



Gam. Nr. 120302/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

Gam. Nr. 120302/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

Gam. Nr. 120302/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM, RSP)


5,00



5 lygio PU įpjovimui atsparios pirštinės

didelis atsparumas įpjovimams, didelėms mechaninėms apkrovoms

- HPPE pluoštas
- Stora PU danga delno ir pirštų srityje: lanksti ir tampri, atspari dilimui, suteikia patikimą sukibimą
- Puikiai prisitaiko prie rankos formos, patogios nešioti
- Naudojimo paskirtis: sandėliavimo ir montavimo darbai, tikslumo reikalaujantiems darbams su aštriais objektais



Gam. Nr. 120304/9

Dydis: 9

Kaina (be PVM, RSP)

6,00

Gam. Nr. 120304/10

Dydis: 10

Kaina (be PVM, RSP)

6,00

Gam. Nr. 120304/11

Dydis: 11

Kaina (be PVM, RSP)

6,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Trumpas šepetys su rankena

- Minkšti „Elaston“ PET šeriai
- Nelakuotas medinis korpusas
- 29 cm
- Kotas su skylė pakabinti

Gam. Nr. 393000

29 cm

Kaina (be PVM, RSP)

3,35



Semtuvėlis

- Metalinis
- Medinis kotas su skylė pakabinti
- Tvirta konstrukcija
- 450 x 230 mm

Gam. Nr. 393006

450 x 230 mm

Kaina (be PVM, RSP)

4,50



Statybinis kibiras

- Plastmasinis
- 12 litrų | 20 litrų
- Su rankena

Gam. Nr. 300102

12 l

Kaina (be PVM, RSP)

3,00

Gam. Nr. 300115

20 l

Kaina (be PVM, RSP)

6,00



haupa

... įtikinami sprendimai

Maišas statybinėms atliekoms

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Šiukšlių maišai Extra

- LDPE
- Ritinyje yra 10 maišų
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm



Gam. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

Kaina (be PVM, RSP)

5,40

Gam. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

Kaina (be PVM, RSP)

5,40

Automatinio įtempimo diržas 3,5 m x 25 mm

Automatinis įtempimo diržas su smailiais kabliukais, 25 mm pločio ir 3,5 m bendro ilgio.

- Lengva naudoti, nereikia įveržti diržo į skląstį.
- Tvirtinimo jėga LC 340 daN (tiesiogiai) / 680 daN (juostoje)
- 1 dalis, su smailiais kabliukais iš abiejų pusių
- Didžiausias ilgis 3,5 m
- Diržo plotis 25 mm, diržo spalva šviesiai žalia
- atitinka DIN EN 12195-2 krovinių tvirtinimo standartą
- idealiai tinka mažiems kroviniams tvirtinti
- Medžiagos skersmuo kablo: maždaug 2 x 7 mm
- Mažiausias ilgis 350 mm

Gam. Nr. 393158

340 daN, 25 mm | 3,5 m

Kaina (be PVM, RSP)

13,50

NEW



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridodamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.


Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

HUPchemie 2025



Montažiniai klijai HUPfix+

- Užtikrina labai tvirtą pradinį sukibimą
- Skirti kabelių kanalams, lizdams ir kabeliams klijuoti prie mūro, medinių ir metalinių paviršių
- Netinka išankstiniam fiksavimui, atliekant darbus virš galvos arba ant vertikalų paviršių
- Gali būti dažomi



Gam. Nr. 170206

310 ml

Kaina (be PVM, RSP)

12,20

HUPFix+ paskirtis:

Šie klijai skirti metalams, medienai ir plastikams klijuoti tarpusavyje ir su kitomis medžiagomis elektrotechnikos ir statybų sektoriuose, medienos pramonėje, konteinerių gamybos, lakštinių metalų apdirbimo, prietaisų gamybos, kondicionavimo įrangos, jachtų / laivų statybos, kėbulų, transporto priemonių ir langų gamybos sektoriuose. Klijai tinka naudoti tose srityse, kuriose netinka silikonas. Šie klijai išsiskiria unikaliomis pradinio sukibimo savybėmis. HUPfix+ klijais galima prie lubų ir sienų klijuoti kabelius, akmenį, medieną, plyteles ir metalą tada, kai įprastų klijų savybių nepakanka ir jie nuslysta.

Savybės:

klijuojamos detalės turi būti švarios, nesuteptos alyva ar tepalu. Užtepkite HUPfix+ klijų ant vieno iš klijuojamų paviršių, uždėkite detalę ir stipriai prispauskite. Detalės iš karto sukimba. Paviršiaus plėvelė susiformuoja maždaug po 10–15 min. Kietėjimo sparta yra 3 mm/24 val.

Atsparumas temperatūros poveikiui: nuo -40°C iki 100°C (trumpą laiką 2–3 val., kai temperatūra siekia iki 130°C). Naudojimo temperatūra: nuo +5°C iki +40°C.

Pistoletas švirškštas Profi

- 310 ml silikono ir polimerų kasetėms



Gam. Nr. 170254

310 ml įdėklams

Kaina (be PVM, RSP)

21,00



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Momentiniai klijai HUPsuperglue

- Momentiniai klijai iš ciano akrilato
- Skirti plastiko ir metalo junginiams klijuoti
- Pasižymi žema klampa



Gam. Nr. 170226

20 g

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

HUPsuperglue naudojimas:

paviršiai turi būti švarūs, nesutepti alyva ar tepalu. Užtepkite ploną HUPsuperglue sluoksnį ant vieno iš klijuojamų paviršių ir prispauskite detales viena prie kitos.

Vandeninio pagrindo tepimo ir slydimo priemonės



Gam. Nr. 143344

500 ml

Kaina (be PVM, RSP)

8,00

Gam. Nr. 143345

1.000 ml

Kaina (be PVM, RSP)

9,00

Paskirtis:

Sumažina trintį daugiau nei 80 % ir palengvina kabelio slydimą klojant bet kokiomis sąlygomis. Vanduo greitai išgaruoja ir lieka pagrindinė tepimo medžiaga. Todėl senus kabelius ištraukti arba nutiesti naujus kabelius paprasta net praėjus daugeliui metų ir keičiantis temperatūrai.

Gelinė slydimo priemonė, prekės Nr. 143344: Plastikinis butelis, 500 ml

haupa

... įtikinami sprendimai

Ženklinio priemonės purškalo HUPmark

- raudonos /geltonos /rožinės spalvos
- puikiai matomas ir gerai pasidengia
- galima purkšti bet kiojoje padėtyje
- reitai džiūsta, nenusitrina ir atsparus atmosferos poveikiui



Gam. Nr. 170140

500 ml

Kaina (be PVM, RSP)

10,00

Gam. Nr. 170141

500 ml

Kaina (be PVM, RSP)

10,00

Gam. Nr. 170142

500 ml

Kaina (be PVM, RSP)

10,00


HUPmark naudojimas:

paviršius, ant kurio purškiama priemonė, turi būti sausas, švarus ir be riebalų likučių. Palaikyti pakuotę patalpos temperatūroje. Prieš pradėdant naudoti ir kaskart po purškimo pertraukos smarkiai pakratyti, kol viduje esantis rutuliuoklis judės laisvai. Panaudojus išpurkšti visą antgalyje likusią priemonę.

Savybės:

Ženklinio priemonės purškalo, skirtas naudoti pramonėje, dirbtuvėse, antžeminėje, požeminėje statyboje ir t. t. Skirta greitai, švariai ir ilgam ženklinti šias medžiagas: betoną, medieną, mūrą, metalą, asfaltą, žemę, trinkeles, stiklą, keramiką ir t. t.

Skirta žymėti ir ženklinti: pėsčiųjų takams ir transporto keliams, statybos priemonėms, angoms, vamzdynų ir linijų klojimo trasoms; sudėtyje nėra sunkiųjų metalų, švino ir kadmio, greitai džiūsta, atspari dilimui ir atmosferos poveikiui



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31. Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Kabelių montavimo purškiklis HUPcable

- Padeda lengvai įstumti kabelius
- Ženkliai sumažina trintį
- Sutaupo iki 50 proc. laiko ir jėgų

Gam. Nr. 170174

400 ml

Kaina (be PVM, RSP)

6,00




HUPcable naudojimas:

apipurškite paruoštus kabelius. Darbinėms dujoms išgaravus (po kelių sekundžių), įstumkite kabelį.

Savybės:

palengvina kabelių įstumimą į apsauginį apvalkalą.



haupa

... įtikinami sprendimai

Purškalas kontaktam HUPwetBlock

- Visų tipų elektrinius kontaktus saugo nuo drėgmės.
- Išstumia drėgmę.
- V ilgam laikui ir patikimai užkerta kelią nuotėkio srovei ir oksidacijai.

Gam. Nr. 170180

400 ml

Kaina (be PVM, RSP)

19,40



Savybės HUPwetBlock:


Itin veiksmingos sudedamosios dalys apsaugo visų tipų elektrinius kontaktus ir jungtis nuo drėgmės ir korozijos. Patikimai atstumia vandenį ir drėgmę.

Puikios gaminio savybės išlieka net ir praėjus daugeliui naudojimo mėnesių viduje arba lauke. Gaminys visą laiką saugo nuo nuotėkio srovės ir trumpojo jungimo toliau nurodytose sistemose:

apšvietimo įrenginiai, jungtis ir lizdai, elektrinės mašinos ir prietaisai, siurbiai, telefonspynės, jungikliai ir armatūros, kištukinės jungtys ir kontaktai, kištukiniai lizdai, saugiklių dėžės, kabelių jungtys, kabelių būgnai, akumuliatorių poliai, variklio elektros įranga, uždegimo sistemos, skambučių sistemos ir t. t.

HUPwetBlock naudojimas: purškite iš 20–30 cm atstumo ir palaukite, kol suveiks.

Video 170180



haupa.com

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Dūmų daviklių tikrinimo purškiklis HUPdetect

- Imituoja gaisro dūmų poveikį
- Galima atlikti apie 150–200 patikrų
- Greitai veikia ir yra patikimas



Gam. Nr. 170404

200 ml

Kaina (be PVM, RSP)

12,20

HUPdetect paskirtis:


prireikus, leidžia patikrinti dūmų daviklių veikimą! Naudodami šį tikrinimo puršiklį galėsite tikrinti daviklius, pavyzdžiui, kartą per mėnesį, kad būtų išvengta techninių defektų ir daviklių užteršimo.

Savybės:

- Tiesiogiai simuliuoja gaisro dūmus
- Užtenka 150–200 patikrų
- Greitai veikianti ir patikima priemonė

Greitai veikianti riebalų šalinimo priemonė HUPdegreaser

- Intensyvi ir greitai veikianti riebalų šalinimo nuo paviršių priemonė
- Pašalina dulkes, nešvarumus, alyvą ir tepalus
- Greitai išgaruoja, nepalikdama žymių



Gam. Nr. 170102

500 ml

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

HUPdegreaser paskirtis:

šalina dulkes, nešvarumus, alyvą, nusidėvėjusių metalų likučius, taip pat vašką arba dervas nuo aukštos įtampos jungiklių, kondicionavimo įrenginių, antenų izoliatorių, variklių, ventiliatorių, skirstomųjų įrenginių, kabelių ir t. t.

Savybės:

HUPdegreaser – tai riebalų ir didelių nešvarumų šalinimo priemonė, kuri leidžia labai greitai atlikti valymo darbus; be to, ji greitai išgaruoja, nepalikdama žymių.



Video 170102



haupa

... įtikinami sprendimai



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakaitimai ir spausdinimo klaidos.

Sanitarijos programa 2025



Vamzdžių replės

BRINKO vamzdžių replės su slankiuoju lankstu, pritaikytos didelio skersmens vamzdžiams ir didelio formato sraigtinėms jungtims su briaunomis, nepaisant didelio skersmens tilps j bet kurį įrankių lagaminą.

Maksimalus svėro petys dėl optimalaus jėgos perdavimo labai palengvins darbą. Šios replės, palyginti su kitomis vamzdžių replėmis, nustatomos labai paprastai perstatant INOX spaudžiamąją galvutę tiesiai ant ruošinio. Patogi replių BRIPowerXL rankenų padėtis, apsauga nuo pirštų prispaudimo.

- chromo ir vanadžio plienas, chromuotas
- indukcinio grūdinimo griebiamieji paviršiai
- INOX spaudžiamoji galvutė ir spyruoklė
- savaime užsiveržia ant vamzdžių ir movų
- su apsauga nuo pirštų prispaudimo
- rankenos su neslidžia danga, minkštos, izoliuotos panardinant, geltonos
- su viena ranka perstatoma spaudžiamąja galvute
- tikslusis perstatymas į 27 padėtis



Gam. Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 1/2

Gam. Nr. 687/150

Ø 1 ¼ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

22,00

Gam. Nr. 687/180

Ø 1 ½ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

23,00

Gam. Nr. 687/250

Ø 2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

24,00

Gam. Nr. 687/300

Ø 2 ¾ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

34,50

Vamzdžių replės BRIPowerXL

Gam. Nr. 687/400

Ø 3 ½ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

61,90



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Vandens siurblio replės

- Chromo vanadžio plienas
- didelio atsparumo konstrukcija
- indukcinio būdu grūdinti suėmimo paviršiai
- su dėžine jungtimi
- Apsauga nuo pirštų suspaudimo

Gam. Nr. 685/175

Ø 1 2/7 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

15,50

Gam. Nr. 685/240

Ø 1 4/7 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

17,50

Gam. Nr. 685/300

Ø 2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

22,00



Gam. Nr.	↔ mm	⊘ mm	⊘ mm	⊘ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

Automatinės vandens siurblio replės

- Chromo vanadžio plienas
- Ryškiai poliruoti žandikauliai
- Neslystančios rankenos, minkštos, geltonos spalvos, su įmerkimo izoliacija
- Automatinis žandikaulių pločio reguliavimas tiesiog pastumiant replės kojeles viena link kitos, be reguliavimo mygtuko
- su apsauga nuo pirštų suspaudimo
- Patentuota technologija



Gam. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Gam. Nr. 682/250

Ø 1 ½ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

25,50

Montavimo replės | Veržliarakčių replės

- Chromuotas vanadžio plienas, padengtas matiniu chromu
- reguliuojama viena ranka mygtuko paspaudimu
- su apsauga nuo pirštų suspaudimo, viena lygiagrečia rankena ir viena judančia žnyplėmis
- Lygūs, poliruoti suėmimo paviršiai, grūdinti indukcinio būdu
- geltonos spalvos minkšta įmerkimo izoliacija padengta rankena
- sumažintas svoris
- 10 kartų didesnė už rankinio valdymo jėgą
- pakeičia atvirų veržliarakčių rinkinį



Gam. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Gam. Nr. 689/180

Ø 1 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

35,50

Gam. Nr. 689/240

Ø 2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

37,50

Gam. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

38,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Kampinis vamzdžių veržliaraktis

- Chromvandadžio plienas, kaltinis
- specialiai grūdinti dantys
- S formos žandikaulis, poliruotas
- Apsauga nuo pirštų suspaudimo

Gam. Nr.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2



Gam. Nr. 619/1

Ø 1 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

29,50

Gam. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

41,80

Gam. Nr. 619/2

Ø 2 Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

66,50

Vamzdžių veržliarakčių rinkinys

Jį sudaro:

1 kampinis vamzdžių veržliaraktis
1", 1 vnt. Nr. 619/1

1 kampinis vamzdžių
veržliaraktis 1 1/2"
Nr. Nr. 619/11/2

1 Vandens siurblio replės
240 mm Nr. Nr. 685/240

- Kampiniai vamzdžių veržliarakčiai su S formos žnyplėmis ir apsauga nuo pirštų prispaudimo
- Specialiai grūdinti dantys



Gam. Nr. 9001

3 dalių

Kaina (be PVM, RSP)


76,00

Reketinis veržliaraktis 4 in 1

4 in 1

Reveržinis veržliaraktis tinka 4 skirtingų dydžių veržlėms

- Chrom-vanadžio; chromo-molibdeno plienas, padengtas blizgiu chromu
- Dydžiai: 10 x 13 mm ir 17 x 19 mm
- 2 reketų 72 dantukai su smulkiais dantukais, sukimosi kampas 3°
- Sukimo pagal laikrodžio rodyklę / prieš laikrodžio rodyklę perjungimo funkcija
- Dėl 12 dantukų galima lengvai atsukti 4, 6 ir 12 briaunų varžtus ir beveik apvalias veržles
- Didelė apkrova / tarnavimo laikas: 30 000 operacijų
- Kompaktiškas ir plonas dizainas, kad būtų lengva transportuoti ir sandėliuoti



Gam. Nr. 83

Ilgis 200 mm

Kaina (be PVM, RSP)

29,50

4in1

Smeigių varžtų laikiklis (įsukimui/atsukimui)

Įsukimo ir atsukimo įrankio sukimas pagal laikrodžio rodyklę ir prieš laikrodžio rodyklę

- Savaiminis prispaudimas sukant
- greitam ir nesudėtingam smeigių varžtų, greituju varžtų ir pakabos varžtų prisukimui ir atsukimui, nepažeidžiant sriegio
- su šešiakampi pava, skirta specialiai akumuliatoriniams atsuktuvams

Gam. Nr. 102/8

Ø 8 mm

Kaina (be PVM, RSP)

18,80

Gam. Nr. 102/10

Ø 10 mm

Kaina (be PVM, RSP)

18,80



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Žingsninių veržliarakčių rinkinys

1/2"

- 1 apverčiamasis reketas 1/2" Gam. Nr. 672/265
- 1 žingsninis veržliaraktis 1/2", 105 mm Gam. Nr. 673/105 su 9 pakopomis 8,0, 9,5, 9,8, 11,8, 12,8, 13,8, 16,8 21,5, 22,0

Gam. Nr. 674

Ilgis 105 mm

Kaina (be PVM, RSP)

37,80



Kombinuotas kampinio vožtuvo raktas

1/2"

Tinkamas įrankis, ypač uždarose erdvėse.

Skirtas kombinuotiems kampiniams vožtuvams, kurie, be maišytuvo jungties, turi, pavyzdžiui, indaplovės ar skalbimo mašinos išėjimą, užsukti be pažeidimų.

Pavaroms naudojami 1/2" reketai, 129-3/250 str.

Gam. Nr. 659-1

1/2" Pavaros

Kaina (be PVM, RSP)

25,00



Kištukinių lizdų ištraukimo rinkinys

Skirtas atsukti sriegines vamzdžių jungtis, movas ir nipelius

- Kairiarankis ištraukiklis
- CrV plienas, grūdintas
- Apdegintas paviršius
- Poliruotas pjovimo paviršius

Ištraukiklių tarnavimo laikas priklauso nuo jungiamosios medžiagos kietumo. Įstumkite ištraukiklį į galinę detalę ir atsukite prieš laikrodžio rodyklę.

Turinys:

Sudėtis 3/8 colių lizdo ištraukiklis

1 lizdų ištraukiklis 1/2" - 3/4"

1 šešiakampiai lizdai 1/2", SW 26

1 šešiakampiai lizdai 1/2", SW 19

1 reversinis reketas, vidinis ir išorinis kvadratinis, 1/2" pavara

Gam. Nr. 1088

5 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

117,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Nuimama galinė galvutė, skirta rankiniam ratukui BRLwheelNut

1/2"

Gam. Nr. 129-50

1/2" Pavaras

Kaina (be PVM, RSP)

36,50

Specialus įrankis su dantimis, kuris telpa į beveik visų rankinių ratukų angas ir kuris gali būti sukamas 1/2" lizdiniu veržliarakčiu!
Dabar bus paprasta įveikti net sunkiausias kliūtis!

Problema, apie kurią žino kiekvienas santechnikas ir šildymo srities specialistas!

Reikia pakeisti tam tikrą buitinio vandentiekio arba šildymo sistemos komponentą. Siekiant palengvinti šią užduotį, montavimo darbų metu kontūre, priešais keičiamus komponentus, buvo sumontuoti uždarymo įtaisai, tokie kaip vožtuvai arba sklendės. Dabar reikia pakeisti tam tikrą komponentą, pvz., vandens skaitiklį arba siurbį. Kontūre, priešais ir už šių komponentų, esantys vožtuvai arba sklendės ilgą laiką nebuvo naudojami, todėl yra užstrigę tiek, kad neužtenka jėgų pasukti vožtuvą arba sklendę rankiniu būdu, jau nekalbant apie galimybę tvirtai uždaryti kontūrą. Tam naudojamos replės, svirtys ir neiššios kilmės konstrukcijos. Daugeliu atvejų dėl tokių veiksmų ketaus rankinis ratukas nulūš, o velenas bus sulenktas ar net nuplėštas, nes sukimo jėga bus naudojama iš šono.

BRINKO išsprendė šią problemą, sukurdama nuimamą galinę galvutę, skirtą rankiniam ratukui BRLwheelNut.

Tai specialaus apsaugoto dizaino įrankis, kurį sudaro korpusas su atsikišusiais dantimis, telpančiais į beveik visų rankinių ratukų angas, ir kuris gali būti sukamas 1/2" lizdiniu veržliarakčiu. Dėl centruotai iš viršaus veikiančios jėgos bei slėgio taškų paskirstymo keliuose vietose galima pasukti vožtuvus ir sklendes jų nesugadinant.

Tuo būdu taupomas laikas ir išvengiama rūpesčių pašalinant pažeistą vožtuvą, dėl kurio turi būti visiškai išjungtas vandens tiekimas arba dėl šildymo sistemos nuotėkio nuorinti visi radiatoriai; taigi BRLwheelNut – tai nepakeičiamas ir ekonomiškas pagalbininkas.



Galinių veržliarakčių komplektas BRImultiLock | 86 dalių

1/2" 1/4"

Gam. Nr. 127-1

86 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

116,50

Problemų sprendėjas!

BRINKO BRImultiLock apgadintiems, persuktiems šešiabriauniams sraigams

- 1/2" perjungimo terkšlė, viduje ir išorėje keturbriaunė
- 12 dantukų profilis, 1/2" ir 1/4" pavara
- Pailgos galinės galvutės, keičiamosios galinės galvutės
- 32 antgalių įdėklai ir kiti priedai

Medžiaga: chromo ir vanadžio plienas (50 BV 30) | Pramoninė kokybė | Standartai: DIN 3124; ISO 2725 | Paviršius: sidabrinis, matinis, rifliuotas | Profilis: BRImultiLock – geriausias sprendimas įvairiems varžtams | Sukimas: 30-50 % (priklauso nuo dydžio) pagal DIN nurodymą | Eksploatavimo trukmė: 200 000 naudojimo operacijų, 35 % pagal DIN nurodymą

Turinys:

- perjungimo terkšlės, 1/4", 1/2"
- kardaniniai lankstai, 1/4", 1/2"
- įstatomoji rankenėlė, 1/4", viduje ir išorėje keturbriaunė, 150 mm
- slankioji rankenėlė, 1/4", 150 mm
- ilginamosios detalės, 1/4", 50-100 mm
- ilginamosios detalės, 1/2", 125-250 mm
- uždegimo žvakės įdėklai, 1/2", 16-21 mm
- antgalių adapteris, 1/2"-5/16"
- įdėklai BRImultiLock, 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- įdėklai BRImultiLock, 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- labai ilgi įdėklai, 1/2", SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- labai ilgi įdėklai, 1/4", SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- antgaliai, plokščiu galu, 1/4", 4 - 5.5 - 6.5 mm
- antgaliai, kryžiniu galu, 1/4", PH 1, 2 | PZ 1, 2
- antgaliai, Šešiakampis lizdas 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- antgaliai, Tx 1/4", „Tx“ 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- antgalių adapteris, 1/4-5/16"
- antgaliai, plokščiu galu, 5/16", 8 - 10 - 12 mm
- antgaliai, kryžiniu galu, 5/16", PH 3, 4 | PZ 3, 4
- antgaliai, Šešiakampis lizdas 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- antgaliai, Tx 5/16", Tx 40 - 45 - 50 - 55



Problemų sprendėjas!
BRINKO BRImultiLock
apgadintiems, persuktiems
šešiabriauniams sraigams



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363, El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Galinių veržliarakčių komplektas BRImultiLock | 57 dalių

1/4"

Gam. Nr. 122

57 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

61,50

Problemų sprendėjas!

BRINKO BRImultiLock apgadintiems, persuktiems šešiabriauniams sraigtais

- 12 dantukų profilis, 1/4" pavara
- Pailgos galinės galvutės, keičiamosios galinės galvutės
- 27 antgalių įdėklai ir kiti priedai

Medžiaga: chromo ir vanadžio plienas (50 BV 30) | Pramoninė kokybė | Standartai: DIN 3124; ISO 2725 | Paviršius: sidabrinis, matinis, rifliuotas | Profilis: BRImultiLock – geriausias sprendimas įvairiems varžtams | Sukimas: 30–50 % (priklauso nuo dydžio) pagal DIN nurodymą | Eksploatavimo trukmė: 200 000 naudojimo operacijų, 35 % pagal DIN nurodymą

Turinys:

- perjungimo terkšlė, 1/4"
- kardaninis lankstas, 1/4"
- įstatomoji rankenėlė, 1/4", viduje ir išorėje keturbriaunė, 150 mm
- slankioji rankenėlė, 1/4"
- lenkti atsuktuvai, 1,5 – 2,0 – 2,5
- ilginamosios detalės, 1/4", 50–100 mm
- įdėklai BRImultiLock, 1/4" SW 4 – 4.5 – 5 – 5.5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 mm
- labai ilgi įdėklai, 1/4" SW 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 mm
- įdėklai Tx, E 1/4", E 4 – 5 – 6 – 7 – 8
- antgaliai, plokščiu galu, 1/4" 4 – 5.5 – 7 mm
- antgaliai, kryžminiu galu, 1/4", PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- antgaliai, Šešiakampis lizdas 1/4" 3 – 4 – 5 – 6 – 7 mm
- antgaliai, Tx 1/4", Tx 8 – 10 – 15 – 20 – 25 – 27 – 30 – 40



Problemų sprendėjas!
BRINKO BRImultiLock
apgadintiems, persuktiems
šešiabriauniams sraigtais



Atsuktuvų rinkinys



- 6 dalių rinkinys:
 - 4 plokšti atsuktuvai:
80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
 - 2 kryžiniai atsuktuvai PZ 1, PZ 2
- Chromvandadžio plienas
- Matiniai chromuoti ašmenys
- 2 komponentų rankena su skyle



RIEDĖJIMĄ STABDANTIS

Gam. Nr. 2122

Plokščias / Pozidriv

Kaina (be PVM, RSP)

25,50



Atsuktuvų rinkinys 1000 V



- 7 dalių, 1000 V:
 - 4 plokšti atsuktuvai 1000 V
75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
 - 2 kryžiniai atsuktuvai 1000 V | PZ 1, PZ 2
 - 1 apsauginės įtamos testeris 150•250 V
- Chromvandadžio plienas
- Matiniai chromuoti ašmenys su apsaugine izoliacija
- 2 komponentų rankena su skyle
- išbandytas pagal IEC 60900

1000 V IEC 60900



RIEDĖJIMĄ STABDANTIS

Gam. Nr. 2126/7

Plokščias / Pozidriv

Kaina (be PVM, RSP)

28,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com


Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Atsuktuvų rinkinys su smūginiu dangteliu



- 2C elektrinis atsuktuvai su pilnaviduriu peiliu ir smūginiu dangteliu
- Šešiakampė galvutės galvutė su šešiakampiu kotu 6 dalių rinkinys:
- 4 plokšti atsuktuvai iš CV plieno 75 x 3,5 mm AF 8 | 90 x 4,5 mm AF 8 | 100 x 5,5 mm AF 8 | 125 x 6,5 mm AF 10
- 2 kryžminiai atsuktuvai iš MoV plieno PH1 SW 8 - PH2 SW 10
- taip pat skirti lengviems kaltavimo darbams



RIEDĖJIMĄ STABDANTIS

Gam. Nr. 2128

Plokščias / Phillips

Kaina (be PVM, RSP)

55,00



Šešiakampių veržliarakčių rinkinys Hex




- 9 dalių: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom - vanadžio plienas, ryškiai nikeluotas
- Ilgasis variantas
- Šešiakampių ir rutulinių galvutė derinys
- Rutulinė galvutė leidžia prisukti varžtus iki 30° kampu
- atlenkiamas plastikinis laikiklis leidžia laisvai priėti

Gam. Nr. 114

9 dalių, Gr. 1,5 - 10 mm

Kaina (be PVM, RSP)

17,90



LED nagų griebtuvas magnetinis

Viskas kontroliuojama!

- Lankstus 60 cm ilgio nago griebtuvas, idealiai tinka varžtams, veržlėms ir pan. griebti sunkiai prieinamose vietose.
- nagais su spyruoklinio spaudimo sistema galima atidaryti iki 23 mm
- papildomas magnetas gali pakelti ir sunkiai suimamas metalines detales, sveriančias iki 400 g
- šviesos diodas leidžia surasti nukritusias smulkias detales net tamsiuose kampuose



Gam. Nr. 1830

Ilgis: 600 mm

Kaina (be PVM, RSP)

12,20



Bitų rinkinys | 32 dalių | spalvotas

1/4"

- Tiekiami plastikinėje dėžutėje su diržo spaustuku
- S2 plienas, padengtas matiniu chromu su spalviniu kodavimu
- 32 dalių rinkinys:
 - 1 patentuotas antgalių laikiklis su greito atlaisvinimo fiksatoriumi ir magnetu
 - 1 adapteris 1/4" kvadratumi
 - 30 antgalių

Inhalt	Farbe	Izmērsn	Stück
raudonos spalvos	+	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
raudonos spalvos	+	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Lizdas	—	3, 4, 5, 6 mm	4
Šešiakampis lizdas	⬡	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	☆	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx su skylė	☆	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Gam. Nr. 2145

32 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

23,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Surinkimo jungties matuoklis

- Vonios ir dušo maišytuvams, kampiniams ir paslėptiems vožtuvams, vamzdžių aeratoriams ir ventiliacijos angoms
- Fiksuoti nustatymo pločiai: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- taip pat tinka 150 mm montavimo bėgiams

Gam. Nr. 2845

1/2" Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

99,00



Sriegiklio prailginimo frezos su drožlių gaudykle

Vožtuvo prailginimo pjoviklis su drožlių surinkimu

- 1/2" prailgintuvui iš žalvario apipjaustyti/sutrumpinti
- su SDS griebtuvo adapteriu
- guminis dangtelis surenka drožles iš raudono žalvario

Gam. Nr. 705/1/2

1/2" Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

60,00





brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

PREMIUM vonios kambario įrankių rinkinys | 17 dalių

1/2"

17 dalių turinys:

- Kombinuotas kampinis ventilio veržliaraktis
- Dvipusė skardos pjovimo matrica 32mm + 35mm
- Dviejų ventilių laikiklis
- Kranų prailgintuvas su drožlių gaudykle
- Kombinuotas 13 mm veržliaraktis su 4 įdėklais 9, 10, 11, 12 mm ir 1 nagu
- Klozeto sėdynės ir santechnikos montavimo veržliaraktis BRImultiKey 19 in 1
- S jungties montavimo įrankis
- Smeigių varžtų laikiklis dia Ø 10 mm
- Grįžtamasis reketas, 1/2" pavara, su vidine ir išorine kvadratine pavara
- Gilių skylių žymeklis, 2 in 1, juodas, su galastuvu
- Vandentiekio montavimo veržliaraktis
- Žingsninis veržliaraktis radiatoriams ir vandeniui, 6 pakopų

Gam. Nr. 677-2

17 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

321,00

NEW



Kombinuotas veržliaraktis

- tinka visiems čiaupams iki 13 mm srieginio strypo ir SW 32 mm
- 4 įdėklai su 9, 10, 11, 11, 12 ir 13 mm kotu
- Apverčiamasis nagas su spyruokle
- Rantytą rankena
- 8 ir 14 mm dydžio pagal užsakymą Gam. Nr. 655-1/8 ir 655-1/14

Gam. Nr. 655

6 dalių

Kaina (be PVM, RSP)


43,00



Kriauklės vožtuvo laikiklis

1/2"

- ekscentriniais ir standartiniais kriauklės vožtuvams užfiksuoti
- su judančia kryžmine rankena
- Ilgis 120 mm



Gam. Nr. 725

Ilgis 120 mm

Kaina (be PVM, RSP)

27,00



DUO kriauklės vožtuvų laikiklis

1/2"

Į praustuvus montuojamas chromuotos nutekėjimo vožtuvų detalės neretai subraižomos montuojant. Kad taip nenutiktu, yra DUO kriauklių vožtuvų laikiklis. Duo vožtuvo laikiklis įleidžiamas iš viršaus ir užsifiksuojamas. Dabar jo laikymas vietoje montuojant nebėra problema ir joks slydimas nepažeis chromo dangos.

- Skirtas 1, ir 1 1/4" dydžio vožtuvams
- Naudojama su 1/2" terkšle



Gam. Nr. 726

Ilgis 134 mm

Kaina (be PVM, RSP)

30,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Tualetu sėdynės ir santechnikos montavimo įrankis BRImultiKey 19 in 1

Universalus BRINKO tualetu sėdynės ir santechnikos montavimo įrankis BRImultiKey 19 in 1 skirtas įvairioms srieginėms jungtims ant tualetu sėdynių ir vandens čiaupų ir jungiamųjų detalių (aeratorių) priedams. Jums nebereikės daugelio skirtingų įrankių, kadangi šis universalus veržliarakstis turi beveik juos visus.

- Iki 19 tvirtinimo galimybių
- Galima naudoti su didesniu sukimo momentu l abai tvirtoms arba aprūdijusioms veržlėms, sparnuotosioms veržlėms arba aeratoriams
- Patraukli forma, patogī ir maloni rankena
- Įspaudžiami pasukamieji įdėklai (geltoni) įvairiems santechnikos priedams
- 17 mm veržliarakčio tvirtinimo galimybės
- Vidinis lizdas įrankio rankenoje skirtas 1/2 col. veržliarakčio ilgintuvui
- Universalus įrankis pagamintas iš labai tvirto ir atsparaus plastiko PA6 (poliamido) ir 30 % stiklo pluošto

BE adapterio:

galima atidaryti arba priveržti iki 11 skirtingų unitazo sėdynės sparnuotųjų veržlių.

SU adapteriu:




galima atidaryti arba priveržti 10 mm veržles (M6 srieginius strypus) arba 13 mm veržles (M8 srieginius strypus).

Gam. Nr. 662

17 mm | ½ Sriegis

Kaina (be PVM, RSP)

14,00



C plieno ir INOX vamzdžių pjoviklis

Specialus vamzdžių pjoviklis, skirtas INOX, C plieno ir variniams vamzdžiams

Tinka vamzdžiams, kurių Ø 3–35 mm arba 1", sienelės storis ne didesnis kaip 3 mm

Korpusas

- Magnio liejinys
- Labai lengvas, 1/3 lengvesnis nei aliuminis | beveik 1/2 lengvesnis nei cinko liejinys | 200 g lengvesnis nei 633-70/35, tačiau toks pat stabilus kaip cinko liejinys
- Optimalus metalų tvirtumo / svorio santykis
- Paprastai 100 % pakartotinai perdirbamas
- Moderni gamybinė medžiaga, vis plačiau naudojama taip pat automobilių gamybos srityje
- Padengtas milteline danga (nėra lygiai nulakuotas), todėl lengviau suimti / laikyti suteptomis (alyvuotomis, riebaluotomis) / prakaituotomis rankomis

Kreipiamieji ritinėliai

- Su adatiniu guoliu | 2 adatiniai guoliai ritinėliui – nerūdijančiojo plieno ritinėliai
- Optimalus

INOX vamzdžio pjovimas

Greitasis darbinis suklys

- Labai stiprus
- Cinko liejinys
- Didelis matmenų stabilumas, aukšta paviršiaus kokybė (nedidelis šiurkštumas)
- Lengva apdirbti: didelis tikslumas

Integruotas besisukantis užvartų nuėmiklis

- NOGA (vienas iš geriausių pasaulyje ašmenų gamintojų) užvartų nuėmiklis
- Išimamas, užvartai pašalinami paprasčiau, nejudinant viso RAS, atsarginis pjovimo ratukas
- Gam. Nr. 633-75A
- Dydis: 19 x 5 mm
- Papildomas atsarginis ratukas rankenėlėje!!!
- Galima pakeisti be papildomo įrankio

Rankenėlė

- Cinko liejinys
- Dėl sunkesnio cinko liejinio ratuką lengva pastumti



Gam. Nr. 633-71/35

Diametras Ø 3 – 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

58,80



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėitimai ir spausdinimo klaidos.

Pjovimo diskai | INOX, anglinis plienas, varis

- Pakaitinis pjovimo ratas su adatiniu guoliu
- tinka: 633-71/35 Art. Nr.
- Išorinis Ø 19 mm
- Vidinis Ø 5 mm
- Storis 5 mm

Gam. Nr. 633-75A

Diametras Ø 3 – 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

12,80



Pjovimas su reketu | INOX, anglinis plienas, varis

Problemų sprendimas pjaunant jau sumontuotus vamzdžius

- ypač INOX, anglinio plieno ir vario vamzdžiams, Ø 8-28 mm, pjauti.
- Dėl smulkios reketavimo funkcijos labai lengva pjauti vamzdžius
- Lengvas suklio reguliavimas
- Atsarginis pjovimo diskas Gam. Nr. 622-1

Gam. Nr. 622/28

Diametras Ø 8 – 28 mm

Kaina (be PVM, RSP)

102,50



Pjovimo diskas | INOX, anglinis plienas

- Pakaitinis pjovimo diskas, tinkamas INOX, angliniam plienui, variui
- Tinka. Nr. 622/28
- Išorinis Ø 19 mm
- Vidinis Ø 6 mm
- Storis 3 mm

Gam. Nr. 622-1

Diametras Ø 8 – 28 mm

Kaina (be PVM, RSP)

16,80



Vamzdžių pjoviklis su užvartų nuėmikliu, skirtas INOX, variniams ir žalvariniams, taip pat plastikiniams ir kompoziciniams vamzdžiams

Su labai stiprių greituojų darbinis sukliu

- 4 ritinėlių kreipiamoji, su išdroža krašto užlankui
- Integruotas besisukantis užvartų nuėmiklis
- Iš labai lengvo magnio liejinio
- 1 pjovimo ratukas INOX, variniams ir žalvariniams vamzdžiams, gam. Nr. 632-1
- 1 pjovimo ratukas plastikiniams ir kompoziciniams vamzdžiams, gam. Nr. 633-1 (integruotas rankenėlėje, tik gam. Nr. 633/35)



Gam. Nr. 633/35

Diametras Ø 3 – 32 mm

Kaina (be PVM, RSP)

34,50

Gam. Nr. 633/45

Diametras Ø 9 – 45 mm

Kaina (be PVM, RSP)

52,50

Kombinuotas vamzdžių pjaustytuvas su separatoriumi

Vamzdžiams Ø 6-76 mm, 1/4-3"

Du skirtingi pjovimo diskai

- Greitas suklio reguliavimas
- Integruotas nuimamas rotacinis separatorius
- 1 pjovimo diskas plastikiniams ir sudėtiniais vamzdžiams (8 mm) arba kietiems plastikiniams vamzdžiams (iki 2 mm) Gam. Nr. 627-5
- 1 pjovimo diskas INOX, plieno, vario ir žalvario vamzdžiams, Gam. Nr. 627-2
- Atsarginis ratas rankenoje



Gam. Nr. 627

Diametras Ø 6 – 76 mm

Kaina (be PVM, RSP)

89,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

INOX vamzdžių pjoviklis Plus su išlajų nuėmikliu

Specialus vamzdžių pjoviklis, skirtas INOX vamzdžiams, kurių Ø 6–76 mm, 1/4–3"

- Sparčiosios pastūmos sistema

Integruotas besisukantis išlajų nuėmiklis

- Noga (vienas iš geriausių pasaulyje asmenų gamintojų) išlajų nuėmiklis
- Išimamas, užvartas pašalinamos paprasčiau, nejudinant viso RAS

Kreipiamieji ritinėliai

- 4 kreipiamieji ritinėliai iš plieno INOX optimaliai vamzdžio padėčiai užtikrinti
- Kreipiamieji ritinėliai su adatiniais guoliais | 2 adatiniai guoliai ritinėliui – nerūdijančio plieno ritinėliai
- Nereikalingas dūris darant pjūvį prie krašto, todėl užtikrinamas optimalus INOX vamzdžio kreipimas

Pjovimo ratukas

- Pjovimo ratukas pakeičiamas greitai ir be įrankių
- Pjovimo ratukas su adatiniais guoliais INOX vamzdžiams, gam. Nr. 627-71
- Dydis: 19 x 6,2 mm
- Papildomas atsarginis ratukas rankenėlėje!!!



Gam. Nr. 627-71

Diametras Ø 6 – 76 mm

Kaina (be PVM, RSP)

12,80

Pjovimo ratukas | INOX

- Atsarginis pjovimo ratukas su adatiniais guoliais
- Tinka: gam. Nr. 627-70
- Ąrpuse Ø 19 mm
- Iekšpusė Ø 5 mm
- Stiprumas 5 mm



Plastikinės vamzdžių žirkklės

Valdymas viena ranka su automatinio greitu grįžimu

- Ø 6-35 mm
- Skirtas pjauti kietus ir minkštus plastikinius vamzdžius, kabelių kanalus, pluoštu armuoto plastiko ir gumines žarnas, kompozitinius ir polipropileno vamzdžius.
- Dėl skląščio technologijos reikia nedaug jėgos
- Tiesūs ir neiškreipti, stačiu kampu atliekami pjūviai
- Galimybė keisti ašmenis
- Minimali vamzdžių deformacija

Gam. Nr. 634/35

Ø 6 – 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

45,00



Vamzdžių plėstuvas

- INOX, vario, žalvario vidiniam ir išoriniam nušlifavimui, aliuminio ir plastiko vamzdžiai
- tvirtas kokybiškas įrankis: standus aliuminio korpusas ir labai smulkūs šlifavimo kraštai

Gam. Nr. 648/35

Diametras Ø 8 – 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

50,00

Gam. Nr. 648/54

Diametras Ø 10 – 54 mm

Kaina (be PVM, RSP)

58,30



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Plastikinių vamzdžių žirkklės, automatinės

- svirties perdavimas
- vamzdžiams iš PVC, PE, PD, PEX, PVDF iki 2 mm sienelės storio ir kompoziciniams vamzdžiams
- valdymas viena ranka ir reketinis mechanizmas be atatrankos, aukštas saugos standartas
- tvirta geležtė iš grūdinto plieno su tiksliuoju kampu užtikrina lengvą plastikinių vamzdžių pjovimą, su V formos šlifu
- dėl specialaus dantytumo nereikia daug jėgos
- tikslus taškinis įpjovimas nedeformuojant vamzdžių, plati vamzdžio atrama
- guma ir milteline danga padengtą rankeną patogiai tvirtai sumti, ji neslysta
- transportuojant įtvirtinama fiksiatoriumi
- geležtė su sparčiuoju užraktu
- geležtė lengva pakeisti

Gam. Nr. 635/35

Diametras Ø 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

46,00

Gam. Nr. 635/42

Diametras Ø 42 mm

Kaina (be PVM, RSP)

50,10



VIDEO | 635




HD inspekcinė kamera BRlcamS

- HD patikros kamera su 5 colių LCD HD ekranu didelės skiriamosios gebos vaizdai realiuoju laiku gauti
- Aukštos kokybės CMS jutiklis (kamera Ø 8 mm), kurio skiriamoji geba – 1280 x 720 pikselių
- Ekranu HD skiriamoji geba pasirinktinai gali būti 1920 x 1080 arba 1280 x 720
- Atskirų nuotraukų bei vaizdo įrašų įrašymo į „Micro SD“ kortelę režimai, kad galėtumėte įrašus peržiūrėti vėliau
- Trijų pakopų LED ryškumo reguliavimas, naudojant kameros apšvietimo ir ekranu apšvietimo funkcijas
- IP67 klasės atsparumo vandeniui kameros vamzdis
- 1 metro kameros laidas
- 4000 mAh ir 3,7 V ličio jonų akumuliatorius užtikrina veikimą iki 5 valandų budėjimo režimu
- Galima pasirinkti vieną iš septynių kalbų: vokiečių, anglų, prancūzų, ispanų, italų, japonų, kinų



Turinys:

- Nešiojamas įtaisas su ekranu
- 1 metro kameros laidas
- Naudojimo instrukcija
- Prisukami: kabliukas, magnetas, 90° veidrodis
- USB C įkrovimo laidas
- USB įkroviklis
- Dėklas



Gam. Nr. 3780

5-colių-LCD-HD

Kaina (be PVM, RSP)

167,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

BRIcamL vamzdžių tikrinimo kamerų sistema

Vaizdo apžiūros sistema, skirta vizualiai apžiūrėti vamzdžius, ertmes ir ertmes, taip pat užsikimšimams ar pažeidimams aptikti!

BRINKO vamzdžių apžiūros kamerų sistema BRIcamL su pasukama kameros galvute, tik 28 mm skersmens ir 40 m ilgio stiklo pluošto stumdomuoju kabeliu, išmaniosios kompaktiškos konstrukcijos, lengvai valdomos ir transportuojamos dėl aliuminio rėmo.

Šią vandeniui atsparią sistemą su siųstuvo moduliui galima naudoti nuo DN70 iki DN160, ją galima sekti ir lokalizuoti naudojant 512 Hz dažniu veikiančius padėties nustatymo prietaisus. BRIcamL kameros galvutę galima pasukti 360° kampu ir pasukti 210° kampu, todėl galima tiksliai atsekti jungtis ir apžiūrėti atšakas. Ekranas blokas yra tvirtame, vandeniui ir orui nepralaidžiam plastikiniame korpuse ir gali būti atskirtas nuo stumdomo kabelio bloko, kai dirbama siauromis sąlygomis arba jį lengva transportuoti.

10 colių TFT monitorius su 800 x 600 pikselių skiriamąja geba aptinka net mažiausius pažeidimus ir rodo metrų skaičių.

BRIcamL turi daugiafunkcinį valdymo skydelį su QWERTY klaviatūra tekstui įvesti.

Taip pat integruotas mikrofonas balsui įrašyti vaizdo įrašymo metu į SD kortelę arba USB atminties kortelę. Net valymui stumti kabelį po naudojimo, šis išmanusis sistema turi įrenginį, kuris įsijungia, kai švieslaidinis kabelis, vandens lazdelės nusėda vanduo ir nešvarumai.

Jie surenkami į vandeniui nelaidžią talpyklą, kurią vėliau galima ištuštinti.

Atsukus siųstuvo bloką ir įdėjus papildomą adapterį, sistemą galima naudoti nuo DN50. Sistemą taip pat galima naudoti su 10 arba 20 m ilgio rankine rite su \varnothing 12 mm kameros galvute.

Sudėtis:

- 360°/210° pasukama/sukama kameros galvutė \varnothing 28 mm, IP68
- Kameros kabelis \varnothing 7 mm | ilgis 40 m
- Plieninė rite su metrų skaitikliu, valymo įtaisas
- 512 Hz siųstuvai, daugiafunkcinis valdymo blokas IP68 korpuse
- 10 colių TFT monitorius su USB/SD įrašymo funkcija (nuotraukos, vaizdo įrašai, balsas)
- Kameros galvutės pasukimo valdymo mygtukai
- 6600 mAh ličio jonų akumuliatorius (maždaug 4 val. veikimo), įkrovimo / maitinimo adapteris
- Valdymo rutuliukas ir kreipiamosios žvaigždutės kameros galvutei, skirtos didesnių dydžių vamzdžiams
- 1 m ilgio 6 kontaktų vaizdo kabelis, nuotolinio valdymo pultas

Gam. Nr. 3741

DN50 – DN160

Kaina (be PVM, RSP)

5.630,00



VIDEO | 3741



\varnothing
28 mm

\varnothing 7 mm
40 m

DN50
DN160

360°
210°

10" TFT

800 x
600 Px

Akku
Li-Ion
6600 mAh

IP68

BRINKO
powered by haupa

Litavimo komplektas - HLS

Gam. Nr. 3851

10 dalių

NEW

Nešiojamasis litavimo rinkinys propanu ir deguonimi, skirtas litavimui ir minkštajam litavimui

Kaina (be PVM, RSP)

1.147,00

Nedidelis, todėl lengvai transportuojamas litavimo įrankis. Įrengta su 2 l deguonies ir 425 g propano balionu, propano ir deguonies atbuliniai vožtuvai (nurodyta nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėse, slėgio reduktorius, 3 m dviguba žarna dviguba žarna ir reguliuojama rankena su degikliu. Iki 2850 °C galingumas

10 dalių rinkinys, kurį sudaro:

- Propano balionas
- Deguonies balionas
- Propano ir deguonies žarna
- Nešiojimo rėmas
- Rankena
- 2 - 4 dydžio įdėklas
- Deguonies slėgio mažinimo vožtuvas
- Suskystintų dujų vidutinio slėgio reguliatorius
- Deguonies atbulinis vožtuvas
- Propano atbulinis vožtuvas



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Hidraulinis vamzdžių lenkimo rinkinys | Combi

Tiekiamas tvirtame plastikiniame dėkle:

1 hidraulinės rankinės žarnos jungtis

9 lenkimo segmentai, lieti iš aliuminio, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm.

5 metrų laikikliai


- Minkštiems variniams vamzdžiams, dengtiems variniams vamzdžiams ir minkšto plieno vamzdžiams Ø 10-22 mm
- nerūdijančio plieno vamzdžiams Ø 10-15 mm
- sudėtiniams vamzdžiams Ø 12-32 mm
- Kreivės iki 90°
- Lenkimo spindulys 4x skersmuo
- Alyvos užpildymui naudokite „Shell Morlina S2 BL 10“ (anksčiau „Shell Tellus C 10“).

Gam. Nr. 637-10

15 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

915,00



Hidraulinis vamzdžių lenkimo rinkinys, imperinis - HRB-Z

Hidraulinis vamzdžių lenkimo rinkinys leidžia lengvai ir sklandžiai lenkti minkštus, pusiau standžius ir dengtus varinius ir minkšto plieno skersmenis, kurių išoriniai matmenys yra coliai. Taip išvengiama lydmetalio spaudimo jungčių, taigi ir galimų nesandarumų. Naudojant šį hidraulinį vamzdžių liejimo rinkinį išlaikomas standartizuotas lenkimo spindulys.

- Skirtas minkštiems, pusiau kietiems ir dengtiems variniams ir minkšto plieno vamzdžiams, kurių skersmuo nuo 1/4" iki 7/8".
- Nerūdijančio plieno vamzdžiams, kurių Ø 1/4" - 1/2"
- Kompozitiniams vamzdžiams Ø 1/4" - 7/8"
- Lenkimas iki 90°; lenkimo spindulys 4x skersmuo

11 dalių, kurias sudaro:

- Hidraulinis rankinis vamzdžių lenktuvas
- 7 lenkimo segmentai, lieti iš aliuminio, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- 3 svirčių laikikliai

* Galima užsisakyti atskirai, tik su metriniais arba imperiniu šaldymo rinkiniu.

Gam. Nr. 637-30

11 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

626,00

NEW



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėjamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Metrinis hidraulinis vamzdžių lenkimo rinkinys - HRB-M

Metrinis hidraulinis vamzdžių lenkimo rinkinys leidžia lengvai ir sklandžiai lenkti minkštus, pusiau kietus ir dengtus varinius ir minkšto plieno vamzdžius, kurių išoriniai matmenys yra metriniai. Taip išvengiama lydmetalo spaudimo jungčių, o kartu ir galimų nesandarumų.

išvengiama nuotėkių. Naudojant šį hidraulinį vamzdžių lenkimo rinkinį išlaikomas standartizuotas lenkimo spindulys.

- Minkštiems, pusiau kietiems ir dengtiems variniams ir minkšto plieno vamzdžiams
Minkšto plieno vamzdžiams
Ø 10 - 22 mm
- nerūdijančio plieno vamzdžiams Ø 10 - 15 mm
- sudėtiniams vamzdžiams Ø 12 - 22 mm
- Lenkia iki 90°; lenkimo spindulys 4x skersmuo

9 dalių rinkinys, kurį sudaro

- Hidraulinis rankinis vamzdžių lenktuvas
- 5 lenkimo segmentų, iš lieto aliuminio, 10, 12, 15, 18, 22 mm,
- 3 priešpriešinių laikiklių

Gam. Nr. 637-40

9 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

626,00

NEW



Prailgintuvų rinkinys imperial - EXP-Z

Naudojant colinį praplėtimo rinkinį, galima praplėsti vario skersmens vamzdžius, kurių dydžiai pagal standartus yra coliai, ir įstatyti tokio pat skersmens varinį vamzdį bei sujungti jį lituojamąja jungtimi.

Plėtiklis skirtas tik šaldymo įrenginiams!

9 dalių rinkinys, kurį sudaro:

- 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8".
- Rankinis varinių vamzdžių plėstuvas

Gam. Nr. 720-30

9 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

304,00

NEW



Išplėtimo rinkinio matricos - EXP-M

Metrinio plėstuvo rinkiniu galima išplėsti metrinį vario skersmenį pagal standartus, kad būtų galima įstatyti tokio pat skersmens varinį vamzdį ir sujungti jį litavimo jungtimi. Ekspanderis skirtas tik šaldymo technologijai!

9 dalys, kurias sudaro:

- 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 mm plėstuvas.
- Rankinis varinių vamzdžių plėstuvas

Gam. Nr. 720-40

9 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

304,00

NEW



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Slėgio bandymo siurblys

- DIN 1988, skirtas saugiam vandens vamzdžių užpildymui ir sandarumo tikrinimui
- Žalvarinis stūmoklis, 1/2" žarnos jungtis
- Bandomasis slėgis iki 60 barų
- 12 litrų bakas, dažytas raudonai
- Talpyklos matmenys 500 x 180 x 140 mm
- Atsarginis manometras Gam. Nr. 7640-1
- Atsarginė slėgio žarna Gam. Nr. 7640-2

Gam. Nr. 7640

60 bar

Kaina (be PVM, RSP)

191,00



INOX slėgio bandymo siurblys

- saugaus užpildymo ir sandarumo bandymo, pvz., DIN 1988.
- ypač agresyviems skysčiams, kuriuose yra cheminių medžiagų.
- Taip pat tinka saulės energijos sistemoms ir grindinio šildymo sistemoms.
- 1/2" žarnos jungtis
- Bandomasis slėgis iki 60 barų
- 12 litrų INOX talpykla
- 0,027 litro per vieną eigą
- Talpyklos matmenys 500 x 190 x 140 mm
- Atsarginis manometras Gam. Nr. 7641-1
- Atsarginė slėgio žarna Gam. Nr. 7640-2

Gam. Nr. 7641

60 bar

Kaina (be PVM, RSP)

287,00



Vamzdžių valymo siurblys

- Vamzdžių užsikimšimo siurbimo ir slėgio valymo įrenginys
- Trumpas antgalis praustuvams ir kriauklėms
- Ilgas antgalis tualetams
- Nenaudojami chemikalai
- Nekenksmingas aplinkai



Gam. Nr. 3722


Ilgis 55 cm

Kaina (be PVM, RSP)

91,50

Vandens slėgio drenažo valytuvas

- sumaniai pašalina užsikimšimus kanalizacijoje tiesiog pulsuojančiu vandens slėgiu.
- Ø 40-150 mm vamzdžiams
- įskaitant 1,5 m ilgio žarną su adapteriu, žarnos jungtis 1/2", x 3/4" vidinis sriegis
- Patentuotas slėgio cilindras
- Nenaudojami jokie chemikalai
- Nekenksmingas aplinkai



Ø 16 mm | 1/2"



Ø 40 - 150 mm



Ø 35/76 mm



Gam. Nr. 3730/1

Diametras Ø 40 - 80 mm

Kaina (be PVM, RSP)

56,00

Gam. Nr. 3730/2

Diametras Ø 80 - 150 mm

Kaina (be PVM, RSP)

110,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid



Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Neįtraukimo pūslė

- Lengvai uždaromi skersmenys, pvz., slėgio bandymams EN 1610
- Pneumatinė uždarymo sistema įvairiems vamzdžiams diametrai
- Įdėkite, pripūskite, dirbkite
- Tinka suspausto oro žarnai Gam. Nr. 3800-2 ir oro siurblys su manometru Gam. Nr. 3800-3



Gam. Nr. 3800-1/1

Diametras Ø 30 – 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

107,00

Gam. Nr. 3800-1/2

Diametras Ø 50 – 80 mm

Kaina (be PVM, RSP)

122,00

Gam. Nr. 3800-1/3

Diametras Ø 70 – 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

142,00

Gam. Nr. 3800-1/4

Diametras Ø 90 – 150 mm

Kaina (be PVM, RSP)

300,00

Suspausto oro žarna

- Prailginimo žarna pūslėms sandarinti
- Galima pratęsti pagal poreikį
- Ilgis 3 m



Gam. Nr. 3800-2

Ilgis 3 m

Kaina (be PVM, RSP)

62,00


Vidinio vamzdžio uždarymo diskas

Mechaninė vidinio vamzdžio sandarinimo sistema

- Idealiai tinka drenažo vamzdžiams sandarinti ir ilgalaikiam naudojimui
- Lengva įdėti ir pritvirtinti dėl itin didelės sparnuotosios veržlės
- Atspari purvui ir nuotekoms
- Tinka visų tipų vamzdžiams
- Didžiausias priešslėgis: 1,2 bar arba 12 m
- Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto pluošto ABS plastiko
- Natūralios gumos sandarinimo žiedas
- Cinkuotas srieginis varžtas ir sparnuotoji veržlė - atsparūs korozijai

Originalus griebtuvas - išbandytas ir patikrintas su populiariaisais rinkoje mechaniniais fiksavimo diskais.

* 1,2 baro atitinka 12 m vandens stulpelį



Gam. Nr. 3806/1

Diametras Ø 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

44,00

Gam. Nr. 3806/3

Diametras Ø 200 mm

Kaina (be PVM, RSP)

134,00

Gam. Nr. 3806/2

Diametras Ø 150 mm

Kaina (be PVM, RSP)

74,50




Išmetimo skersmuo Uždarymo diskas

Mechaninė vamzdžių sandarinimo sistema galiniams vamzdžiams

- Idealiai tinka drenažo vamzdžiams sandarinti ir ilgalaikiam naudojimui
- Lengvai įdedama ir pritvirtinama dėl itin didelės sparnuotosios veržlės
- Atspari purvui ir nuotekoms
- Tinka visų tipų vamzdžiams
- Didžiausias priešslėgis: 1,2 bar arba 12 m
- Korpusas pagamintas iš stiklo pluoštu sutvirtinto ABS plastiko
- Natūralaus kaučiuko pagrindo sandarinimo žiedas
- Cinkuotas srieginis varžtas ir sparnuotoji veržlė - atsparūs korozijai

Originalus griebtuvas - išbandytas ir patikrintas su populiariaisais rinkoje mechaniniais fiksavimo diskais.

* 1,2 baro atitinka 12 m vandens stulpelį



Gam. Nr. 3805/1

Diametras Ø 40 m

Kaina (be PVM, RSP)

18,40

Gam. Nr. 3805/3

Diametras Ø 75 mm

Kaina (be PVM, RSP)

28,50

Gam. Nr. 3805/5

Diametras Ø 150 mm

Kaina (be PVM, RSP)

74,50

Gam. Nr. 3805/2

Diametras Ø 50 mm

Kaina (be PVM, RSP)

21,50

Gam. Nr. 3805/4

Diametras Ø 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

38,80



Stiklo plytelių gražtas

Vienas gražtas

- optimizuotas akumulatoriams montuoti
- Koto skersmuo \varnothing 6,35 mm
- 1/4" šešiakampis kotas, nesisuka gręžimo sąvaržoje
- Užaštrinta skerspjuvio briauna tiksliam gręžimui, galimas pakartotinis šlifavimas.

Svarbu: naudokite tik sukimo metu (mažu greičiu) ir pakankamai atvėsinkite.

Naudojimas: Keramika, plytelės, kietlydiniai, stiklas, akrilinis stiklas, veidrodinis stiklas.



Gam. Nr. 1368-1/5

\varnothing 5 x 75 mm

Kaina (be PVM, RSP)

7,50

Gam. Nr. 1368-1/6

\varnothing 6 x 75 mm

Kaina (be PVM, RSP)

8,00

Gam. Nr. 1368-1/8

\varnothing 8 x 85 mm

Kaina (be PVM, RSP)

11,70

Gam. Nr. 1368-1/10

\varnothing 10 x 90 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,30

Gam. Nr. 1368-1/13

\varnothing 13 x 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

18,00

Gam. Nr. 1368-1/14

\varnothing 14 x 100 mm

Kaina (be PVM, RSP)

21,00

Stiklo ir plytelių gražtai rinkinys

- 5 dalių
- Dydis: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- Optimaliai pritaikyti akumuliatoriniams suktukams
- 1/4" šešibriaunis kotas
- Nusmailinti skersiniai ašmenys užtikrina tikslią gręžimo pradžia, juos galima papildomai nušlifuoti
- Koto skersmuo: 6,35 mm

Svarbu: naudoti tik sukant (nedideliu sukimosi greičiu) ir pakankamai aušinti!

Naudojimo sritys: keramika, plytelės, išdegtos plytelės, stiklas, akrilo stiklas, veidrodinis stiklas

Gam. Nr. 1368

5 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

53,50



Deimantinių grąžtų plytelėms rinkinys BRIdiamondDrill

Grėžimas be pagalbinių priemonių

- M14 jungtis naudojimui su kampiniu šlifuoekliu
- Aukštos kokybės smulkintas deimantas paspartina darbą, užtikrina ypač svarų rezultatą
- Puikiai tinka gręžti švarias skylės granito ir akmens plokštėse, dailiosios keramikos dirbiniuose, keramikoje ir plytelėse
- Ypatingai didelis patvarumas dėl didelio greičio (rekomenduojama: 8 000-14 000 sukčių)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą bei tepa, gręžiant nereikia papildomai aušinti, taip didinamas patvarumas



Gam. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,80

Gam. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,80

Deimantinių grąžtų plytelėms rinkinys BRIdiamondDrill

Grėžimas be pagalbinių įtaisų

7 dalių: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Jungtis M14, skirta naudoti su kampiniu šlifuoekliu
- Aukštos kokybės deimantų grūdėliai užtikrina greitą darbą ir labai tikslų rezultatą
- Puikiai tinka tikslioms angoms granito ir akmens plokštėse, akmens masės, keramikos dirbiniuose ir plytelėse gręžti
- Labai didelis patvarumas dėl didelio sukimosi greičio (rekomendacija: 8 000-14 000 sukčių)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą ir tepimą, todėl atskirai aušinti gręžiant nereikia – tačiau reikia po gręžimo ar prieš gręžiant kitą angą



Gam. Nr. 1381

7 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

95,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Deimantinių grąžtų plytelėms rinkinys BRISpeedDrill

Švariai ir tiksliai išgręžti skylės plytelėse ir dailiosios keramikos plokštėse pasitelkus BRISpeedDrill – ekonomiškiausias ir greičiausias būdas!

Vonios kambariai nebėra funkcinės patalpos, dabar jie tarnauja kaip sveikatingumo oazės. Tačiau sienų ir grindų apdailai vis dar pasirenkamos plytelės. Tačiau ir čia yra pokyčių: plytelės ir dailiosios keramikos plokštės tampa vis didesnės, storesnės ir beje, tvirtesnės. Gręžiant deimantiniais grąžtais svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kiaurymės medžiagoje šlifuojamos, o ne gręžiamos. Darbas deimantiniais grąžtais yra šlifavimo technika. Todėl 6 mm deimantiniam grąžtui reikia 8 000 U/min greičio. Šlifavimo technikai reikalingas tinkamas greitis. Todėl gręžimas deimantiniais grąžtais, pvz., akumuliatoriniu suktuvu (apytiksliai 1 300 U/min), yra skubotas sprendimas ir kelia riziką, kad dedamas grąžtas nuslys (deimantiniuose grąžtuose nėra centravimo kūgio). Naujasis BRINKO BRISpeedDrill rinkinys – tai privalumas mažam, patogiam ir todėl lengvai naudojamam įrankiui. Kitaip nei BRISpeedDrill atveju, darbas kampu šlifuoekliu ankštoje darbo vietoje yra itin sudėtingas. Tiksliai naudojant mūsų BRISpeedDrill net ir labai mažų gaubtelių tvirtinimo skylutės liks nepastebimos. Kitas privalumas, lyginant su kampu šlifuoekliu, yra tinkamas apie 8 000 U/min greitis, kai kampinis šlifuoeklis veikia nuo 11 000 iki 17 000 U/min greičiu ir taip sparčiau susidėvi deimantiniai grąžtai. Rinkinyje yra 4,0 Ah akumulatorius ir 2,0 Ah akumulatorius, kuris dėl savo mažos konstrukcijos neužima daug vietos. BRINKO deimantiniai plytelių grąžtai yra dengti pagrinđo sluoksniu, kurio didelę dalį sudaro stambesni deimantų gabalėliai. Gręžimą tai daro agresyvesniu ir greitesniu, gręžimo metu mažiau įkaista, todėl apsieinama naudojant integruotą parafiną-aušinimo vašką (Zaidimai vandeniui beveik įrengtame vonios kambaryje nereikalingi). Didelė dalis pramoninių deimantų (jų briaunos yra aštrios, kaip ir natūralių deimantų) mūsų grąžtuose taip pat užtikrina ilgą mėgavimąsi gręžimu iki 7 režiamojo kiekio. Naudinga įranga BRISpeedDrill rinkinyje yra aukštos kokybės deimantinis grąžtas su parafino-aušinimo vaško užpildu, 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 14 mm, bei įbrėžimų ir įdrėskimų keramikoje ir akrilo konstrukcinėse dalyse poliravimo, o taip pat ir kalkių likučių dėl nesandarių vožtuvų šalinimo nuo plytelių (su poliravimo priedais) rinkinys. Visa tai yra kokybiškame, sistemai pritaikytame BRIBOX plastikiniame lagamine (metaBOX) su tinkamu porolono įdėklu, kuriame pastebima bet kuri trūkstama dalis. Švariai ir tiksliai išgręžti skylės plytelėse ir dailiosios keramikos plokštėse pasitelkus BRINKO BRISpeedDrill rinkinį – ekonomiškiausias ir greičiausias būdas.

Turinys:

- akumuliatorinis greitaegis įrankis su 8 000 U/min
- DEIMANTINIS plytelių grąžtas BRIDiamondDrill
- 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm dydžiai
- 12 V, 2 Ah ir 12 V, 4 Ah akumulatoriai
- kroviklis
- adapteris M14a
- įvairūs poliravimo diskeliai



Gam. Nr. 13810

17 dalių

NEW

Kaina (be PVM, RSP)

399,00



BRINKO
powered by haupa

DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

Gręžimas be pagalbinės gręžimo priemonės

7 dalys: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- M14 jungtis, skirta naudoti su kampiniu šlifuoekliu ir BRIspeedDrill
- aukštos kokybės deimantinis šlifavimas greitam darbui, itin švarūs rezultatai
- idealiai tinka švarioms skylėms granito ir akmens plokštėse, porcelianinėje keramikoje, keramikoje ir plytelėse gręžti
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama: 8 000-14 000 apsisukimų)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą ir tepimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, tačiau bet prailgina tarnavimo laiką



Gam. Nr. 1381-7

7 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

102,50



DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

7 dalys: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 nerūdijančio plieno centravimo kreipiančioji 5-40 mm

- M14 jungtis, skirta naudoti su kampiniu šlifuoekliu ir BRIspeedDrill
- aukštos kokybės deimantinis šlifavimas greitam darbui, itin švarūs rezultatai
- idealiai tinka švarioms skylėms granito ir akmens plokštėse, porcelianinėje keramikoje, keramikoje ir plytelėse gręžti
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama: 8 000-14 000 apsisukimų)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą ir tepimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, bet prailgina tarnavimo laiką
- vizualiai patrauklus, aukštos kokybės korpusas



Gam. Nr. 1381-6

7 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

128,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisianus@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

Gręžimas be pagalbinės gręžimo priemonės

4 dalių: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- M14 jungtis, skirta naudoti su kampiniu šlifuoekliu ir BRIspeedDrill
- Aukštos kokybės deimantinis šlifavimas greitam darbui, itin svarūs rezultatai
- idealiai tinka švarioms skylėms granito ir akmens plokštėse, porcelianinėje keramikoje, keramikoje ir plytelėse gręžti
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama: 8 000-14 000 apsisukimų)
- Speciali vašku užpildyta šerdis užtikrina aušinimą ir tepimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, tačiau bet prailgina tarnavimo laiką



Gam. Nr. 1381-4

4 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

58,50

DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

DIAMANT grąžtų privalumai:

- Saugumas, greitis, efektyvumas ir sudėtingas dizainas
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama)
- Įvairūs deimantų dydžiai ir grūdėtumas
- Specialus vaško užpildas užtikrina aušinimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, tačiau pailgėja įrankio tarnavimo laikas
- Šešiakampis laikiklis Ø 8 mm

Patikimas gręžimas šiose medžiagose:

- Grindų ir sienų plytelės, kietasis porcelianas
- Granitas ir marmuras
- Stiklas ir stiklo pluoštas

Gam. Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

Kaina (be PVM, RSP)

14,80

Gam. Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,80



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

Gręžimas be pagalbinės gręžimo priemonės

4 dalių: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Aukštos kokybės deimantinis šlifavimas greitam darbui
- itin švarūs rezultatai
- idealiai tinka švarioms skylėms granito ir akmens plokštėse, porcelianinėje keramikoje, keramikoje ir plytelėse gręžti
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama)
- Specialus vaško užpildas užtikrina aušinimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, tačiau pailgėja įrankio tarnavimo laikas



Gam. Nr. 1379-4

4 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

58,50



DIAMANT plytelių grąžtų rinkinys BRIdiamondDrill

7 dalys: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 nerūdijančiojo plieno centravimo kreipiančioji 5-40 mm

- Šešiakampis laikiklis Ø 8 mm
- Aukštos kokybės deimantinis šlifavimas greitam darbui
- Itin švarūs rezultatai
- Idealiai tinka švarioms skylėms granito ir akmens plokštėse, porcelianinėje keramikoje, keramikoje ir plytelėse gręžti
- itin ilgas tarnavimo laikas dėl didelio greičio (rekomenduojama)
- Specialus vaško užpildas užtikrina aušinimą, gręžiant nereikia papildomai aušinti, tačiau pailgėja įrankio tarnavimo laikas
- vizualiai patrauklus, aukštos kokybės korpusas



Gam. Nr. 1379-6

7 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

128,50



BRINKO
powered by haupa

HSS bimetalinių skylių pjūklų rinkinys | Sanitarinis standartas

Santechnikos darbams

- Tiekama nedūžtančioje plastikinėje dėžutėje,
6 dalių rinkinys:
5 HSS bimetaliniai skylių pjūklai Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
4 - 6 dantys colyje
1 SDS laikiklis su HSS grąžtu Gam. Nr. 1380-2/2
- Pjovimo gylis 40 mm
- Plienui, nerūdijančiajam plienui, spalvotiesiems metalams, HAT vamzdžiams, medienai ir akytajam betonui, taip pat idealiai tinka jungikliams ir rozetėms montuoti
- visus skylių pjūklus taip pat galima įsigyti atskirai
Gam. Nr. 1380

Gam. Nr. 1384

6 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

128,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Dvipusis skylamušis | kriauklės krekeris

Norint pritvirtinti maišytuvus ir išleidimo čiaupus virtuvės kriauklėse ir kitose stalviršio medžiagose, reikia kuo tikslesnių matmenų tvirtinimo angos. **Dvigubu skylių perforatoriumi galima švariai ir be iškraipymų pagaminti dažniausiai reikalaujamų dydžių - 32 mm ir 35 mm - tvirtinimo skyles.**

Dvigubas skylių perforatorius tinka:


- Geležies, plieno, vario ir aliuminio lakštams iki 2 mm storio
- Nerūdijančio plieno kriauklėms ir kitiems nerūdijančio plieno lakštams iki 1,5 mm

Gam. Nr. 914

Ø 32 + 35 mm

Kaina (be PVM, RSP)

50,00



Gilių angų žymiklis, du viename

Vienas rašiklis – dvi funkcijos

Su gaubteliu: mechaninis pieštukas tikslioms žymoms daryti ir rašyti

Be gaubteliu: gilių skylių žymiklis gręžimo ir montavimo darbams

- Labai stabili konstrukcija
- Praktiškas spaustukas
- Mygtuke Integruotas drožtukas
- Grafitinė universalinė šerdelė, skirta žymoms ant šiurkštaus ir

lygaus paviršiaus daryti

- Ergonomiška, trikampė forma
- Tausojami išteklių ir aplinka
- Galima pakartotinai užpildyti įvairiomis šerdelėmis, tinkančiomis beveik visiems paviršiams ir medžiagoms



Gam. Nr. 2528

Ilgis 165 mm

Kaina (be PVM, RSP)

8,10

2in1

DRY Profi

Funkcinis stūmimo mechanizmas automatiniam švino padavimui tvirtuose nerūdijančio plieno vamzdžiuose

- Dėl patobulinto spaustuko lengva valdyti viena ranka
- Integruotas galąstuvas su kreipiančiąja - galima greitai galąsti tiesiai ant kelių
- Galima papildyti iš priekio ir iš nugaros
- tinka visiems paviršiams (medžiui, metalui, stiklui, keramikai...)
- Pridedamas specialus grafito švinas, kurį nuo lygių paviršių galima nuvalyti drėgnu skudurėliu
- atskirai galima įsigyti spalvotų atsarginių užpildų, tirpių vandenyje arba atsparių vandeniui
- Įvairios pritaikymo galimybės ant šviesių ir tamsių paviršių



Gam. Nr. 2513

Ilgis 150 mm

Kaina (be PVM, RSP)

15,80



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Profesionalus universalus peilis

Originalus BRINKO pjaustymo peilis

- Ergonomiška dviejų komponentų rankena iš minkšto plastiko
- itin aštrūs, dvigubo šlifavimo ašmenys, 18 mm pločio, 0,5 mm storio
- Ašmenų padavimas su automatinio fiksavimo mechanizmu
- 2 papildomos pjaustymo peilio ašmenų juostelės (juodi ašmenys) rankenoje
- Spalva: geltona, juoda


Gam. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

**Originalus
BRINKO pjaustymo peilis**



Peilių dozatorius Juodi peiliai

Originalūs BRINKO juodi ašmenys

Atlenkiamieji peiliukai, 10 vienetų, tinka Gam. Nr. 2980

- Itin aštri pjovimo briauna tiksliems pjūviams
- Sustiprinta konstrukcija
- Tinka visiems prekyboje parduodamiems pjaustymo peiliams
- Dvigubas galandimas, kad peilis būtų maksimaliai aštrus
- Maksimalus tarnavimo laikas dėl grūdinimo ugnimi
- Idealiai tinka įvairioms medžiagoms
- Juoda danga dengti ašmenys
- Tiekiami dozatoriuje
- 8 segmentai
- 100 x 18 x 0,5 mm

Gam. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

Kaina (be PVM, RSP)

4,00

**Originalus
BRINKO Black Blades**

10 x



BRINKO
powered by **haupa**

Šaltkalvio plaktukas su 3 komponentų kotu

Nevibruojantis šaltkalvio plaktukas su labai saugiu 3 komponentų kotu Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 1041 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis pagamintas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpikliams poliamido plastiką (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas nelūžus
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Gam. Nr. 1475/300

Svoris 300 g

Gam. Nr. 1475/500

Svoris 500 g

Kaina (be PVM, RSP)

22,00

Kaina (be PVM, RSP)

26,00

Gam. Nr. 1475/1000

Svoris 1000 g

Kaina (be PVM, RSP)

36,50

Kūjis su 3 komponentų kotu

Nevibruojantis kūjis su labai saugiu 3 komponentų kotu Plaktuko galvutė su prikaltu saugos žiedu pagal DIN 6475 ir gumine apsaugine įvore įtvirtinta kote mechaniniu būdu sunkiu plieniniu pleištu. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, jie patvariai tarpusavyje sujungti! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas labai atspariu alyvoms ir tirpikliams poliamido plastiką (A2800), kaip ir neslidi rankena, pagaminta iš kaučiuko.

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- labai saugus kotas nelūžus
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas



Gam. Nr. 1412/1000

Svoris 1000 g

Kaina (be PVM, RSP)

29,50



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Plaktukas su minkšta galvute ir 3 komponentų kotu

Plaktukas su minkšta galvute, labai saugiu 3 komponentų kotu ir plienine vidurine dalimi Ypač tinka tvirtam, tačiau tausojančiam kalimui atliekant montavimo, tiesinimo ir tvirtinimo darbus. Balti poliamido įdėklai dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamąją sistemą sujungti su vidurine dalimi, taip užtikrinamas absoliutus saugumas dirbant. Įdėklai keičiami, juos galima įsigyti atskirai. Labai saugus kotas sudarytas iš 3 komponentų, kurie tvirtai sujungti tarpusavyje! Vidinis sluoksnis sudarytas iš aliuminio lydinio. Jis apipurkštas poliamido plastiką (A2800), kuris yra labai atsparus alyvoms ir tirpikliams, neslidi rankena pagaminta iš kaučiuko. Nurodymas: galima atitranka!

Privalumai:

- absorbuoja šoką, todėl tausojami sąnariai
- dvigubo įtvirtinimo poveikio tvirtinamoji sistema poliamido įdėklams sujungti
- labai saugus kotas nelūžus
- kotas neatsiejamai sujungtas su plaktuko galvute
- neslidi rankena užtikrina ergonomišką ir saugų darbą
- didžiausias įmanomas saugumas

Gam. Nr. 1480/32

Galva Ø 32 mm

Kaina (be PVM, RSP)

32,50

Gam. Nr. 1480/40

Galva Ø 40 mm

Kaina (be PVM, RSP)

45,00



Sanitarinių įrankių dėklas

Kietas korpusas iš ABS plastiko, juodas

- Matmenys: 480 x 370 x 225 mm
- Aliuminio rėmas
- Neslystanti nešiojimo rankena
- 2 užraktai
- Diržas per petį
- Sustiprinti metaliniai kampai - papildoma apsauga nuo pažeidimų

Vidaus įranga:

- 2 visiškai išimami įrankių dėklai
- 1 kišenė dokumentams
- Pagrindo dėklas su keičiamais aliuminio skirtukais


Gam. Nr. 7410

tuščias, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM, RSP)

128,50

ABS 



6,50 kg



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Skater įrankių vežimėlis

Juodos spalvos kietas korpusas iš HDPE

- Matmenys: 470 x 360 x 220 mm
- Itin tvirta konstrukcija, korpusas labai atsparus smūgiams ir praktiškai nesunaikinamas
- Tvirtas rėmas pagamintas iš grūdinto aliuminio
- 3 tvirti galiniai vyriai, tvirti dangčio laikikliai su 4 kniedėmis
- Korpuso kampai papildomai sutvirtinti aliuminio tvirtinimo elementais
- Ergonomiška teleskopinė rankena
- Integruota vežimėlių sistema su rutuliniais riedėjimo ratukais
- Užrakinamos spynos ir papildoma kombinuotoji spyna
- Nuimami dėtuvės pagrindo skyriai su dangčiais
- 3 įrankių plokštės ir dokumentų skyrius

Gam. Nr. 7413

tuščias, 470 x 360 x 220 mm

Kaina (be PVM, RSP)

512,50

HDPE ★★ ★★




NEPRIKLAUS-
OMYBĖ



ATSPARUS
KOROZIJAI



ATSPARUS
SMŪGIAMS



RATAI



9,30 kg



BRINKO
powered by **haupa**



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com
Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.
Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Įrankių rinkinys jauniems santechnikams ir (arba) šildymo technikams

Kietas juodos spalvos dėklas su 22 specialiais įrankiais

- Matmenys: 480 x 370 x 225 mm
- Aliuminio rėmas
- Neslystanti nešiojimo rankena, 2 užraktai, diržas per petį
- Sustiprinti metaliniai kampai - papildoma apsauga nuo pažeidimų
- Įrankių dėklas tuščias, Gam. Nr. 7410

Vidinė įranga:

- 2 įrankių lentos, visiškai nuimamos
- 1 kišenė dokumentams
- Pagrindo dėklas su keičiamais aliuminio skirtukais

Turinys:

- 83 Raktas su reketiniu veržliarakčiu 4 in 1, 10 x 13 ir 17 x 19 mm
- 105/10 Vandentiekio montavimo veržliaraktis
- 128 Universalus varžtų įdėklas Ø 9-21 mm
- 129-9 Jungiamasis kvadratas, kvadratinis 1/2"
- 633/35 Vamzdžių pjaustytuvas su nužievintuvu iki Ø 32 mm
- 655 Kombinuotas veržliaraktis
- 662 Klozeto sėdynės ir santechnikos įrangos veržliaraktis BRImultiKey 19 in 1
- 675 Žingsnių veržliarakčių rinkinys 86 mm
- 687/250 Replės vandens siurbliui 250 mm
- 689/240 Montavimo replės | veržliarakčiai 240 mm
- 1470/300 Šaltkalvio plaktukas 300 g
- 1728/146 Universalus pjūklų lankas / mini metalo pjūklas su fiksuotu su fiksuota medine rankena, su pjūklų ašmenimis
- 2126/7 7 dalių atsuktuvų rinkinys 4 atsuktuvai su grioveliais 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm 2 kryžminiai atsuktuvai PZ 1, PZ 2 1 saugos įtampos testeris 150-250 voltų
- 2528 Gilių skylių žymeklis, 2 in 1
- 2980 Universalus peilis atlenkiamais ašmenimis 18 mm
- 1333/200-12 Elektro kalfas 200 x 12 mm

Gam. Nr. 7421

23 dalių, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM, RSP)

357,00

ABS 

NEW



11,00 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Mokinio įrankių lagaminas BRbasic

Kietas lagaminas, juodas, 2 plokštės su skyreliais įrankiams ir dokumentų dėklas,

išimamas, rakinamas, su 2 rakteliais, apatinis korpusas su keičiamomis aluminiu pertvaromis, sustiprinti metaliniai kampai papildomai apsaugai nuo pažeidimų, rinkinyje yra 15 įrankių.

Turinys:

- 2122 Atsuktuvų rinkinys, 6 dalių
4 plokštieji atsuktuvai, 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
2 kryžminiai atsuktuvai PZ 1, PZ 2
- 680/240 Vandens siurblių replės, 240 mm
- 1470/300 Šaltkalvio plaktukas, 300 g
- 633/35 Vamzdžių pjoviklis,
- 2980 Universalus peilis
- 105/10 Sanitarinės įrangos montavimo raktas
- 1728/146 Universalus pjūklo rėmas
- 111/2 Galinių veržliarakčių rinkinys, 7 dalių,
2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- 2839 Gulsčiukas, mažas
- 220030 HAUPA įrankių lagaminas, tuščias



Gam. Nr. 7416

15 dalių, 460 x 350 x 180 mm

Kaina (be PVM, RSP)

211,00

ABS ***



8,88 kg



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonas: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

Santehnikos įrankių dėklas EXKLUSIVE

Kietas juodos spalvos dėklas su 37 specialiais įrankiais

- Matmenys: 480 x 370 x 225 mm
- Aliuminio rėmas
- Neslystanti nešiojimo rankena, 2 užraktai, diržas per petį
- Sustiprinti metaliniai kampai – papildoma apsauga nuo pažeidimų

Vidinė įranga:

- 2 visiškai išimami įrankių dėklai
- 1 kišenė dokumentams
- Apatinis dėklas su keičiamais aliumininiais skirtukais

Turinys:

- 22-1/300 Montavimo veržliaraktis 300 mm
- 56 atviraisiais veržliaraktiais 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 veržliaraktiai 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitarinių detalių veržliaraktis
- 106-2 Sanitarinis kryžminis veržliaraktis
- 114 Kaištinių veržliaraktių rinkinys
- 129-3/250 Apverčiamasis reketas
- 129-7/125 Prailgintuvas
- 129-12 BRImultiLock įdėklas 10, 13, 17 mm
- 619/1 Kampinis vamzdžių veržliaraktis, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Mažas vamzdžių pjaustytuvas
- 633/35 Vamzdžių pjaustytuvas su plėstuvu
- 655 Kombinuotas veržliaraktis
- 673/86 Žingsninis veržliaraktis vandeniui 86 mm
- 687/250 Replės vandens siurbliui 250 mm
- 1333/200-10 Elektro kaitas 10 mm
- 1470/500 Šaltkalvio plaktukas 500 g
- 1654-1/250 Pusapvalis darbinis pjūklas
- 1710 Degiklio šepetys
- 1726/146 Universalus pjūklų lankas
- 2070/125 Atsuktuvai su grioveliu 5,5 x 125
- 2070/150 Atsuktuvai su grioveliu 6,5 x 150
- 2080/1 Atsuktuvai PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Atsuktuvai PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE įtampos testeris
- 2524/235 Universalus rašiklis 235 mm
- 2705/2 2 metrų sulankstomoji taisyklė
- 2980 Universalus peilis
- 2999-1/25 Plokščias šepetys, 25 mm, 1"
- 3820 Kanapių dozatorius
- 2836/400 Lengvojo metalo gulsčiukas
- Gulsčiukas 400 mm



Gam. Nr. 7438

38 dalių, 480 x 370 x 225 mm

Kaina (be PVM, RSP)

519,00

ABS ***



16,49 kg

BRINKO
powered by **haupa**

V-pres žandikaulių dėžutės rinkinys

Naudojant presą žandikauliai taip pat susidėvi. Juos pakeitus užtikrinamas presavimo proceso saugumas ir apsaugomas darbuotojas, turintis tinkamus presavimo žandikaulius. BRINKO siūlo dažniausiai naudojamų dydžių V15, V22, V28 ir V35 žnyplės specialiai įrengtoje BRINKO dėžutėje. BRINKO dėžutėje taip pat yra 2 lizdai tarpiniams dydžiams, pavyzdžiui, V12 ir V18. BRINKO dėžutėje taip pat yra skyrius, kuriame galima laikyti papildomą įrangą, pavyzdžiui, vamzdžių pjovimo ar nužievinimo peilius.

Turinys:

V formos spaudimo žnyplės V15, V22, V28 ir V35

Šios presavimo žnyplės taip pat tinka visoms 32 KN mašinoms. kiti gamintojai.

Gam. Nr. 625-10SE

5 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

578,00



Tuščią dėklą plotą galima labai gerai panaudoti įprastoms kasdienėms reikmėms skirtoms pagalbinėms priemonėms pritaikyti.

Į rinkinį neįeina!



625-10/15



625-10/22



625-10/28



625-10/35



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridedamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakeltimai ir spausdinimo klaidos.

M-press žandikaulių dėžutės rinkinys

Naudojant presą žandikauliai taip pat susidėvi. Juos pakeitus užtikrinamas presavimo proceso saugumas ir apsaugomas darbuotojas, turintis tinkamus presavimo žandikaulius. BRINKO siūlo dažniausiai naudojamų dydžių M15, M22, M28 ir M35 žnyplės specialiai įrengtoje BRINKO dėžutėje. BRINKO dėžutėje taip pat yra 2 lizdai tarpiniams dydžiams, pavyzdžiui, M12 ir M18. BRINKO dėžėje taip pat yra skyrius, kuriame galima laikyti papildomą įrangą, pavyzdžiui, vamzdžių pjovimo ar nužievinimo peilius.

Turinys:

M spaudimo žandikauliai M15, M22, M28 ir M35

Šios presavimo žnyplės tinka visoms 32 KN mašinoms, taip pat ir kitų gamintojų.

Gam. Nr. 625-13SE

5 dalių

Kaina (be PVM, RSP)

578,00



Tuščią dėklą galima labai gerai panaudoti įprastoms kasdienėms reikmėms skirtoms pagalbinėms priemonėms pritaikyti.

Į rinkinį neįeina!



625-13/15



625-13/22



625-13/28



625-13/35

AC0203 BT | 5,0 Ah akumuliatorinis presavimo įrankis

Comfort Line AC0203 - naujos kartos presavimo technologija su BLUETOOTH

Pristatymo apimtis dėkle:

Akumuliatorinis presavimo įrankis, 1 įkraunamas 18 V 5,0 Ah ličio jonų akumuliatorius, (konstrukcija identiška Milwaukee konstrukcijai)

1 įkrovimo stotelė, iki 6 PB2 presavimo žnyplių laikymo vieta

- Duomenų perdavimas per Bluetooth®
- Presavimo jungtims, skirtoms 12-54 (108) mm metalui, 16 - 110 mm plastikui
- saugiai laikosi rankoje: 2,8 kg, 39 cm ilgio (be presavimo žandikaulių), ergonomiškas dizainas
- Funkcijos: presavimo taško apšvietimas, idiegtą jėgos stebėseną ir diagnostikos funkcija, naujoviška bešepetėlinio variklio technologija, užtikrinanti greitesnį presavimo procesą ir 40 proc. paspaudimų per vieną akumuliatoriaus įkrovimą*
- Galia: 450 W, stūmoklio jėga: 32 kN, stūmoklio eiga: 40 mm
- Akumuliatorius: 18 V Li-Ion 5,0 Ah, akumuliatoriaus talpa: iki 250 prispaudimų, įkrovimo trukmė: 60 min.
- Suderinama su „Novopress PB2 presavimo žandikauliais Gam. Nr. 625-30-625-35 ir PS2 presavimo diržais Gam. Nr. 625-40-625-45

Tinka ir kitų gamintojų spaudimo žnyplės, skirtos 32 KN mašinoms šioje presavimo mašinoje.

(* lyginant su kitais ličio-Ioniniais akumuliatoriais)



Gam. Nr. 625-5PM/AC0203

Diametras Ø 12 - 110 mm

Kaina (be PVM, RSP)

2.340,00



8,30 kg



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamas įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Stiklo keltuvas

Garantuojamas maksimaliai saugus siurbimo keltuvas, tinkamas jūsų darbui

- Plastikinis korpusas, 2x siurbimo diskas Ø 120 mm
- Keliamoji galia: iki ◀▶ 80 kg, ⬆ 40 kg
- Standartinės vertės - naudoti mažesnę nei nurodyta vertę rekomenduojama.
- Neslystantis guminis rankenos korpusas
- Ergonomiškai suprojektuota svirtis

Skirta naudoti visoms medžiagoms, kurių paviršiai yra lygūs ir sandarūs: Stiklo plokštės, plyteles, akmenis, metalo lakštus, dengtas plokštės

Saugos instrukcijos:

- Objekto paviršius ir siurbimo diskai neturi būti riebiūs.
- Prieš keldami svorį atlikite bandymą.
- Niekada nekiškite po kroviniu ir niekada nekelkite virš savęs / kitų asmenų.



Gam. Nr. 1180

0,39 kN

Kaina (be PVM, RSP)

48,00

Įtempimo lynas | 1 m x 8 mm

- 8 mm storio ir 100 cm ilgio guminė įtempimo virvė
- Latekso šerdis
- su dviem gumuotais universaliais vieliniais kabliais
- Leistina tvirtinimo jėga: 70 N ~ 7,1 kg
- pvz., kroviniui ant rankinio vežimėlio pritvirtinti nuo paslydimo Slydimas
- 10 vienetų maišelyje

Gam. Nr. 1140/8

Ilgis 1 m

Kaina (be PVM, RSP)

3,00



Kvėpuojančios apsauginės pirštinės

- Nitrilo danga, su dygliukais
- Didelis sukibimas dėl gero atsparumo dilimui
- Labai patogus dėvėti dėl kvėpuojančios dangos



Gam. Nr. 3454/9

Dydis 9

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

Gam. Nr. 3454/10

Dydis 10

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

Gam. Nr. 3454/11

Dydis11

Kaina (be PVM, RSP)

5,00

BRIGecko darbo pirštinės

- Aukščiausia kokybė
- 100 % poliamidas, plonas trikotažas
- lateksu dengtas delnas
- nepraleidžia skysčių
- puikiai priglundą
- tvirtas sukibimas dėvint ir laikant



Gam. Nr. 3458/9

Dydis 9

Kaina (be PVM, RSP)

4,00

Gam. Nr. 3458/10

Dydis 10

Kaina (be PVM, RSP)

4,00



brinko.de

Vokietija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Telefonai: +370-699-63363. El.p. andrius.krisiunas@haupa.com

Kainos yra rekomenduojamos akcijų kainos, prie kurių pridėdamos įstatymų nustatytas PVM. Galioja iki 2026-01-31.

Pardavimas vykdomas tik per specializuotus didmenininkus. Galimi techniniai pakėtimai ir spausdinimo klaidos.

Sulankstomas darbustalis BRImobileWork

**Nugarai patogus darbas ir maksimali darbo sauga!
Lengva transportuoti viena ranka - dėl ratukų ir traukos įtaiso,
paprasto sulankstymo mechanizmo - greitai surenkamas.
Saugus stovas!**

Kompaktiškas sulankstomas darbo stalas BRImobileWork užtikrina puikią svorio, mobilumo, stabilumo, dydžio ir funkcionalumo pusiausvyrą. Idealiai tinka naudoti statybvietėse, taupo vietą ir yra mobilus.

- Svoris mažesnis nei 20 kg
- Darbo paviršius 785 x 585 mm ir 30 mm storio šilko grafinė plokštė
- Darbinis aukštis 800-825 mm dėl keturių reguliuojamų kojelių, skirtų išlyginti ant nelygių paviršių
- Apkrova iki 200 kg (paviršiaus apkrova)
- Sulankstyto įrenginio matmenys 785 x 250 x 585 mm
- Du dideli plastikiniai ratukai ir išlankstomas traukiamasis strypas, kad sulankstyta būtų lengva transportuoti Lengvas transportavimas sulankstyta
- Surinktą galima perkelti pakreipiant darbustalį galima perkelti naudojant du ratukus
- Stalo kojos, pagamintos iš cinkuoto kvadratinio vamzdžio, fiksuojamos skersinis su spyrukliniu mechanizmu, kad tvirtai stovėtų Tvirtas stovas
- Šilko grafinės plokštės su neslystančiu paviršiumi ir T profiliu plieninis rėmas
- Galima montuoti spaustus ir kitas atramines sistemas


Gam. Nr. 5641/800

785 x 585 mm

Kaina (be PVM, RSP)

327,50

NEW



LT

Akcija
galioja iki 2026 m. sausio 31 d.

Top-Deals 2025



Catalogue to go



brinko.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**