


LV

Akcija
spēkā līdz 31.01.2026

Top-Deals 2025



Catalogue to go



haupa.com

haupa®

HUPcompact HC06 MC4 (Multi Contact) spraudņiem



Rūdiņa tērauda instrumentu rāmis, augstas kvalitātes oglekļa tērauda erodēti, termiski apstrādāti, pulēti un niķelēti presēšanas segmenti

- viegli sasniegt lielus presēšanas spēkus
- vienkārša darbība ar vienu roku
- ar atslēdzamu fiksējošu slēdzeni
- 100 % paralēlā padēve
- precīza apstrāde
- presēšanas jauda: 5 kN
- maza kompakta forma
- kalpošanas laiks: 50 000 presēšanas reizes
- apaļformu presēšana (MC4 (Multi Contact)) 4 / 6 / 10 mm²



Preces Nr. 213110

MC4 (Multi Contact) 4 - 10 mm²

EUR neto (PVP)

70,00

100 %
paralēl

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Vadu apstrādes knaibles HUPstar fotoelementu sistēmām



fotoelementu sistēmu savienojumiem, vadu apstrādes knaibles rūpnieciskiem lietotājiem, rotējošas precīzas presēšanas formas ar paralēlo padēvi, var mainīt dobo formu sagatavju presēšanai, ar lokatoru

Press star 213084/E

Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6

Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6

Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

**rūpnieciskiem lietotājiem:
līdz pat 80 000 presēšanas reizēm**



Preces Nr. 213084

1,5 - 6 mm²

EUR neto (PVP)

374,00

Vadu apstrādes knaibles fotoelementu sistēmām



2,5 - 6 mm², ar atslēdzamu fiksējošu slēdzeni, regulējams presēšanas spiediens,

art. 211657 četrkanšu presēšana (MC3 (Multi Contact))

2,5 / 4 / 6 mm²

art. 211659 apaļformu presēšana (MC4 (Multi Contact))

2,5 / 4 / 6 mm²



Preces Nr. 211657

MC3 (Multi Contact) 2,5 - 6 mm²

EUR neto (PVP)

39,80

Preces Nr. 211659

MC4 (Multi Contact) 2,5 - 6 mm²

EUR neto (PVP)

39,80



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Cēnas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Vadu apstrādes knaibļu komplekts X-Crimp fotoelementu sistēmām



Vadu apstrādes knaibles ātrai HAUPA precīzās presēšanas pres-formu maiņai, piegāde izturīgā neilona somā (art. 220260)

- uzticami presēšanas rezultāti kā ar pastāvīgi uzstādītām presēšanas formām
- fiksējošā slēdzene nodrošina standartam atbilstošu presēšanu
- plakana forma, lai varētu precīzi strādāt pat šaurās telpās

Saturs:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 211659/E



2,5 - 6
mm²

M
210

Art. 210842/E



1 - 10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5 - 6
mm²

M
210

Precis Nr. 211697

komplektā ar neilona somu

EUR neto (PVP)

85,50



Apvalka noņēmējs HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- visu parasto kabeļu apvalka noņemšanai saistībā ar fotoelementu sistēmām
- nav nepieciešams pielāgot asmeņus griezuma dziļumam
- ar garuma atduri 8,5 un 15 mm kopēju fotoelementu sistēmu kontaktu vienmērīgai noņemšanai
- stiprinājuma klipsis drošai uzglabāšanai
- korpusu no augstas kvalitātes, nodilumizturīga poliamīda

Precis Nr. 201060

2,5 - 6 mm²

EUR neto (PVP)

36,80



Apvalka noņēmējs HUPstripPV+

Solar 1,5 - 16,0 mm² | 16 - 6 AWG

- vienkārša apstrāde, pateicoties četru kameru sistēmai (1,5 mm² / 2,5 mm² / 4 mm² + 6 mm² / 10 mm² + 16 mm²)
- saules enerģijas un fotoelementu kabeļu noņemšanai
- precīza asmeņu pielīdzināšana standarta saules kabeļiem
- Ar milimetra precizitāti regulējams garuma ierobežojums no 5 līdz 26 mm
- Papildu asmens garenvirziena griezuma veikšanai
- Neliels svars, jo korpusu ir izgatavots no augstas kvalitātes nodilumizturīga poliamīda.
- efektīva lietošana un ļoti laba jaudas pārnese, pateicoties ergonomiskai formai
- Piemērots gan labās, gan kreisās rokas lietotājiem

Precis Nr. 201062

1,5 - 16 mm²

EUR neto (PVP)

39,00

NEW



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact)

MC4 (Multi Contact) savienotāju kabeļu uznavu montāžai un atvienošanai, ērta MC4 (Multi Contact) spraudņu fiksatoru atvienošana, izgatavota no stikla šķiedras pastiprinātas plastmasas

Preces Nr. 110806

MC4 (Multi Contact)

EUR neto (PVP)

8,00



HUPsolarKit5

aprīkots ar 5 instrumentiem praktiskā jostas somiņā.

Saturs:

- 201085 kabeļu griezējs HUPtriCut 160 mm, paredzēts Ø 8 mm
- 201062 apvalka noņēmējs HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16 mm²
- 110806 montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact, 2 gabali)
- 213110 HUPcompact HC06, paredzēts MC4 (Multi Contact) spraudņiem 4 - 10 mm²
- 220105 gurnu soma ToolBelt ar 8 nodalījumiem

Preces Nr. 330050

6 daļīgs, 200 x 100 x 300 mm

EUR neto (PVP)

152,00

NEW



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HUPsolarKit4

Praktiskā plastmasas futrāli ir 5 instrumenti.

Saturs:

211225	VDE kabeļu griezējs HUPtriCut 160 mm, paredzēts Ø 8 mm
201062	apvalka noņēmējs HUPstripPV+ Solar 1,5 - 16 mm ²
110806	montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact, 2 gabali)
213110	HUPcompact HC06, paredzēts MC4 (Multi Contact) spraudņiem 4 - 10 mm ²
330048/K	koferis ar ieliktni

Korpusā esošo tukšo vietu var izmantot, fotoelektrisko savienojumu uzglabāšanai. **Paši savienojumi šajā komplektā nav iekļauti.**

Preces Nr. 330048

6 daļīgs, 340 x 275 x 70 mm

EUR neto (PVP)

162,00



haupa

... pārliciecināši risinājumi

HUPsolarKit3

Praktiskā plastmasas futrālī ir 5 instrumenti.

Saturs:

211225	VDE kabeļu griezējs HUPtriCut 160 mm, paredzēts Ø 8 mm
201060	apvalka noņēmējs HUPstripPV Solar 2,5 – 6 mm ²
110806	montāžas darbarīki MC4 (Multi Contact, 2 gabali)
211659	vadu apstrādes knaibles fotoelementu sistēmām apalformu presēšana (MC4 (Multi Contact)) 2,5 – 6 mm ²
330046/K	koferis ar ieliktni

Korpusā esošo tukšo vietu var izmantot, fotoelektrisko savienojumu uzglabāšanai. **Paši savienojumi šajā komplektā nav iekļauti.**

Precis Nr. 330046

6 daļīgs, 340 x 275 x 70 mm

EUR neto (PVP)

132,00

NEW



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu koferi 2025



Zvaigžņu sistēma koferu kvalitātes novērtēšana | Specifikācijas

ABS

- koferi visapkārt ieskauj aizsarglīste
- augstvērtīga metāla slēdzenes
- stabils un rūdīta alumīnija rāmis
- ergonomisks rokturis
- 3 metāla šarnīri
- kompl. iekļauta pārnēsāšanas siksna

220028 Instrumentu koferis Start up S 460 x 180 x 310 mm



220031 Instrumentu koferis Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley Start up Profi 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- koferi visapkārt ieskauj aizsarglīste
- papildu ciparu koda atslēga (izņemot 220038)
- stabils un rūdīta alumīnija rāmis
- 3 metāla šarnīri
- īpaši stabils vāka turētājs

220076 Instrumentu koferis Pendant 460 x 180 x 310 mm



220068 Instrumentu koferis Omega 460 x 180 x 310 mm



220038 Instrumentu koferis Aktion 460 x 160 x 310 mm



220042 Instrumentu koferis Omega Max 470 x 200 x 360 mm



220048 Instrumentu koferis Omega Trolley 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- piemērots lidojumiem un izturīgs pret salūšanu
- iztur īpaši lielu slodzi, ko nodrošina HDPE korpuss ar Softtouch pārklājumu
- papildu aizsardzību nodrošina alumīnija uzstūri
- koferi visapkārt ieskauj plata aizsarglīste
- nofiksējama, īpaši gara sistēma uz ritentiņiem
- lodīšu gultņi nodrošina ritentiņiem vieglu rīti
- augstvērtīga metāla spiedienlējuma slēdzenes
- papildu ciparu koda atslēga
- īpaši stabils un speciāli rūdīta alumīnija rāmis
- 3 kniedēti metāla šarnīri
- īpaši stabils vāka turētājs
- pieskrūvēti rokturi un slēdzenes

220248 Instrumentu koferis uz ritentiņiem, piemērots lidojumiem HDPE

470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- Ļoti izturīgs polipropilēns
- Piemērots lidojumiem
- Izturīgs pret triecieniem
- Ergonomisks rokturis
- Iebīdāmais rokturis ratīņu funkcijai
- Var lietot temperatūrā no -33 °C līdz +90 °C

220311 Montāžas koferis Extreme

581 x 455 x 381 mm



220299 Instrumentu ratīņi Extreme

517 x 277 x 217 mm



Nozīmes



ABS formēts koferis



maksimālā slodze



dokumentu kabatiņa



ar slēdzeni



ciparu koda atslēga



piemērots lidojumiem



gaisa un ūdens izturība



darba temperatūras diapazons

Instrumentu ratiņi HUPtransporter Pro

Ietilpīgs un pārskatāms – HAUPA instrumentu ratiņi HUPtransporter Pro sniedz plašu telpu instrumentiem

Īpaši stabils koferis: korpuss no polipropilēna (PP), ar gāzes amortizatoru, piemērots lodojumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts, kraujams, putekļus necaurlaidīgs, aizsargāts no šļakatām, termostabilitāte no -30 °C bis +80 °C, ergonomisks divu komponentu rokturis, cilpas piekaramajai atslēgai, alumīnija atdalošo profilu sistēma, krāsa: melna, ar īpašnieka marķējumu, instrumentu ratiņi HUPtransporter 220820

Saturs:

- Drošības aizsargbrilles • Stieplju noņēmējs 0,2 - 6 mm²
- Uni vadu noņēmējs 0,2 - 4 mm²
- Crimpēšanas knaibles 0,75 - 16 mm
- Knaibles stieplju galu uzmvām 0,5 - 16 mm
- Knaibles izolētām kabeļu uzgaliem 0,5 - 6 mm²
- VDE universālās šķēres ar mikstu satvērienu 160 mm, 70 mm²
- VDE knaibles, izliektas, 200 mm* • VDE kabeļu grieznes 160 mm
- VDE diagonālās grieznes 160 mm*
- VDE kombinētās knaibles 180 mm*
- VDE ūdens sūkņa knaibles 240 mm
- VDE diagonālās grieznes 200 mm
- VDE knaibles ar uzgriežņu atslēgu 280 mm
- VDE kabeļu griezējs āķa asmenim 50 mm
- Atslēga slēdžu skapim
- Griezējmehānismi HUPblackSeries18
- Griezējmehānismi HUPblades18
- Vadu griezējs ar āķa asmeni 8 - 28 mm²
- Kabeļu griezējs ar vienu roku, maks. Ø 34 mm
- Dziļo caurumu marķieris, 2 in 1, melns, ar asinātāju
- Elektroniskais ESD sānu griezējs bez asmens 115 mm
- Sešstūra skrūvgriežu komplekts ar lodveida galviņu, 9 gab, 1,5 - 10 mm, īpaši garš
- VDE skrūvgriezis HUPslim*
- PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektriķa skrūvgriezis HUPslim*
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Elektriķa kalts 10 x 250 mm
- Plakanais ovālais akmens kalts 32 x 300 mm
- Gredzenveida atslēga 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Gredzenveida uzgriežņu atslēga 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Korpusa līmeņrādis 200 mm • Vieglā metāla līmeņrādis 400 mm
- Mērleņte 5 m • Mērogs 1 m
- LED lukturītis Pildspalvu lukturītis
- Atslēdznieka āmurs 500 g • Puk zāģis ar fiksētu rokturi
- Sprieguma testeris Profi LED Plus 12 - 1000 V
- FlexBagPro sprūdrata skrūvgriežu komplekts
- PU cimdi ar 3. līmeņa aizsardzību pret iegriezumiem, pelēki, 10. izmērs



1000 V IEC 60900

Precis Nr. 220821

49 daļas, 539 x 225 x 359 mm

NEW

EUR neto (PVP)

1160,00

PPsafe



Ekklusiv im Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro



* Uzlabotas griešanas īpašības



10,94 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu ratiņi HUPtransporter StandardPlus

Ietilpīgs un pārskatāms – HAUPA instrumentu ratiņi HUPtransporter StandardPlus sniedz plašu telpu instrumentiem

Īpaši stabils koferis: korpusu no polipropilēna (PP), ar gāzes amortizatoru, piemērots lodzumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts, kraujams, putekļus necaurlaidīgs, aizsargāts no šļakatām, termostabilitāte no -30 °C bis +80 °C, ergonomisks divu komponentu rokturis, cilpas piekaramajai atslēgai, alumīnija atdalošo profilu sistēma, krāsa: melna, ar īpašnieka marķējumu, instrumentu ratiņi HUPtransporter 220820

Saturs:

- Pamata stieplu noņēmējs 0,5 – 6 mm²
- Uni vadu noņēmējs 0,2 4 mm²
- Crimpēšanas knaibles 0,75 – 16 mm
- Knaibles stieplu galu uzmvām 0,5 – 16 mm
- Knaibles izolētām kabeļu uzgājļiem 0,5 – 6 mm² 0,5 – 6 mm²
- VDE universālās šķēres ar mīkstu satvērienu 160 mm, 70 mm²
- VDE knaibles, izliktas, 200 mm* • VDE kabeļu grieznes 160 mm
- VDE diagonālās grieznes 160 mm*
- VDE strāvas sānu griezēji 200 mm
- VDE knaiblīšu atslēga 280 mm
- VDE kabeļu grieznes ar taisnu asmeni
- Atslēga slēdžu skapim
- HUPblackSeries18 griezējmechānismu asmeņi
- Griezējmechānismi HUPblades18
- Noņēmējs ar āķa asmeni 8 – 28 mm²
- Pamata noņēmējs 4 – 13 mm
- Dzīlo caurumu marķieris, 2 in 1, melns, ar asinātāju
- Elektroniskie ESD diagonālie griezēji bez asmens 115 mm
- Sešstūra skrūvgriežu komplekts ar lodveida galu, 9 gabali | 1,5 – 10 mm, īpaši garš
- VDE skrūvgriezis **HUPslim*** PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE elektrika skrūvgriezis **HUPslim*** 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm.
- Elektrika kalts 10 x 250 mm
- Plakanais ovālais akmens kalts 32 x 300 mm
- Slēdžu skapja līmeņrādis 200 mm
- Viegla metāla līmeņrādis 400 mm
- Mērlente 5 m • skala 1 m
- LED lukturītis Pildspalvu lukturītis
- Atslēdznieka āmurs 500 g • Puk zāģis ar fiksētu rokturi
- Sprieguma testeris Profi LED Plus 12 – 1000 V
- FlexBag sprūdrata skrūvgriežu komplekts
- PU cimdi ar 3. līmeņa aizsardzību pret iegriezumiem, pelēki, 10. izmērs



1000 V IEC 60900

Preces Nr. 220822

44 daļas, 539 x 225 x 359 mm

EUR neto (PVP)

885,00

PPsafe

NEW



* Uzlabotas griešanas īpašības



10,90 kg

haupa

... pārliciecināši risinājumi

Instrumentu koferis uz ritentiņiem Start-up Mobil 1000 V

Formēts koferis, melns, ciparu koda atslēga, 1 dokumentu nodalījums, 2 aizslēdzamas slēdzenes, 2 instrumentu izvietojšanas paneļi, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, koferi visapkārt ieskauj aizsarglīste, augstvērtīga furnitūra. Koferis 220023.

Saturs:

- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- 2K kombinētās kņabiles 180 mm*
- 2K sānkņabiles 160 mm*
- 2K telefona vadu kņabiles 200 mm,
gali izliekti 45° leņķī*
- 2K kņabiles izolācijas noņemšanai 160 mm
- Apvalka novilcēji ar āķveida asmeni, Ø 8 - 28 mm
- PUK kabatas zāģis ar cietu rokturi
- Elektriķa kalts 10 x 250 mm
- pārbaudīts drošības sprieguma testeris
- Atslēdznieka āmurs 300 g
- Mērlente 3 m
- Krāsotāja špaktele 40 mm
- Kabeļu nazis, viendalīgs
- Ota ar ūdens rezervuāru



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības

Preces Nr. 220252

20 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

300,00

ABS



10,94 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Mācekļa koferis Start-up VDE 1000 V

Formēts koferis, melns, 2 instrumentu izvietošanas paneļi, ciparu koda atslēga, dokumentu kabatiņa, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, pleca sikсна, aprīkota ar 19 instrumentiem. Koferis 220031.

Saturs:

- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži 1000 V
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- 2K-VDE telefona vadu kņables 200 mm, gali izliekti 45° leņķī*
- 2K-VDE kombinētās kņables 185 mm*
- 2K-VDE sānkņables 165 mm*
- 2K-VDE kņables izolācijas noņemšanai 160 mm
- Apvalka novilcēji ar āķveida asmeni, Ø 8 - 28 mm
- Kabeļu nazis, viendalģis
- Atslēdznieka āmurs 300 g
- PUK kabatas zāģģis ar cietu rokturi
- Elektriķa kalts 10 x 250 mm
- droģības sprieguma
- Mērlente 3 m
- Krāsotāģja špaktele 40 mm
- Ota ar ūdens rezervuāru



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* Uzlabotas grieģšanas īpaģības

Precis Nr. 220235

20 daģas, 470 x 200 x 360 mm

EUR neto (PVP)

259,00

ABS

220235 | 360°



8,64 kg

haupa

... pārliecinoģi risināģumi

Mācekļa koferis Jobstarter Plus

Robusts cieta korpusa koferis, melns. Iekšpusē aprīkots: 2 instrumentu paneļi, apakšējā daļa ar variējamiem sadalītājiem. Koferis 220028.

Saturs:

- 2K-VDE kombinētās knaibles, 180 mm*
- 2K-VDE sānknaibles 160 mm*
- 2K-VDE telefona vadu knaibles, 200 mm*
- Vadu izolācijas tīrīšanas stangas 0,5 - 4,0 mm²
- Izolācijas noņemšanas nazis VDE, taisnais
- Kabatas zāģis
- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži, gala platumi: 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PZ, 1. + 2. liel.
- Kabeļu galu notīrītājs 8 - 28 mm, ar āķveida asmeni
- drošības sprieguma
- Elektriķa kalts
- Akmens kalts, plakani ovāls
- Atslēdznieka āmurs
- Akmeņveseris
- Apaļā ota 4. izmērs
- Krāsotāja špaktele
- Ģipša mulda
- Namdara zīmulis



1000 V IEC 60900

ABS



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precis Nr. 220027


25 daļas, 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (PVP)

259,00

ABS

220027 | 360°



9,27 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu koferis HUPactive

Ciets futrālis, melns, 2 instrumentu dēji un dokumentu kabata, pilnībā noņemami, aizslēdzams, ar 2 atslēgām, apakšējā paplāte ar maināmiem dalītājiem no alumīnija, pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem. Koferis 220030.

Saturs:

- VDE elektriķa skrūvgriezis 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE skrūvgriezis PH, 1 + 2 izmērs
- VDE skrūvgriezis PZ, izmērs 1 + 2
- VDE kabeļu griezējs 160 mm
- VDE diagonālie griezēji 160 mm*
- 2C VDE kabeļu griezēji 160 mm*
- VDE kabeļu griešanas knaibles 200 mm*
- Pamata vadu noņēmējs 0,5 - 4 mm²
- Basic vadu griezējs bez āķa asmens 8 - 28 mm² (drošs darbs apmācāmajiem)
- VDE kabeļu griezējs 50 mm
- Drošības sprieguma testeris
- Vadības skapja līmenrādis 225 mm
- Oriģinālais PUK kabatas zāģis
- Atslēdznieka āmurs 300 g
- Gleznotāja lāpstiņa 40 mm
- Ģipša forma
- Rūpnieciskā gredzenveida birste, 4. izmērs
- 2 m salokāms rullis
- Namdara zīmulis

ABS

20 kg



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precis Nr. 220255

24 daļas, 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (PVP)

229,00

ABS



9,62 kg



BEZMAKSAS papildinājums!

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu koferis „Elektro Plus“

Ciets koferis, melns, slēdzams, ar 2 atslēgām, 2 instrumentu dēļi un dokumentu kabata ir pilnībā noņemami, pamatnes paliktnis ar maināmām alumīnija starpsienām, pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem, aprīkots ar 24 instrumentiem Koferis 220036.

Saturs:

- VDE elektriķa skrūvgriezis 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE skrūvgriezis **HUPslim** PH, izmērs 1 + 2*
- VDE skrūvgriezis **HUPslim** PZ, izmērs 1 + 2*
- VDE skrūvgriezis **HUPslim** PZ/FL, izmērs 2*
- VDE Knaiblējas kņabiles DIN ISO 5745*
- VDE diagonālās grieznes 160 mm*
- VDE kabeļu grieznes 160 mm
- Pamata vadu noņēmējs 0,5 - 6 mm²
- Pamata stiepļu griezējs 8 - 28 mm
- Basic sprieguma testeris 6 - 400 V
- XL strāvas noņēmējs
- Ģipša forma
- Puk zāģis ar fiksētu rokturi
- VDE kabeļu nazis ar taisnu asmeni
- Ģipša āmurs 300 g
- Krāsotāja lāpstiņa 40 mm
- Rūpnieciskā gredzenveida ota 4. izmēra
- Skala 2 m
- Namdara zīmuļi
- Torpedo līmeņrādi 225 mm

Preces Nr. 220257

25 daļas, 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (PVP)

290,00

ABS



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības



6,50 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu koferis „Start-up Max“

Formēts koferis, melns, 2 instrumentu izvietojanas paneļi, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīņām, aprīkota ar 24 instrumentiem. Koferis: 220028 Start-up S.

Saturs:

- 2K-VDE plakanais elektrīku skrūvgriezis 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgriezis PH, 1. + 2. izm.
- 2K-VDE kombinētās kņabiles 180 mm*
- 2K-VDE telefona vadu kņabiles, izliektas, 200 mm*
- 2K-VDE sānkņabiles 160 mm*
- 2K-VDE kabelu nazis 160 mm
- 2K-VDE kabelu nazis ar taisnu asmeni
- izolācijas noņemšanas kņabiles Super Plus 0,2 - 6 mm²
- apvalka novilcējs 8 - 28 mm²
- sprieguma indikators Profi LEDplus II 31 000 V
- vadu galu uzgāļu apresēšanas stangas 0,25 - 2,5 mm²
- krāsu sērijas III DIN vadu galu uzgāļi speciālā izberamtraukā
- uzgriežņu atslēgu ar vajēju un gredzenveida galu komplekts, 8 priekšmeti
- sešstūra atslēgu komplekts ar lodveida galvu, 9 priekšmeti, 1,5 - 10 mm, īpaši garas
- sadales skapja atslēga HUPkey
- LED kabatas lukturītis PenTorch
- PUK zāģis ar cietu roturi
- atslēdznieka āmurs 300 g
- namdara zīmulis • mērlente 3 m



1000 V IEC 60900

ABS



* Uzlabotas griešanas īpašības

Preces Nr. 220268

25 daļas, 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (PVP)

423,00

ABS



9,22 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu koferis uz ritentiņiem EXTRA 1000 V

Formēts koferis, melns, ciparu koda atslēga, 1 dokumentu nodalījums, 2 aizslēdzamas slēdzenes, 2 instrumentu izvietojanas paneļi, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, koferi visapkārt ieskauj aizsarglīste, augstvērtīga furnitūra. Koferis 220023.

Saturs:

- 2K-VDE skrūvgriežu komplekts PZ, 101999/PZ
- 2K-VDE skrūvgriezis PZ/FL 1 + 2
- Knaibles izolācijas noņemšanai 0,2-6 mm²
- Apvalka novilcēji, āķveida darba gali Ø 8-28 mm
- Sprieguma indikators Basic, melns
- VDE kombinētās knaibles 185 mm*
- VDE lielas noslodzes sānknaibles 200 mm*
- VDE telefona vadu knaibles, taisnas, 200 mm*
- Namdara zīmuļi • Atslēdznieka āmurs 300 g
- Elektriķa kalts 10 x 250 mm • PUK zāģis ar cietu rokturi
- Torpedo līmeņrādis 225 mm • Koka metramērs 2 m
- Krāsotāja špaktele 40 mm • Ota ar ūdens rezervuāru
- Trauks ģipša maisīšanai
- VDE kabeļu nazis ar taisnu asmeni 50 mm
- Uzstīvēsēris ar koka kātu 1000 g
- Akmens kalts, plakani ovāls 28 x 250 mm
- Rūpnieciskā pielietojuma universālās tīrīšanas salvetes
- Appresēšanas stangas izolētiem kabeļu uzgāļiem un vadu galu uzgāļiem
- VDE izolācijas lenta 15 mm x 10 m, varavīksnes krāsu komplekts, 10 rullī
- Kontaktlīdzi padziļinājumu apvalka novilcējs 8-13 mm²
- VDE kabeļu nazis 170 mm • Sprieguma indikators Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check lieljaudas multimētrs



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precēs Nr. 220307

33 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

649,00

ABS



14,90 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu ratiņi Master Mobil HUPslim 1000 V

Ciets kofers, melns, kombinētā slēdzene, 1 nodalījums dokumentiem, 2 slēdzenes, 2 slēdzamās slēdzenes, 2 instrumentu dēļi, pamatnes paplāte ar maināmām starpsienām, bufera sloksne visapkārt, augstas kvalitātes furnitūra. Korpusa 220023.

Saturs:

- 2C VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslim PH***
- 2C VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslim PZ/FL 1 + 2***
- VDE kabelu griezējs 230 mm
- VDE kombinētās knaibles 180 mm*
- VDE diagonālās grieznes 160 mm*
- VDE knaiblišu knaibles 45°, 200 mm
- Stieplu noņēmēji 0,2 – 6 mm²
- VDE kabelu nazis ar taisnu asmeni
- Rūpnieciskās universālās tīrīšanas lupatiņas
- Mērlente 3 m
- Puk zāģis ar fiksētu rokturi
- Zāļie ausu aizbāžņi SNR 30 db
- Izvelkama perloņa lente 15 m, 3 mm
- LED luktuītis 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni stieplu noņēmējs 0,2 – 4 mm²
- Āķveida asmeņu noņēmējs 8 – 28 mm²
- Knaibles izolētu kabelu uzgaļu un vadu galu uzmvām.
- Kabelu griezējs 160 mm, ar izolāciju pret iemērķšanu
- Cimpēšanas knaibles 0,75 – 16 mm²
- Profi Plus sprieguma testeris
- Drošības aizsargbrilles
- Atslēga slēdžu skapim
- Uzgaļu kaste ar drošības uzgaļiem, 58 gab.
- Elektronikas ESD sānu griezējs bez asmens, 115 mm
- Rullīšu atslēga 24 mm
- 2K miksta satvēriena šķēres 140 mm
- Kabelu saites melnas, izturīgas pret UV starojumu 250 x 4,8 mm
- Kabelu vads IP68 M20 gaiši pelēks
- Vadu galu uzmvas alvas krāsā III sērijā DIN
- Nagu skavas 7-10, baltas



1000 V IEC 60900



Slim
Top



* Uzlabotas griešanas īpašības



Precis Nr. 220329

33 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

699,00

ABS



14,70 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu ratiņi Master Mobile 1000 V

Ciets koferis, melns, kombinētā slēdzene, 1 nodalījums dokumentiem, 2 slēdzenes, 2 slēdzamās slēdzenes, 2 instrumentu dēļi, pamatnes paplāte ar maināmām starpsienām, bufera sloksne visapkārt, augstas kvalitātes furnitūra. Korpuss 220023.

Saturs:

- 2C VDE skrūvgriežu komplekts PH
- VDE kabelu nazis ar taisnu asmeni
- Rūpnieciskās universālās tīršanas lupatiņas
- Mērlente 3 m • Puk zāģis ar fiksētu rokturi
- VDE kabelu griezējs 230 mm
- VDE kombinētās knaibles 185 mm*
- VDE diagonālās grieznes 165 mm*
- VDE šķēres ar 45° leņķi, 200 mm*
- Stieplu noņēmējs 0,2 - 6 mm²
- Zaļie ausu aizbāžņi SNR 30 db
- 2C VDE skrūvgriezis PZ/FL 1
- 2C VDE skrūvgriezis PZ/FL 2
- Izvelkamā neilona lente 15 mm, 3
- LED lukturītis 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni vadu noņēmējs 0,2 - 4 mm²
- Āķveida asmeņu noņēmējs 8 - 28 mm²
- Knaibles izolētu kabelu uzgali un vadu galu uzmvām.
- Kabelu griezējs 160 mm, izolēts ar iegremdēšanu
- Crimpēšanas knaibles 0,75 - 16 mm²
- Uzgaļu kaste ar drošības uzgaļiem, 58 gab.
- Drošības aizsargbrilles
- Atslēga slēdžu skapim
- Profi Plus sprieguma testeris
- Elektronikas ESD sānu griezējs bez asmens, 115 mm
- Rullīšu atslēga 24 mm
- 2K mīksta satvēriena šķēres 140 mm
- Kabelu vads IP68 M20 gaiši pelēks
- Vadu galu uzmvavas skārda kārbā Krāsa III sērija DIN
- Kabelu saites melnas, izturīgas pret UV starojumu 250 x 4,8 mm
- Nagu skavas 7-10, baltas



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precis Nr. 220254

37 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

686,00

ABS



14,70 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu koferis uz ritentiņiem Profi Mobil

Formēts koferis, melns, ciparu koda atslēga, 1 dokumentu nodalījums, 2 aizslēdzamas slēdzenes, 2 instrumentu izvietojanas paneli, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, koferi visapkārt ieskauj aizsarglīste, augstvērtīga furnitūra. Koferis 220023.

Saturs:

- 2K gala uzgriežņu atslēgu komplekts, 7 priekšm.
- 2K elektriķa skrūvgrieži
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K skrūvgrieži PH, 1.+2. lielums, izolēti
- Sprieguma indikators Basic 6-400 V
- Darba uzgaļu komplekts, 34 priekšm.
- Darba uzgaļu kārba ar drošības uzgaļiem, 58 priekšm.
- Uzgriežņu atslēgas ar vajēju un gredzenveida galu, komplekts, 12 priekšm.
- Bīdatslēga ar atvēruma regulētāju 24 mm
- Sadales skapja atslēga • Atslēdznieka āmurs, 300 g
- Apvalka novilcēji, ākveida darba gali, Ø 8 – 28 mm
- Amatnieka nazis EXTRA ar maināmiem asmeņiem 19 mm
- Kabeļu nazis 160 mm, izolēts ar iegremdēšanas metodi
- Kabeļu nazis, maks. 16,9 mm • 2K kombinētās kņabīles 185 mm*
- 2K sānkņabīles 165 mm* • 2K telefona vadu kņabīles 200 mm*
- Kņabīles izolācijas noņemšanai 0,2-6 mm²
- Elektroniskās ESD sānkņabīles bez noslīpinātām sānu malām, 115 mm
- Mērlente 5 m • Sadales skapja līmeņrādīs 250
- Izolācijas lente elektroinstalācijas darbiem 19 mm x 20 m, melna (8 gab.)

Precis Nr. 220273

39 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

535,00

ABS



14,68 kg

ABS

20 kg



* Uzlabotas griešanas īpašības

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu koferis uz ritentiņiem Secure Mobil 1000 V

Formēts koferis, melns, ciparu koda atslēga, 1 dokumentu nodalījums, 2 aizslēdzamas slēdzenes, 2 instrumentu izvietojanas paneļi, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīņām, koferis visapkārt ieskauj aizsarglīste, augstvērtīga furnitūra. Koferis 220023.

Saturs:

- 2K-VDE elektrīka skrūvgrieži
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- Sprieguma indikators Profi LED Plus 12-1000 V
- VDE atvērta gala uzgriežņu atslēgas
WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE pirkstaiņi, 9. izm.
- VDE drošības rokturis
- VDE plastmasas plakanknaibles
- Uzspraužamie uzgaļi Nr. 1, 2, 3 (pa 5 gab. no katra veida)
- VDE kabeļu nazis 50 mm
- VDE kombinētās knaibles 185 mm*
- VDE sānknaibles 165 mm*
- VDE telefona vadu knaibles, 200 mm*
- VDE tarkšķa atslēgu koferis 3/8", 16 priekšm.
- Izolācijas lente elektroinstalācijas darbiem, sarkana (6 gab.)



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precis Nr. 220272

29 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

854,⁰⁰

ABS



14,12 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Meistara koferis Delux Plus 1000 V

Formēts koferis, spilgti sarkans, 2 instrumentu izvietošanas paneli, viens ar dokumentu kabatiņu, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, augstvērtīga furnitūra. Koferis 220076.

Saturs:

- VDE telefona vadu knaibles, izolētas ar iegremdēšanas metodi, taisnas
- VDE telefona vadu knaibles, izolētas ar iegremdēšanas metodi, izliektas
- VDE kombinētās knaibles, izol. ar iegremdēšanas metodi, 185 mm
- VDE sānknaibles, izolētas ar iegremdēšanas metodi, 165 mm
- VDE knaibles izolācijas noņemšanai, izolētas ar iegremdēšanas metodi, 160 mm
- VDE plastmasas plakanknaibles, 180 mm
- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- 2K-VDE gala uzgriežņu atslēgas 5,5, 7, 8, 10 mm
- Sprieguma indikators Profi Plus
- VDE pārslēdzama sprūdzatslēga, izolēta ar iegremdēšanas metodi, 1/2"
- VDE gala uzgriežņu atslēgas ieliktni, izol. ar iegremdēšanas metodi 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDET veida turētājs, izol. ar iegremdēšanas metodi, 1/2"
- VDE atvērta gala uzgriežņu atslēgas, izolētas ar iegremdēšanas metodi, atslēgu mēroga 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2K-VDE kabeļu nazis, taisns asmens, 50 mm
- VDE kabeļu šķēres, izolētas ar iegremdēšanas metodi, 200 mm
- Plastmasas aizspiednis • Nosedzošā līplenta, pelēka
pa 5 gab. no katra veida uzspraužamajiem uzgajiem, liel. 1, 2, 3
- Nosedzošā līplenta, sarkana • NH drošības rokturis
- Pirkstaiņi, 9. izm., 1000 V



1000 V IEC 60900

ABS



Preces Nr. 220239

43 daļas, 460 x 180 x 310 mm

EUR neto (PVP)

1.300,00

ABS+



9,55 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu koferis uz ritentiņiem E-Mobility

Formēts koferis, melns, 2 instrumentu izvietošanas paneļi, ciparu koda atslēga, dokumentu kabatiņa, pamatne ar maināmām atdalošajām sienīnām, pleca sikсна. Koferis 220023.

Saturs:

- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži
2,5 x 75, 3 x 100, 3,5 x 100, 4 x 100 mm
- 2K-VDE skrūvgrieži, PH 1, 2, 3
- 2K-VDE skrūvgrieži S-Tx 20, 25, 30
- VDE pārstatāmās cauruļknaibles 240 mm
- VDE kabeļu nazis 230 mm
- VDE lielas noslodzes sānknaibles 200 mm*
- VDE sānknaibles 165 mm*
- VDE plakanknaibles 160 mm
- VDE telefona vadu knaibles, izliektas, 200 mm*
- VDE kombinētās knaibles 200 mm*
- VDE sešstūra ieliktni 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE pagarinājums 3/8" 250 mm
- VDE pārslēdzama sprūdatslēga 3/8" 250 mm
- VDE kabeļu nazis ar taisnu asmeni 50 mm
- Drošības piederumu komplekts ar maisiņu, t.sk. paklājiņš
- Pašspīļējošas čaulas 12 mm • Pašspīļējošas čaulas 10 mm
- VDE ieliktni 3/8", M8, M10, M12
- Norobežojošā lente sarkana/balta 500 m
- Plāksne BĪSTAMS SPRIEGUMS
- Plāksne NEIESLĒGT
- Plāksne SARGĪETIES NO IZTECĒJUŠIEM AKUMULATORIEM



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griezšanas īpašības



11,10 kg

Preces Nr. 220171

40 daļas, 470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

1.120,00

ABS



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

SysCon HUPeMobility

Preces Nr. 220610

52 daļas

EUR neto (PVP)

1466,00

Saturs:

- ABS kārba SysCon S • ABS kārba SysCon M
- ABS kārba SysCon XL ar nodalījumiem
- Instrumentu turētājs SysCon ar 11 nodalījumiem
- Universāli remonta ratiņi SysCon
- Digitālais multimetrs Multi Check III
- Sprieguma testeris Profi LED Plus II 6 - 1000 V
- VDE elektriķa skrūvgriezis **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm |
5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE skrūvgriezis **HUPslim** PH 1 + 2*
- VDE kombinētās kņabiles 180 mm*
- VDE sānu griezēji 160 mm*
- VDE kņabiles un uzgriežņu atslēga 280 mm
- VDE smailās kņabiles
- VDE adatas deguna kņabiles
- VDE pirkstaini cimdi 1000 V 10 izmērs
- Elektriķa sejas aizsargs EN 166
- Pašbloķējoša uzmava 10, 20, 30 mm
- Reversējamais sprūdrats 200 mm, 3/8
- T veida roktura uzgriežņu atslēga 200 mm, 3/8"
- Pagarinātāji 150 un 250 mm, 3/8"
- Muciņas 3/8"
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Uzgriežņu galviņu uzgaļi 3/8" 4, 5, 6, 8 mm
- VDE ieliktnis 3/8" eco, garais
WS 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE ieliktnis 3/8" XZN M8, M10, M12 eco
- Plāksne BĪSTAMS SPRIEGUMS
- Plāksne NEIESLĒGT
- Plāksne SARGĪTIES NO IZTECĒJUŠIEM AKUMULATORIEM



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas
griezšanas
īpašības



19,5 kg



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Servisa piederumu soma HUPsmartHome

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Saturs:

- VDE kombinētās knaibles 180 mm*
- VDE sānknaibles 160 mm*
- VDE telefona vadu knaibles, gali izliekti 45° leņķī, 160 mm*
- VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslim** 1000 V PH*
- VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslim** 1000 V PZ/FL*
- Universāls izolācijas noņēmējs Allrounder 4 - 15 mm²
- Top Coax Plus izolācijas noņēmējs Top Coax Plus 4,8 - 7,5 mm²
- Kabeļu buksieris, 15 m x 3 mm
- sadales skapja atslēga HUPkey
- pārstatāmās cauruļknaibles 170 mm
- Saliekama mērlente
- Alumīnija līmeņrādis 400 mm
- Galdnieka zīmulis
- Inženiera āmurs 300 g
- Elektrīķi kalti 10 x 250 mm
- Sprieguma indikators Basic +
- Appresēšanas stangas
- kabeļu nazis
- Piestiprināšanas rīks LSA
- Appresēšanas stangas HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- PUK kabatas zāģis,
- HAUPA instrumentu soma FlexBag
- Elektroniskās ESD sānknaibles bez noslīpinātām sānu malīm



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības



Preces Nr. 220805

31 daļas

EUR neto (PVP)

478,00

Nylon



7,55 kg

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.



haupa.com

Servisa piederumu soma Supply Max 1000 V

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns. Soma 220292.

Saturs:

- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- 2K-VDE skrūvgriezis PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE telefona vadu knaibles, 200 mm, taisnas*
- 2K-VDE sānknaibles 165 mm*
- 2K-VDE kombinētās knaibles 185 mm*
- Elektronika sānknaibles 110 mm
- Elektriķa šķēres, cēlmetāls 150 mm
- Bīdatslēga ar atvēruma regulētāju 24 mm
- Kabeļu nazis 160 mm, izolēts ar iegremdēšanas metodi
- Darba uzgaļu komplekts, 33 priekšm.
- VDE izolācijas lenta 15 mm x 10 m, varavīksnes krāsu komplekts, 10 rullīti
- Rūpnieciskā pielietojuma universālās tīrīšanas salvetes
- Kabeļu savilcējs, melns, UV noturīgs 203 x 4,6 mm
- Kabeļu savilcēji, balti 203 x 4,6 mm
- Automātiskās knaibles izolācijas noņemšanai 0,08-6,0 mm²
- VDE kabeļu nazis ar maināmu asmeni 50 mm
- Amatnieka nazis EXTRA ar maināmiem asmeņiem 19 mm
- Sprieguma indikators Profi LCD Plus 12-1000 V
- Sadales skapja atslēga
- LED galvas luksturis 75 lm
- HAUPA instrumentu soma Flex Bag
- Komplekts X-CrimpPlus
- Mērlente 3 m



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griezšanas īpašības

Precis Nr. 220293

31 daļas

EUR neto (PVP)

643,00

Nylon



9,55 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Servisa piederumu soma Supply

ar izvelkamu dokumentu nodalījumu, spraudnodalījumiem instrumentiem un mērierīcēm, kabatiņu sīkajām detaļām, lieliem spraudnodalījumiem, gumijas cilpām, atsevišķs vidējais nodalījums (polsterēts) klēpj datoram un dokumentiem, sadalāms ar izņemamu centrālo sienu. Nodalījums klēpj datoram līdz 15". Krāsa: zaļš, melns.

Īpašības:

- ergonomisks rokturis
- regulējama pārnēsāšanas siksna ar pleca polsteri
- nodalījums vizītkaršu ievietošanai, lai varētu identificēt somas piederību
- sānos 2 lielas kabatas ar rāvējslēdzēju (vienu no tām iespējams pilnībā atvērt, ļaujot saspraust instrumentus)
- 2 lielas atveramas sānu somas, atsevišķi noņemamas, viena no tām ar priekšējo kabatiņu
- Politeksta siksna fiksēšanai transportēšanas laikā

Preces Nr. 220292

tukšs

EUR neto (PVP)

107,00

Nylon



3,30 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HAUPA ToolBag 1000 V

Preces Nr. 220510

14 daļas, 320 x 190 x 280 mm

EUR neto (PVP)

196,00

Instrumentu soma ar spraudnodalījumiem iekšpusē un ārpusē, ar gumiju pastiprināta pamatne, dubultā krustveida vīle lielai slodzes izturībai, noņemama plecu siksnā, regulējama, 10 spraudnodalījumi ārpusē (dažāda lieluma), 10 spraudnodalījumi iekšpusē (dažāda lieluma), siksnas līmeņrādīm (ārpusē).
Materiāls: paaugstinātas izturības poliesters 600D, ūdensnecaurlaidīgs un netīrumus atgrūdošs, krāsa: zaļa, melna. Soma 220061.

Saturs:

- 2K-VDE kombinētās kņabīles 185 mm*
- 2K-VDE sānkņabīles 165 mm*
- 2K-VDE telefona vadu kņabīles, 200 mm, taisnas*
- 2K-VDE kņabīles izolācijas noņemšanai 160 mm
- 2K-VDE elektriķa skrūvgrieži 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE krustveida skrūvgrieži PH, 1. + 2. liel.
- Universālā sadales skapja atslēga
- VDE kabeļu nazis ar taisnu asmeni, 50 mm
- Sprieguma indikators Basic



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

HAUPA ToolBag XL Go

Instrumentu soma ne tikai mācekļiem, ar kabatām iekšpusē un ārpusē, apakšējais apvalks pastiprināts ar gumiju, dubultā krusteniskā šuve lielai slodzei, noņemama plecu sikсна, regulējama, 10 kabatas ārpusē (dažādi izmēri), 10 kabatas iekšpusē (dažādi izmēri), sikснаs līmeņrādim (ārpusē), materiāls: īpaši izturīgs 600D poliesteris, ūdensnecaurlaidīgs un netīrumus atgrūdošs, krāsa: melna ar zaļām šuvēm. Soma 220366.

Saturs:

- VDE kombinētās kņabiles 185 mm*
- VDE mehāniskās diagonālās grieznes 170 mm*
- VDE kņablītes, taisnas 200 mm*
- 2C VDE skrūvgriezis PZ/FL 1 + 2
- 2C VDE VDE elektrīka skrūvgriezis 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2C VDE skrūvgriezis PH 1 + 2
- Stieplu noņēmējs 0,2-6 mm²
- Korpusa uzgriežņu atslēga
- Āķa asmenis 8 - 28 mm Ø



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības

Precis Nr. 220804

15 daļas, 420 x 220 x 310 mm

EUR neto (PVP)

187,00



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Instrumentu soma ir izgatavota no 600D poliestera, ar iekšējiem un ārējiem instrumentu nodalījumiem, ar polsterētu nesošo siksnu, ar gumiju pastiprinātu pamatni, dubultu šķērsšuvi lielām slodzēm. Instrumentu soma 220703.

Saturs:

- Automātiskais izolācijas noņēmējs Super Plus 0,2 - 6 mm²
- 2K-VDE elektriskie skrūvgrieži HUPslim 4 x 100 mm, asmens biezums 0,8 un 1,0 mm
- 2K-VDE elektriskie skrūvgrieži HUPslim PH, izmērs 1 + 2*
- 2K-VDE elektriskais skrūvgriezis HUPslim PZ/ FL, 2. izmērs*
- VDE kņabiles, izliektas 45°, 200 mm*
- VDE sānu šķēres 160 mm*
- VDE kombinētās kņabiles 180 mm*
- 3 m mērlente
- 9. izmēra PU tekstila cimdi



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības



3,04 kg

Precis Nr. 220706

12 daļas, 260 x 260 x 230 mm

EUR neto (PVP)

146,00

220706 | 360°



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu mugursoma HUPtoGo1

Mobils ceļā, pateicoties jaunajai Haupa instrumentu mugursomai HUPtoGo1

Saturs:

- VDE kabeļu knaibles 160 mm
- VDE spicās plakanknaibles DIN ISO 5745*
- VDE kombinētās knaibles 200 mm*
- VDE sānu knaibles 160 mm*
- VDE nazis kabeļu attīrīšanai, taisns asmens 50 mm
- LED mini prožektors HUPlight4 | 4 vati
- Sprieguma testeris Profi LEDplus II 6 - 1000 V
- Universālā sadales skapju atslēga HUPkey
- Izolācijas noņemšanas knaibles Super Plus 0,2 - 6 mm²
- VDE santehnikas knaibles 280 mm
- VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslimPlus***
- VDE elektriķa skrūvgriezis **HUPslim***
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,
6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Phillips skrūvgriezis **HUPslim**
Phillips, 1 + 2 izmērs*
- VDE Phillips skrūvgriezis **HUPslim**
Pozidriv, 1 + 2 izmērs*
- VDE skrūvgriezis **HUPslim***
ar PZ/FI profilu, izmērs 1 + 2
- Sprieguma testeris 100 - 250 V brīvs
- Gala atslēgu komplekts 1/4", 33 daļiņš
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- Elektriķu kalts 10 x 250 mm
- Akmens kalts, plakans/ovāls, 32 x 300 mm
- Elastīgs metāla zāģis • X-CrimpPlus komplekts
- Sadales skapja līmenrādis 200 mm
- Mērlente 5 m
- Dziļais caurumu marķieris, divi-vienā, melns, ar asinātāju
- **Instrumentu mugursoma HUPtoGo220249**



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības




Preces Nr. 220830

32 daļas, 400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR neto (PVP)

532,00



10,94 kg



Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

haupa.com

Instrumentu mugursoma HUPtoGo2

Mobils ceļā, pateicoties jaunajai Haupa instrumentu mugursomai HUPtoGo2

Saturs:

- VDE spicās plakanknaibles, liektas 200 mm*
- VDE kombinētās knaibles 180 mm*
- VDE sānu knaibles 160 mm*
- VDE skrūvgriežu komplekts **HUPslim PH***
- Tapešu nazis HUPblackSeries18
- Tapešu naža asmeņi HUPblades18
- LED kabatas lukturis Pen Torch
- Izolācijas noņemšanas knaibles Basic 0,5 – 6 mm²
- Basic izolācijas noņēmējs 8 – 28 mm ar āķa veida asmeni
- Sprieguma pārbaudes pildspalva Profi 12 – 1000 V
- Atslēdznieku āmurs 500 g
- Elektriķu kalts 10 x 250 mm
- Rokas zāģis ar stingru rokturi
- Namdara zīmulis, melns, grafīts 7B, trijstūrainš, 240 mm
- Mērlente 3 m



1000 V IEC 60900



* Uzlabotas griešanas īpašības



Preces Nr. 220831

21 daļas, 400 x 450 x 260 mm

EUR neto (PVP)

276,00

NEW



5,70 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu turētājs būvdarbu spainim

Instrumentu soma, ko var piekārt/uzlikt virs standarta 10 litru spaina, 30 ārējās kabatas/nodalījumi, 14 iekšējās kabatas/nodalījumi, 1 cilpa āmurim, 1 cilpa ar karabīni, netīrumu atgrūdoša, dubultā krustdūriena šuve lielai slodzei, materiāls: ģipi izturīgs 1680D poliesteris, Krāsa: melna ar zaļām šuvēm. Komplektā neietilpst spainis



Komplektā neietilpst spainis

Preces Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR neto (PVP)

24,00



0,56 kg

HAUPA Squarebag

Instrumentu soma izgatavota no 600D poliestera

- Kompakta forma un neliels svars
- 8 ārējās kabatas
- apakšējais apvalks pastiprināts ar gumiju papildu aizsardzībai pret mitrumu un netīrumiem
- Dubultā krusteniskā šūšana ģipi lielai kravnesībai
- Metāla rokturis ērtai nēsāšanai
- noņemama plecu siksnas, polsterēta
- Papildu poliestera uzglabāšanas siksna ar metāla klipšiem un Velcro aizdari
- Materiāls: ģipi izturīgs 600D poliesteris, kas atgrūž ūdeni un netīrumus.
- Krāsa: melna ar zaļām šuvēm

Preces Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

EUR neto (PVP)

45,00



1,50 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HAUPA ToolBag

Instrumentu soma ar kabatām iekšpusē un ārpusē, apakšējais apvalks pastiprināts ar gumiju, dubultie krustdūrieni lielai slodzei, noņemama plecu siksnā, regulējama, 10 kabatas ārpusē (dažādi izmēri), 10 kabatas iekšpusē (dažādi izmēri), siksnas līmeņrādim (ārpusē), materiāls: īpaši izturīgs 600D poliesteris, ūdensizturīgs un netīrumus atgrūdošs, krāsa: melna ar zaļām vīlēm.



Preces 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR neto (PVP)

48,00



1,51 kg

HAUPA ToolBag XL

Instrumentu soma ne tikai mācekļiem, ar kabatām iekšpusē un ārpusē, apakšējā apvalka pastiprināta ar gumiju, dubultā krusteniskā šuve lielai slodzei, noņemama plecu siksnā, regulējama, materiāls: īpaši izturīgs 600D poliesteris, ūdensnecaurlaidīgs un netīrumus atgrūdošs, krāsa: melna ar zaļām šuvēm.

XL

Preces Nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

EUR neto (PVP)

58,00



1,51 kg

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Instrumentu mugursoma HUPtoGo

Mobils ceļā, pateicoties Haupa instrumentu mugursomai HUPtoGo

- 41 nodalījums, no tiem 6 ārējās kabatas (3 neoprēna)
- 4 iekšējās kabatas ar rāvējslēdzēju
- Neoprēna priekšpusē nodalījumi (piem. līmeņrādīm, gariem kaltiem)
- Praktisks noņemams polsteris ceļgaliem
- Īdensizturīga augsta pamatnes čaula aizsardzībai no mitruma
- Atstarojošas strēmeles priekšpusē
- Personalizējama ar izšujamu līpošo nozīmi pie priekšējās kabatas
- 2 metāla stiprinājuma cilpas sānos
- Ergonomiski polsterētas, regulējamas plecu siksnas
- Polsterēta muguras daļa un nešanas rokturis
- Augsta stabilitāte, arī atvērtā veidā
- Materiāls: īpaši izturīgs 1680D poliesters
- Krāsa: melna ar pelēkām šuvēm

Preces Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

NEW

EUR neto (PVP)

112,00



3,00 kg



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Instrumentu ratiņi Start-up Profi

Cietā korpusa korpuss izgatavots no ABS plastmasas, melns, ar integrētiem ritenīšiem un izvelkamu vilkšanas sistēmu korpusa pamatnē, lieta alumīnija slēdzenēm. Iekšpuse: 1 nodalījums dokumentiem, 1 instrumentu panelis, 1 vāka panelis ar kabatām un klipu nodalījumu, apakšējā paplāte.



Precis Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

EUR neto (PVP)

183,00

ABS



8,40 kg

Instrumentu ratiņi HUPtransporter

Ietilpīgs un pārskatāms - HAUPA instrumentu ratiņi HUPtransporter sniedz plašu telpu instrumentiem

Ar papildus instrumentu paneli instrumentu ratiņi HUPtransporter sniedz vēl plašāku telpu instrumentiem. Paneli ir pārskatāmi izkārtoti, kas nodrošina vieglu piekļuvi instrumentiem jebkurā laikā. Stabils kabatas un cilpas nodrošina to, ka katrs instruments uzticami paliek savā vietā, izņemot, ja tas ir nepieciešamas darbam.

Saturs:

- Īpaši stabils koferis: korpuss no polipropilēna (PP)
- Ar gāzes amortizatoru
- Piemērots lidojumiem: automātisks gaisa izlīdzināšanas vārsts
- Kraujams
- Putekļus necaurļaidīgs
- Aizsargāts no šļakatām
- Termostabilitāte no -30 °C līdz +80 °C
- Ergonomisks divu komponentu rokturis
- Cilpas piekaramajai atslēgai
- Alumīnija atdalāmo profilu sistēma
- Krāsa: melna
- Ar īpašnieka marķējumu



Precis Nr. 220820

539 x 225 x 359 mm

EUR neto (PVP)

336,00

PPsafe



7,55 kg



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Komplektu kastes 2025



Vadu galu uzgaļu komplekts

Komplektā ietilpst: 5.100 izolēti vadu galu uzgaļi, 1 apspāides kņaiables (Preces Nr. 210804), saspiešanas diapazons 0,5 - 10 mm², no plastmasas izgatavotās komplektu kastēs 415 x 335 x 90 mm

Daudzums	Apraksts	Garums mm	LQ* mm ²
100	dubultie vadu galu uzgaļi	8	0,5
100	dubultie vadu galu uzgaļi	8	0,75
100	dubultie vadu galu uzgaļi	8	1
100	dubultie vadu galu uzgaļi	8	1,5
100	dubultie vadu galu uzgaļi	10	2,5
100	dubultie vadu galu uzgaļi	12	4
100	dubultie vadu galu uzgaļi	14	6
500	izolēti vadu galu uzgaļi	8	0,5
500	izolēti vadu galu uzgaļi	8	0,75
1.000	izolēti vadu galu uzgaļi	8	1
1.000	izolēti vadu galu uzgaļi	8	1,5
500	izolēti vadu galu uzgaļi	8	2,5
500	izolēti vadu galu uzgaļi	10	4
200	izolēti vadu galu uzgaļi	12	6
200	izolēti vadu galu uzgaļi	12	10

Preces Nr. 270888

Krāsu sērija DIN

EUR neto (PVP)

282,00

Preces Nr. 270890

Krāsu sērija II (vācu)

EUR neto (PVP)

282,00



Preces Nr. 270888



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.


Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Komplektu kastes Combi-Crimp



Komplektā ietilpst: 2.700 izolēti vadu galu uzgāji, 1.100 izolēti apresējami savienotāji, 1 apresēšanas stangas (210784) izolētiem apresējamajiem kabeļu uzgājiem (0,5 - 2,5 mm²) un vadu galu uzgājiem (0,5 - 6 mm²), no plastmasas izgatavotās komplektu kastēs 415 x 335 x 90 mm

Daudzums	Apraksts	Garums mm	LQ* mm ²	M
500	izolēti vadu galu uzgāji	8	0,5	
500	izolēti vadu galu uzgāji	8	0,75	
500	izolēti vadu galu uzgāji	8	1	
500	izolēti vadu galu uzgāji	8	1,5	
500	izolēti vadu galu uzgāji	8	2,5	
100	izolēti vadu galu uzgāji	10	4	
100	izolēti vadu galu uzgāji	12	6	
200	izolētas savienošanas uzmavas		0,5-1,0	
200	izolētas savienošanas uzmavas		1,5-2,5	
100	izolēti plakanie kabeļu uzgāji		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	izolēti plakanie kabeļu uzgāji		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	izolēti apaļie kabeļu uzgāji		0,5-1,0	M4
100	izolēti apaļie kabeļu uzgāji		0,5-1,0	M5
100	izolēti apaļie kabeļu uzgāji		1,5-2,5	M4
100	izolēti apaļie kabeļu uzgāji		1,5-2,5	M5
100	izolēti apaļie kabeļu uzgāji		1,5-2,5	M6



Preces Nr. 270895

Krāsu sērija DIN

EUR neto (PVP)

150,00

Preces Nr. 270896

Krāsu sērija I (franču)

EUR neto (PVP)

150,00

Preces Nr. 270897

Krāsu sērija II (vācu)

EUR neto (PVP)

150,00



Preces Nr. 270895

haupa

... pārlicinoši risinājumi

Presējamo kabeļu uzgaļu komplekts, standarta

Komplektā ietilpst: 380 kabeļu uzgaļi,

1 apresēšanas stangas (Preces Nr. 210805), saspiešanas diapazons standarta 6 - 50 mm², Presēšanai sešstūra formā, no plastmasas izgatavotās komplektu kastēs 415 x 335 x 90 mm

Daudzums	Apraksts	LQ* mm ²	M	Preces Nr.
50	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	6	M6	290934
50	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	6	M8	290936
50	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	10	M6	290940
50	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	10	M8	290942
30	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	16	M8	290952
40	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	16	M10	290954
25	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	25	M8	290960
25	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	25	M10	290962
20	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	35	M8	290968
20	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	35	M10	290970
20	Presējamie kabeļu uzgaļi, standarta, alvoti	50	M8	290978

Preces Nr. 290380

6 - 50 mm², standarta

EUR neto (PVP)

289,00

Video 210805



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Komplektu kaste ar metāla aizslēgiem aprīkota ar kastēm

- no melnas plastmasas, kompl. iekļautas kastītes sīko detaļu glabāšanai
- caurspīdīgais vāks cieši aizverams
- kastītēs glabājamais saturs nesajaucas
- var kraut vienu uz otras
- ergonomiskas formas, atlokāms rokturis
- balstījās uzglabāšanai vertikāli
- nolokāma aizdare ar metāla skavām
- eļļu un taukvielas atgrūdošs materiāls

Saturs:

- 6 kastes 49 x 49 x 72 mm
- 11 kastes 49 x 98 x 72 mm
- 2 kastes 98 x 98 x 72 mm
- 2 kastes 98 x 148 x 72 mm



Pamatne:

nodrošina un nofiksē kastes pret noslidēšanu



Preces Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR neto (PVP)

28,00

Preces Nr. 221133

bez kastes, 415 x 335 x 90 mm

EUR neto (PVP)

17,50

**Preces numurs un svītrkods
uz katras kastes atvieglo
pasūtīšanu.**



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Kaste S | Kaste M | Kaste L | Kaste XL

Koniska konstrukcija ar iespēju salikt vienu virs otras ar pamatnes nofiksēšanas funkciju (Preces Nr. 221138)

- No PP un kalcija karbonāta maisījuma izgatavotais kastu materiāls nodrošina eļļu un taukvielas atgrūdošas īpašības



Preces Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

EUR neto (PVP)

0,46



Preces Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

EUR neto (PVP)

0,65



Preces Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

EUR neto (PVP)

1,15



Preces Nr. 221137

148 x 98 x 72 mm

EUR neto (PVP)

1,38



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

2025. gada aktualitātes




Kabeļu nazis VDE HUPtriCut

- Cu/Al smalkdzīslu, daudzdzīslu kabeļu, kā arī masīvu Cu kabeļu griežšanai
- chroma-vanādijs tērauds, ar iegremdēšanas metodi izolēti rokturu apvalki
- kabeļu izolācijas noņemšanas funkcija augšējā galvas daļā
- kabeļu griešanas funkcija, kājiņām pārklājoties 180 grādu leņķī
- neder masīviem vadiem

Preces Nr. 211225 (Preces Nr. 211223)

- datu pārraides, telefona un vadības kabeļi, maks. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu, ar vienu dzīslu, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Cu, ar smalkām dzīslām, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Cu, ar vairākām dzīslām, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al, ar vienu dzīslu, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al, ar vairākām dzīslām, maks. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Preces Nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

EUR neto (PVP)

18,40

Preces Nr. 211223


Ø 12 mm, 200 mm

EUR neto (PVP)

19,40



Preces Nr. 211225



Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.




haupa.com

Kabeļu nazis HUPtriCut

- Cu/Al smalkdzīslu, daudzdzīslu kabeļu, kā arī masīvu Cu kabeļu griešanai
- chroma-vanādijs tērauds, ar iegremdēšanas metodi izolēti rokturu apvalki
- kabeļu izolācijas noņemšanas funkcija augšējā galvas daļā
- kabeļu griešanas funkcija, kājiņām pārklājoties 180 grādu leņķī
- neder masīviem vadiem

Preces Nr. 201085 (Preces Nr. 201087)

- datu pārraides, telefona un vadības kabeļi, maks. \emptyset 8 mm (\emptyset 12 mm)
- Cu, ar vienu dzīslu, maks. 16 mm² (16 mm²)
- Cu, ar smalkām dzīslām, maks. 16 mm² (35 mm²)
- Cu, ar vairākām dzīslām, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al, ar vienu dzīslu, maks. 16 mm² (25 mm²)
- Al, ar vairākām dzīslām, maks. \emptyset 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Preces Nr. 201087

Preces Nr. 201085

16 mm² / \emptyset 8 mm

Preces Nr. 201087

35 mm² / \emptyset 12 mm

EUR neto (PVP)

14,00

EUR neto (PVP)

15,00

Ar vienu roku lietojams kabeļu nazis ar ierīvi

- ar vienu roku lietojams kabeļu nazis tikai vadiem ar smalkām dzīslām
- neliela piepūle
- ar CNC noslīpētas griezējmalas
- induktīvi rūdītas griezējmalas
- pierēgulējams skrūvējamais šarnīrs
- Cu + Al kabeļi ar smalkām dzīslām maks. \emptyset 16,9 mm = 70 mm²



Preces Nr. 201002

70 mm² / \emptyset 16,9 mm

EUR neto (PVP)

21,50

haupa

... pārliciecināši risinājumi

Aizvieto veselu komplektu ar
uzgriežņu atslēgām
Pateicoties paralēlām
noturvirsmām, netiek bojāti
uzgriežņi / skrūvju galviņas!



Uzgriežņu stangas VDE

- Visu skrūvju platumu bezpakāpju satveršana pateicoties paralēlajām noturvirsmām
- Skrūvsvienojumu vienkārša pievilksana un atbrīvošana
- Samazināts svars vieglākam un locītavas saudzējošam darbam
- Noturvirsmu droša iestatišana novērš ass izslīdēšanu
- Saudzē virsmas, pateicoties gludām, pulētām noturvirsmām
- 10 kārtēja roku spēka palielināšana, kas ļauj noturēt īpaši stingri
- Ar ērtu vienas rokas regulēšanu, izmantojot pogu
- Pirkstu pretiespiešanas aizsardzība drošam darbam
- Hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par produkta augstu noturību un ilgmūžību
- Atveišķi pārbaudīti saskaņā ar DIN EN IEC 60900 drošam darbam zem sprieguma



Preces Nr. 211224

Platums pāri plaknēm: 50 mm

EUR neto (PVP)

49,00

360° View



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

STANGAS UN UZGRIEŽŅATSLĒGA VIENĀ

Satveršana | Noturēšana | Saspiešana | Sagatavju liekšana

VDE uzgriežņu stangu (preces nr. 211224) un uzgriežņu stangu no bāzes programmas (preces nr. 210619) garums ir 280/260 mm, un tās aizstāj uzgriežņatslēgas izmēros no 0 līdz 50 mm. Trešais sērijā ir vismazākais un vēl parocīgākais pamata uzgriežņu stangu variants (preces nr. 210615), kurš ir tikai 180 mm garš un aizstāj uzgriežņatslēgas izmēros līdz 36 mm.

Universālas, dažādi pielietojamas, drošas, vieglas un locītavas saudzējošas – atvieglojiet sev dzīvi un baudiet mūsu jauno uzgriežņu stangu sniegtās priekšrocības!



Uzgriežņu stangas

- Visu skrūvju platumu bezpakāpju satveršana pateicoties paralēlajām noturvirsmām
- Skrūvsavienojumu vienkārša pievilkšana un atbrīvošana
- Samazināts svars vieglākam un locītavas saudzējošam darbam
- Noturvirsmu droša iestatīšana novērš ass izslīdēšanu
- Saudzē virsmas, pateicoties gludām, pulētām noturvirsmām
- 10 kārtēja roku spēka palielināšana, kas ļauj noturēt īpaši stingri
- Ar ērtu vienas rokas regulēšanu, izmantojot pogu
- Pirkstu pretiespiešanas aizsardzība drošam darbam
- Hroma vanādija instrumentu tērauds gādā par produkta augstu noturību un ilgmūžību
- Rokturi ar melnu/zaļu mīksto iegremdēšanas izolāciju

Preces Nr. 210615

Platums pāri plaknēm: 36 mm

EUR neto (PVP)

31,00



360°

Preces Nr. 210619

Platums pāri plaknēm: 50 mm

EUR neto (PVP)

35,20



360°



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Kabeļu šķēres Ø 34 mm

- DIN EN 60228 atbilstošu vara un alumīnija kabeļu griešanai
- Ar sprūdrata pārnēsumu
- Ideāla spēka pārvade
- Darbs ar vienu roku, ko nodrošina abu šķēru detaļu ideāls pārnēsums un pakāpeniska griešana pa soļiem līdz Ø 34 mm
- Atbloķēšanas iespēja jebkurā griešanas pozīcijā

Materiāli:


- Visas detaļas ir izgatavotas no ļoti izturīga speciālā tērauda, asmeņi un noslogotās daļas ir rūdītas vai atlaidinātas,
- Pulētas virsmas
- Ergonomiski izveidoti mīksti rokturi
- Krāsa: melna/zaļa












Griešanas iespējas:

- Kabeļi un izolēti vadi, kas atbilst DIN EN 60228
- Kabeļi no daudzām stieplēm (kl. 2; kl. 5), varš līdz 300 mm² (sektorveida, tievas stieples, sakaru/datu kabeļi)
- Kabeļi no daudzām stieplēm (kl. 2; kl. 5), alumīnijs līdz 380 mm² (sektorveida, tievas stieples, sakaru/datu kabeļi)
- Šķēres nav piemērotas tērauda vai ACSR kabeļiem
- Pēc lietošanas notīrīt sprūdratu

Izmēri:

garums: ap 260 mm | platums: ap 100 mm | biezums: ap 36 mm
svars: ap 600 g



	ar vienu stiepli		troses
	ar vairākām stieplēm		ar tērauda stiprināti kabeļi
	ar sektora formu		ACSR
	ar smalku stiepli		tapas
	sakarī		masīvs tērauds
			masīvs Cu

Preces Nr. 200089-1

līdz Ø 34 mm

EUR neto (PVP)

187,00



200183-1 | Video



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Jaunās kabeļu šķēres 200089-1 un 200183-1 ar sprūdrata pārnesumu ir piemērotas, lai pārgrieztu līdz pat 34 vai attiecīgi 62 mm resnus vara un alumīnija kabeļus, kas atbilst DIN EN 60228. Pateicoties abu šķēru detaļu optimālajam pārnesumam, jūs iegūstat ideālu spēka pārvadi. Griežot pakāpeniski pa soļiem, darbs ar vienu roku ir iespējams bez lielas piepūles. Kabeļu šķērēm ar ergonomiski izveidotiem mikstiem rokturiem ir atbloķēšanas funkcija jebkurā griešanas pozīcijā. Visas detaļas ir izgatavotas no ļoti izturīga speciālā tērauda. Asmeņi un noslogotās daļas ir rūdītas vai atlaidinātas, bet virsmas - pulētas. **HAUPA kabeļu šķēres ar vēl lielākām griešanas iespējām arī kabeļiem, kas sastāv no tievām stieplēm!**

Kabeļu šķēres Ø 62 mm

- DIN EN 60228 atbilstošu vara un alumīnija kabeļu griešanai
- Ar sprūdrata pārnesumu
- Ideāla spēka pārvade
- Darbs ar vienu roku, ko nodrošina abu šķēru detaļu ideāls pārnesums un pakāpeniska griešana pa soļiem līdz Ø 62 mm
- Atbloķēšanas iespēja jebkurā griešanas pozīcijā

Materiāli:

- Visas detaļas ir izgatavotas no ļoti izturīga speciālā tērauda, asmeņi un noslogotās daļas ir rūdītas vai atlaidinātas,
- Pulētas virsmas
- Ergonomiski izveidoti mīksti rokturi
- Krāsa: melna/zaļa

Griešanas iespējas:

- Kabeļi un izolēti vadi, kas atbilst DIN EN 60228
- Kabeļi no daudzām stieplēm (kl. 2; kl. 5), varš līdz 480 mm² (sektorveida, tievas stieples, sakaru/datu kabeļi)
- Kabeļi no daudzām stieplēm (kl. 2; kl. 5), alumīnijs līdz 480 mm² (sektorveida, tievas stieples, sakaru/datu kabeļi)
- Šķēres nav piemērotas tērauda vai ACSR kabeļiem
- Pēc lietošanas notīrīt sprūdratu

Izmēri:


garums: ap 297 mm | platums: ap 163 mm | biezums: ap 36 mm | svars: ap 800 g

Preces Nr. 200183-1

līdz Ø 62 mm

EUR neto (PVP)

209,00



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Akumulatora kabeļu nazis AS-52

- vara un alumīnija vadiem, ar vairākām stieplēm
- diametrs 52 mm

Piegādes komplekts: 1 griezējinstrumentis, 1 ātrdarbības lādētājs, 1 litija-jonu (Li-Ion) akumulators 18 V, 4 darba h (Ah), SysCon rīka gadījumā



Preces Nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR neto (PVP)


1.412,00



Akumulatora kabeļu nazis AS-52F

- vara un alumīnija vadiem
- ar nažiem, kas noder kabeļiem ar savītai stieplei

Piegādes komplekts: 1 griezējinstrumentis, 1 ātrdarbības lādētājs, 1 litija-jonu (Li-Ion) akumulators 18 V, 4 darba h (Ah), SysCon rīka gadījumā



Preces Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR neto (PVP)

1.565,00



Akumulatora kabeļu nazis AS-52ACSR

- diametrs 18,6 mm / 120 mm²
- ACSR 19 mm tērauda kabeļi
- nav piemērots Cu/Al griešanai

Piegādes komplekts: 1 griezējinstrumentu, 1 ātrdarbības lādētājs, 1 litija-jonu (Li-Ion) akumulators 18 V, 4 darba h (Ah), SysCon rīka gadījumā




Ø
18,6

AL
Fe



Li-ION
18V
4Ah



Preces Nr. 216436-1

Ø 18,6 mm

EUR neto (PVP)

1.565,00



Akumulatora kabeļu nazis AS-65

- vara un alumīnija vadiem, ar vairākām stieplēm
- diametrs 65 mm

Piegādes komplekts: 1 griezējinstrumentu, 1 ātrdarbības lādētājs, 1 litija-jonu (Li-Ion) akumulators 18 V, 4 darba h (Ah), SysCon rīka gadījumā




Ø
65

Cu
AL



Li-ION
18V
4Ah



Preces Nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR neto (PVP)

1.750,00



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Izolācijas noņēmējs Kabifix

- apaļo kabeļu apvalku pārgriezšanai un noņemšanai
- piemērots garengriezumam un apaļam griezumam
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- piemērots koaksiālajiem kabeļiem un apaļajiem kabeļiem
- piemērots Isoflex un PVC caurulēm, maks. Ø 25 mm
- iekšpusē izvietota regulēšanas skrūve griešanas dziļuma regulēšanai
- nomaināmi naži

Preces Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR neto (PVP)

48,00



Apvalka novilcējs ar āķveida darba galiem

- visu izplatītāko apaļo kabeļu apvalku novilkšanai
- darba gali ar titāna nitrīda pārklājumu, līdz ar to lielāks griezumata ātrums
- mazāks nodilums, lielāks ilgderīgums
- regulējams griešanas dziļums ar regulēšanas skrūvi roktura galā
- automātiska regulēšana apaļajam un gareniskajam griezumam
- satveršanas drošība, ko nodrošina mīksto komponentu ieliktnis uz skavas un roktura
- rezerves nazis ar titāna nitrīda pārklājumu korpusā
- korpusa no augstvērtīga, nodilumizturīga poliamīda
- āķveida darba gals ar titāna nitrīda pārklājumu

Preces Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR neto (PVP)

13,00

Video 200031



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Izolācijas noņēmējs Allrounder

- apvalka noņēmējs no apaļiem kabeliem, 4 līdz 15 mm un plakanajiem kabeliem platumā līdz 15 mm
- atsevišķu vadu izolācijas noņemšanai, 1,5 un 2,5 mm²
- garengriezums

Video 200050



Preces Nr. 200050

Ø: 4 – 15 mm

EUR neto (PVP)

19,90



Lielisks apvalka novilcējs

- apvalka novilcējs visu izplatītāko apažo kabeļu apvalku novilkšanai no 8 līdz 13 mm Ø
- dažādu kabeļu tipu, piem., NYM 3 x 1,5 mm² līdz 5 x 2,5 mm² izolācijas noņemšana
- kontūra darba gals vadu 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm² izolācijas noņemšanai
- lieliski piemērots darbam atzarojuma kārbās un sadalītāja kārbās
- garākiem kabeļu posmiem lieliski noņem apvalku ar gareniskā griezuma mehānismu
- stingra fiksācija, ko nodrošina neslīdošu satveršanas zonu iestrāde
- nav nepieciešama darba galu regulēšana atbilstoši griešanas dziļumam
- papildu izbīdāms darba gals ar titāna nitrīda pārklājumu

Video 200043



Preces Nr. 200043

Ø 8 – 13 mm

EUR neto (PVP)

28,90



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Automātiskās knaibles izolācijas noņemšanai

- izolācijas noņemšanai no vadiem ar smalkām dzīslām, kā arī masīviem vadiem 0,03 – 10 mm²
- automātiska šķērs griezuma iestatīšana
- iebūvēts sānu nazis līdz 6 mm²
- ar izolācijas noņemšanas garuma ierobežotāju

Preces Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

EUR neto (PVP)

96,00



Automātiskās knaibles izolācijas noņemšanai

- izolācijas noņemšanai no vadiem ar smalkām dzīslām, kā arī masīviem vadiem 0,08 – 6 mm² | 6 – 16 mm²
- automātiska šķērs griezuma iestatīšana
- iebūvēts sānu nazis līdz 6 mm²
- ar izolācijas noņemšanas garuma ierobežotāju

Preces Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

EUR neto (PVP)

77,50



Preces Nr. 211932

6 – 16 mm²

EUR neto (PVP)

97,00

Automātiskas izolācijas noņemšanas knaibles Super 4 Pro

vadiem ar vienlaidu dzīslu un lokanajiem vadiem un pīnumiem no 0,2 līdz 6,0 mm² (AWG 24 līdz 10)

- ātrai un precīzai izolācijas noņemšanai arī grūti pieejamās vietās
- nav nepieciešama regulēšana atbilstoši kabeļa šķērs griezumam
- piemērotas kabeļiem ar izolāciju no PVC un cita materiāla
- īpaša aptaustīšanas sistēma un tādēļ nenotiek vadu bojāšana
- regulējams garuma ierobežotājs 6,0 – 15,0 mm vienmērīgai sērijveida izolācijas noņemšanai
- ārpusē izvietotas sānknaibles vadiem līdz maks. 2,5 mm²
- knaibju korpusa no stiklplastīta poliamīda

Preces Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

EUR neto (PVP)

28,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com


Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.


Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.


Presēšanas stangas



precīzs presēšanas profils, vada šķērssgriezuma automātiska iestatīšana, atbloķējams piespiedu blokators, garantēti DIN atbilstoši savienojumi, augsts pārnese spēks un ergonomiskas formas plastmasas rokturi nenogurdinošam darbam.

 **211816** četrskaldņu presēšana
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

 **211818** sešskaldņu presēšana
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Preces Nr. 211816

0,08 – 16 mm²

EUR neto (PVP)

165,00

Preces Nr. 211818

0,08 – 16 mm²

EUR neto (PVP)

211,00



Appresēšanas knaibles HUPsquare10



vadu galu uzgaļiem; precīzs četrstūra appresēšanas profils, automātiska iestatīšana atbilstoši vada šķērssgriezumam, atbloķējams piespiedu blokators, garantēti DIN atbilstoši savienojumi, augsts pārnese spēks un ergonomiskas formas plastmasas rokturi nodrošina strādāšanu, kas nenogurdina, **četrstūrveida appresēšana** TWIN 2x4 mm²



Preces Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

EUR neto (PVP)


102,00



Appresēšanas knaibles HUPsquare16



vadu galu uzgaļiem; precīzs četrstūra appresēšanas profils, automātiska iestatīšana atbilstoši vada šķērssgriezumam, atbloķējams piespiedu blokators, garantēti DIN atbilstoši savienojumi, augsts pārnese spēks un ergonomiskas formas plastmasas rokturi nodrošina strādāšanu, kas nenogurdina, **četrstūrveida appresēšana** TWIN 2x4 mm²



Preces Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

EUR neto (PVP)

109,50



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Izkliedētāja kaste ar izolētiem vadu gala uzmavām DIN

Saturs: Krāsu sērija III, DIN sērija

50 gab.	balta,	0,5 mm ² ,	preces nr. 270800
100 gab.	pelēks,	0,75 mm ² ,	preces nr. 270802
100 gab.	sarkans,	1,0 mm ² ,	preces nr. 270804
100 gab.	melni,	1,5 mm ² ,	preces nr. 270807
50 gab.	zila,	2,5 mm ² ,	preces nr. 270810



Preces Nr. 270854

400 gab.

EUR neto (PVP)

16,00



Izkliedētāja kaste ar dubultiem stiepiju uzgāļiem DIN

Saturs: TWIN uzmavas, krāsu sērija III, DIN sērija

50 gab.	pelēks,	0,75 mm ² ,	preces nr. 270780
50 gab.	sarkans,	1,0 mm ² ,	preces nr. 270784
50 gab.	melni,	1,5 mm ² ,	preces nr. 270788
50 gab.	zila,	2,5 mm ² ,	preces nr. 270792



Preces Nr. 270795

200 gab.

EUR neto (PVP)

21,50



Bīdāmā kārbā ar DIN stieples gala uzmavām

Bīdāmie caurspīdīgie vāki nodrošina ātru piekļuvi un novērš satura sajaukšanos. 5 atsevišķi nodaļījumi.

Izmēri: 165 x 58 x 38 mm (garums x platums x augstums)

Saturs: Krāsu sērija III, DIN sērija

50 gab.	balta,	0,5 mm ² ,	preces nr. 270800
100 gab.	pelēks,	0,75 mm ² ,	preces nr. 270802
100 gab.	sarkans,	1,0 mm ² ,	preces nr. 270804
100 gab.	melni,	1,5 mm ² ,	preces nr. 270807
50 gab.	zila,	2,5 mm ² ,	preces nr. 270810



Preces Nr. 270864

400 gab.

EUR neto (PVP)

22,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HUPcompact HC01



- izolētiem kabeļu uzgaļiem un savienotājiem
- ovāla presēšana



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Preces Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

EUR neto (PVP)

93,00



HUPcompact HC02



- vadu galu uzgaļiem
- **trapeceveida presēšana** (10 + 16 mm² viļņveida profils / 0,5 – 6 mm² trapeceveida profils)



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Preces Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

EUR neto (PVP)

93,00



HUPcompact HC03



- neizolētiem kabeļu uzgaļiem un savienotājiem
- **tapu appresēšana**



DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Preces Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

EUR neto (PVP)

106,50



HUPcompact HC04



- vajējiem misiņa kabeļu uzgaļiem
- komplektā iekļauts lokators
- **rullīšu appresēšana**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Preces Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

EUR neto (PVP)

135,00



haupa

... pārlicinoši risinājumi

Presēšanas knaibles X-Crimp



Presēšanas knaibles ar augstas precizitātes presformu ātras nomaiņas funkciju un ar praktisku jostas somu (preces nr. 220260) komplektā.

- Presēšanas rezultāti tikpat uzticami, kā lietojot stingri iemontētus presēšanas ieliktņus.
- Sprūda mehānisms nodrošina normām atbilstošus presēšanas rezultātus.
- Plakans dizaina risinājums, kas ļauj precīzi strādāt arī ierobežotās pieejamības apstākļos.

Saturs:

Preces Nr. 211690

210763/E



0,5-4
mm²

M
210

210765/E



6-16
mm²

M
210

210764/E



DIN
46234

1-10
mm²

M
210

210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692



Preces Nr. 211692

Kompl. ietilpst neilona soma

EUR neto (PVP)

116,50



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments SDE 240-6M

Presēšanas galva grozāma par 180°, manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas, nav nepieciešami ieliktni, presēšana uz serdņa.

Piegādes komplekts:

- 1 presēšanas instruments
- 1 lādētājs,
- 1 litiņa-jonu akumulators,
- 1 cilpa pārnēsāšanai,
- 1 pārnēsāšanas siksna, SysCon kastē kas paredzētas kraušanai viena uz otras, bez ieliktniem.

Tehniskie dati:

- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Atliecama galva
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
- Akumulatora tips: litiņa-jonu, 18 V, 2 Ah
- ar jauno HAUPA akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527)
- Vadu uzgaļi: standarta, Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm²
- Savienotājs: standarta, Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm²
- Gredzena tipa kabeļu uzgaļi bez izolācijas DIN 46234
- Izmēri: 455 x 75 mm



HAUPA akumulatori ir savietojami ar MAKITA uzlādes tehniku, un tos var izmantot 18 V Li jonu sistēmās.

Variants 216669-1 ietver:

- ierīci
- koferi ar ieliktni
- akumulatoru, kā arī lādētāju



Variants 216669-1-NO ietver:

- ierīci
- koferi ar ieliktni
- bez akumulatora, kā arī bez lādētāja



Variants 216669-1-N ietver:

- ierīci transportēšanas iepakojumā



Preces Nr. 216669-1

Pamatierīce
ar akumulatoru un lādētāju koferī

EUR neto (PVP)

1.760,⁵⁰

Preces Nr. 216669-1-N

Pamatierīce
ierīce transportēšanas iepakojumā

EUR neto (PVP)

1.508,⁵⁰

Preces Nr. 216669-1-NO

Pamatierīce
bez akumulatora, bez lādētāja

EUR neto (PVP)

1.662,⁰⁰



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments SDE 240-6M

Sensor

Presēšanas galva grozāma par 180°, manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas, nav nepieciešami ieliktni, presēšana uz serdņa.

Piegādes komplekts:

- 1 presēšanas instruments
- 1 lādētājs,
- 1 litiņa-jonu akumulators,
- 1 cilpa pārnēsāšanai,
- 1 pārnēsāšanas siksna, SysCon kastē kas paredzēta kraušanai viena uz otras, bez ieliktniem.

Tehniskie dati:

- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Atliecama galva
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
- Akumulatora tips: litiņa-jonu, 18 V, 2 Ah
- ar jauno HAUPA akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527)
- Vadu uzgaļi: standarta, Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm²
- Savienotājs: standarta, Cu 10 - 240 / DIN AL 50 - 240 mm²
- Gredzena tipa kabeļu uzgaļi bez izolācijas DIN 46234
- Izmēri: 455 x 75 mm

Ar sensora LED atšķirīgajām krāsām tiek signalizēts, ka sekmīgi izpildīta appresēšana vai radušās kādas kļūdas:


- Zaļš indikators: standartiem atbilstoša appresēšana beigusies, motors apturēts
- Oranžs indikators: nepietiekams akumulatora spriegums
- Sarkans indikators: appresēšana priekšlaicīgi pārtraukta

Ierīcei ir aprīkota arī ar 1 baltu LED diodi, kas paredzēta darba zonas apgaismošanai.

Video 216669/M



Sensor-
tehnika



Preces Nr. 216669/M-1

Pamatierīce
ar akumulatoru un lādētāju kofeī

EUR neto (PVP)

1.812,⁰⁰

Preces Nr. 216669/M-1-N

Pamatierīce
Ierīce transportēšanas iepakojumā

EUR neto (PVP)

1.543,⁰⁰

Preces Nr. 216669/M-1-NO

Pamatierīce
bez akumulatora, bez lādētāja

EUR neto (PVP)

1.680,⁰⁰



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Ar akumulatoru darbināmajam hidrauliskajam, universālajam presēšanas instrumentam US-6M

Sensor

Ar akumulatoru darbinājama hidrauliskā ierīce maināmām presēšanas galvām, preses galva grozāma par 180°, pēc presēšanas beigām manuāli vadāms atpakaļgājiens.

- **7 dažādām maināmām galviņām**
(preces nr. 216761, preces nr. 216762, preces nr. 216762/32ACSR, preces nr. 216763, preces nr. 216764, preces nr. 216665-U, preces nr. 216666-U.)
- vienkārša galvu nomaīņa
- bloķējams ar 2 izvelkamām tapām
- ar jauno "HAUPA" akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527)
- presēšanas spēks, kN: 60
- darba spiediens, bar: 700

Ar sensora LED atšķirīgajām krāsām tiek signalizēts, ka sekmīgi izpildīta apresēšana vai radušās kādas kļūdas:

- Zaļš indikators: standartiem atbilstoša apresēšana beigusies, motors apturēts
- Oranžs indikators: nepietiekams akumulatora spriegums
- Sarkans indikators: apresēšana priekšlaicīgi pārtraukta

Ierīcei ir aprīkota arī ar 1 baltu LED diodi, kas paredzēta darba zonas apgaismošanai.



HAUPA akumulatori ir savietojami ar MAKITA uzlādes tehniku, un tos var izmantot 18 V Li jonu sistēmās.

Preces Nr. 216760-1

Pamatierīce
ar akumulatoru un lādētāju koferī

EUR neto (PVP)

1.679,⁰⁰

Preces Nr. 216760-1-N

Pamatierīce
ierīce transportēšanas iepakojumā

EUR neto (PVP)

1.349,⁰⁰

Preces Nr. 216760-1-N0

Pamatierīce
bez akumulatora, bez lādētāja

EUR neto (PVP)

1.513,⁵⁰

7in1



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Preses galva U-K0-6



Preses galva maināmiem preses ieliktniņiem, ar ātrās atvēršanas mehānismu, bez ieliktniņiem.

- presēšanas spēks, kN: 60 • Atliecama galva
- Atvērums / gājiens: 17 mm
- Presēšanas platums: šaurs
- Kabeluzgāļi: standarta Cu 6 - 300 mm² / DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 300 mm²
- Savienotājs: standarta Cu 6 - 300 mm² / DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 300 mm²



Preces Nr. 216761

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)


481,00



Preses galva U-KDE240-6

Preses galva ar ātrās atvēršanas mehānismu, caursitņa appresēšana, nav nepieciešami ieliktni.

- presēšanas spēks, kN: 60 • Atliecama galva
- Gredzena tipa kabelu uzgāļi bez izolācijas DIN 46234, 10 - 240 mm²
- Kabeluzgāļi: standarta Cu 10 - 240 mm² / DIN Al 50 - 240 mm²
- Savienotājs: standarta Cu 10 - 240 mm² / DIN Al 50 - 240 mm²



Preces Nr. 216763

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)

566,00



Preses galva U-KD300-6

Presēšanas galva ar četriem tapniņiem U-KD300-6 sistēmai ar maināmām galvām US-6M (216760-1); nav nepieciešama ieliktnu maiņa, presēšana ar tapni.

- presēšanas spēks, kN: 60
- Kabeluzgāļi: standarta Cu 16 - 300 mm²
- Savienotājs: standarta Cu 16 - 120 mm²



Preces Nr. 216665-U

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)

730,00



Preses galva U-HKD400-6

Presēšanas galva ar četriem tapņiem U-HKD400-6 sistēmai ar maināmām galvām US-6M (216760-1); nav nepieciešama ieliktnu maiņa, presēšana ar tapni.

- presēšanas spēks, kN: 60
- Atliecama galva
- Kabeļuzgali: standarta Cu 25 – 400 mm²
- Savienotājs: standarta Cu 25 – 400 mm²



Preces Nr. 216666-U

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)

783,00



Griezšanas galva U-KS6-S50

- Vara un alumīnija kabeļiem
- ar vairākām stieplēm
- ar sektora formu



Ø
50

Preces Nr. 216762

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)

757,00



Štancēšanas galva U-S-6

Štancēšanas elements U-S-6 bez ieliktniem, 1 savienojošais stienis 3 / 8-24 UNF (artikula nr. 217660), 1 savienotājstienis 3 / 4-16 UNF (artikula nr. 217662), 1 adapteris (artikula nr. 217664), 1 starplikas bukse (artikula nr. 217666).

Tehniskie dati:

- 360° grozāma galva
- elastīgā galva izgatavota no alumīnija

Štances kapacitāte:

- tērauda skārdam ar biezumu līdz maks. 3,2 mm
- nerūsošā tērauda skārdam ar biezumu līdz maks. 1,6 mm
- štances puansons no Ø 12 mm līdz maks. 50 mm



Preces Nr. 216764

artikulam 216760-1

EUR neto (PVP)

473,00



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Universālais komplekts 1

Sensor

Ar akumulatoru darbināma hidrauliskā ierīce maināmām presēšanas galvām, preses galva grozāma par 180°, pēc presēšanas beigām manuāli vadāms atpakaļgājiens.

Sastāv no art. 216760-1, art. 216763 un art. 216762.

- vienkārša galvu nomaiņa
- bloķējams ar 2 izvelkamām tapām
- ar jauno "HAUPA" akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527) un
- presēšanas spēks, kN: 60
- darba spiediens, bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	10-240 standart Cu	10-240 standart Cu	10-240 DIN AL	50-240 DIN AL	50-240 DIN AL	
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Preces Nr. 216766

3-daļa

EUR neto (PVP)
2.844,00



Universālais komplekts 2

Sensor

Ar akumulatoru darbināma hidrauliskā ierīce maināmām presēšanas galvām, preses galva grozāma par 180°, pēc presēšanas beigām manuāli vadāms atpakaļgājiens.

Sastāv no art. 216760-1, art. 216761 un art. 216762.

- vienkārša galvu nomaiņa
- bloķējams ar 2 izvelkamām tapām
- ar jauno "HAUPA" akumulatoru (preces nr. 215523) un uzlādes ierīci (preces nr. 215527) un
- presēšanas spēks, kN: 60
- darba spiediens, bar: 700

Ø 50	Cu AL					
	6-300 standart Cu	6-300 standart Cu	6-300 DIN CU	6-300 DIN AL	16-300 DIN AL	16-300 DIN AL
60 kN	700 bar	180°	LI-ION 18V 2Ah			

Preces Nr. 216767

3-daļa

EUR neto (PVP)
2.710,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietecamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Smart Akumulatora hidrauliskais presēšanas instruments S0-6


Hidrauliskā sistēma maināmajiem presēšanas ieliktniem, presēšanas galva grozāma par 180°, manuāla atpakaļgaita pēc veiktās presēšanas.

Piegādes komplekts:

- 1 presēšanas instruments
- 1 lādētājs,
- 1 litija-jonu akumulators,
- 1 cilpa pārnēsāšanai,
- 1 pārnēsāšanas siksna, SysCon kastē kas paredzēta kraušanai viena uz otras, bez ieliktniem.

Tehniskie dati:

- Presēšanas spēks kN: 60
- Darba spiediens bāros: 700
- Atvāzama galva
- Atvere / gājiens: 17 mm
- Presēšanas platums: šaurs
- Presēšanas laiks sekundēs, darbinot ar akumulatoru: 5
- Akumulatora uzlādes laiks minūtēs: 30
- Akumulatora tips: litija-jonu, 18 V, 2 Ah
- Vadu uzgali: standarta, Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Savienotājs: standarta, Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Izmēri: 383 x 75 mm
- Svārs, kg: 3,0
- Komplekta svārs kg: 7,1



HAUPA akumulatori ir savietojami ar MAKITA uzlādes tehniku, un tos var izmantot 18 V Li jonu sistēmās.

Preces Nr. 216801-1

Pamatierīce
ar akumulatoru un lādētāju koferī

EUR neto (PVP)

1.480,⁰⁰

Preces Nr. 216801-1-N

Pamatierīce
leņķe transportēšanas iepakojumā

EUR neto (PVP)

1.166,⁵⁰

Preces Nr. 216801-1-NO

Pamatierīce
bez akumulatora, bez lādētāja

EUR neto (PVP)

1.313,⁰⁰



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Presēšanas apskavu komplekts, standarta Cu

13 standarta presēšanas apskavas praktiskā transporta koferī



Preces Nr.	mm ²	PB	PU
216806	6	5	Cu 1 pāris
216808	10	5	Cu 1 pāris
216810	16	5	Cu 1 pāris
216812	25	5	Cu 1 pāris
216814	35	5	Cu 1 pāris
216816	50	5	Cu 1 pāris
216818	70	5	Cu 1 pāris
216820	95	5	Cu 1 pāris
216822	120	5	Cu 1 pāris
216824	150	5	Cu 1 pāris
216826	185	5	Cu 1 pāris
216828	240	5	Cu 1 pāris
216830	300	5	Cu 1 pāris

Preces Nr. 216805-SET

14 daļas, 6 – 300 mm²


EUR neto (PVP)

744,00



Presēšanas apskavu komplekts, DIN Cu

12 DIN presēšanas apskavas praktiskā transporta koferī



Preces Nr.	mm ²	PB	KZ	PU
216834	10	5	6	Cu 1 pāris
216836	16	5	8	Cu 1 pāris
216838	25	5	10	Cu 1 pāris
216840	35	5	12	Cu 1 pāris
216842	50	5	14	Cu 1 pāris
216844	70	5	16	Cu 1 pāris
216846	95	5	18	Cu 1 pāris
216848	120	5	20	Cu 1 pāris
216850	150	5	22	Cu 1 pāris
216852	185	5	25	Cu 1 pāris
216854	240	5	28	Cu 1 pāris
216856	300	5	32	Cu 1 pāris

Preces Nr. 216831-SET

13 daļas, 10 – 300 mm²

EUR neto (PVP)

690,00



Kabeļu uzgaļu un savienotāju presēšanas presformu komplekts



standarta kabeļu uzgaļiem un savienotājiem, ieskaitot atšķaidītus-saspiektus vadītājus, praktiskā transporta koferī



Preces Nr.	mm ²	PB	PU
216806/V	6	5	Cu 1 pāris
216808/V	10	5	Cu 1 pāris
216810/V	16	5	Cu 1 pāris
216812/V	25	5	Cu 1 pāris
216814/V	35	5	Cu 1 pāris
216816/V	50	5	Cu 1 pāris
216818/V	70	5	Cu 1 pāris
216820/V	95	5	Cu 1 pāris
216822/V	120	5	Cu 1 pāris
216824/V	150	5	Cu 1 pāris
216826/V	185	5	Cu 1 pāris
216828/V	240	5	Cu 1 pāris
216830/V	300	5	Cu 1 pāris

Preces Nr. 216806/V-SET

14 daļas, 6 – 300 mm²

EUR neto (PVP)

661,00



Kabeļa ievilkšanas ierīce FOX

Kabeļa ievilkšanas ierīce FOX ar stikla šķiedras stieni Ø 4,5 mm un zaļo PP apvalku RAL 6018, cinkota tērauda spole Ø 330 mm, stāvu variants, komplektā ar sākuma un noslēdzošu uzgali M5 un vilkšanas galviņu M5 ar cilpu



Preces Nr. 143050

KG: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (PVP)

312,00

Preces Nr. 143052

KG: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (PVP)

377,00

Preces Nr. 143054

KG: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR neto (PVP)

410,50


haupa

... pārliciecināši risinājumi

Kabeļu ievilcējs PullTec

ar speciālu plastmasas pārklājumu, M5 vītņi un meklētājatsperi, izturīgā plastmasas korpusā, krāsa: melna.

Single Composite

 trose 4,0 mm, zaļa

- maksimālā pārraušanas slodze 300 kg



HAUPA PullTec priekšrocības īsumā:

- materiāls: speciāls plastmasas pārklājums
- augsta slīdamība un elastīgums
- neliela berzes pretestība
- nelūst, nesalokās
- M5 vītne
- ar meklētājatsperi
- izturīgā plastmasas korpusā



Preces Nr. 143500

KG: 20 m, Ø 4,0 mm

Preces Nr. 143502

KG: 30 m, Ø 4,0 mm

EUR neto (PVP)

89,00

EUR neto (PVP)

104,00



Kabeļu ievilcējs PullTec

ar speciālu plastmasas pārklājumu, M5 vītņi un meklētājatsperi, izturīgā plastmasas korpusā, krāsa: melna.

Single Composite

 trose 5,2 mm, melna

- maksimālā pārraušanas slodze 350 kg



Preces Nr. 143506

KG: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR neto (PVP)

122,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Paliktnis kabeļu spoļu atritināšanai 1200

Paliktņa priekšpuse un aizmuģure ir veidotas no alumīnija profiliem, kuros iestrādāts neslīdošs rievojums, paliktņa sāni ir izgatavoti no cinkota, ar pulveri noklāta tērauda. Tādejādi HAUPA paliktņis kabeļu spoļu atritināšanai ir veidots kā izturīga un ērti pielietojama konstrukcija, kuru izmanto ikdienas profesionālajā darbībā. Ar lodīšu guļņiem aprīkoti veltni ir regulējami bez speciālu instrumentu palīdzības. Četras vibrāciju mazinošas balsta pēdas novērš nevēlamas kabeļu spoles kustības un saudzē grīdu.

Tehniskie dati:

Garums: 610 mm

Platums: 570 mm

Augstums: 115 mm

Spole/P: 560 mm

Spole-Ø: 1200 mm

Spole/kg: 175



Preces Nr. 143400

Svars: 9 kg

EUR neto (PVP)

239,50

Paliktņis kabeļu spoļu atritināšanai 1200+

Paliktņa priekšpuse un aizmuģure ir veidotas no alumīnija profiliem, kuros iestrādāts neslīdošs rievojums, paliktņa sāni ir izgatavoti no cinkota, ar pulveri noklāta tērauda. Tādejādi HAUPA paliktņis kabeļu spoļu atritināšanai ir veidots kā izturīga un ērti pielietojama konstrukcija, kuru izmanto ikdienas profesionālajā darbībā. Ar lodīšu guļņiem aprīkoti veltni ir regulējami bez speciālu instrumentu palīdzības. Četras vibrāciju mazinošas balsta pēdas novērš nevēlamas kabeļu spoles kustības un saudzē grīdu.

Tehniskie dati:

Garums: 705 mm


Platums: 670 mm

Augstums: 115 mm

Spole/P: 660 mm

Spole-Ø: 1200 mm

Spole/kg: 300



Preces Nr. 143402

Svars: 10,5 kg

EUR neto (PVP)

305,00

haupa

... pārliciecināši risinājumi

Maināmo darba uzgaļu komplekts VarioPro

VarioPro

Preces Nr. 102052

30 daļas

EUR neto (PVP)

199,50

Maināmo darba uzgaļu sistēma VarioPro ar izolētiem maināmiem darba uzgaļiem, integrētām sadales skapja atslēgām, VDE knaiņu komplektu un sprieguma indikatoriem.

Saturs:

- Rieva: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Sadales skapja četrstūra atslēga: 8 x 47
- Sadales skapja "divbārdu" atslēga: 5,3 x 47
- Maināms vāciņš, izmantošanai par elektrodarbiem skrūvgriezi
- Maināms divkomponentu rokturis: 120 mm
- Sprieguma indikators: 100700, 125 - 250 V
- VDE 2K knaiņi: 211200*, 211204*, 211208*, 211214



*High leverage – ar sviras pārnēsumu
(knaiņi ar sviras pārnēsumu nodrošina spēka ekonomiju līdz 50 %)



1000 V IEC 60900

Griezes momenta roktura vietturis



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Maināmo darba uzgaļu komplekts VarioPro + TQ

VarioPro

Preces Nr. 102052/TQ

31 daļas

EUR neto (PVP)

245,00

TQ

Maināmo darba uzgaļu sistēma „VarioPro“ ar izolētiem maināmiem darba uzgaļiem, integrētām sadales skapja atslēgām, VDE knaiņu komplektu un sprieguma indikatoriem. **Leskairot 1000 V nomaināmu griezes momenta rokturi ar iestāšanās atslēgu. (Preces Nr. 102790, 1 – 6 Nm).**

Saturs:

- Rieva: 0,4 x 2,5 x 100, 0,5 x 3,0 x 100, 0,6 x 3,5 x 100, 0,8 x 4,0 x 100, 1,0 x 5,5 x 100, 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidrīv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Sadales skapja četrstūra atslēga: 8 x 47
- Sadales skapja „divbārdū” atslēga: 5,3 x 47
- Maināms vāciņš, izmantošanai par elektrodarbiem skrūvgriezi
- Maināms divkomponentu rokturis: 120 mm
- 2K maināmais rokturis VarioTQ: 120 mm
- četrkantu atslēga
- VDE 2K knaiļes: 211200*, 211204*, 211208*, 211214



*High leverage – ar sviras pārnēsumu
(knaiļes ar sviras pārnēsumu nodrošina spēka ekonomiju līdz 50 %)



1000 V IEC 60900



leskairot griezes momenta rokturi!



haupa

... pārliciecināši risinājumi


Maināmo darba uzgaļu sistēma Vario

Vario

izturīgā neilona somā. Saturs: 2K maināms rokturis, grozāms vāciņš, maināmi darba uzgaļi ar rievu 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / **PH1/PH2 vai PZ1/PZ2**, PZ/FL 2, četrstūra sadales skapja atslēga 1, sadales skapja „divbārdu“ atslēga.

Raksturīgās īpašības:

- katrs ir atsevišķi pārbaudīts atbilstoši IEC 60900
- augsta drošības pakāpe
- grozāms vāciņš, izmantošanai par elektronika skrūvgriezi
- sadales skapja atslēga ir integrēta sistēmā
- ekonomisks vietas un svara ziņā
- atbilst visu svarīgo standartu prasībām



1000 V IEC 60900



Preces Nr. 102000-1

Phillips, 10 daļas

EUR neto (PVP)

30,50

Preces Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10 daļas

EUR neto (PVP)

30,50



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Skrūvgriezis ar regulējamu griezes momentu un maināmiem darba uzgaļiem VarioTQ


VarioTQ

Izolēts maināms darba uzgalis no molibdēna-vanādija-tērauda, rūdīts, smilšstrūklots, atsevišķi pārbaudīts, ar sešstūra kātu, izturīgā neilona somā.

- Griezes moments regulējams ar atsevišķu atslēgu
- Viegli nolasāmi skalas vērtību rādījumi
- Skaidri jūtams un dzirdams signāls, sasniedzot noregulēto griezes momentu
- Griezes momenta precizitāte saskaņā ar standartu EN ISO 6789:2003

Saturs: 12 daļas

- 2K maināmais rokturis VarioTQ-1000 V **1 – 6 Nm** | **0,5 – 3,5 Nm**
- rieva 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 vai PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- četrkantu atslēga



1000 V IEC 60900

Preces Nr. 102700-1

Phillips, **1 – 6 Nm**

EUR neto (PVP)
120,00



Preces Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, **1 – 6 Nm**

EUR neto (PVP)
120,00



Preces Nr. 102701-1

Phillips, **0,5 – 3,5 Nm**

EUR neto (PVP)
103,00



Preces Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, **0,5 – 3,5 Nm**

EUR neto (PVP)
103,00



TQ



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Sprūdatslēgu komplekts 1000 V, 1/4"

1/4"

Plastmasas kaste ar putuplasta ieliktni, ar 1/4" savienojuma uzgāju instrumentiem. Izmantotā plastmasa ir triecienizturīga līdz -40 °C, kas garantē drošu darbu veikšanu arī pie zemām temperatūrām. Izmēri: 286 x 255 x 54 mm.

Saturs:

- Pārslēgšanas sprūdatslēga 150 mm, 1/4"
- T-uzspraužamā atslēga 125 mm, 1/4"
- Pagarinājumi 100 un 150 mm, 1/4"
- Galatslēgas ieliktni 1/4",
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Ieliktni skrūvēm ar sešstūra ligzdu 1/4",
3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900

Precis Nr. 220576

18 daļas

EUR neto (PVP)

178,00



Sprūdatslēgu komplekts 1000 V, 1/2"

1/2"

Plastmasas kaste ar putuplasta ieliktni, ar 1/2" savienojuma uzgāju instrumentiem. Izmantotā plastmasa ir triecienizturīga līdz -40 °C, kas garantē drošu darbu veikšanu arī pie zemām temperatūrām. Izmēri: 380 x 316 x 61 mm.

Saturs:

- Pārslēgšanas sprūdatslēga 250 mm, 1/2"
- T-uzspraužamā atslēga 200 mm, 1/2"
- Pagarinājumi 125 un 250 mm, 1/2"
- Galatslēgas ieliktni 1/2",
10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Ieliktni skrūvēm ar sešstūra ligzdu 1/2",
4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

Precis Nr. 220404

20 daļas

EUR neto (PVP)

283,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com
Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.
Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Sprūdatslēgu komplekts 1000 V, 3/8"

3/8"

Plastmasas kaste ar putuplasta ieliktni, ar 3/8" savienojuma uzgāju instrumentiem. Izmantotā plastmasa ir triecienizturīga līdz -40 °C, kas garantē drošu darbu veikšanu arī pie zemām temperatūrām. Izmēri: 286 x 255 x 54 mm.

Saturs:

- Pārslēgšanas sprūdatslēga 200 mm, 3/8"
- T-uzspraužamā atslēga 200 mm, 3/8"
- Pagarinājumi 150 un 250 mm, 3/8"
- Galatslēgas ieliktni 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Ieliktni skrūvēm ar sešstūra ligzdu 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

Preces Nr. 220402

16 daļas

EUR neto (PVP)

236,00



Griezes momenta atslēga 1000 V

3/8"

10 - 50 Nm, pilnībā izolēta, no spiedienliešanā izgatavotas triecienizturīgas plastmasas, ar iebūvētu sprūdatslēgu. Ar akustisku un mehānisku palīdzību ir iespējams sajukt kad tiek sasniegts iestatītais griezes moments.

Preces Nr. 220415

10 - 50 Nm

EUR neto (PVP)

336,00



10-50 Nm TQ

1000 V 3/8"



360° | 220415



1000 V IEC 60900

haupa

... pārliciecināši risinājumi

Drošības slēdzene, Ø 4,7 mm loks

Zenex piekaramā atslēga

- Aizslēgšanas iekārta ar dažādi aizslēdzamām slēdzenēm
- 1 slēdzenes komplekts (1 lietotājs = 1 piekaramā slēdzene = 1 atslēga)
- BEZ atslēgas fiksatora
- Nedzirkstejoša piekaramā slēdzene, piemērota lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā
- Nemagnētiska
- Termoplastiskā sakausējuma korpusis ir noturīgs pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību, temperatūrām intervālā no -40°C līdz +90°C un ķīmikālijām
- Iekļautas marķējamas etiķetes ar Draudi / Pieder angļu, vācu un franču valodā

Preces Nr. 120155

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

NEW

EUR neto (PVP)

25,50



Drošības slēdzene, Ø 6 mm loks

Zenex piekaramā atslēga

- Aizslēgšanas iekārta ar dažādi aizslēdzamām slēdzenēm
- 1 slēdzenes komplekts (1 lietotājs = 1 piekaramā slēdzene = 1 atslēga)
- Atslēgas fiksators nevērš netīšu slēdzenes neaizslēgšanu
- Nedzirkstejoša piekaramā slēdzene, piemērota lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā
- Nemagnētiska
- Termoplastiskā sakausējuma korpusis ir noturīgs pret koroziju, ultravioleto staru iedarbību, temperatūrām intervālā no -40°C līdz +90°C un ķīmikālijām
- Iekļautas marķējamas etiķetes ar Draudi / Pieder angļu, vācu un franču valodā

Preces Nr. 120156

Ø 6 | 38 x 82 mm

NEW

EUR neto (PVP)

25,50



Alumīnija fiksatora loks

Drošības fiksatora loks, alumīnijs, 2,71 cm diametra skavas, sarkans rokturis, paredzēts 6 piekaramajām atslēgām ar maks. 6 mm loka diametru

- Drošības fiksators, nodrošina efektīvu vairāku personu veiktu bloķēšanu
- Apkopes / remonta laikā iekārta nedarbojas līdz brīdim, kad ir noņemta pēdējā slēdzene

Preces Nr. 120157

Ø 6 | par 6 slēdzenēm

NEW

EUR neto (PVP)

9,40



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Plastmasas fiksatora loks

Strāvu nevadošs neilona fiksatora loks, dielektriska aizsardzība, nedzirksteļojošs, paredzēts 6 piekaramajām slēdzenēm ar maks. 6 mm loka diametru

- Drošības fiksators, nodrošina efektīvu vairāku personu veiktu bloķēšanu
- Apkopes / remonta laikā iekārta nedarbojas līdz brīdim, kad ir noņemta pēdējā slēdzene
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā


Preces Nr. 120158

Ø 6 | par 6 slēdzenēm

NEW

EUR neto (PVP)

8,90



Jaudas slēdža drošības fiksators

Universāls mazo jaudas slēdžu fiksators

- Ātra un vienkārša instalācija, nav nepieciešams instruments
- Piekaramo atslēgu var lietot horizontāli vai vertikāli
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

Preces Nr. 120159

Ø 6 | par 2 slēdzenēm

NEW

EUR neto (PVP)

20,40



Standarta pusautomātam paredzēts drošības fiksators

Paredzēts standartā pusautomātiem

- Efektīva jaudas slēdžu bloķēšana
- Robusta, stiprināta polimēra konstrukcija ar pulverkrāsojumu, paredzēts lietošanai ekstrēmās apkārtējās vides apstākļos
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā

Preces Nr. 120170

Ø 6 | par 1 slēdzeni

NEW

EUR neto (PVP)

11,20




haupa

... pārliecinoši risinājumi

120 – 240 V spraudnim paredzēta fiksatora ierīce

Strāvas spraudsavienojumam paredzēts, mazs pārsegs,
120-240 voltu spraudsavienojumi

- Unikālā pagriežamā konstrukcija nodrošina vienkāršu lietošanu
- Šaurās telpās uzstādītām instalācijām
- Robusts, viegls, dielektrisks un pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpus



Preces Nr. 120171

120 – 240 V

EUR neto (PVP)

17,00

NEW



Preces Nr. 120172

240 un 550 Volt

EUR neto (PVP)

27,90

NEW

16 – 32 A CEE spraudnim paredzēta fiksatora ierīce

Strāvas spraudsavienojumam paredzēts, liels pārsegs,
240-550 voltu spraudsavienojumi

- Unikālā pagriežamā konstrukcija nodrošina vienkāršu lietošanu
- Šaurās telpās uzstādītām instalācijām
- Robusts, viegls, dielektrisks un pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpus



Preces Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR neto (PVP)


34,30

NEW

Iestatāma daudzfunkciju fiksatora trosē

Iestatāms troses fiksators (1,8 m), paredzēts dažādam
drošības fiksatoru pielietojumam

- Iestatāms troses garums (pīta tērauda trosē, 1,8 m x Ø 4 mm ar plastmasas apvalku)
- Termoplastisks, pret ķīmikālijām noturīgs Zenex korpus
- Ērta un vienkārša ievietošana dažādos fiksācijas punktos
- Iebūvēts, līdz pat 4 piekaramajām atslēgām paredzēts drošības fiksators, maks. 6 mm loka diametrs
- Ideāli piemērots atkārtotai bloķēšanai
- Ar atkārtoti lietojamām, marķējamām drošības etiķetēm (angļu, franču, spāņu val.)
- Piemērots lietošanai sprādzienbīstamā atmosfērā



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Drošības fiksatoru komplekts

Elektrisko sistēmu fiksatoru ierīču komplekts – burbuļiepakojums – Angļu valoda

Saturs:

- 1 ar vairākām atslēgām atslēdzamas Zenex piekaramās atslēgas
- 1 mazo jaudas slēdžu fiksators
- 1 lielu jaudas slēdžu fiksators
- 2 iekaramie elementi/plāksnītes Warning
- 1 plastmasas fiksatora loks četrām piekaramajām slēdzenēm
- 1 sarkana, kompakta jostas soma



Preces Nr. 120174

7-daļa

EUR neto (PVP)

93,00

NEW

Plāksnīte Neaktivizēt | Angliski

Fiksatora iekares elements, angliski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: Danger - Do not operate

Preces Nr. 120175

146 x 80 mm

EUR neto (PVP)

35,30

NEW



Plāksnīte Neaktivizēt | Vāciski

Fiksatora iekares elements, vāciski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: Gefahr - Nicht bedienen

Preces Nr. 120176

146 x 80 mm

EUR neto (PVP)

35,30

NEW



Plāksnīte Neaktivizēt | Spāniski

Fiksatora iekares elements, spāniski

(katrā maisā ir iekļauti 12 iekares elementi), laminētas plāksnes, poliestera pārklājums: noturīgs pret ūdens, smērvielu un temperatūras iedarbību, uzraksts: PELIGRO - NO HACER FUNCIONAR

Preces Nr. 120177

146 x 80 mm

EUR neto (PVP)

35,30

NEW



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Komplekts ar 7 instrumentiem



Preces Nr. 212683/Z1

7 daļas

EUR neto (PVP)

38,80

Skrūvgriežu komplekts 1000 V

Komplektācija: pa vienam elektrīka skrūvgriežim 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, un pa vienam "Phillips" krusta galvas skrūvgriežim ar 1. un 2. izmēru

Automātiskās izolācijas noņemšanas knaibles

- liela diametra un elastīgiem elektriskajiem vadītājiem;
- automātiska šķērsriezuma noregulēšana;
- darba diapazons: 0,5 – 6 mm² (212695);
- saīsināšana ar kabeļu griezēju, diametrs līdz 2,5 mm².



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Sešstūra leņķa skrūvgriežu komplekts ar atveramu turētāju


no hroma-vanādija tērauda, vienlaidu rūdīti, niķelēti, īpaši gari, metriski vai AF, ar lodveida galvu, atveramā turētājā.

Metriskais saturs: 9 priekšmeti

Atslēgas izmēri: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

AR saturs: 9 priekšmeti

Atslēgas izmēri: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Preces Nr. 100965

9 daļas, Al: 1,5 - 10 mm

EUR neto (PVP)

15,30

Preces Nr. 100967


9 daļas, Al: 1/16" - 3/8"

EUR neto (PVP)

14,30

Kroņurbis ar paliktni un centrēšanas urbis ar atsperi

- kontaktlīdzdu izvietošanai vienā līmenī ar sienu, Ø 68 mm
- urbuma dziļums 35 mm
- augsta precizitāte, kustoties pa apli
- speciāli paredzēts ģipškartonam, mīksto sugu koksnei, skaidu platēm, „Fermacel” ģipša šķiedru plāksnēm, utt.
- 9,5 mm sešskaldņņu patrona
- plastmasas kastē



Preces Nr. 231929

Ø 68 mm

EUR neto (PVP)

39,50



haupa

... pārliciecināši risinājumi

FlexBagPro – 37 drošības uzgaļi, 8 vītņu uzmavas, 5 urbji

FlexBag

Tarkška skrūvgriezis ar labo/kreiso darba virzienu. Regulējams darba leņķis līdz 180°. Augstākās kvalitātes S2 – drošības un speciālo uzgaļu komplekts! Skrūvgrieža spals ar ātrās izņemšanas mehānismu un divkomponentu turētājs strādājot nenogurdina un neļauj skrūvgriežim izslīdēt. Ergonomiskā forma un mīksts pārklājums spiedienvirsmas zonā ļauj skrūvēt nesasprindzinoties. Krāsa: zaļš, melns.

Saturs:

- 1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm Torsion bits Hex: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Torsion bits PH: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm Torsion bits PZ: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm Torsion bits plakans: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm Torsion bits SQ: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Gala uzgriežņatslēgas ieliktni: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Urbji: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 gab. FlexPlus tarkška skrūvgriezis




Precis Nr. 104022-1

51 daļas, Bit: 50 mm

EUR neto (PVP)

68,00



ar krāsainu marķējumu



iesk. urbju uzgaļus



haupa

... pārliciecināši risinājumi

Gala uzgriežņu atslēgu komplekts

1/4"

Hroma-vanādija tērauda sakausējums, rūpniecības kvalitāte, melns plastmasas koferis ar metāla aizslēgu.

Saturs: 1/4" pārnēsums

- 12 gala uzgriežņu atslēgu ieliktni
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm,
- 1 tarkšķis,
- 2 pagarinājumi 50 un 100 mm,
- 1 lokans pagarinājums,
- 1 adapteris 3/8" x 1/4" pagarinājumam,
izmantošanai par T-veida turētāju,
- 1 iespraužams turētājs,
- 1 kardānsavienojums,
- 14 skrūvgrieža ieliktni: PH 1, 2 un 3,
iekšējais sešstūris 3 - 4 - 5 - 6 - 8,
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



Preces Nr. 110674

33 daļas, 1/4"

EUR neto (PVP)

49,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Gala uzgriežņu atslēgu kaste SocketFlex

1/4" 1/2"

Preces Nr. 110672

59 daļas, 1/4" + 1/2"

EUR neto (PVP)

107,50

Hroma-vanādija tērauda sakausējums, rūpniecības kvalitāte, melns plastmasas koferis ar metāla aizslēgu.

Saturs: 59 sastāvdaļas

- 12 1/4" uzgriežņu atslēgas komplekti
 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" pagarinājumi 50 un 150 mm
- 1 adapteris 3/8" x 1/4" pagarinājumam, izmantošanai kā T-veida turētāju
- 1 Kardānsavienojums 1/4"
- 1 darba uzgaļu adapteris no 1/4" 4-stūra uz 1/4" sešstūri
- 1 Pārslēdzamā sprūdatslēga 1/4"
- 13 1/2" gala uzgriežņu atslēgas ieliktni 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 1/2" pagarinājumi 75 un 250 mm
- 1 adapteris 3/8" x 1/2" pagarinājumam, izmantošanai kā T-veida turētāju
- 1 Kardānsavienojums 1/2"
- 1 Pārslēdzamā sprūdatslēga 1/2"
- 1 skrūvgriezis ar sprūdmehānismu "Flex"
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 adapteris 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 uzgaļi 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 uzgaļi 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 uzgaļi 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 uzgaļi 1/4", 50 mm, plakans gals 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 uzgaļi 1/4", 50 mm, iekšējais sešstūris 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



haupa

... pārlicinoši risinājumi

Griezes momenta atslēga

TQ 1/4"

- ar iebūvētu reversējamu sprūdrata mehānismu, precizitāte +/- 3%
- Materiāls: hroma vanādija tērauds DIN-3122; ISO 6789
- Mērīšanas diapazons no 5 - 25 Nm
- Piedziņa 1/4"
- Ar loga displeju un bloķēšanas ierīci
- Viegli nolasāma skala
- Ar glabāšanas kārbu



Preces Nr. 110607

5 - 25 Nm, 1/4"

EUR neto (PVP)

95,50



Griezes momenta atslēga

TQ 1/2"

- ar iebūvētu reversējamu sprūdrata mehānismu, precizitāte +/- 3%
- Materiāls: hroma vanādija tērauds DIN-3122; ISO 6789
- Mērīšanas diapazons no 20 - 120 Nm
- Piedziņa 1/2"
- Ar loga displeju un bloķēšanas ierīci
- Viegli nolasāma skala
- Ar glabāšanas kārbu



Preces Nr. 110610

20 - 120 Nm, 1/2"

EUR neto (PVP)

84,50



Griezes momenta atslēga

TQ 1/2"

- ar iebūvētu reversējamu sprūdrata mehānismu, precizitāte +/- 3%
- Materiāls: hroma vanādija tērauds DIN-3122; ISO 6789
- Mērīšanas diapazons no 42 - 210 Nm
- Piedziņa 1/2"
- Ar loga displeju un bloķēšanas ierīci
- Viegli nolasāma skala
- Ar glabāšanas kārbu




Preces Nr. 110609

42 - 210 Nm, 1/2"

EUR neto (PVP)

117,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid


El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Universāli profesionālie naži HUPblackSeries9

- ekstrēmi ass asmens precīzam griezumam
- asmens garums: 80 mm
- asmens platums: 9 mm
- asmens biezums: 0,38 mm
- 13 segmenti
- divkārtšs slīpējums maksimālam asumam
- ideāli piemēroti dažādiem materiāliem
- maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties rūdīšanai
- melns asmens pārklājums



Preces Nr. 200220

145 mm

EUR neto (PVP)


3,00



Asmeņu sadalītājs HUPblades9

saderīgs ar art. Nr. 200220

- 10 asmeņu strēmelītes
- ekstrēmi ass asmens precīzam griezumam
- asmens garums: 80 mm
- asmens platums: 9 mm
- asmens biezums: 0,38 mm
- 13 segmenti
- divkārtšs slīpējums maksimālam asumam
- ideāli piemērots dažādiem materiāliem
- maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties rūdīšanai
- melns asmens pārklājums




Preces Nr. 200221

80 x 9 x 0.38 mm

EUR neto (PVP)


3,00



**MADE IN
JAPAN**

haupa

... pārlicinoši risinājumi



Universāli profesionālie naži HUPblackSeries18

- ekstrēmi ass asmens precīzam griezumam
- asmens garums: 100 mm
- asmens platums: 18 mm
- asmens biezums: 0,6 mm
- 8 segmenti
- divkārtšs slīpējums maksimālam asumam
- ideāli piemēroti dažādiem materiāliem
- maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties rūdīšanai
- melns asmens pārklājums



Preces Nr. 200222

167 mm

EUR neto (PVP)


4,50



Asmeņu sadalītājs HUPblades18

saderīgs ar art. Nr. 200222

- 10 asmeņu strēmelītes
- ekstrēmi ass asmens precīzam griezumam
- asmens garums: 100 mm
- asmens platums: 18 mm
- asmens biezums: 0,6 mm
- 8 segmenti
- divkārtšs slīpējums maksimālam asumam
- ideāli piemērots dažādiem materiāliem
- maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties rūdīšanai
- melns asmens pārklājums



Preces Nr. 200223

80 x 9 x 0.38 mm

EUR neto (PVP)

3,75



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED kabatas lukturis HUPflash1000

- Atkārtoti uzlādējams
- Regulējams
- Zoom funkcija

Šis kabatas lukturis ir kompakts sabiedrotais jebkurai lietojumam, kur nepieciešama profesionāla gaisma. Kabatas lukturis ir aprīkots ar Twist-Focus tehnoloģiju, ar kuru var iestatīt gaismas staru, grozot luktura galvu. Taustiņš nodrošina regulēšanu no 100 % uz 50 % un 25 %. Izbaudiet nemirgojošu, aukstu balto gaismu, kas sniedzas līdz pat 100 metriem. Ūdensizturīgs (IPX7) un ar atkārtoti uzlādējamu litija jonu akumulatoru, kuru var darbināt ar līdzi piegādāto USB kabeli (USB-C). Akumulators ir tirdzniecībā pieejams standarta elements (18650) un to var nomainīt bez problēmām.

1000 Lm	↑ ø35 152mm ↓	168 g	USB-C Charge cable Included	Lifetime 50000 h
CRI 90	6500 K	60°	IPX7	zoom
Class III	3.7V 2200mAh 8.14Wh	3 - 12h	-10°C - 40°C	100% 50% 25%

Preces Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR neto (PVP)

41,90

NEW



LED kabatas lukturis HUPflash300

- Aizsargāts pret šļakatām
- Regulējams
- Zoom funkcija

Šis kabatas lukturis ir kompakts sabiedrotais jebkurai lietojumam, kur nepieciešama profesionāla gaisma. Kabatas lukturis ir aprīkots ar Twist-Focus tehnoloģiju, ar kuru var iestatīt gaismas staru, grozot luktura galvu. Taustiņš nodrošina regulēšanu no 100 % uz 50 % un 25 %. Izbaudiet nemirgojošu, aukstu balto gaismu, kas sniedzas līdz pat 100 metriem. Kabatas lukturis ir aizsargāts no šļakatām un tiek darbināts ar trim AAA baterijām (nav iekļautas piegādes apjomā).

300 Lm	↑ ø34 124mm ↓	102 g	Lifetime 50000 h	zoom
CRI 90	6500 K	Class III	120°	IPX4
3X AAA not included	1 - 10h	100% 50% 25%	-10°C - 60°C	

Preces Nr. 130390

Ø 34 x 124 mm

EUR neto (PVP)

20,40

NEW



haupa

... pārliecinoši risinājumi

LED kabatas lukturītis Pen Torch

- Izgaismošanas attālums: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 vats CREE
- ar klīpsi
- 2 x AAA baterijas

LED 1W CREE	↑ 0.14 x 143 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50m	IP54	2 x AAA

Preces Nr. 130328

KG: 14 x 143 mm

EUR neto (PVP)

14,30



LED kabatas lukturis HUPflash120

- Kompakta zīmuļa forma
- Ar magnētisku turēšanas skavu
- Galvenā un inspekcijas gaisma

Ideāls rūpniecībai un amatniecībai. Atkārtoti uzlādējams zīmuļa veida lukturis ir aprīkots ar diviem gaismas avotiem: augšdaļā un sānos. Zīmuļa veida lukturis tiek piegādāts ar USB-C lādēšanas kabeli.

Katrs zīmuļa veida lukturis ir aprīkots ar turēšanas skavu ar magnētu, ar kuru lampu var vienkārši piestiprināt pie katras magnētiskās virsmas. Elastīgā izmantošana kombinācijā ar kompakto izmēru padara šo rokas lukturi ļoti praktisku profesionālai lietošanai mehāniķiem, amatniekiem, tehniķiem un citiem.

120 Lm	↑ 159 x 18 x 16mm ↓	USB-C Charge cable included
CRI 90	5000 K	Class III
95°	IK07	-10°C - 35°C
3.7V 600mAh 2.22Wh	2-4h 3h charge time	120lm
70lm spot	Magnetic	

Preces Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR neto (PVP)

30,50

NEW



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED kabatas lukturis HUPflash800

- Slaidis un kompakts dizains
- Spēcīgi magnēti
- Daudzpusīgs

Mūsu mini kabatas lukturis ir īpaši izstrādāts jūsu apgaismošanas vajadzībām. Tam ir trīs dažādi režīmi: augstais režīms 500 lūmeni, zemais režīms 100 lūmeni un Top-Led režīms ar 150 lūmeniem, kā arī Boost režīms ar jaudīgiem 800 lūmeniem, turot nospiestu taustiņu (3s).

Ar slaido, kompakto dizainu, alumīnija korpusu un funkcijām, piemēram, pamatnes un skavas magnētu, tas pielāgojas visām vajadzībām un līdz ar to ir ideāli piemērots izmantošanai rūpniecībā un amatniecībā.

Uzticamais akumulators iztur apm. 1,5 stundas, līdz ar to vairs nav nepieciešamas biežas uzlādes vai bateriju maiņa.

Piedzīvojiet vienkāršību ar vienas pogas funkcionalitāti un efektīvu uzlādi, lai jūsu mini kabatas lukturis ir vienmēr gatavs nākamajam darbam.

800 Lm	↑ 97 x ← 30.5 x → 21mm ↓	USB-C Charge cable Included
CRI 90	6500 K	Class III
62°	IPX5	-0°C - 40°C
3.7V 1200mAh 4.44Wh	10h @ 100lm 3h charge time	100lm - 500lm
800lm boost	100lm spot	Magnetic



Preces Nr. 130382

97 x 30,5 x 21 mm

NEW

EUR neto (PVP)

20,90



haupa

... pārliciecināši risinājumi

LED galvas lampa HUPflash155

- 3 W COB LEDs • materiāls: ABS, PC
- gaismas stiprums 155 Lm
- krāsas atspoguļojums 90 CRI
- darbina ar akumulatoru (3 x AAA iekļauti piegādes komplektā)
- gaismas jauda maināma, 50 % | 100 %
- darbības laiks:
 - aptuveni 2,5 stundas pie 100 % gaismas stipruma
 - aptuveni 4 stundas pie 50 % gaismas stipruma
- ļoti viegli līdzsvarota galvas lampa
- automātiska ieslēgšana un izslēgšana ar **speciālu sensoru tehniku**
- viegla lietošana, piem., ar darba cimdium
- **galvas lente ar silikona joslām**, kas to droši notur uz darba ķiveres
- izmēri: 60 x 45 x 38 mm
- svars: 49 g (bez akumulatoriem)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h				CRI 90	50 % 100 %

Preces Nr. 130319

KG: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto (PVP)

28,50



LED galvas lampa HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh litija polimēra akumulators**
- 3 W COB LED • materiāls: ABS, PC
- gaismas stiprums 155 Lm
- krāsas atspoguļojums 90 CRI
- gaismas jauda maināma, 50 % | 100 %
- darbības laiks:
 - aptuveni 2,5 stundas pie 100 % gaismas stipruma
 - aptuveni 4 stundas pie 50 % gaismas stipruma
- uzlādes kabelis (mikro USB) iekļauts piegādes komplektā
- uzlādes laiks aptuveni 4 h
- ļoti viegli līdzsvarota galvas lampa
- automātiska ieslēgšana un izslēgšana ar **speciālu sensoru tehniku**
- viegla lietošana, piem., ar darba cimdium
- **galvas lente ar silikona joslām**, kas to droši notur uz darba ķiveres
- izmēri: 60 x 45 x 38 mm
- svars: 73 g (bez akumulatoriem)

LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h	ABS PC			CRI 90	50 % 100 %

Preces Nr. 130321

KG: 60 x 45 x 38 mm

EUR neto (PVP)

34,50



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.







Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED inspekcijas lukturis HUPlight400

- Balta SMD galvenā LED ar 400 lūmeniem priekšpusē
- Balta sekundāra aizmugures SMD LED ar 200 lūmeniem
- Balta papildus augšējā punkta SMD LED ar 120 lūmeniem
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Īpaši izturīga konstrukcija no neilona un alumīnija
- 200° vertikāli atvāzama galva ar īpašu spēcīgu magnētisko kāju
- Cilpa un uzkarināšanas sistēma vienkāršai lietošanai
- Divi spēcīgi magnēti lampas aizmugurē
- IK07 īpaši robusta, triecienizturīga konstrukcija
- Liels SMD-LED atstarotājs
- 5 V lādēšanas sistēma akumulatora uzlādei
- Iebūvēts USB-C lādēšanas pieslēgums ar aizsargpārsegu
- 1 A tieša USB-C lādēšana – 2 stundu uzlādes laiks
- 1 m USB-C lādēšanas kabelis ir iekļauts piegādes apjomā

Specifikācijas:

- Litijs 3,7 V, 800 mAh, atkārtoti uzlādējams
- LED: priekšpusē galvenā lampa 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90, aizmugure 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90, punkta LED 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Apkārtējās vides temperatūra: -10 °C līdz +45 °C
- Darbības ilgums: 3 līdz 6 h galvenajai LED priekšpusē, 6 h aizmugures LED, 6 h punkta LED
- Regulēšanas slēdzis priekšējai galvenajai LED: 100 % – 50 %
- Uzlādes laiks: apm. 2,5 h
- Aizsardzības klase: III
- USB-C ieeja uzlādei: 5 V, 1000 mA
- Lampas izmēri 160 x 37 x 21 mm
- Neto svars 90 g (bez iepakojuma)

LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm
CRI Ra≥90	
Akku Li-Ion 800 mAh 3.7V	
 2,5h	
 90g	




Preces Nr. 130378

Garums: 160 mm

EUR neto (PVP)

18,40

NEW





CRI
90

haupa

... pārliciecināši risinājumi

Mini darba lampa HUPlight4

- Li-Ion akumulators 1800 mAh3,7V
- **LED 4 vati**
- gaismas jauda apm. 200 lūmeni
- apgaismošanas ilgums apm. 3 stundas
- lampas akumulatora lādēšana, izmantojot Micro USB pieslēgvietu
- noliecama balsta kāja
- dubults magnēta stiprinājums
- āķis stiprināšanai un iekabināšanai
- vienmēr un visur pie rokas

LED 4W	↑ 120 x 60 x 25 mm ↓	200 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7V
ABS	IP54	100-240V AC 12-24V DC		 3h



Preces Nr. 130336

4 vati






EUR neto (PVP)

33,50



LED darba lukturis HUPlight10+3

- integrēts litija jonu akumulators 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 vati + LED 3 vati**
- augstas kvalitātes korpusa no plastmasas
- izmantošanai telpās un ārpus telpām, aizsardzība pret šķakatām atbilstoši IP54
- ārkārtīgi spoža gaisma, krāsas temperatūra: 7000 K
- gaismas plūsma 220 Lm (LED 3 vati) + 800 Lm (LED 10 vati)
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- Regulējama gaismas jauda, 50% | 100%
- Darbības laiks
LED 10 vati: - apt. 3 stundas (100 % gaismas stiprums)
- apt. 6 stundas (50 % gaismas stiprums)
LED 3 vati: - apt. 12 stundas (100 % gaismas stiprums)
- apt. 24 stundas (50 % gaismas stiprums)
- Uzlādes laiks ar komplektā iekļauto barošanas bloku apt. 3,5 stundas
- Uzlādes ierīce: 100 – 240 V AC barošanas bloks ar kontaktdakšu (5 V / 2 A DC)
- 12 V uzlādes kabelis, automob.
- regulējama magnētiskā pamatne
- ar pakarināšanas āķi
- ar jostas stiprinājumu
- izmēri: G 220 x P 57 x A 40 mm

LED 10+3 W	↑ 220 x 57 x 40 mm ↓	800 + 220 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6700 mAh 3,7V	100-240V AC 12-24V DC
IP54			 3/12 h	 CRI 90	 50% 100%



360° | 130348



Preces Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR neto (PVP)

45,00



LED uzlādes stacija HUPlightWLcharger

- Vienlaicīgi lādē divas ierīces
- Darbojas ar saderīgiem mobilajiem tālruņiem
- IK08 triecienizturība
- Spēcīgi magnēti mugurpusē nodrošina vienkāršu montāžu uz magnētiskām virsmām, kā arī integrēti skrūvju caurumi ilgstošai piestiprināšanai

Specifikācijas:

- Materiāls: īpaši ciets neilons, alumīnijs, gumija, PC un TPE
- Tīkla adapters: ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A 20 W maks., USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m
- Veicot uzlādi ar Wireless Pad: uzlādes laiks: apm. 3 – 8 stundas, atkarībā no akumulatora komplekta – apkārtējās vides temperatūra ietekmē akumulatora uzlādes un izlādes laiku
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +30 °C
- Uzlādes stacijas izmēri: 265 x 110 x 29 mm
- Neto svars: 330 g (bez iepakojuma)

Saturs:

- USB tīkla adapters: ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 20 W, 5 V DC 3.0 A
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m



Preces Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR neto (PVP)

39,50

NEW



haupa

... pārliciecināši risinājumi

LED darba lukturis HUPlightWL1000

- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgta 1000 lūmenu COB-LED
- Ļoti spilgta punkta LED ar 300 lūmeniem
- 160° grozāms statīvs ar spēcīgu magnētisko kāju
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikatori
- Aizsardzības klase IP65
- IK08 triecienizturība

Specifikācijas:

- Galvenā LED: 10 W COB 1000 LM; punkta LED: 3 W 300 LM
- Īpaši ciets neilons, alumīnijs, PC, TPE un Fe
- Li-Ion akumulators 3,7 V/2500 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adapters: ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1m
- Uzlādes laiks: apm. 2 stundas (uzlādes stacija HUPlightWLcharger apm. 3,5 stundas)
- Darbības laiks: 3 – 12 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri: 72 x 40 x 92 mm
- Neto svars: 210 g (bez iepakojuma)

Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m

LED 10+3 W	300/ 1000 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V
	USB 2 h 3,5 h
IP65	IK 08
kg 210 g	CRI 90

Precis Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR neto (PVP)

29,50

NEW



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED darba lukturis HUPlightWL900




- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgta 900 lūmenu COB-LED
- 180° grozāma galva
- Fokusa funkcija, staru kūļa leņķis 20° līdz 110°
- Izgaismošanas attālums: maks. 200 m
- Ar spēcīgu magnētisko kāju
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikatori
- Aizsardzības klase IP54
- IK08 triecienizturība

Specifikācijas:

- LED: 10W 900 LM
- Īpaši ciets neilons, alumīnijs, PC, TPE un Fe
- Li-Ion akumulators 3,7 V/2500 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adapters: ieeja: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m
- Uzlādes laiks: apm. 2 stundas (uzlādes stacija HUPlightWLcharger apm. 3,5 stundas)
- Darbības laiks: 3 - 12 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri: 47 x 48 x 192 mm
- Neto svars: 270 g (bez iepakojuma)

Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m

LED 10W	225/ 450/ 900 Lm
CRI Ra≥90	200m
	
Akku Li-Ion 2500 mAh 3.7V	
	
IK 08	
CRI 90	270 g

Preces Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

NEW

EUR neto (PVP)

29,50



haupa

... pārliciecināši risinājumi

LED inspekcijas lukturis HUPlightWL1500







- Atbalsta bezvadu uzlādi (uzlādes stacija HUPlightWLcharger Art. 130376)
- Krāsu atveidojums 90 CRI (Color Rendering Index)
- Ļoti spilgts 1500 lūmenu COB-LED lukturis
- Ļoti spilgta punkta LED ar 300 lūmeniem
- Integrēts āķis - lampu/kabatas lukturi var novietot dažādos leņķos
- Baterijas stāvokļa un uzlādes indikators
- Jaudīgs magnēts aizmugurē ļauj strādāt ar abām rokām
- Aizsardzības klase IP65
- IK08 triecienizturība

Specifikācijas:

- LED 15 W COB SUPERBALTS LED + 3 W LED
- Lūmeni: galvenā lampa: 15 W, 1500 Lm; punkta LED: 3 W, 300 Lm
- Materiāls: īpaši robusts neilons, alumīnijs, PC, gumija un TPE
- Li-Ion akumulators 3,7 V/4400 mAh, atkārtoti uzlādējams
- Tīkla adaptors: ieeja: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0.8 A, izeja: PD 20 W, 5 V DC, 3.0 A, 20 W maks.
- USB lādēšanas kabelis USB-C uz USB-C x 1 m
- Uzlādes laiks: apm. 3,5 stundas (uzlādes stacija HUPlightWLcharger apm. 6 stundas)
- Darbības laiks: 3,0 – 14,0 stundas
- Eksploataācijas temperatūra: -5 °C līdz +45 °C
- Lampas izmēri 77 x 171 x 41 mm
- Neto svars 400 g (bez iepakojuma)

Saturs:

- USB lādēšanas kabelis: USB-C uz USB-C x 1 m

LED 15+3 W	300/ 900/ 1500 Lm
CRI Ra≥90	
	Akku Li-Ion 4400 mAh 3.7V
	USB 3.5 h 6 h
	IK 08 
	CRI 90

Preces Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR neto (PVP)

38,50

NEW

CRI
90



900-1500 Lm

300 Lm



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED komplekts HUPlightWL1500+1000

Sastāv:

LED uzlādes stacija HUPlightWLcharger art. 130376

LED darba lukturis HUPlightWL1000 art. 130374

LED inspekcijas lukturis HUPlightWL1500 art. 130370

Tehniskos datus skatīt attiecīgajā rakstā

Preces Nr. 130371

3-daļaa

EUR neto (PVP)

101,00

NEW



LED komplekts HUPlightWL900+1000

Sastāv:

LED uzlādes stacija HUPlightWLcharger art. 130376

LED darba lukturis HUPlightWL1000 art. 130374

LED darba lukturis HUPlightWL900 art. 130372

Tehniskos datus skatīt attiecīgajā rakstā

Preces Nr. 130373

3-daļaa

EUR neto (PVP)

90,00

NEW



haupa

... pārlicinoši risinājumi

Kompaktais prožektors HUPlight10pro

- integrēts litija jonu akumulators 3,7 V/ 4,4 Ah • **LED 10 vati**
- augstas kvalitātes un stingrs korpuss no spiedienliešanā izgatavota alumīnija, ar plastmasas malu aizsargiem
- izmantošanai telpās un ārpus telpām, aizsardzība pret šļakatām atbilstoši IP54 • ārkārtīgi spoža gaisma, krāsas temperatūra: 6500 K • Gaismas plūsma: 900 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- regulējama gaismas jauda, 50% | 100%
- darbības laiks:
 - apt. 3 stundas pie 100 % gaismas intensitātes
 - apt. 6 stundas pie 50 % gaismas intensitātes
- uzlādes laiks ar komplektā iekļauto barošanas bloku apt. 4,75 stundas
- ārēju ierīču uzlāde, izmantojot USB savienojumu (lādētājakumulatora funkcija) • uzlādes ierīce: 100 – 240 V AC barošanas bloks (5 V / 1 A DC) • 12 V uzlādes kabelis, automob.
- regulējama kāja • izmēri: G 170 x P 121 x A 43 mm

LED 10W	170 x 121 x 43 mm	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB		3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Preces Nr. 130344

LED 10 vati

EUR neto (PVP)

44,00

360° | 130344



Kompaktais prožektors HUPlight20pro

- integrēts litija jonu akumulators 7,4 V/ 4,4 Ah • **LED 20 vati**
- augstas kvalitātes un stingrs korpuss no spiedien liešanā izgatavota alumīnija, ar plastmasas malu aizsargiem
- izmantošanai telpās un ārpus telpām, aizsardzība pret šļakatām atbilstoši IP54 • ārkārtīgi spoža gaisma, krāsas temperatūra: 6500 K • gaismas plūsma 1800 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- regulējama gaismas jauda, 50% | 100%
- darbības laiks:
 - apt. 3 stundas pie 100 % gaismas intensitātes
 - apt. 6 stundas pie 50 % gaismas intensitātes
- izlādes laiks ar komplektā iekļauto barošanas bloku apt. 5 stundas
- ārēju ierīču uzlāde, izmantojot USB savienojumu (lādētājakumulatora funkcija) • uzlādes ierīce: 100 – 240 V AC barošanas bloks ar kontaktdakšu (12 V / 1 A DC)
- 12 V uzlādes kabelis, automob.
- regulējama kāja • izmēri: G 185 x P 135 x A 43 mm

LED 20W	185 x 135 x 43 mm	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB		3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Preces Nr. 130346

LED 20 vati

EUR neto (PVP)

66,50

360° | 130346



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Kompaktais prožektors HUPlight30pro

- integrēts litija jonu akumulators 7,4 V/ 5,2 Ah • **LED 30 vati**
- augstas kvalitātes un stingrs korpuss no spiedien liešanā izgatavota alumīnija, ar plastmasas malu aizsargiem
- izmantošanai telpās un ārpus telpām, aizsardzība pret šļakatām atbilstoši IP54 • ārkārtīgi spoža gaisma, krāsas temperatūra: 6500 K • gaismas plūsma 2500 Lm
- Colour rendering 90 CRI (Colour Rendering Index)
- regulējama gaismas jauda, 50% | 100%
- darbības laiks:
 - apt. 3 stundas pie 100 % gaismas intensitātes
 - apt. 6 stundas pie 50 % gaismas intensitātes
- izlādes laiks ar komplektā iekļauto barošanas bloku apt. 5 stundas • ārēju ierīču uzlāde, izmantojot USB savienojumu (lādētājakumulatora funkcija) • uzlādes ierīce: 100 - 240 V AC barošanas bloks ar kontaktdakšu (12 V / 1 A DC)
- 12 V uzlādes kabelis, automob.
- regulējama kāja • izmēri: G 185 x P 135 x A 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC = 12-24V DC
IP54	USB	Car	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K


Preces Nr. 130352

LED 30 vati

EUR neto (PVP)

84,50

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnētiskais lampa turētājs

- turētājs darba lampu nostiprināšanai
- paredzēts precēm ar nr. 130344, 130346, 130352
- īpaši spēcīgs magnēts pielāgojamam stiprinājumam



Preces Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR neto (PVP)

7,80



haupa

... pārliecinoši risinājumi

LED būvlaukumu prožektors HUPlight5200hybrid

- Darbojas ar Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt un CAS (Metabo) 18 V akumulatoru sistēmām, attiecīgie adapteri iekļauti komplektācijā.
- 230 V mainstrāvas vai 18 V līdzstrāvas strāvas ar avārijas gaismas funkciju
- Izstrādāts un sertificēts lietošanai būvlaukumos gan iekštelpās, gan ārējai lietošanai ārpus telpām

Šis daudzpusīgais hibrīda (230 V un akumulators) darba prožektors ir īpaši radīts profesionāliem amatniekiem, mehāniķiem un būvstrādniekiem, kuri ir daudz ceļā. Tas ir aprīkots ar akumulatoru turētāju, kas ir piemērots **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** 18 V akumulatoriem.

Attiecīgie adapteri ir iekļauti piegādes apjomā. Līdz ar to nav nepieciešama papildus akumulatoru sistēmas iegāde.

Darba prožektoru var regulēt divās pakāpēs (50 %, 25 %), tam ir auksti balta krāsas temperatūra (5000 K) un krāsas atdeves indekss RA >90. Darbības laiks ir no 2,5 līdz 9 stundām (balstoties un 18 V/5 Ah akumulatoru), atkarībā no izvēlēta gaismas režīma. Opālkrāsas difuzors samazina 5200 lūmenu spēcīgā gaismas avota apzibināšanu un nodrošina vienmērīgu darba vietas izgaismošanu.

Korpuss un priekšējais difuzors ir izgatavoti no triecienizturīga polikarbonāta (IK08). Lukturis pateicoties stabilajam baterijas vākam ir aizsargāts no putekļiem un ūdens šļakatām (IP54).

Šis darba lukturis ir aprīkots ar tehnoloģiju, kas novērš izmantotā akumulatora pārkaršanu un dziļo izlādi.

Akumulatori ir jālādē ar ražotāja uzlādes stacijām, kas nav iekļautas piegādes apjomā.

Bez akumulatoriem darba lukturis var apgādāt ar strāvu, izmantojot piegādāto 5 m garo barošanas kabeli H07RN-F 3G 1,5 mm².

Šis darba lukturis ir aprīkots ar kontaktligzdu (maks. 3000 W), kas nodrošina cita luktura, elektroinstrumenta vai citas ierīces pieslēgšanu.

Šādi nav nepieciešams papildus pagarināšanas kabelis.

Drošība: elektrības apgādes pārtraukuma gadījumā darba lukturis automātiski pārslēdzas baterijas režīmā apm. 0,5 sekundēs.

Šādi jūs nekad nepaliksit tumsā un samazināsiet savainojumu un bojājumu risku.

LED 40W DC mode 47W AC mode	↑ 389 x ← 342 x → 140mm ↓	120°	3550 g
5200 Lm	5000 K	20°C - 45°C	Cable holder
IP54	Lifetime 50000 h	BGI IK08 K2	35Step DIM 100%-50%-25%
>IK08	CRI 90	Output 5V 2A Powerbank	DC mode 18 to 21 VDC 2.2A AC mode 230-240VAC 50/60Hz 230mA
4 powerful battery adapters included	1 x Socket 3000W max	H07RN-F 1.5MM ² 5m	Class I

Preces Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

NEW

EUR neto (PVP)

203,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Kupolveida prožektors HUPlight50combi

- iebūvēts litija-jonu 7,4 V / 6,6 Ah akumulators
- **50 vatu LED**
- īpaši izturīgs korpuss no triecienizturīgas plastmasas
- izmantošanai gan telpās, gan āra apstākļos, aizsardzība pret šļakstošu ūdeni atbilstoši IP54
- ārkārtīgi liels gaismas starojums, krāsu temperatūra – 6500 K
- gaismas plūsma –4000 lm
- krāsu atveide – 90 CRI
- regulējama apgaismojuma jauda, 50% | 100%
- darba ilgums:
 - aptuveni 2 stundas ar 100% gaismas stiprumu
 - aptuveni 4 stundas ar 50% gaismas stiprumu
- lādēšanas ilgums – aptuveni 2,5 stundas
- 2x kontaktligzdas ar aizsargkontakta: 220-240 V maiņstrāva | maks.: 3000 W
- lādēšana no ārējas ierīces/strāvas avots citām ierīcēm
- kabelis 5 m H07RN-F 3G 1.5 mm²
- āķis piestiprināšanai un iekarīšanai
- pārnēsāšanas rokturi
- izmēri: Ø 280 x 260 mm

LED 50W	↑ 280 x 260 mm ↓	4000 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 6600 mAh 7,4 V	220-240V 50/60 Hz	360°
IP54	2h LED	50% 100%	5m	2x	CRI 90	6500K



Preces Nr. 130360

LED 50 vati

EUR neto (PVP)

128,00



Statīvs lietošanai ar HUPlight50combi

- Izmēri: 115 x 115 x 300 (augstums) cm
- regulējams augstums, maks. augstums 3 m
- Svars: apm. 3,5 kg



Preces Nr. 130361

Statīvs, 3 m augsts

EUR neto (PVP)

76,50

haupa

... pārliecinoši risinājumi


HUPlightStripe



Tās ir ideāli piemērotas būvlaukumu, īpaši nepabeigtu jaunbūvju izgaismošanai! LED gaismas virteni var viegli piekārt pie griestiem, piemēram, ar kabeļu savilcējiem, un tā vienmērīgi izgaismo darba zonu. Izturīga un nepļīstoša, un to var izmantot bez staīva. Maza un kompakta, saliekama gluži kā kabeļu spole.

Regulējama kabeļu apskava ar līmējamu pamatni

Materiāls: poliamīds 6.6, nesatur halogēnus, UL94V-2, **ātrai un drošai HUPlightStripe lentes piestiprināšanai ik pēc 0,5 m.** Ar kvalitatīvu 3M līmes slāni (piesaistes spēks 2 kg uz gludas un netaukainas virsmas), var vienkārši atvērt un aizvērt, atkārtoti izmantojama, jo ir caurums skrūvei, lai piestiprinātu, krāsa: dabiska vai melna, izmērs: 90 x 12 mm, **daudzums: 100 gab.**



Preces Nr. 262192

Daudzums: 100 gab. | dabiska

EUR neto (PVP)


35,³⁰

Preces Nr. 262193

Daudzums: 100 gab. | melna

EUR neto (PVP)

35,³⁰



haupa.com


Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LED gaismas virtene HUPlightStripe15

- Darba spriegums: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Pieslēguma vads: 180 W
- Krāsa: silti balta 4000 K
- 180 LED gaismas diodes uz metru
- Kopējais garums 15 m + pieslēguma vads 2,5 m
- Var pagarināt līdz 100 metriem ar spraudņa / skrūvju savienojumiem
- 120° gaismas leņķis
- Krāsas atveides indekss CRI > 90
- Spilgtums (gaismas plūsma) 19500 Lm
- Aizsargklase 2
- Lietošanai arī ārpus telpām IP65
- Pirms lietošanas gaismas virtene ir pilnībā jāatritina
- Gaismas virtenes izmēri: P 16 mm x A 8 mm
- Spoles izmēri: P 286 mm x Dz 210 mm x A 338 mm



Preces Nr. 130364


15 m

EUR neto (PVP)
165,00



LED gaismas virtene HUPlightStripe25

- Darba spriegums: AC 220–240 V 50/60 Hz
- Pieslēguma vads: 300 W
- Krāsa: silti balta 4000 K
- 180 LED gaismas diodes uz metru
- Kopējais garums 25 m + pieslēguma vads 2,5 m
- Var pagarināt līdz 100 metriem ar spraudņa / skrūvju savienojumiem
- 120° gaismas leņķis
- Krāsas atveides indekss CRI > 90
- Spilgtums (gaismas plūsma) 32500 Lm
- Aizsargklase 2
- Lietošanai arī ārpus telpām IP65
- Pirms lietošanas gaismas virtene ir pilnībā jāatritina
- Gaismas virtenes izmēri: P 16 mm x A 8 mm
- Spoles izmēri: P 317 mm x Dz 250 mm x A 385 mm



Preces Nr. 130366

25 m

EUR neto (PVP)
259,00



haupa

... pārliciecināši risinājumi

LED renovācijas lukturis HUPlightEasy

Renovācijas lukturis HUPlightEasy ir ātrs, izdevīgs un nesarežģīts risinājums būvlaukumu, tukšu dzīvokļu, noliktavu telpu u.c. izgaismošanai.

- Neplīstošs polikarbonāta korpuss
- Atsperes skavas
- Kalpošanas ilgums. 25000 h
- Renovācijas lukturis ar nemaināmu LED spuldzi ar opāla krāsas difuzoru
- Izstaro neitrāli baltu gaismu
- Staru kūļa leņķis 160 grādi
- 14 cm pieslēguma kabelis, pakarināmais un atsperu skava vienkāršai un ātrai montāžai bez instrumentiem
- Lampas korpuss veidots no neplīstoša polikarbonāta, kas var izturēt kritienu no līdz pat 2,5 m augstuma
- Piemērots izmantošanai temperatūrās no -20 - 45 °C.

Norāde: renovācijas lukturis NAV paredzēts montāžai lampās.

Saturs: 5 gab.

1200 Lm	860 100mm	LED 10W
CRI 90	4000 K	AG0 OPAL
160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g
-20°C - 45°C	14cm cable push connector	10W = 75W
IP44	2,5m	

5x

Preces Nr. 130380

5-daļa, Ø 60 x 100 mm

NEW

EUR neto (PVP)

20,40



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Gilių skylių žymeklis 2 in 1 su drožtuku


Vienas rašiklis – dvi funkcijos

Su dangteliu: mechaninis pieštukas tiksliam žymėjimui ir rašymui

Be dangteliu: gilių skylių žymeklis gręžimo ir montavimo darbams

- Labai patvarus dizainas su praktišku segtuku
- Integruotas drožtukas mygtuko viduje
- Grafitinės universalios širdelės skirtos žymėti ant grubaus ir lygaus paviršiaus.
- Ergonomiškas, trikampis korpusas
- Saugo išteklius ir yra draugiškas aplinkai
- Pakartotinis užpildymas grafito širdelėmis, tinka beveik visiems paviršiams ir medžiagoms
- Rezerves serdeni, universaliais grafitis

Preces Nr. 150045



Preces Nr. 150044

155 mm


EUR neto (PVP)

8,10

2in1

Rezerves serdeni, universaliais grafitis

- piemėroti dzižo caurumu markierim art. nr. 150044
- rezerves serdeni dozatorā 6 gab.



Preces Nr. 150045

125 mm

EUR neto (PVP)

4,85

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Atslēdznieka āmurs ar 3 komponentu kātu

Nevibrējošs atslēdznieka āmurs ar ļoti drošu 3 komponentu kātu. Āmura galva ar izkaltu drošības aploci atbilstoši DIN 1041 un gumijas aizsargapvalku ir mehāniski nostiprināta kātā ar smagu tērauda ķīli. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Lekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņēm poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis.

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība



Preces Nr. 180214

Svars: 300 g

EUR neto (PVP)

22,00

Preces Nr. 180218

Svars: 500 g

EUR neto (PVP)

26,50

Preces Nr. 180222

Svars: 1000 g

EUR neto (PVP)


36,50

Uzsitējveseris ar 3 komponentu kātu

Nevibrējošs uzsitējveseris ar ļoti drošu 3 komponentu kātu. Āmura galva ar izkaltu drošības aploci atbilstoši DIN 6475 un gumijas aizsargapvalku ir mehāniski nostiprināta kātā ar smagu tērauda ķīli. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Lekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņēm poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis.

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība



Preces Nr. 180301

Svars: 1000 g

EUR neto (PVP)

29,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Saudzējošs āmurs ar 3 komponentu kātu

Saudzējošs āmurs ar ļoti drošu 3 komponentu kātu un tērauda vidusdaļu. Īpaši piemērots spēcīgākam, taču saudzīgam triecienam montāžas darbos, salāgošanā un nostiprināšanā. Divkārtši fiksējoša stiprinājumu sistēma savieno baltos poliamīda uzliktņus ar vidusdaļu, šādi garantējot pilnīgu drošību darbā ar āmuru. Uzliktņus var nomainīt, tie ir pieejami kā atsevišķa prece. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Iekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņem poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis. Norāde: ir atsitiens!

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- poliamīda uzliktņi ar divkārtši fiksējošu stiprinājumu sistēmu
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība

Preces Nr. 180336

Galviņa: Ø 32 mm

EUR neto (PVP)


32,00

Preces Nr. 180338

Galviņa: Ø 40 mm

EUR neto (PVP)

45,00



haupa

... pārlicinoši risinājumi

Gofrēto plastmasas cauruļu griezējs

Gofrēto plastmasas apvalkcauruļu nogriešanai. Korpusis no magnija spiedienlējuma, ļoti viegls un izturīgs.

Divas griezēj sistēmas:

- Perpendikulārs griezum

ar diviem asmeņiem, kam ir četras griezējšķautnes. Četrreiz ilgāks sistēmas darbmūžs, jo asmeni iespējams četras reizes pagriezt par 90°. Caurules vadotnes sistēma perfekta caurules novietojumam - griešanas laikā asmeņi atrodas iekšā korpusā, šādi pasargājot asmeņus no bojājumiem un lietotāju no savainojumiem.

- Garenvirziena griezum

ar vienu asmeni, kam ir četras griezējšķautnes. Četrreiz ilgāks sistēmas darbmūžs, jo asmeni iespējams četras reizes pagriezt par 90°. Asmeņi atrodas iekšā korpusā, šādi pasargājot asmeņus bojājumiem un lietotāju no savainojumiem. Caurules atbalsts labākam caurules novietojumam.



Preces Nr. 200208

14 - 45 mm

EUR neto (PVP)

22,50

Zāģa rokturis bimetāla zāģa asmenim

Ergonomisks zāģa asmenim lokanām bimetāla zāģa asmenim. Speciāli konstruēts zāģēšanai grūti pieejamās vietās. Pēc izvēles izmantojams ar vai bez zāģa loka. Dažādas izmantošanas iespējas (pistoļu veida rokturis un garuma varianti). Pārveidošana un zāģa asmens nomaināma iespējama bez darbarīka.

- melns rokturis no kvalitatīvas plastmasas ar patīkamu virsmu
- cinkots zāģa loks
- rievains uzgrieznis lai zāģa asmeni noturētu ar vislielāko spēku
- ar 300 mm bimetāla zāģa asmeni 24 Z / collas



Preces Nr. 200282

313 mm

EUR neto (PVP)

13,30



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Mūsu PU aizsargcimdi aizsardzībai pret sagriešanos ar asiem instrumentiem kalpo aizsardzībai pret mehāniska veida riskiem atbilstoši standartam EN 388 un EN 420. Piktogramma "Āmurs" definē ražojuma veiktspējas līmeni.



Piemērs:		
pretestība berzei	→	4
pretestība pret sagriešanos ar asiem instrumentiem	→	5
pretestība pret plīsumiem	→	4
pretestība perforācijai	→	4



PU tekstila cimdi

ideāli piemēroti smalkmehānikas darbiem un nelielai mehāniskai slodzei

- HPPE šķiedras
- plāna PU odere cimdu iekšpusē un pirkstu galos: lokāni un elastīgi, augsta pretestība berzei, droša satveršana
- izcili pielāgojas rokai, patīkams valkāšanas komforts
- Pielietojums: darbiem noliktavās, montāžas un smalkmehānikas darbiem



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Preces Nr. 120300/6

Izmērs: 6

EUR neto (PVP)
0,80

Preces Nr. 120300/7

Izmērs: 7

EUR neto (PVP)
0,80

Preces Nr. 120300/8

Izmērs: 8

EUR neto (PVP)
0,80

Preces Nr. 120300/9

Izmērs: 9

EUR neto (PVP)
0,80

Preces Nr. 120300/10

Izmērs: 10

EUR neto (PVP)
0,80

Preces Nr. 120300/11

Izmērs: 11

EUR neto (PVP)
0,80




haupa

... pārliciecināši risinājumi

PU aizsargcimdi pret sagriešanos, 3. pakāpe

augstai mehāniskajai slodzei, labi aizsargā pret sagriešanos, ko nodrošina 3. aizsardzības pakāpe pret sagriešanos

- HPPE šķiedras
- PU odere cimdu iekšpusē un pirkstu galos: lokani un elastīgi, augsta pretestība berzei, droša satveršana
- izcili pielāgojas rokai, patīkams valkāšanas komforts
- Pielietojums: darbiem noliktavās, montāžas un smalkmehānikas darbiem un priekšmetiem ar nedaudz asām malām



Preces Nr. 120302/9

Izmērs: 9

EUR neto (PVP)

5,00

Preces Nr. 120302/10

Izmērs: 10

EUR neto (PVP)

5,00

Preces Nr. 120302/11

Izmērs: 11

EUR neto (PVP)


5,00



PU aizsargcimdi pret sagriešanos, 5. pakāpe

augsta aizsardzība pret sagriešanos, ko nodrošina 5. aizsardzības pakāpe pret sagriešanos, lielai mehāniskai slodzei

- HPPE šķiedras
- bieža PU odere cimdu iekšpusē un pirkstu galos: lokani un elastīgi, augsta pretestība berzei, droša satveršana
- izcili pielāgojas rokai, patīkams valkāšanas komforts
- Pielietojums: darbiem noliktavās, montāžas un smalkmehānikas darbiem un priekšmetiem ar nedaudz asām malām



Preces Nr. 120304/9

Izmērs: 9

EUR neto (PVP)

6,00

Preces Nr. 120304/10

Izmērs: 10

EUR neto (PVP)

6,00

Preces Nr. 120304/11

Izmērs: 11

EUR neto (PVP)

6,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Rokas birste ar rokturi, īsā

- mīksta elastona PET birste
- nelakota koka korpuss
- 29 cm
- kāts ar caurumiņu pakarināšanai

Preces Nr. 393000

29 cm

EUR neto (PVP)

3,35



Liekšķere

- no metāla
- koka rokturis ar caurumiņu pakarināšanai
- izturīga konstrukcija
- 450 x 230 mm

Preces Nr. 393006

450 x 230 mm

EUR neto (PVP)

4,50



Spainis būvdarbiem

- no plastmasas
- 12 litri | 20 litri
- ar rokturi pārnēsāšanai

Preces Nr. 300102

12 l

EUR neto (PVP)

3,00

Preces Nr. 300115

20 l

EUR neto (PVP)

6,00



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Atkritumu maiss būvgružiem

- LDPE
- Rulī 5 maiši
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Atkritumu maiss extra

- LDPE
- Rulī 10 maiši
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm



Preces Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

EUR neto (PVP)

5,40

Preces Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

EUR neto (PVP)

5,40

Automātiskā spriegošanas siksnā 3,5 m x 25 mm

Automātiska spriegošanas siksnā ar smailiem āķiem 25 mm platumā un 3,5 m kopgarumā.

- Viegli lietojams, nav nepieciešams ievilkt siksnu sprūdratā.
- Stiprinājuma spēks LC 340 daN (tieši) / 680 daN (siksnā)
- 1 gabals, ar smailiem āķiem abās pusēs
- Maksimālais garums 3,5 m
- siksnas platums 25 mm, siksnas krāsa gaiši zaļa
- atbilst DIN EN 12195-2 standartam kravu nostiprināšanai.
- ideāli piemērots nelielu kravu nostiprināšanai
- Materiāla diametrs āķa diametrs: aptuveni 2 x 7 mm
- minimālais garums 350 mm

Preces Nr. 393158

340 daN, 25 mm | 3,5 m

EUR neto (PVP)

13,50

NEW



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.


Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

HUPchemie 2025



Montāžas līme HUPfix+

- Ārkārtīgi augsta sākotnējā pielipšanas spēja
- Pielīmē kabeļu kanālus, kontaktligzdas un kabelus uz mūra, koka un metāla
- Nav nepieciešama iepriekšēja fiksācija, veicot darbus ugstumā virs galvas un uz vertikālām virsmām
- Krāsojama



Precis Nr. 170206

310 ml

EUR neto (PVP)

12,20

HUPFix+ pielietojums:

Vienādu materiālu: metālu, koka un plastmasas vai šo materiālu savstarpējai salīmēšanai elektronozarē, būvniecības sektorā, mēbeļu rūpniecībā, konteineru būvē, skārda apstrādē, aparātu būvē, gaisa kondicionēšanas tehnikai, jahtu un kuģu būvē, virsbūvju, transportlīdzekļu būvē un logu ražošanā. Paredzēts pielietošanai jomās, kur nevar apstrādāt ar silikonu. Tā ir līme, kam piemīt vēl nebijusi augsta sākotnējā pielipšanas spēja. Izmantojot HUPfix+, ir iespējams pielīmēt arī tādas smagas detaļas kā kabelus, akmeņus, koku, fiizes un metālu pie grīstiem un sienām, kurus parastās līmes nespēj noturēt, un tie noslīd.

Īpašības:

Salīmēšanai paredzētajām daļām jābūt attīrītām no eļļas un tauku paliekām. HUPfix+ uzklāj uz vienas līmējamās virsmas, un daļas novieto nepieciešamajā vietā un stingri piespiež. Sakere izveidojas momentāli. Virsmas plēvīte izveidojas pēc 10 līdz 15 minūtēm. 3 mm kārtas sacietēšanas laiks 24 stundas. Temperatūras izturība: -40 līdz +100 °C (īsai laika 2-3 h līdz 130 °C). Apstrādes temperatūra: + 5 līdz + 40 °C.

Kārtridžu pistole Profi

- darbam ar silikona un polimēru iepakojumiem



Precis Nr. 170254

310 ml tūbiņām

EUR neto (PVP)

21,00



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Momentlīme HUPsuperglue

- Momentlīme no ciānākrilāta
- Salīmē plastmasas un metāla kombinācijas
- Zema viskozitāte



Preces Nr. 170226

20 g

EUR neto (PVP)

5,00

HUPsuperglue pielietojums:

Salīmēšanai paredzētajām virsmām jābūt attīrītām no eļļas vai tauku paliekām.

HUPsuperglue uzklāj plānā kārtiņā uz vienas līmējamās virsmas, un detaļas saspiež.

Smērviela un lubrikants uz ūdens bāzes



Preces Nr. 143344

500 ml

EUR neto (PVP)

8,00

Preces Nr. 143345

1.000 ml

EUR neto (PVP)

9,00

Pielietojums:

Ar tā palīdzību par 80% tiek samazināta berze, un tā izcilā slīdamība atvieglo kabeļu ievilkšanu jebkurā situācijā. Tiklīdz tā ūdens sastāvdaļa ir izvaikojusi, paliek lubrikanta galvenā viela, kas garantē, ka vecos kabeļus bez problēmām varēs izvilkt, bet jaunus – ievilkt, arī tādos gadījumos, kad kabeļi jāizvelk pēc daudziem gadiem, dažādos temperatūras apstākļos.

Gēls-lubrikants, art. Nr. 143344: 500 ml plastmasas pudele

haupa

... pārliecinoši risinājumi

Marķēšanas aerosols HUPmark

- fosforescējoša sarkanā krāsā/ dzeltenā krāsā/ rozā krāsā
- izcili spožs un ar izcilu segtspēju
- aerosolu var izsmidzināt, flakonam atrodoties jebkādā stāvoklī
- ātri žūstošs, izturīgs pret noberšanu, kā arī pret atmosfēras nokrišņu iedarbību



Preces Nr. 170140

500 ml

EUR neto (PVP)

10,⁰⁰

Preces Nr. 170141

500 ml

EUR neto (PVP)

10,⁰⁰

Preces Nr. 170142

500 ml

EUR neto (PVP)


10,⁰⁰

HUPmark pielietojums:

apsmidzināmajai virsmai jābūt sausai, tīrai un attaukotai. Ļaujiet flakonam sasilt istabas temperatūrā. Pirms lietošanas un pēc katra izsmidzināšanas pārtraukuma kārtīgi sakratīt, līdz maisīšanas lodīte brīvi pārvietojas. Pēc lietošanas izsmidzināt virspusē palikušo līdzekli.

Īpašības:

Marķēšanas aerosols lietošanai rūpniecības un amatniecības nozarē, virszemes un pazemes būvniecībā, utt. Ātrai, tīrai un ilgstošai marķēšanai uz: betona, koka, mūra, metāla, asfalta, zemes, bruģa, stikla, keramikas, utt. Apzīmēšanai un marķēšanai uz: ietvēm un satiksmes ceļiem, būvdarbos, caurumošanai, uz cauruļvadiem un vadu līnijām, kas nesatur smagos metālus, svīnu un kadmiju, ātri žūstošs, nodilumizturīgs, kā arī izturīgs pret laika apstākļu iedarbību.



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Kabeļu montāžas aerosols HUPcable

- Ļauj padarīt kabeļu ievilkšanu vieglāku
- Ļoti lielā mērā samazina berzi
- Ietaupa līdz 50% laika un spēka

Precēs Nr. 170174

400 ml

EUR neto (PVP)

6,00




HUPcable pielietojums:

Sagatavotos kabeļus apsmidzina ar aerosolu. Pēc darba gāzes izvaikošanas (pēc dažām sekundēm) ievielciet kabeli.

Īpašības:

atvieglo kabeļu ievilkšanu aizsargapvalkā.



haupa

... pārliecinoši risinājumi

Kontaktaerosols HUPwetBlock

- Aizsargā jebkāda veida elektriskos kontaktus no mitruma;
- izspiež mitrumu;
- ilgstoši un uzticami aizsargā pret noplūdes strāvām un pret oksidāciju

Preces Nr. 170180

400 ml

EUR neto (PVP)

19,40



Īpašības HUPwetBlock:

augstvērtīgās sastāvdaļas nodrošina jebkāda veida elektrisko kontaktu un savienojumu aizsardzību pret mitrumu un koroziju. Ūdens un mitrums tiek droši izspiests.


Produkts saglabā savas īpašības gan iekšējā, gan ārējā zonā arī pēc vairāku mēnešu lietošanas un spēj ilgstoši novērst noplūdes strāvas un īssavienojumus:

apgaismes iekārtās, savienojumu vietās un patronās, elektriskajās iekārtās un elektroierīcās, sūkņos, namruņos, slēdžos un armatūrās, spraudsavienojumos un kontaktos, kontaktlīdzdās, drošinātāju skapjos, kabeļsavienojumos, kabeļu spolēs, bateriju polos, motoru elektroiekārtās, aizdedzes sistēmās, zvanu sistēmās u.tml.

HUPwetBlock pielietojums :

izsmidzina no 20 – 30 cm attāluma, pēc tam ļauj iedarboties.

Video 170180



haupa.com

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Dūmu detektora testēšanas aerosols HUPdetect

- Simulē tieši ugunsgrēka dūmus
- Saturs pietiekams apm. 150 - 200 testiem
- Ātrs un uzticams

Preces Nr. 170404

200 ml

EUR neto (PVP)

12,20

HUPdetect pielietojums:

Ik pa laikam pārbaudiet savu dūmu detektoru! Piemēram, vienreiz mēnesī izmantojiet pārbaudēm šo testēšanas aerosolu, lai nepieļautu tehniskus defektus, kā arī nepieļautu dūmu detektora neūrību.

Īpašības:

- simulē tieši ugunsgrēka dūmus
- saturs pietiekams apm. 150 - 200 testiem
- ātrs un uzticams



Ātrais attaukotājs HUPdegreaser

- Intensīvi, ātri attauko virsmas
- Notīra putekļus, netīrumus, eļļu un taukus
- Neatstāj pārpalikumus un ātri izgaro

Preces Nr. 170102

500 ml

EUR neto (PVP)


5,00

HUPdegreaser pielietojums:

Notīra putekļus, netīrumus, eļļu, metāla sabīzumus, noņem arī vasku vai sveķus no augstsprieguma slēdžiem, kondicionieriem, antenu izolatoriem, motoriem, ventilatoriem, sadales iekārtām, kabeļiem utt.

Īpašības:

HUPdegreaser ir attaukošanas un tīršanas līdzeklis, kas paredzēts ārkārtīgi lielu netīrumu noņemšanai. Intensīva, ātra attaukošana, ātri izgaro, neatstājot pārpalikumus.



Video 170102

haupa

... pārliciecināši risinājumi



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmas akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtrotājjiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

LV

Instrumenti santehnikiem 2025



Ūdens sūkņa knaibles

BRINKO ūdens sūkņa knaibles ar bīdāmo savienojumu liela diametra caurulēm un liela izmēra leņķveida skrūvju savienojumiem, neraugoties uz to lielo diametru, ietilpst katrā instrumentu kastē.

Maksimālais sviras rokturis ievērojami atvieglo darbu, pateicoties optimālai jaudas pārvadei. Regulēšana tiek veikta tieši uz apstrādājamā gabala, izmantojot INOX spiedpogu un salīdzinājumā ar cauruļu uzgriežņu atslēgu tā ir pavisam vienkārša. BRlpowerXL ir ērti lietojams rokturis ar aizsardzību pret pirkstu spiešanu.

- Hroma vanādija tērauds, hromēts
- Induktīvi rūditas satveršanas virsmas
- INOX spiedpoga un atspere
- Cauruļu un uzgriežņu pašspiešana
- Ar aizsardzību pret pirkstu spiešanu
- Rokturi ar pretslīdēšanas funkciju, mīksta izolācija, dzelteni
- ar vienu roku veicama regulēšana ar spiedpogu
- 27 reižu precīza regulēšana



Preces Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 1/2

Preces Nr. 687/150

Ø 1 ¼ Collas

EUR neto (PVP)

22,00

Preces Nr. 687/180

Ø 1 ½ Collas

EUR neto (PVP)

23,00

Preces Nr. 687/250

Ø 2 Collas

EUR neto (PVP)

24,00

Preces Nr. 687/300

Ø 2 ¾ Collas

EUR neto (PVP)

34,50


Ūdens sūkņa knaibles BRlpowerXL

Preces Nr. 687/400

Ø 3 ½ Collas

EUR neto (PVP)

61,90



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Ūdens sūkņa knaibles

- Hroma vanādija tērauds
- izturīgs dizains
- augstas kvalitātes rūdīts un rūdīts
- induktīvi rūdītas satveršanas virsmas
- ar kastes savienojumu
- Aizsardzība pret pirkstu saspiešanu
- spāiles un savienojums spilgti pulēti
- kāta āmura apdare, dzeltenī lakota



Preces Nr.	↔ mm	↕ mm	↕ mm	↕ "
685/175	175	32	33	1 2/7
685/240	240	39	40	1 4/7
685/300	300	52	53	2

Preces Nr. 685/175

Ø 1 2/7 Collas

EUR neto (PVP)

15,50

Preces Nr. 685/240

Ø 1 4/7 Collas

EUR neto (PVP)

17,50

Preces Nr. 685/300

Ø 2 Collas

EUR neto (PVP)

22,00

Automātiskās ūdens sūkņa knaibles

- Hroma vanādija tērauds
- Spailes spilgti pulētas
- Neslidoši rokturi, ar mīkstu izolāciju, dzeltenī
- automātiska žokļu platuma regulēšana, vienkārši pārvietojot knaibles vienu pret otru, bez pogas regulēšanas
- ar aizsardzību pret pirkstu saspiešanu
- Patentēta tehnoloģija



Preces Nr.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Preces Nr. 682/250

Ø 1 ½ Collas

EUR neto (PVP)

25,50

Montāžas knaibles | Atslēgas knaibles

- Hroma vanādija tērauds, matēts hromēts
- ar vienas rokas regulēšanas pogu
- ar aizsardzību pret pirkstu saspiešanu, vienu paralēlu satveršanas un vienu kustīgu spaili
- Gludas, pulētas satvēriena virsmas, indukcijas rūdītas.
- dzeltens, mīksts, izolēts rokturis
- samazināts svars
- 10 reizes lielāks spēks nekā ar roku
- aizvieto atslēgu komplektu



Preces Nr.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Preces Nr. 689/180

Ø 1 Collas

EUR neto (PVP)

35,50

Preces Nr. 689/240

Ø 2 Collas

EUR neto (PVP)

37,50

Preces Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Collas

EUR neto (PVP)

38,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Stūra cauruļu uzgriežņu atslēga S-veida

- Hroma vanādija tērauds, kalts
- īpaši rūdīti zobi
- S-veida spīles, pulētas
- Aizsardzība pret pirkstu saspiešanu

Preces Nr.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2



Preces Nr. 619/1

Ø 1 Collas

EUR neto (PVP)

29,50

Preces Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Collas

EUR neto (PVP)

41,80

Preces Nr. 619/2

Ø 2 Collas

EUR neto (PVP)

66,50

Cauruļu atslēgu komplekts

Sastāv no:

Sastāv no 1 stūra cauruļu uzgriežņa atslēgas 1" Preces Nr. 619/1

1 stūra cauruļu uzgriežņu atslēga

1 1/2" Preces Nr. 619/11/2

1 ūdens sūkņa knaibles 240 mm

Preces Nr. 685/240

- Stūra cauruļu atslēgas ar S-veida spīlēm un aizsardzību pret pirkstu saspiešanu
- īpaši rūdīti zobi



Preces Nr. 9001

3 daļa

EUR neto (PVP)


76,00

Atslēga ar sprūdratiem 4 in 1

4 in 1

Atslēga ar sprūdrata mehānismu ir piemērota 4 dažādu izmēru uzgriežņiem.

- Hroma-vanādija; hroma-molibdēna tērauds, ar spīdīgu hromētu pārklājumu.
- Izmēri: 10 x 13 mm un 17 x 19 mm
- Smalki zoboti 72 zobi 2 sprūdratiem, rotācijas leņķis 3°.
- Sprūdrata pārslēgšanas funkcija rotācijai pulksteņrādītāja rādītāja kustības virzienā / pretēji pulksteņrādītāja virzienam
- Pateicoties 12 zobiem, var viegli atlauzt 4, 6 un 12-skrūves un gandrīz apaļus uzgriežņus.
- Augsta slodze/ kalpošanas laiks: 30 000 operāciju
- Kompakts un plāns dizains ērtai transportēšanai un uzglabāšanai



Preces Nr. 83

Garums 200 mm

EUR neto (PVP)

29,50

4in1

Tapas skrūvju turētājs (ieskrūvēšanai/atskrūvēšanai)



Skrūvēšanas un atskrūvēšanas rīka rotācija pulksteņrādītāja kustības virzienā un pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam

- Pašaizspiešanās, griežot
- ātrai un vieglai tapskrūvju, ātrskrūvju un pakaramo skrūvju skrūvēšanai un atskrūvēšanai, nebojājot vītņi.
- ar sešstūra piedziņu īpaši akumulatora skrūvgriežiem

Preces Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR neto (PVP)

18,80

Preces Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR neto (PVP)

18,80



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Atslēgu komplekts

1/2"

- 1 atgriezeniskais sprūdrats 1/2" Preces Nr. 672/265
- 1 Atslēga 1/2", 105 mm Preces Nr. 673/105 ar 9 pakāpēm 8,0, 9,5, 9,8, 11,8, 12,8, 13,8, 16,8 21,5, 22,0
- Piegādes apjoms pašapkalpošanās maišiņā

Preces Nr. 674

Garums 105 mm

EUR neto (PVP)

37,80



Kombinētais leņķa vārsta uzgriežņu atslēgu komplekts

1/2"

Pareizais instruments, īpaši šaurās telpās.

Lai bez bojājumiem ieskrūvētu kombinētos leņķa vārstus, kuriem papildus maisītāja krāna pieslēgumam ir arī, piemēram, trauku mazgājamās mašīnas vai veļas mazgājamās mašīnas izeja. Piedziņai izmanto 1/2" sprūdratus Art. 129-3/250.

Preces Nr. 659-1

1/2" Piedziņas bloks

EUR neto (PVP)

25,00



Muciņu izvilcēju komplekts

Preces Nr. 1088

5 daļa

EUR neto (PVP)

117,00

Vītņotu cauruļu savienojumu, uzmavu un spraudņu atskrūvēšanai

- Kreisās puses izvilcējs
- CrV tērauds, rūdīts
- Pulēta virsma
- Pulēta griešanas virsma

Ekstraktoru kalpošanas laiks ir atkarīgs no savienotā materiāla cietības. Ievietojiet izvilcēju gala gabalā un atskrūvējiet pretēji pulksteņrādītāja rādītāja virzienam.

Saturs:

Sastāvs: 1 līgzdas izvilcējs 3/8"
1 uzmava 1/2" - 3/4".
1 sešstūra uzmava 1/2", SW 26
1 sešstūra mucīņa 1/2", SW 19
1 reversējams sprūdrats, iekšējais un ārējais kvadrātveida, 1/2" piedziņa



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Rokratu galatslēga BRIwheelNut

1/2"

Preces Nr. 129-50

1/2" Piedziņas bloks

EUR neto (PVP)

36,50

Speciāls darbarīks ar kājiņām, kas ievietojas gandrīz visu rokratu atverēs, un to var pagriezt ar 1/2" sprūdatslēgu!
Tagad pat visveiksmīgākā noslēgšana līdzinās bērnu spēlei!

Ar šo problēmu ir saskāries ikviens amatnieks, kas darbojas santehnikas un apkures jomā!

Ēkas ūdensapgādes vai apsildes tīklā ir jānomaina kāds komponents. Lai šo procesu atvieglotu, pirms nomaināmajiem komponentiem tīkla ierīkošanas laikā ir iemontētas tādas noslēgierīces kā vārsti vai aizbīdņi.

Tātad tagad jānomaina viens komponents, piemēram, ūdens skaitītājs vai sūknis. Vārsti vai aizbīdņi, kas izvietoti pirms un pēc šā komponenta, jau ilgāku laiku nav kustināti, tāpēc ir iestrēguši tik ļoti, ka ar roku spēku vien nepietiek, lai izkustinātu vārstu vai aizbīdņi, nemaz nerunājot par to, lai tiktu hermētiski noslēgts cauruļvads. Lai šo problēmu atrisinātu, talkā tiek ņemtas knaibles, svira un arī apšaubāmas konstrukcijas.

Vairumā gadījumu šāda rīcība beidzas tādējādi, ka tiek nolauzts no čuguna izgatavotais rokrats, saliekta vai arī aizlauzta vārpsta, jo griezes spēks ir pielikts sānos.

Uzņēmums BRINKO ir pievērsies šai kaitinošajai problēmai un izstrādājis rokratu galatslēgu BRIwheelNut.

Ar dizaina noformējumu aizsargātais speciālais darbarīks sastāv no pamatkorpusa ar izvīrītām kājiņām, kas ievietojas gandrīz visu rokratu atverēs, un to var pagriezt ar 1/2" sprūdatslēgu.

Centriski no augšas pieliktais spēks un atbalsta punktu sadalījums uz vairākām virsmām ļauj iekustināt vārstus un aizbīdņus un pasargā tos no sabojāšanas.

Šādā veidā iekonomētais laiks un aiztaupītās dusmas, kad jāizmontē sabojātais vārsts un pilnībā jānoslēdz ūdens padeve vai jāiztukšo apsildes sistēma un pēc tam jāatgaiso visi radiatoru, padara BRIwheelNut par neaizstājamu palīgu, kas pasargā no liekiem izdevumiem.



Galatslēgu komplekts BRImultiLock | 86 instr.

1/2" 1/4"

Preces Nr. 127-1

86 daļa

EUR neto (PVP)

116,50

Problēmu risinātājs!

BRINKO BRImultiLock ļoti bojātām, noapaļotām sešstūrgalvas skrūvēm

- 1/2" pārslēdzama sprūdatslēga ar iekšējo un ārējo četrstūri
- 12 zobu profils, 1/2" un 1/4" piedziņa
- Garās galviņas, galatslēgas galviņas
- 32 uzgaļu ieliktni un citi piederumi

Materiāls: hroma-vanādijs tērauds (50 BV 30) | Industriālā kvalitāte | Standarti: DIN 3124; ISO 2725 | Virsma: sudraba krāsā, matēta, ar rievojumu | Profils: BRImultiLock - labākais risinājums dažādām bulstskrūvēm | Vērpe: 30 līdz 50 % (atkarībā no izmēra) virs DIN standarta datiem | Darbmūžs: 200 000 darba procesi, 35 % virs DIN standarta datiem

Ietilpst:

- Pārslēdzamas sprūdatslēgas 1/4", 1/2"
- Kardāna šarnīri 1/4", 1/2"
- Uzliekams rokturis ar 1/4" iekšējo un ārējo četrstūri, 150 mm
- Slīdes rokturis 1/4", 150 mm
- Pagarinātāji 1/4", 50 - 100 mm
- Pagarinātāji 1/2", 125 - 250 mm
- Aizdedzes sveču uzgaļi 1/2", 16 - 21 mm
- Uzgaļu adapteri 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock ieliktni 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock ieliktni 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Ieliktni, ļoti gari 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Ieliktni, ļoti gari 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Uzgaļi, gareniska rieta 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Uzgaļi, krusteniska rieta 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Uzgaļi, iekšējais sešstūris 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Uzgaļi, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Uzgaļu adapteri 1/4 - 5/16"
- Uzgaļi, gareniska rieta 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Uzgaļi, krusteniska rieta 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Uzgaļi, iekšējais sešstūris 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Uzgaļi, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Problēmu risinātājs!
BRINKO BRImultiLock
ļoti bojātām, noapaļotām
sešstūrgalvas skrūvēm



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Galatslēgu komplekts BRImultiLock | 57 instr.

1/4"

Preces Nr. 122

57 daļa

EUR neto (PVP)

61,50

Problēmu risinātājs!

BRINKO BRImultiLock ļoti bojātām, noapaļotām sešstūrgalvas skrūvēm

- 12 zobu profils, 1/4" piedziņa
- Garās galviņas, galatslēgas galviņas
- 27 uzgaļu ieliktni un citi piederumi

Materiāls: hroma-vanādija tērauds (50 BV 30) | Industriālā kvalitāte | Standarti: DIN 3124; ISO 2725 | Virsma: sudraba krāsā, matēta, ar rievojumu | Profils: BRImultiLock - labākais risinājums dažādām bultskrūvēm | Vērpe: 30 līdz 50 % (atkarībā no izmēra) virs

DIN standarta datiem | Darbmūžs: 200 000 darba procesi, 35 % virs DIN standarta datiem

Ietilpst:

- Pārslēdzama sprūdatslēga 1/4"
- Kardāna šarnīrs 1/4"
- Uzliekams rokturis ar 1/4" iekšējo un ārējo četrstūri, 150 mm
- Slīdes rokturis 1/4"
- Leņķveida skrūvgriezis 1,5 - 2,0 - 2,5
- Pagarinātāji 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock ieliktni 1/4" SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Ieliktni, ļoti gari 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Ieliktni Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Uzgaļi, gareniska rievā 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm
- Uzgaļi, krusteniska rievā 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Uzgaļi, iekšējais sešstūris 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Uzgaļi, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40



Problēmu risinātājs!
BRINKO BRImultiLock
ļoti bojātām, noapaļotām
sešstūrgalvas skrūvēm



Skrūvgriežu komplekts



- 6 detaļu komplekts:
4 skrūvgrieži ar rievām
80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm.
- 2 skrūvgrieži PZ 1, PZ 2.
- Hroma vanādija tērauds
- Matēti hromēti asmeņi
- Divkomponentu rokturis ar caurumu



RULLĪSIEM IZTURĪGS

Preces Nr. 2122

Slot / Pozidriv

EUR neto (PVP)

25,50



Skrūvgriežu komplekts 1000 V



- 7 gabali, 1000 V:
4 skrūvgrieži ar rievām 1000 V
75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
- 2 Phillips skrūvgrieži 1000 V | PZ 1, PZ 2
- 1 drošības sprieguma testeris 150 – 250 V
- Hroma vanādija tērauds
- Matēti hromēti asmeņi ar aizsargizolāciju
- 2-komponentu rokturis ar caurumu
- testēti gabalos saskaņā ar IEC 60900

1000 V IEC 60900



RULLĪSIEM IZTURĪGS

Preces Nr. 2126/7

Slot / Pozidriv

EUR neto (PVP)

28,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Skrūvgriežu komplekts ar triecienu vāciņu



- 2C mehāniskais skrūvgriezis ar pilna garuma asmeni un triecienu vāciņu
- Sešstūrainais kāts uzgriežņu atslēgas ievietošanai 6 detaļu komplekts:
- 4 skrūvgrieži ar plakanu asmeni no CV tērauda 75 x 3,5 mm AF 8 | 90 x 4,5 mm AF 8 | 100 x 5,5 mm AF 8 | 125 x 6,5 mm AF 10
- 2 Phillips skrūvgrieži no MoV tērauda PH1 SW 8 - PH2 SW 10
- arī viegliem kalšanas darbiem



RULLĪSIEM IZTURĪGS

Preces Nr. 2128

Slot / Phillips

EUR neto (PVP)

55,00



Sešstūra atslēgu komplekts Hex




- 9 gabali: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm.
- Hroma-vanādija tērauds, ar spīgtu niķeļa pārklājumu
- Garā versija
- Sešstūra/ lodveida galviņas kombinācija
- lodveida galviņa ļauj skrūvēt līdz 30° leņķim
- atvāžams plastmasas turētājs nodrošina brīvu piekļuvi

Preces Nr. 114

9 daļa, Izmērs: 1,5 - 10 mm

EUR neto (PVP)

17,90



Magnētiskais satvērējs ar LED knaiblīti

Viss zem kontroles!

- Elastīgs nagu satvērējs, garums 60 cm, ideāli piemērots skrūvju, uzgriežņu u. c. satvēšanai grūti pieejamās vietās.
- nagu ar atsperu spiediena sistēmu var atvērt līdz 23 mm.
- Ar papildu magnētu var pacelt arī grūti satveramas metāla detaļas, kas sver līdz 400 g.
- gaismas diode ļauj atrast izkritušas mazas detaļas pat tumšos stūros.



Preces Nr. 1830

Garums: 600 mm

EUR neto (PVP)

12,20



Bitu komplekts | 32 daļa | krāsainais kods

1/4"

- Piegādāts plastmasas kastītē ar jostas skavu
- S2 tērauds, matēts hromēts ar krāsu kodējumu
- 32 daļa:
 - 1 patentēts bitu turētājs ar ātrās noņemšanas stiprinājumu un magnētu
 - 1 adapteris 1/4" kvadrātveida piedziņai
 - 30 biti

Inhalt	Farbe	Izmērsn	Stück
KreuzSlot		PH Izmērs. 1, 2, 2, 3	4
KreuzSlot		PZ Izmērs. 1, 2, 2, 3	4
Slot		3, 4, 5, 6 mm	4
Innensechskant		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx		Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch		Stx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Preces Nr. 2145

32 daļa

EUR neto (PVP)

23,00



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cēnas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Montāžas savienojuma mēritājs

- Nerūsējošā tērauda aizbāžņi
- atbilst izmēram un vertikālai izlīdzināšanai attiecībā uz visiem parastajiem uzstādīšanas izmēriem 1/2" korpusa konstrukcijā.
- Uzstādīšanas savienojumu mēritājs, viegli nolasāms apaļš līmeņrādītājs ar dziļuma kompensāciju
- Fiksēti iestatīšanas platumi: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- piemērots arī 150 mm montāžas sliedēm
- vannas un dušas maisītājiem, stūra un slēptajiem vārstiem, cauruļu aeratoriem un ventilācijas atverēm.

Preces Nr. 2845

1/2" Vītne

EUR neto (PVP)

99,00



Vītņfrēze ar skaidu uztvērēju

- 1/2" metālisko krānu uznavu frīzēšanai vienā līmenī.
- ar SDS turētāju
- Gumijas vāciņš savāc frēzētās skaidas
- Tīra vadība
- Iekšējās vītnes slīpums, lai vieglāk ieskrūvētu vītņi. S-veida savienojumiem

Preces Nr. 705/1/2

1/2" Vītne

EUR neto (PVP)

60,00





brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com
Cenas ir ietelcāmas akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.
Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

PREMIUM vannas istabas uzstādīšanas komplekts | 17 daļa

1/2"

Preces Nr. 677-2

17 daļa

NEW

17 daļa, saturs:

- Kombinētā stūra vārsta uzgriežņu atslēga
- Divkārtšais caurumotājs 32 mm + 35 mm
- Duo vārstu turētājs
- Ventīļu izgriešanas frēze ar skaidu uztvērēju
- Kombinētā krāna atslēga 13 mm ar 4 ieliktniem 9, 10, 11, 12 mm un 1 naglu
- Tualetes poda sēdekļa un sanitāro ierīču uzstādīšanas uzgriežņu atslēga BRImultiKey 19 in 1
- S-veida savienojuma uzstādīšanas rīks
- Atslēgu skrūvgriezis Ø 10 mm
- Reversejama sprūdrats, 1/2" Piedziņas bloks, ar iekšējo un ārējo kvadrātveida piedziņu
- Dziļo caurumu markieris, 2 in 1, melns, ar asinātāju
- Santehnikas uzstādīšanas uzgriežņu atslēga
- Pakāpju atslēga radiatoriem un ūdensvadam, 6 pakāpieni

EUR neto (PVP)

321,00



Kombinētā uzgriežņu atslēga

- Piemērots visiem savienotājelementiem līdz 13 mm vītņstieniem un SW 32 mm
- 4 ieliktni 9, 10, 11, 12 un kāts 13 mm
- atgriezenisks nagls ar atsperi
- Rievots rokturis
- 8 un 14 mm izmērs pēc pieprasījuma Preces Nr. 655-1/8 un 655-1/14

Preces Nr. 655

6 daļa

EUR neto (PVP)

43,00




BRINKO
powered by haupa

Vārstu turētājs

1/2"

- Ekscentrisko un standarta vārstu bloķēšanai
- ar kustīgu krustenisko rokturi
- Garums 120 mm



Preces Nr. 725

Garums 120 mm

EUR neto (PVP)

27,00



Duo vārsta turētājs izplūdes veidgabaliem

1/2"

Hromēti izlietnes veidgabali, kas tiek uzstādīti izlietnēs, uzstādīšanas laikā mēdz saskrāpēties, un klients katru dienu ir neapmierināts.

Lai to novērstu, ir automātiskais duo vārsta turētājs. Duo vārsta turētājs tiek ievietots izplūdes vārstā no augšas un fiksējas. Tagad tā noturēšana vietā uzstādīšanas laikā vairs nav problēma, un slīdēšana nebojā hroma pārklājumu.

- Paredzēts 1" un 1 1/4" izmēra drenāžas veidgabaliem normālai un mazākai drenāžai.
- Lieto ar 1/2" piedziņu



Preces Nr. 726

Garums 134 mm

EUR neto (PVP)

30,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Tualetes podu vāku un santehnikas montāžas atslēga BRImultiKey 19 vienā

BRINKO tualetes podu vāku un santehnikas montāžas atslēga BRImultiKey 19 vienā ir universāls palīgīdzeklis, paredzēts tualetes podu vāku un ūdens krānu un armatūru uzgaļu (ūdens strūkļas regulētāju/aeratoru) visdažādākajiem skrūvju savienojumiem. Jums vairs nav nepieciešami citi instrumenti, jo šī universālā atslēga jau ir gandrīz visu nepieciešamo instrumentu apvienojums.

- līdz 19 savienojumu iespējām
- pielietojams ar lielāku griezes momentu ļoti ciešiem vai sarūsējušiem uzgriežņiem, spārnu uzgriežņiem, ūdens strūkļas regulētājiem vai aeratoriem
- pievilcīga forma, ērts un patīkams satvēriens
- reversīvie ieliktni (sarkani) kā klikšķu sistēma dažādiem santehnikas stiprinājumiem
- savienojuma iespējas 17 mm uzgriežņu atslēgai ar vaļēju galu
- iekšējais stiprinājums atslēgas rokturī 1/2 collu sprūdrata atslēgas pagarinājumam
- universāla atslēga, izgatavota no ļoti izturīgas un stipras plastmasas PA6 (poliamīda) un 30 % stikla šķiedras

BEZ adaptera:

Var atskrūvēt vai pieskrūvēt līdz pat 11 dažādas tualetes poda vāka spārnu uzgriežņus.

AR adapteri:




10 mm uzgriežņu (M6 vītņstieņu) vai 13 mm uzgriežņu (M8 vītņstieņu) atskrūvēšana vai pieskrūvēšana.

Precis Nr. 662

17 mm | ½ Collas

EUR neto (PVP)

14,00



Oglekļa tērauda, INOX cauruļu griezējs

Preces Nr. 633-71/35

Caurules Ø 3 – 35 mm

EUR neto (PVP)

58,80

Speciāls cauruļu griezējs INOX, oglekļa tērauda un vara caurulēm
Caurulēm ar Ø 3 – 35 mm vai 1", sienīņu biezums līdz 3 mm

Korpuss

- Magnija spiedienlējums
- Ļoti viegls, 1/3 vieglāks par alumīniju | gandrīz 1/2 vieglāks par cinka spiedienlējumu | 200 g vieglāks par 633-70/35, tomēr tikpat stabils kā cinka spiedienlējums
- Labākā izturības/svara attiecība metālu klasē
- Magnijs kā izejviela ir pieejams pietiekamā daudzumā
- Vienkārši pārstrādājams par 100 %
- Moderns materiāls, izmantojums pieaug arī automobiļu būvē
- Pulverpārklājums (nav gludi nolakots), tāpēc ir labāka uztvere ar tausti/satveramība ar netīrām (eļļainām, taukainām)/sasviđušām rokām

Vadotnes rullīši


- Uz adatgultņiem | 2 adatgultņi katram rullītim - nerūsoša tērauda rullīši
- Vairs nevajag iedurt, lai grieztu tuvu atliktajai malai, tāpēc optimāla vadība ap Inox cauruli

Ātrdarbīga gaitas skrūve

- Ekstrēma stiprība
- Cinka spiedienlējums
- Augsta izmēru precizitāte, augsta virsmas kvalitāte (mazs raupjums)
- Labi strādāt: augsta precizitāte leibūvēts rotācijas gludapgriezējs
- Noga gludapgriezējs (viens no labākajiem asmeņu ražotājiem pasaulē)
- Izņemams, vienkāršāka gludapgriešana, nepārvietojojot visu griezēju Rezerves griezējritenītis
- Preces Nr. 633-75A
- Izmēri: 19 x 5 mm
- Rokturi vēl viens rezerves ritenītis!!!
- Nomaiņa bez papildu darbarīka

Rokturis

- Cinka spiedienlējums
- Vieglu ritenīša kustību ap cauruli nodrošina smagākā cinka spiedienlējuma roktura kinētiskais moments



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Griešanas diski | INOX, oglekļa tērauds, varš

- Rezerves griešanas ritenis ar adatu gultni
- piemērots: 633-71/35 Art. nr.
- Ārējais Ø 19 mm
- Iekšējais Ø 5 mm
- Biezums 5 mm

Preces Nr. 633-75A

Caurules Ø 3 - 35 mm

EUR neto (PVP)

12,80



Griešana ar sprūdrata mehānismu | INOX, oglekļa tērauds, varš

Problēmu risinātājs jau uzstādītu cauruļvadu griešanai

- īpaši INOX, oglekļa tērauda un vara cauruļu, Ø 8-28 mm, griešanai.
- smalkā sprūdrata funkcija ļoti atvieglo cauruļu griešanu
- viegla vārpstas regulēšana
- Rezerves griešanas ripa Preces Nr. 622-1

Preces Nr. 622/28

Caurules Ø 8 - 28 mm

EUR neto (PVP)

102,50



Griešanas ripa | INOX, oglekļa tērauds

- Rezerves griešanas diski piemērots INOX, oglekļa tēraudam, varam
- piemērots: Artikuls: vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara, vara. Nr. 622/28
- Ārējais Ø 19 mm
- Iekšējais Ø 6 mm
- Biezums 3 mm

Preces Nr. 622-1

Caurules Ø 8 - 28 mm

EUR neto (PVP)

16,80



Cauruļu griezējs ar gludapgriezēju INOX, vara, misiņa, plastmasas un daudzslāņu caurulēm

Ar ļoti izturīgu un ātrdarbīgu gaitas skrūvi

- 4 rullīšu vadotne, ar gropi malas atliekšanai
- Iebūvēts rotācijas gludapgriezējs
- No magnija spiediēlējuma, īpaši viegls
- 1 griezējritenītis INOX, vara un misiņa caurulēm, Preces Nr. 632-1
- 1 griezējritenītis plastmasas un daudzslāņu caurulēm, Preces Nr. 633-1 (Iebūvēts rokturī, tikai precei Preces Nr. 633/35)



Preces Nr. 633/35

Caurules Ø 3 – 32 mm

EUR neto (PVP)

34,50

Preces Nr. 633/45

Caurules Ø 9 – 45 mm

EUR neto (PVP)

52,50

Kombinētais cauruļu griezējs ar atdalītāju

Caurulēm Ø 6 - 76 mm, 1/4 - 3"

Divi dažādi griešanas diski

- ātra vārpstas regulēšana
- Integrēts neņemams rotējošais atdalītājs
- 1 griezējritenītis plastmasas un kompozītmateriālu caurulēm (8 mm) vai cietās plastmasas caurulēm (līdz 2 mm) Preces Nr. 627-5
- 1 griešanas rīpa INOX, tērauda, vara un misiņa caurulēm, Preces Nr. 627-2
- Rezerves ritenis rokturī



Preces Nr. 627

Caurules Ø 6 – 76 mm

EUR neto (PVP)

89,00



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

INOX cauruļu griezējs Plus ar atskabargu noņēmēju

Speciāls cauruļu griezējs INOX caurulēm Ø 6–76 mm, 1/4–3"

- ātrās padeves sistēma

iebūvēts rotējošs atskabargu noņēmējs

- atskabargu noņēmējs Noga (viens no labākajiem asmeņu ražotājiem pasaulē)
- noņemams, vieglāka atskabargu noņemšana, nepārvietojot visu RAS

vadošie ritentiņi

- 4 vadošie ritentiņi no INOX tērauda piemērotākam cauruļu turēšanai
- adatu gultņu vadošie ritentiņi | 2 adatu gultņi katram ritentiņam no nerūsējošā tērauda
- vairs nekādu caurumu iegriezumus tuvu atlokam, tādējādi piemērotākā nerūsējošā tērauda caurules vadība

apaļš griezējs

- ātra apaļā griezēja ritentiņu nomaiņa bez darbarīkiem
- apaļš griezējs ar adatu gultni, paredzēts INOX, Preces Nr. 627-71
- izmērs: 19 x 6,2 mm
- papildu rezerves ritentiņš rokturī



Preces Nr. 627-71

Caurules Ø 6 – 76 mm

EUR neto (PVP)

12,80

Apaļš nazis griešanai | INOX

- rezerves apaļais griezējs ar adatu gultni
- piemērots: Preces Nr. 627-70
- Ārējais Ø 19 mm
- Iekšējais Ø 5 mm
- Biezums 5 mm



Plastmasas cauruļu šķēres

Darbībai ar vienu roku ar automātisku ātru atgriešanos

- Ø 6 - 35 mm
- Cietas un mīkstas plastmasas cauruļu, kabeļu kanālu, ar šķīedru pastiprinātas plastmasas un gumijas šļūteņu, kompozītmateriālu un polipropilēna cauruļu griešanai.
- neliels nepieciešamais spēks, pateicoties sprūdrata tehnoloģijai
- Taisni un bez deformācijām, taisnleņķa griezumi
- iespējama asmeņu nomaiņa
- Neliela cauruļu deformācija

Preces Nr. 634/35

Ø 6 - 35 mm

EUR neto (PVP)

45,00



Cauruļu atdalītājs

- INOX-, vara, misiņa un misiņa iekšējai un ārējai atkarpju noņemšanai, alumīnija un plastmasas caurules
- izturīgs un kvalitatīvs instruments: stingrs alumīnija korpuss un ļoti smalkas atdalīšanas malas

Preces Nr. 648/35

Caurules Ø 8 - 35 mm

EUR neto (PVP)

50,00

Preces Nr. 648/54

Caurules Ø 10 - 54 mm

EUR neto (PVP)

58,30



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cēnas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Automātiskās plastmasas cauruļu šķēres

- ar sviras pārvažu
- PVC, PE, PD, PEX, PEX, PVDF caurulēm ar sienīņu biezumu līdz 2 mm un kompozītmateriālu caurulēm.
- darbināšana ar vienu roku un neatbrīvojošs sprūdrata mehānisms, augsts drošības standarts.
- Izturīgs asmens no rūdīta tērauda ar precīzu leņķi plastmasas cauruļu griešanai bez piepūles, ar V veida naža galu.
- neliela piepūle, pateicoties īpašiem robojumiem
- precīza punktu griešana bez cauruļu deformācijas, plašs cauruļu balsts
- gumijots rokturis un pulverkrāsojums drošam satvērienam, bez slīdēšanas.
- transporta slēdzene ar fiksatoru
- asmens ar ātrās noņemšanas aizdari
- viegla asmeņu nomainīņa

Preces Nr. 635/35

Caurules Ø 35 mm

EUR neto (PVP)

46,00

Preces Nr. 635/42

Caurules Ø 42 mm

EUR neto (PVP)

50,10





HD rokas pārbaudes kamera BRlcamS

- HD inspekcijas kamera ar 5 collu LCD HD ekrānu, kas nodrošina augstas izšķirtspējas attēlu
- Augstas izšķirtspējas reāllaika displejs
- Augstas kvalitātes CMOS sensors (kamera) ar izšķirtspēju 1280 x 720 pikseli
- HD ekrāna izšķirtspēja pēc izvēles 1920 x 1080 un 1280 x 720.
- Atsevišķu fotoattēlu un video ierakstīšana mikro SD kartē vēlākai izmantošanai vēlākai pārbaudei
- Trīs LED kameras gaismas spilgtuma regulēšana
- IP67 ūdensizturīgs kameras kabelis
- 1 m kameras kabelis
- 4000 mAh un 3,7 V litija jonu akumulators ļauj līdz pat 5 stundas gaidīšanas režīmā
- Atbalsta septiņas valodas: Vācu, angļu, franču, angļu, vācu, spāņu, spāņu, itāļu, japāņu, ķīniešu



Saturs:

- Komplektācijā: Displeja klausule
- 1 m kameras kabelis
- lietošanas instrukcija
- Skrūvējams āķis, magnēts, -90° spogulis
- USB C uzlādes kabelis
- USB lādētājs
- Uzglabāšanas futrālis



Preces Nr. 3780

5-Collas-LCD-HD

EUR neto (PVP)

167,00



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

BRIcamL cauruļu pārbaudes kameru sistēma

Video inspekcijas sistēma cauruļu, dobumu un dobumu vizuālai pārbaudei, kā arī aizsprostojumu vai bojājumu noteikšanai!

BRINKO cauruļu pārbaudes kameru sistēma BRIcamL ar grozāmu kameras galvu, tikai 28 mm diametra un 40 m stikla šķiedras stumšanas kabeļa, inteligēnta kompakta konstrukcija, vienkārša lietošana un viegla transportēšana, pateicoties alumīnija rāmim. Komplektā ar raidītāja moduli šo ūdensnecaurlaidīgo sistēmu var izmantot no DN70 līdz DN160, un to var izsekot un lokalizēt, izmantojot atrašanās vietas noteikšanas ierīces, kas darbojas 512 Hz frekvencē. BRIcamL kameras galvu var pagriezt par 360° un pagriezt par 210°, un tā ļauj precīzi izsekot savienojumus un pārbaudīt atzarus, zaru kontroli. Displeja bloks ir ievietots izturīgā, ūdens un gaisa necaurlaidīgā plastmasas korpusā, un to var atdalīt no stumšanas kabeļa bloka sasprīngtos darba apstākļos vai ērtākai transportēšanai. 10" TFT monitors ar 800 x 600 pikseļu izšķirtspēju atpazīst pat vismazākos bojātos laukumus, kā arī attēlo metru skaitu. BRIcamL ir aprīkots ar daudzfunkcionālu vadības paneli ar QWERTY tastatūru teksta ievadei, kā arī integrētu mikrofonu balsi ierakstīšanai videoieraksta laikā SD kartē vai USB atmiņā. Šai inteligēntai sistēmai ir pat ierīce, kas pēc lietošanas tūra stumšanas kabeli, un tā noņem pielipušo ūdeni un piemaisījumus, kad optiskās šķiedras kabelis tiek stumts atpakaļ. Tie tiek savākti ūdensnecaurlaidīgajā pamatnes korpusā, ko pēc tam var iztukšot ārā. Atskrūvējot raidītāja bloku un ievietojot papildu adapteri, ir iespējams izmantot no DN50. Šo sistēmu var izmantot arī ar 10 vai 20 m garu rokas rulli ar Ø 12 mm kameras galvu.

Saturs:

- 360°/210° pagriežama/izvērsama kameras galva Ø 28 mm, IP68.
- Kameras kabelis Ø 7 mm | garums 40 m
- Tērauda spole ar metru skaitītāju, tīrīšanas ierīce
- 512 Hz raidītājs, daudzfunkcionāls vadības bloks IP68 korpusā.
- 10" TFT monitors ar USB/SD ierakstīšanu (foto, video, balss)
- Vadības pogas kameras galvas pagriešanai
- 6600 mAh Li-Ion akumulators (aptuveni 4 stundas darbības), Uzlādes/elektriskās strāvas adapteris
- Vadības lodīte un virzošās zvaigznes kameras galvai lielākiem cauruļu izmēriem
- Video kabelis 1 metrs, 6 kontakti, tālvadības pults

Preces Nr. 3741

DN50 - DN160

EUR neto (PVP)

5.630,00



VIDEO | 3741



BRINKO
powered by **haupa**

Litavimo rinkinys - HLS

Preces Nr. 3851

10 daļa

NEW

Nešiojamasis litavimo rinkinys propanu ir deguonimi, skirtas litavimui ir minkštajam litavimui

EUR neto (PVP)

1.147,00

Nedidelis, todėl lengvai transportuojamas litavimo įrankis. Įrengtas su 2 l deguonies ir 425 g propano balionu, propano ir deguonies atbuliniai vožtuvai (nurodyta nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėse, slėgio reduktorius, 3 m dviguba žarna dviguba žarna ir reguliuojama rankena su degikliu. Iki 2850 °C galingumas

10 dalių rinkinys, kurį sudaro:

- Propano balionas
- Deguonies balionas
- Propano ir deguonies žarna
- Nešiojimo rėmas
- Rankena
- 2 - 4 dydžio įdėklas
- Deguonies slėgio mažinimo vožtuvas
- Suskystintų dujų vidutinio slėgio reguliatorius
- Deguonies atbulinis vožtuvas
- Propano atbulinis vožtuvas



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir telticamas akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Hidrauliskais cauruļu liešanas komplekts | Combi

Piegādāts izturīgā plastmasas futrālī:

1 hidrauliskais rokas cauruļu liektnis

9 lieces segmenti, lieti no alumīnija, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm.

5 skaitītāju turētāji

- mīkstām vara caurulēm, vara caurulēm ar pārklājumu un mīksta tērauda caurulēm Ø 10-22 mm
- nerūsējošā tērauda caurulēm Ø 10 - 15 mm
- kompozītmateriālu caurulēm Ø 12 - 32 mm
- Izliekumi līdz 90°
- Lieces rādiuss 4x diametrs
- eļļas uzpildīšanai izmantojiet "Shell Morlina S2 BL 10" (agrāk "Shell Tellus C 10").

Preces Nr. 637-10

15 daļa

EUR neto (PVP)

915,00



Hidrauliskais cauruļu locīšanas komplekts, imperiāls* - HRB-Z

Collu hidrauliskais cauruļu lieces komplekts ļauj viegli un vienmērīgi liekt mīksta, daļēji cietas un ar pārklājumu apvilktas vara un mīksta tērauda caurules ar collu ārējiem izmēriem. Tas ļauj izvairīties no lodēšanas-spiešanas savienojumiem un līdz ar to iespējamām noplūdēm. Ar šo hidraulisko cauruļu liešanas komplektu tiek saglabāts standartizēts lieces rādiuss.

- mīkstām, puscietām un pārklātām vara un vieglā tērauda caurulēm ar diametru no 1/4" līdz 7/8".
- nerūsējošā tērauda caurulēm Ø 1/4" - 1/2"
- kompozītmateriālu caurulēm Ø 1/4" - 7/8"
- Liek līdz 90°; lieces rādiuss 4x diametrs

11 gabali, kas sastāv no:

- Hidrauliskā rokas cauruļu liešanas ierīce
- 7 lieces segmenti, lieti no alumīnija, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8".
- 3 pretsviras turētāji

* Var pasūtīt atsevišķi, tikai kopā ar metrisko vai imperiālo saldēšanas komplektu.

Preces Nr. 637-30

11 daļa

EUR neto (PVP)

626,00

NEW



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Hidrauliskais cauruļu locīšanas komplekts metriskais* - HRB-M

Metriskais hidrauliskais cauruļu locīšanas komplekts ļauj viegli un vienmērīgi locīt mīksta, puscieta un ar pārklājumu pārklāta vara un mīksta tērauda caurules ar metriskiem ārējiem izmēriem. Tas ļauj izvairīties no lodēšanas-spiešanas savienojumiem un līdz ar to iespējamām noplūdēm. Ar šo hidraulisko cauruļu locīšanas komplektu tiek saglabāts standartizēts lieces rādiuss.

- mīkstām, puscieta un pārklātām vara un mīksta tērauda caurulēm Ø 10 - 22 mm
- nerūsējošā tērauda caurulēm Ø 10 - 15 mm
- kompozītmateriālu caurulēm Ø 12 - 22 mm
- Liek līdz 90°; lieces rādiuss 4x diametrs

9 detaļu komplekts, kurā ietilpst:

- Hidrauliskais manuālais cauruļu savienotājs
- lieces segmenti, lieti no alumīnija, 10, 12, 15, 18, 22 mm, 3 skaitītāju turētāji.

* Var pasūtīt atsevišķi, tikai kopā ar metrisko vai imperiālo dzesēšanas komplektu.

Preces Nr. 637-40

9 daļa

EUR neto (PVP)

626,00

NEW



Paplašinātāju komplekts imperiāls - EXP-Z

Ar collu paplašināšanas komplektu var izplest vara caurules ar collu izmēriem saskaņā ar standartiem, lai ievietotu vara cauruli ar tādu pašu diametru un savienotu to ar cietlodēšanas savienojumu.

Paplašinātājs paredzēts tikai dzesēšanas tehnoloģijām!

9 gabali, kas sastāv no:

- Paplašinātājs 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Manuālais cauruļu paplašinātājs vara caurulēm

Preces Nr. 720-30

9 daļa

EUR neto (PVP)

304,00

NEW



Paplašinātāja komplekta metrika - EXP-M

Ar metrisko izplešanas ierīču komplektu var izplest vara caurules ar metriskiem izmēriem saskaņā ar standartiem, lai ievietotu vara cauruli ar tādu pašu diametru un savienotu to ar cietlodēšanas savienojumu.

Paplašinātājs paredzēts tikai saldēšanas tehnoloģijām!

9 gabali, kas sastāv no:

- Paplašinātājs 6 - 10 - 12 - 16 - 19 - 22 - 25 - 28 mm
- Manuālais cauruļu paplašinātājs vara caurulēm

Preces Nr. 720-40

9 daļa

EUR neto (PVP)

304,00

NEW



Spiediena testa sūknis

- ūdens cauruļu drošai uzpildīšanai un noplūdes pārbaudei DIN 1988
- Misīna virzule, 1/2" šļūtenes savienojums
- Testa spiediens līdz 60 bāriem
- 12 litru tvertne, krāsota sarkanā krāsā
- Tvertnes izmēri 500 x 180 x 140 mm
- Rezerves manometrs Precēs Nr. 7640-1
- Rezerves spiediena šļūtene Precēs Nr. 7640-2

Precēs Nr. 7640

60 bar

EUR neto (PVP)

191,00



INOX spiediena pārbaudes sūknis

- drošai cauruļu uzpildīšanai un noplūdes pārbaudei, piemēram, DIN 1988
- īpaši agresīviem šķidrumiem, kas satur ķīmikālijas.
- Piemērots arī solārajām sistēmām un grīdas apsildes sistēmām.
- 1/2" šļūtenes savienojums
- Testēšanas spiediens līdz 60 bāriem
- 12 litru INOX uzglabāšanas tvertne
- 0,027 litri uz vienu gājienu
- Tvertnes izmēri 500 x 190 x 140 mm
- Rezerves manometrs Precēs Nr. 7641-1
- Rezerves spiediena šļūtene Precēs Nr. 7640-2

Precēs Nr. 7641

60 bar

EUR neto (PVP)

287,00



Cauruļu tīrīšanas sūkņis

- Sūkšanas un spiediena tīrīšanas ierīce cauruļu aizsērējumu tīrīšanai
- Īss uzgalis izlietnēm un izlietnēm
- Garais uzgalis tualetes podiem
- Neizmanto ķīmikālijas
- videi draudzīgs



Preces Nr. 3722


Garums 55 cm

EUR neto (PVP)

91,50

Ūdens spiediena drenāžas tīrītājs

- atjautīgi novērš aizsprostojumus notekcaurulēs, vienkārši izmantojot pulsējošu ūdens spiedienu.
- Ø 40-150 mm caurulēm
- ieskaitot 1,5 m šļūteni ar adapteri, šļūtenes savienojums 1/2" x 3/4" iekšējā vītne
- Patentēts spiediena balons
- Neizmanto ķīmikālijas
- videi draudzīgs



Ø 16 mm | 1/2"



1,5 m



Ø 40 - 150 mm



Ø 35/76 mm



Preces Nr. 3730/1

Caurules Ø 40 - 80 mm

EUR neto (PVP)

56,00

Preces Nr. 3730/2

Caurules Ø 80 - 150 mm


EUR neto (PVP)

110,00



Izslēgšanas pūslis

- Viegli noslēdzamas caurules, piemēram, spiediena pārbaudei EN 1610
- Pneimatiskā noslēgšanas sistēma dažādiem cauruļu diametriem
- Ievietot, piepūst, strādāt
- piemērots saspiestā gaisa šļūtenei Precēs Nr. 3800-2 un gaisa sūkņim ar manometru Precēs Nr. 3800-3



Precēs Nr. 3800-1/1
Caurules Ø 30 - 50 mm

EUR neto (PVP)
107,00

Precēs Nr. 3800-1/2
Caurules Ø 50 - 80 mm

EUR neto (PVP)
122,00

Precēs Nr. 3800-1/3
Caurules Ø 70 - 100 mm

EUR neto (PVP)
142,00

Precēs Nr. 3800-1/4
Caurules Ø 90 - 150 mm

EUR neto (PVP)
300,00

Saspiestā gaisa šļūtene

- Pagarināšanas šļūtene aizvēršanas pūslīšiem
- Var pagarināt pēc vajadzības
- Garums 3 m



Precēs Nr. 3800-2
Garums 3 m


EUR neto (PVP)
62,00

Aizvēršanas disks iekšējai caurulei

Mehāniskā cauruļu noslēgšanas sistēma iekšējai caurulei

- Ideāli piemērots drenāžas cauruļu blīvēšanai un ilgstošai lietošanai
 - Viegli ievietojams un nostiprināms, pateicoties īpaši lielai spārnu uzgriežnei
 - Noturīgs pret netīrumiem un notekūdeņiem
 - Piemērots visiem cauruļu tiptiem
 - Maksimālais pretspiediens: 1,2 bāri vai 12 m
 - Korpuss izgatavots no stiklšķiedru pastiprinātas ABS plastmasas
 - Blīvējuma gredzens uz dabiskā kaučuka bāzes
 - Cinkota vītņskrūve un spārnu uzgrieznis – izturīgi pret koroziju
- Original Gripper – izmēģināts un pārbaudīts ar populārākajiem tirgū pieejamajiem mehāniskās aizbīdes diskkiem.

* 1,2 bāri atbilst 12 m ūdens kolonnai



Preces Nr. 3806/1

Caurules Ø 100 mm

EUR neto (PVP)

44,00

Preces Nr. 3806/2

Caurules Ø 150 mm

EUR neto (PVP)

74,50

Preces Nr. 3806/3

Caurules Ø 200 mm

EUR neto (PVP)

134,00




Izplūdes caurules noslēdzošais disks

Mehāniskā caurules noslēgšanas sistēma gala caurulei

- Ideāli piemērots drenāžas cauruļu blīvēšanai un ilgstošai lietošanai
 - Viegli ievietojams un nostiprināms, pateicoties īpaši lielai spārnu uzgriežnei
 - Noturīgs pret netīrumiem un notekūdeņiem
 - Piemērots visiem cauruļu tiptiem
 - Maksimālais pretspiediens: 1,2 bāri vai 12 m
 - Korpuss izgatavots no stiklšķiedru pastiprinātas ABS plastmasas
 - Blīvējuma gredzens uz dabiskā kaučuka bāzes
 - Cinkota vītņskrūve un spārnu uzgrieznis – izturīgi pret koroziju
- Original Gripper – izmēģināts un pārbaudīts ar populārākajiem tirgū pieejamajiem mehāniskās aizbīdes diskkiem.

* 1,2 bāri atbilst 12 m ūdens kolonnai



Preces Nr. 3805/1

Caurules Ø 40 m

EUR neto (PVP)

18,40

Preces Nr. 3805/2

Caurules Ø 50 mm

EUR neto (PVP)

21,50

Preces Nr. 3805/3

Caurules Ø 75 mm

EUR neto (PVP)

28,50

Preces Nr. 3805/4

Caurules Ø 100 mm

EUR neto (PVP)

38,80

Preces Nr. 3805/5

Caurules Ø 150 mm

EUR neto (PVP)

74,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Stikla flīžu urbji

Atsevišķs urbis

- optimizēts akumulatora iekārtām
- Kāta diametrs \varnothing 6,35 mm
- 1/4" sešstūra formas kāts, nevērpjas urbja skavotājā
- asa šķērsriezuma šķautne nodrošina precīzu urbšanu, iespējams no jauna slīpēt

Svarīgi: izmantot tikai rotācijas laikā (ar mazu ātrumu) un pietiekami atdzesēt.

Pielietojums: Keramikā, flīzes, cietdedzinātas flīzes, stikls, akrila stikls, spoguļstikls.



Preces Nr. 1368-1/5

\varnothing 5 x 75 mm

EUR neto (PVP)

7,50

Preces Nr. 1368-1/6

\varnothing 6 x 75 mm

EUR neto (PVP)

8,00

Preces Nr. 1368-1/8

\varnothing 8 x 85 mm

EUR neto (PVP)

11,70

Preces Nr. 1368-1/10

\varnothing 10 x 90 mm

EUR neto (PVP)

15,30

Preces Nr. 1368-1/13

\varnothing 13 x 100 mm

EUR neto (PVP)

18,00

Preces Nr. 1368-1/14

\varnothing 14 x 100 mm

EUR neto (PVP)

21,00

Stikla un flīžu urbji komplekts

- 5 instrumenti
- Izmēri: 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 10 mm
- Optimāli pielāgoti ierīcēm ar akumulatoru
- 1/4" sešstūrainis kāts
- Uzasinātais šķērsasmens ļauj precīzi ieurbt, ir noslipējams
- Kāta diametrs 6,35 mm

Svarīgi: izmantot tikai rotējošu (ar zemu apgriezienu skaitu) un pietiekami dzesēt!

Izmantošanas joma: keramikā, flīzes, stipri apdedzinātas flīzes, stikls, akrilstikls, spoguļstikls

Preces Nr. 1368

5 daļa

EUR neto (PVP)

53,50



DIAMANT flīžu urbji BRIdiamondDrill

Urbšana bez urbšanas palīgierīces

- M14 savienojums izmantošanai ar leņķa slīpmašīnu
- Augstvērtīga dimanta graudainība ātram darbam, īpaši tīram rezultātam
- Izcili piemērots precīzu caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, fajansa izstrādājumos, keramikā un flīzēs
- Īpaši ilga izturība ar augstu apgriezienu skaitu (ieteikums: 8000 - 14000 apgriezieni)
- Īpašs ar vasku pildīts kodols nodrošina dzesēšanu un eļļošanu, nav nepieciešama papildus dzesēšana urbšanas procesa laikā - bet pagarina izturību



Preces Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR neto (PVP)
14,80

Preces Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR neto (PVP)
14,80

Preces Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR neto (PVP)
14,80

Preces Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR neto (PVP)
15,80

Preces Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR neto (PVP)
15,80



DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

Urbšana bez iebūšanas palīgīdzekļa

7 instrumenti: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Pieslēgvietā M14 izmantošanai ar leņķa slīpmašīnu
- Kvalitatīva dimanta graudainība ātram darbam, ekstrēmi tīrs rezultāts
- Izcila piemērotība tīru caurumu izurbšanai granīta un akmens plāksnēs, plānos keramikas-akmens izstrādājumos, keramikā un flīzēs
- Ļoti garš darbmūžs, strādājot ar lielu apgriezienu skaitu (ieteikums: 8 000 - 14 000 apgriezieni)
- Speciāls serdenis, piepildīts ar vasku, nodrošina dzesēšanu un eļļo, urbšanas laikā nav nepieciešama papildu dzesēšana - tikai pēc tam vai pirms nākamā cauruma urbšanas



Preces Nr. 1381

7 daļa

EUR neto (PVP)
95,00



DIAMANT FIĻĪZU URBJU KOMPLEKTS BRIspeedDrill

Precis Nr. 13810

17 daļa

NEW

EUR neto (PVP)

399,00

Tīru un precīzu urbumu veikšana flīzēs un fajansa plāksnēs ar BRIspeedDrill - ekonomiskākā un ātrākā metode!

Vannas istabas vairs nav tikai funkcionālas telpas, tās ir pārveidojušās par labsajūtas oāzēm. Tomēr sienu un grīdu segumiem flīzes joprojām ir pirmā izvēle. Arī šeit, protams, ir izmaiņas, flīzes un fajansa plāksnes kļūst arvien lielākas, biežākas un, galvenokārt, cietākas. Veicot urbumus ar dimanta urbjiem, ir jāņem vērā, ka urbums materiālā tiek ieslīpēts, nevis ieurbts. Dimanta urbšana ir slīpēšanas tehnoloģija. 6 mm dimanta urbim tamdēļ ir nepieciešams 8000 apgriezienu skaits minūtē. Slīpēšanas tehnoloģijai nepieciešams apgriezienu skaits. Dimanta urbšana ar, piemēram, akumulatora skrūvgriezi (apm. 1300 apgr./min.) ir tikai ārkārtas risinājums un rada risku, ka urbis pielīkšanas brīdī noslidīs (dimanta urbjiem nav centrēšanas smaile). Jaunais BRIspeedDrill komplekts sniedz priekšrocību izmantot mazu, parocīgu un līdz ar to vienkārši lietojamu iekārtu. Pretējā darbā ar BRIspeedDrill, strādāšana ar leņķa slīpmašīnu šauso darba apstākļos ir ļoti apgrūtināta. Precīzi novietojot BRIspeedDrill, stiprinājuma caurumi tiek noslēpti ar parasti ļoti mazajām noseģšanas rozetēm. Papildus priekšrocība ir atbilstošais apgriezienu skaits apm. 8000 apgr./min. pretējā leņķa slīpmašīnai, kas darbojas ar 11000 līdz 17000 apgr./min. un līdz ar to palielina dimanta urbju nodilumu. Piegādes apjomā ir iekļauts 4,0 Ah akumulators kā standarta akumulators un 2,0 Ah akumulators, kas mazākas konstrukcijas dēļ var būt ļoti noderīgs šaurās situācijās. BRINKO dimanta flīžu urbjiem ir uztvaicēts nesošais slānis ar lielu raupjāku dimanta gabalu frakciju. Līdz ar to urbšanas jauda ir agresīvāka un ātrākā. Urbšanas process rada mazāku karstumu, tamdēļ dzesēšanai pietiek ar integrēto parafīna dzesēšanas vasku (nekādas ūdens rotaļas gandrīz gatavajā vannas istabā). Lielais rūpniecisko dimantu skaits (tiem ir asākas malas nekā dabīgiem dimantiem) nodrošina ilgāku urbšanas prieku ar mūsu urbjiem līdz Mosa cietības 7. pakāpei. Kā lietderīga komplektācija BRIspeedDrill komplekts satur augstvērtīgu dimanta urbju ar parafīna dzesēšanas vaska pildījumu, 2 x 6 mm, 2 x 8 mm, 1 x 10 mm, 1 x 14 mm, kā arī komplektu skrāpējumu un skrumbu izpulēšanai keramikas un akrila elementiem vai arī kaļķa nosēdumu noņemšanai no flīzēm, piemēram, nehermētisku vārstu gadījumā (ar pulēšanas piedevu). Tas viss tiek piegādāts augstvērtīgā, sistēmas BRIBOX plastmasas koferī (metaBox) ar pielāgotu putuplasta ieliktņi, kur katra trūkstošā daļa uzreiz tiek pamanīta. Tīru un precīzu urbumu veikšana flīzēs un fajansa plāksnēs ar BRINKO BRIspeedDrill komplektu ir ekonomiskākā un ātrākā metode.

Saturs:

- Akumulatora ātrgaitas iekārta ar 8.000 apgr./min.
- DIAMANT FIĻĪZU URBJI BRIdiamondDrill
- Izmēri 2x Ø 6 mm, 2x Ø 8 mm, Ø 10 mm, Ø 14 mm
- Akumulators 12 V, 2 Ah un 12 V, 4 Ah
- Lādētājs • Adapters M14a • Dažādi pulēšanas diski



BRINKO
powered by **haupa**

DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

Urbšana bez urbšanas palīgierīces

7 daļu komplekts: 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- M14 savienojums izmantošanai ar leņķa slīpmašīnu un BRIspeedDrill
- Augstas kvalitātes dimanta smiltis ātram darbam, īpaši tīriem rezultātiem
- ideāli piemērots tīru caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, porcelāna keramikas, keramikas un flīžu plāksnēs.
- īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties lielajam apgrīzeņu skaitam (ieteikums: 8000 – 14 000 apgrīzeņu)
- īpašs ar vasku pildīts serdeklis nodrošina dzesēšanu un eļļošanu, urbšanas procesā nav nepieciešama papildu dzesēšana, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku.



Preces Nr. 1381-7

7 daļa

EUR neto (PVP)

102,50



DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

7 gabali: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 nerūsējošā tērauda centrēšanas vadotne 5 - 40 mm

- M14 savienojums izmantošanai ar leņķa slīpmašīnu
- augstas kvalitātes dimanta smiltis ātram darbam,
- īpaši tīri rezultāti
- ideāli piemērots tīru caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, porcelāna keramikas, keramikas un flīžu plāksnēs.
- īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties lielajam apgrīzeņu skaitam (ieteikums: 8000 – 14 000 apgrīzeņu)
- īpašs ar vasku pildīts serdeklis nodrošina dzesēšanu un eļļošanu, urbšanas procesā nav nepieciešama papildu dzesēšana, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku.



Preces Nr. 1381-6

7 daļa

EUR neto (PVP)

128,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

Urbšana bez urbšanas palīgīdzekļa

4 daļas: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- M14 savienojums izmantošanai ar leņķa slīpmašīnu un BRIspeedDrill
- augstas kvalitātes dimanta smiltis ātram darbam,
- īpaši tīri rezultāti
- ideāli piemērots tīru caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, porcelāna keramikas, keramikas un flīžu plāksnēs.
- īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties lielajam apgrīzeņu skaitam (ieteikums: 8000 – 14 000 apgrīzeņu)
- īpašs ar vasku pildīts serdeklis nodrošina dzesēšanu un eļļošanu, urbšanas procesā nav nepieciešama papildu dzesēšana, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku.



Preces Nr. 1381-4

4 daļa

EUR neto (PVP)

58,50



DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

DIAMANT urbju priekšrocības:

- Drošība, ātrums, efektivitāte un izsmalcināts dizains.
- Ilgāks kalpošanas laiks
- Dažādi dimantu izmēri un smilšu graudiņi
- Īpašs vaska pildījums nodrošina dzesēšanu, nav nepieciešams dzesēšanas ūdens, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku.
- sešstūra formas turētājs Ø 8 mm

Uzticama urbšana šādos materiālos:

- Grīdas un sienas flīzes, cietā porcelāna keramikas izstrādājumi
- Granīts un marmors
- Stikls un stikla šķiedra



Preces Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

EUR neto (PVP)

14,80

Preces Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

EUR neto (PVP)

14,80

Preces Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

EUR neto (PVP)

14,80

Preces Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

EUR neto (PVP)

14,80

Preces Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

EUR neto (PVP)

15,80



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

Urbšana bez urbšanas palīgīdzekļa

4 daļas: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Augstas kvalitātes dimanta smiltis ātram darbam
- Ārkārtīgi tīri rezultāti
- Ideāli piemērots tīru caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, porcelāna keramikas, keramikas un flīžu plāksnēs.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties lielajiem apgrīzieniem (ieteicams)
- speciāla ar vasku pildīta serde nodrošina dzesēšanu un eļļošanu, urbšanas procesā nav nepieciešama papildu dzesēšana, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku



Preces Nr. 1379-4

4 daļa

EUR neto (PVP)

58,50



DIAMOND flīžu urbju komplekts BRIdiamondDrill

7 gabali: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 nerūsējošā tērauda centrēšanas vadotne 5 - 40 mm

- sešstūra turētājs Ø 8 mm
- Augstas kvalitātes dimanta smiltis ātram darbam
- Ārkārtīgi tīri rezultāti
- Ideāli piemērots tīru caurumu urbšanai granīta un akmens plāksnēs, porcelāna keramikas, keramikas un flīžu plāksnēs.
- Īpaši ilgs kalpošanas laiks, pateicoties lielajiem apgrīzieniem (ieteicams)
- Īpašs vaska pildījums nodrošina dzesēšanu, urbšanas procesā nav nepieciešama papildu dzesēšana, bet pagarina instrumenta kalpošanas laiku
- vizuāli pievilcīgs, augstas kvalitātes korpus



Preces Nr. 1379-6

7 daļa

EUR neto (PVP)

128,50



HSS bimetāla caurumu zāģu komplekts

Preces Nr. 1384

6 daļa

EUR neto (PVP)

128,50

Santehnikas darbiem

- Piegādāts nesalaužamā plastmasas futrālī, 6 detaļu komplekts:
 - 5 HSS divmetāla caurumu zāģi Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 zobi collā
 - 1 SDS turētājs ar HSS urbi Preces Nr. 1380-2/2
- Griešanas dziļums 40 mm
- tērauda, nerūsējošā tērauda, krāsaino metālu, HAT cauruļu, koka un gāzbetona, ideāli piemērots arī slēdžu un rozetes uzstādīšanai.
- visi caurumu zāģi ir pieejami arī atsevišķi Preces Nr. 1380



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Divkārsšais caurumošanas caurums | izlietnes griezējs

Lai piestiprinātu jaucējkrānus un izplūdes krānus virtuves izlietnēs un citos darba virsmas materiālos, ir nepieciešams pēc iespējas precīzāks stiprinājuma caurums.

Ar dubulto caurumu caurumošanas ierīci var tīri un bez izkropļojumiem izgatavot visbiežāk nepieciešamā izmēra - 32 mm un 35 mm - stiprinājuma caurumus.

Divkārsšais caurumošanas perforators ir piemērots:


- dzelzs, tērauda, vara un alumīnija loksnēm ar biezumu līdz 2 mm.
- nerūsējošā tērauda izlietnēm un citām nerūsējošā tērauda loksnēm līdz 1,5 mm.

Preces Nr. 914

Ø 32 + 35 mm

EUR neto (PVP)

50,00




Dzilais caurumu marķieris, 1 rīks ar 2 funkcijām, ar asinātāju

Viens zīmulis – divas funkcijas

Ar uzgali: zīmulis precīzai marķēšanai un rakstīšanai

Bez uzgāja: dzilais caurumu marķieris urbšanas un montāžas darbiem

- Ļoti stabila konstrukcija ar praktisku klipsi
- Spiedpoga integrēts asinātājs
- Universāls grafiņa serdenis marķēšanai uz raupjām un gludām virsmām
- Ergonomiska trijstūrīga forma
- Saudzē resursus un nekaitē videi
- Var uzpildīt ar dažādiem grafiņa serdējiem, kas der gandrīz visām virsmām un materiāliem



Preces Nr. 2528

Garums 165 mm

EUR neto (PVP)

8,10

2in1

DRY Profi

Funkcionāls push mehānisms automātiskai svina padevei izturīgā nerūsējošā tērauda caurulē.

- Viegla lietošana ar vienu roku, pateicoties uzlabotajam klipam
- integrēts asinātājs ar vadotni - ļauj ātri asināt tieši uz biksēm
- uzpildāms no priekšpusēs un aizmugures
- visām virsmām (koks, metāls, stikls, stikls, keramika, ...)
- komplektā iekļauto speciālo grafiņa svinu no gludām virsmām var noslaucīt ar mitru drānu.
- atsevišķi pieejami krāsaini, ūdenī šķīstoši vai ūdensnecaurlaidīgi rezerves uzpildes materiāli.
- dažādas pielietošanas iespējas uz gaišām un tumšām virsmām




Preces Nr. 2513

Garums 150 mm

EUR neto (PVP)

15,80



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Universāls nazis

Oriģinālais BRINKO griezējnazis

- Ergonomisks 2-komponentu rokturis no mīksta plastmasas
- Asmeņu padeve ar automātisku bloķēšanas mehānismu
- 2 papildu griezējnaža asmeņu sloksnes (melni asmeņi) rokturī


Preces Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

EUR neto (PVP)

5,00

**Oriģinālie
BRINKO griezējnazis**



Asmeņu dozators Melni asmeņi

Oriģinālie BRINKO melnie asmeņi

Atdalāmie asmeņi, 10 gab., piemēroti Preces Nr. 2980

- Īpaši asa griezuma mala precīziem griezumiem
- pastiprināta konstrukcija
- piemērots visiem standarta griezējnažiem
- dubultā asināšana maksimālam asumam
- maksimāls kalpošanas laiks, pateicoties uguns rūdišanai
- ideāli piemērots visdažādākajiem materiāliem
- asmens ar melnu pārklājumu
- piegādāts dozatorā
- 8 segmenti
- 100 x 18 x 0,5 mm

Preces Nr. 2982


100 x 18 x 0,5 mm

EUR neto (PVP)

4,00

**Oriģinālie
BRINKO Black Blades**

10 x



BRINKO
powered by **haupa**

Atslēdznieka āmurs ar 3 komponentu kātu

Nevibrējošs atslēdznieka āmurs ar ļoti drošu 3 komponentu kātu. Āmura galva ar izkaltu drošības aploci atbilstoši DIN 1041 un gumijas aizsargapvalku ir mehāniski nostiprināta kātā ar smagu tērauda ķīli. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Iekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņem poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis.

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība



Preces Nr. 1475/300

Svars 300 g

EUR neto (PVP)

22,00

Preces Nr. 1475/500

Svars 500 g

EUR neto (PVP)

26,00

Preces Nr. 1475/1000

Svars 1000 g

EUR neto (PVP)

36,50

Uzsitējveseris ar 3 komponentu kātu

Nevibrējošs uzsitējveseris ar ļoti drošu 3 komponentu kātu. Āmura galva ar izkaltu drošības aploci atbilstoši DIN 6475 un gumijas aizsargapvalku ir mehāniski nostiprināta kātā ar smagu tērauda ķīli. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Iekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņem poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis.

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība



Preces Nr. 1412/1000

Svars 1000 g

EUR neto (PVP)

29,50



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas no drukas kļūdas ir iespējamas.

Saudzējošs āmurs ar 3 komponentu kātu

Saudzējošs āmurs ar ļoti drošu 3 komponentu kātu un tērauda vidusdaļu. Īpaši piemērots spēcīgākam, taču saudzīgam triecienam montāžas darbos, salāgošanā un nostiprināšanā. Divkārti fiksējoša stiprinājumu sistēma savieno baltos poliamīda uzliktņus ar vidusdaļu, šādi garantējot pilnīgu drošību darbā ar āmuru. Uzliktņus var nomainīt, tie ir pieejami kā atsevišķa prece. Ļoti drošais kāts sastāv no 3 komponentiem, kas ir savienoti savstarpēji neizjaukami! Iekšējais slānis ir izgatavots no alumīnija sakausējuma. To apņem poliamīds (A2800), kas ir ļoti noturīgs pret eļļām un šķīdinātājiem, virsū ir uzsmidzināts neslīdošs kaučuka rokturis. Norāde: ir atsitieni!

Priekšrocības:

- absorbē triecienu, tātad saudzē locītavas
- poliamīda uzliktņi ar divkārti fiksējošu stiprinājumu sistēmu
- ļoti drošo kātu nav iespējams salauzt
- kāts ir neizjaukami savienots ar āmura galvu
- neslīdošais rokturis ļauj ergonomiski droši strādāt
- augstākā iespējamā drošība

Preces Nr. 1480/32

Galva Ø 32 mm

EUR neto (PVP)

32,50

Preces Nr. 1480/40

Galva Ø 40 mm

EUR neto (PVP)

45,00



Sanitāro instrumentu korpuss

Cietas korpusa korpuss, izgatavots no ABS plastmasas, melns

- Izmēri: 480 x 370 x 225 mm
- Alumīnija rāmis
- Neslīdošs pārnēsāšanas rokturis
- 2 slēdzenes
- plecu sikсна
- Pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem

Iekšējais aprīkojums:

- 2 pilnībā noņemami instrumentu dēļi
- 1 kabata dokumentiem
- Apakšējā paplāte ar maināmām alumīnija šķērssienām


Preces Nr. 7410

tukšs, 480 x 370 x 225 mm

EUR neto (PVP)

128,50

ABS 



6,50 kg



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu ratiņi Skater

No HDPE izgatavots ciets apvalks

- Iekšējie izmēri: 470 x 360 x 220 mm
- Īpaši izturīga konstrukcija, apvalks ir ļoti izturīgs pret triecieniem un praktiski neiznīcināms
- Stīvs rāmis no rūdīta alumīnija
- 3 izturīgas aizmugurējās eņģes, izturīgi vāka stiprinājumi ar 4 kniedēm
- Korpusa stūri papildus pastiprināti ar alumīnija stiprinājumiem
- Ergonomisks teleskopisks rokturis
- Integrēta ratiņu sistēma ar lodīšu gultņu skritulīrīteniem
- Bloķējamas slēdzenes un papildu kombinētā slēdzene
- noņemamas nodalījumu starpsienas korpusa pamatnē ar vāku
- 3 instrumentu plates un dokumentu nodalījums

Preces Nr. 7413

tukšs, 470 x 360 x 220 mm

EUR neto (PVP)

512,50

HDPE ★★ ★★




NEPIEMĒROJAMA



IZTURĪGS PRET
KOROZIJU



STOSSFEST
IZTURĪGS PRET
TRIECIENIEM



RITĒNI



9,30 kg

BRINKO
powered by **haupa**



[brinko.de](https://www.brinko.de)

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid
Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmas akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Instrumentu komplekts jaunajiem santehniķiem/ apkures tehniķiem

Ciets futrālis, melns, aprīkots ar 22 speciāliem instrumentiem

- Izmēri: 480 x 370 x 225 mm
- Alumīnija rāmis
- neslīdošs rokturis, 2 slēdzenes, plecu siksnas
- Pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem
- Instrumentu futrālis tukšs, Preces Nr. 7410

Iekšējais aprīkojums:

- 2 pilnībā noņemami instrumentu dēļi
- 1 kabata dokumentiem
- Pamatnes paplāte ar maināmām alumīnija šķērssienām

Saturs:

- 83 Atslēgas ar sprūdratiem 4 in 1, 10 x 13 un 17 x 19 mm
- 105/10 Santehnikas uzstādīšanas atslēga
- 128 Universāls skrūvju ieliktnis Ø 9 – 21 mm
- 129-9 Savienotājkvadrāts, kvadrātveida 1/2"
- 633/35 Cauruļu griezējs ar atdalītāju līdz Ø 32 mm
- 655 Kombinētā uzgriežņu atslēga
- 662 Tualetes poda sēdekļa un sanitārtehnikas uzstādīšanas atslēga BRLmultiKey 19 in 1
- 675 Atslēgu komplekts 86 mm
- 687/250 Ūdens sūkņa knaibles 250 mm
- 689/240 Montāžas knaibles | atslēgu knaibles 240 mm
- 1470/300 Atslēdznieka āmurs 300 g
- 1728/146 Universāls zāģa lokšņu / mini zāģis ar fiksētu koka rokturi, ieskaitot zāģa asmeni
- 2126/7 Skrūvgriežu komplekts, 7 gab.
4 skrūvgrieži ar rievām 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
2 skrūvgrieži PZ 1, PZ 2
1 drošības sprieguma testeris 150 – 250 V
- 2528 Marķieris dziļajiem caurumiem
- 2980 Universāls nazis atdalāmiem asmeņiem 18 mm
- 1333/200-12 Elektriķa kalts 200 x 12 mm

Preces Nr. 7421

23 daļa, 480 x 370 x 225 mm

EUR neto (PVP)

357,00

ABS ***

NEW



11,00 kg

BRINKO
powered by **haupa**

BRbasic mācekļa lieta

Cietas čaulas futrālis, melns, aprīkots ar 14 speciāliem instrumentiem

2 instrumentu dēļi un dokumentu kabata ir pilnībā noņemami, aizslēdzami, ar 2 atslēgām, pamatnes paliktnis ar maināmām alumīnija starpvienām, pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem, Instrumentu koferis tukšs, Preces Nr. 220030

Saturs:

- 2122 Skrūvgriežu komplekts, 6 daļas.
4 skrūvgrieži ar rievām 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
2 skrūvgrieži ar Phillips slīpraksti PZ 1, PZ 2
- 680/240 Ūdens sūkņa kņables 240 mm
- 1470/300 Atslēdznieka āmurs 300 g
- 633/35 Cauruļu griezējs
- 2980 Universāls nazis
- 105/10 Santehnikas uzstādīšanas atslēga
- 1728/146 Universālais zāģa asmens
- 111/2 Atslēgu komplekts, 7 daļa, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Spirta līmeņrādītis mini



Preces Nr. 7416

15 daļa, 460 x 350 x 180 mm

EUR neto (PVP)

211,00

ABS ***



8,88 kg



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

Ei.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ietelcāmās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

EXCLUSIVE santehnikas instrumentu komplekts

Ciets futrālis, melns, aprīkots ar 37 speciāliem instrumentiem

- Izmēri: 480 x 370 x 225 mm, • Melns alumīnija rāmis
- neslīdošs rukturis pārnēsāšanai, • 2 slēdzenes, plecu sikсна
- Pastiprināti metāla stūri kā papildu aizsardzība pret bojājumiem

Iekšējais aprīkojums:

- 2 instrumentu paliktņi ar Velcro turētāju, pilnībā noņemami,
- 1 kabata dokumentiem
- Apakšējā paplāte ar maināmām alumīnija šķērssienām

Saturs:

- 22-1/300 Atslēga vārstu atslēgai 300 mm
 - 56 atslēgas ar atvērtu galu 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
 - 92 Uzgriežņu atslēgas 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
 - 105/10 Uzgriežņu atslēga sanitārajiem piederumiem
 - 106-2 Santehnikas krustiņatslēga
 - 114 Atslēgu komplekts
 - 129-3/250 Apgrīzāmā sprūdrata atslēga
 - 129-7/125 Pagarinātājs
 - 129-12 BRImultiLock ieliktnis 10, 13, 17 mm
 - 619/1 Stūra cauruļu uzgriežņu atslēga, 320 mm, 49 mm, 1"
 - 631-5 Mazais cauruļu griezējs
 - 633/35 Cauruļu griezējs ar atdalītāju
 - 655 Kombinētā uzgriežņu atslēga
 - 673/86 Pakāpju atslēga ūdenim 86 mm
 - 687/250 Ūdens sūkņa knaibles 250 mm
 - 1333/200-10 Elektriķa kalts 10 mm
 - 1470/500 Atslēdznieka āmurs 500 g
 - 1654-1/250 Darbnīcas zāģis, pusapaļš
 - 1710 Degļa birste
 - 1726/146 Universālais zāģa priekšgals
 - 2070/125 Skrūvgriezis ar robotu 5,5 x 125
 - 2070/150 Skrūvgriezis ar rievām 6,5 x 150
 - 2080/1 Skrūvgriezis PZ1 x 80 2 - 3 mm
 - 2080/2 Skrūvgriezis PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
 - 2088/145 VDE sprieguma testeris
 - 2524/235 Universāla pildspalva 235 mm
 - 2705/2 2 metru salokāms lineāls
 - 2980 Universāls nazis
 - 2999-1/25 Plakanā birste, 25 mm, 1"
 - 3820 Kaņepju dozators
 - 2836/400 Viegla metāla līmeņrādi 400 mm
- Instrumentu futrālis tukšs, Preces Nr. 7410

Precis Nr. 7438

38 daļa, 480 x 370 x 225 mm


EUR neto (PVP)

519,00

ABS ***



16,49 kg



BRINKO
powered by haupa

V-pres žokļu kastes komplekts

Preces Nr. 625-10SE

5 daļa

EUR neto (PVP)

578,00

Preses spaiļes nolietojas arī lietošanas laikā. To nomainā nodrošina presēšanas procesa drošību un aizsargā darbinieku ar piemērotām presēšanas spaiļēm. BRINKO piedāvā visbiežāk izmantotos izmērus M15, M22, M28 un M35 īpaši aprīkotā BRINKO kastē. BRINKO kastē ir arī 2 atveres starpizmēriem, piemēram, M12 un M18. BRINKO kastē ir arī nodalījums papildu aprīkojumam, piemēram, cauruļu griezējiem vai atdalītājiem. BRINKO kaste izgatavota no plastmasas, izturīga un ar mazu svaru, saderīga ar metaBOX sistēmu.

Saturs:

V presēšanas spaiļes M15, M22, M28 un M35.
Vieta 6 presēšanas spaiļēm un citiem atsevišķiem instrumentiem.

Šīs presēšanas spaiļes ir piemērotas arī visām citu ražotāju 32 KN mašīnām.



Korpusa tukšo laukumu var ļoti labi izmantot, lai pielāgotu ar parastiem palīgīdzekļiem ikdienas vajadzībām.

Komplektā nav iekļauts!



625-10/15



625-10/22



625-10/28



625-10/35



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

M-press žokļu kastes komplekts

Preces Nr. 625-13SE

5 daļa

EUR neto (PVP)

578,00

Preses spaiļes nolietojas arī lietošanas laikā. To nomaina nodrošina presēšanas procesa drošību un aizsargā darbinieku ar piemērotām presēšanas spaiļēm. BRINKO piedāvā visbiežāk izmantotos izmērus M15, M22, M28 un M35 īpaši aprīkotā BRINKO kastē. BRINKO kastē ir arī 2 atveres starpizmēriem, piemēram, M12 un M18. BRINKO kastē ir arī nodalījums papildu aprīkojumam, piemēram, cauruļu griezējiem vai atdalītājiem. BRINKO kaste izgatavota no plastmasas, izturīga un ar mazu svaru, saderīga ar metaBOX sistēmu.

Saturs:

M presēšanas spaiļes M15, M22, M28 un M35.

Vieta 6 presēšanas spīļēm un citiem atsevišķiem instrumentiem.

Šīs presēšanas spaiļes ir piemērotas arī visām citu ražotāju 32 KN mašīnām.



Korpusa tukšo laukumu var ļoti labi izmantot, lai pielāgotu ar parastiem palīglīdzekļiem ikdienas vajadzībām.

Komplektā nav iekļauts!



625-13/15



625-13/22



625-13/28



625-13/35

AC0203 BT | Ar 5,0 Ah akumulatoru darbināms kompaktors

Comfort Line AC0203 – jaunas paaudzes presēšanas tehnoloģija – AR BLUETOOTH

Komplektācijā ietilpst:

bezvadu presēšanas instruments, 1 uzlādējams 18 V 5,0 Ah Li-Ion akumulators (pēc konstrukcijas identisks Milwaukee akumulatoram).

1 uzlādes stacija, glabāšanas vieta līdz 6 presēšanas spailēm PB2

- Datu pārraide, izmantojot Bluetooth®
- presēšanas savienojumiem 12 – 54 (108) mm metālam, 16 – 110 mm plastmasai
- Droši iekļaujas rokā: 2,8 kg, 39 cm garš (bez presēšanas spailēs), ergonomisks dizains.
- Funkcijas: presēšanas punkta apgaismojums, ieviesta spēka kontrole un diagnostikas funkcija, inovatīva bezsuku motora tehnoloģija ātrākai presēšanai un par 40 % vairāk presēšanas reizēm ar vienu akumulatora uzlādi*.
- Jauda: 450 W, virzuļa spēks: 32 kN, virzuļa gājiens: 40 mm.
- Akumulators: 18 V Li-Ion 5,0 Ah, akumulatora ietilpība: līdz 250 nospiedumiem, uzlādes laiks: 60 min.
- Saderīgs ar Novopress PB2 presēšanas spailēm Preces Nr. 625–30 līdz 625–35 un Novopress PS2 presēšanas siksnām Preces Nr. 625–40 līdz 625–45

Šai presēšanas mašīnai ir piemērotas arī citu ražotāju presēšanas spailēs 32 KN mašīnām.

(* salīdzinājumā ar citiem Li-Ion akumulatoriem)



Preces Nr. 625-5PM/AC0203

Caurules Ø 12 – 110 mm

EUR neto (PVP)

2.340,00



8,30 kg



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Sūkšanas pacēlājs

Preces Nr. 1180

0,39 kN

EUR neto (PVP)

48,00

Garantēts, ka tas ir jūsu lietojumam piemērots sūkšanas pacēlājs ar maksimālu drošību.

- Plastmasas korpuss, 2x sūkšanas disks Ø 120 mm
- Kravnesība: līdz ◀▶ 80 kg horizontāli, ⚡ 40 kg vertikāli.
- Standarta vērtības - ieteicams izmantot zem norādītās vērtības.
- Neslīdošs gumijas roktura korpuss
- Ergonomiski veidota grozāmā svira

Lietošanai uz visiem materiāliem ar gludām, noslēgtām virsmām: Stikla plāksnēm, flīzēm, akmeņiem, metāla loksnēm, plāksnēm ar pārklājumu.

Drošības instrukcijas:

- Objekta virsma un sūkšanas diski nedrīkst būt taukaini.
- Pirms smaguma pacelšanas veiciet pārbaudi.
- Nekad neejiet zem slodzes un nekad neceliet virs sevis/cilvēkiem.



Spriegošanas virve, 1 m x 8 mm

Preces Nr. 1140/8

Garums 1 m

EUR neto (PVP)

3,00

- 8 mm bieža un 100 cm gara gumijas spriegošanas virve
- Lateksa serde
- ar diviem gumijotiem universāliem stieplu āķiem
- Pieļaujama stiprinājuma spēks: 70 N ~ 7,1 kg
- piemēram, lai nodrošinātu kravu uz rokas ratiņiem pret noslīdēšanu.
- 10 gab. maiņiņā



Elpojoši aizsargcimdi

- Nitrīla pārklājums, ar tapām
- Augsts saķeri, pateicoties labai nodilumizturībai
- Ļoti ērti valkāt, pateicoties elpošajam pārklājumam



Preces Nr. 3454/9

Izmērs 9

EUR neto (PVP)

5,00

Preces Nr. 3454/10

Izmērs 10

EUR neto (PVP)

5,00

Preces Nr. 3454/11

Izmērs 11

EUR neto (PVP)

5,00

BRIGecko darba cimdi

- Premium kvalitāte
- 100 % poliamīds, smalks adījums
- ar lateksu pārklāta plauksta
- šķidrums atgrūdošs
- lieliski pieguļ
- stingrs satvēriens valkājot un turot



Preces Nr. 3458/9

Izmērs 9

EUR neto (PVP)

4,00

Preces Nr. 3458/10

Izmērs 10

EUR neto (PVP)

4,00



brinko.de

Vācija: HAUPA GmbH, Lange Str. 40, D-42857 Remscheid

El.p. andrius.krislunas@haupa.com, www.haupa.com

Cenas ir ieteicamās akcijas cenas, kurām tiek piemērots likumā noteiktais PVN. Spēkā līdz 31.01.2026.

Pārdošana tiek veikta tikai caur specializētajiem vairumtirgotājiem. Tehniskas izmaiņas un drukas kļūdas ir iespējamas.

Salokāms darba galds BRImobileWork

**Mugurai draudzīgs darbs ar maksimālu darba drošību!
Viegli transportējams ar vienu roku - pateicoties riteņiem un
jūgstierim, viegli pārvietojams, vienkāršs salokāms mehānisms
- ātri samontējams.**

Drošs statīvs!

Kompaktais saliekamais darbagalds BRImobileWork piedāvā ideālu svāra, mobilitātes, stabilitātes, izmēra un funkcionalitātes līdzsvaru. Ideāli piemērots lietošanai būvlaukumos, taupa vietu un ir mobils.

- Svārs mazāks par 20 kg
- Darba virsma 785 x 585 mm un 30 mm bieža sietspiedes plāksne.
- Darba augstums 800 - 825 mm, pateicoties četrām regulējamām kājām, kas nodrošina nolīdzināšanu. uz nelīdzenām virsmām
- Krāvnese līdz 200 kg (virsmas krāvnese)
- Izmēri salocītā veidā 785 x 250 x 585 mm
- Divi lieli plastmasas riteņi un izvelkams jūgstienis ērtai transportēšanai salocītā veidā Viegla transportēšana salocītā veidā
- Salocītu darbgalds var pārvietot, to noliecot var pārvietot, izmantojot divus riteņus
- Galda kājas, kas izgatavotas no cinkotas kvadrātveida caurules, ir fiksētas ar šķērssijs ar atsperu mehānismu, kas nodrošina stabilu stāvokli stingrs statīvs
- Sietspiedes plāksne ar neslīdošu virsmu un T profilu tērauda rāmī
- Iespējama skrūvju un citu atbalsta sistēmu montāža




Preces Nr. 5641/800

785 x 585 mm

EUR neto (PVP)

327,⁵⁰

NEW



LV

Akcija
spēkā līdz 31.01.2026

Top-Deals 2025



Catalogue to go



brinko.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**