

EE

Kampaania

BRINKO[®]
powered by **haupa**

BRIcoolTec-komplektid – Täiuslikult ette valmistatud

Soojuspumbad | Külmutustehnologia | Täielik pakett | Seadmestik



haupa.com

haupa

...veenvad lahendused

BRINKO BRiBox

Külmutus- ja kliimaseadmed firmalt BRINKO

Uut BRINKO BRiBoxi põlvkonda iseloomustab suurepärase vastupidavus ja väike kaal. Plussiks on ka see, et erinevas suuruses BRINKO kaste saab omavahel lukustada, tagades nii turvalise ja lihtsa transpordi sõidukites ja kasutuskohas.

Spetsiaalsed tööriistad ja abivahendid meeter- ja tollimõõdukus torustiku töötlemiseks on selgelt paigutatud spetsiaalselt valmistatud vahtplastist jagajasse.

BRINKO BRiBox süsteem ühildub metaBOX süsteemiga.



BRINKO kastid ei ole omavahel ühendatud (seisavad lihtsalt üksteise peal)



BRINKO kastid on omavahel lukustatud (seisavad üksteise peal ja on kindlalt ühendatud)



BRiBox

Tugev | Kerge | Lukustatud
Lihtne ja ohutu transport

BRINKO-BOX 63 XS

Välismõõtmed: 252 x 167 x 63 mm

BRINKO-BOX 340 S

Välismõõtmed: 396 x 296 x 340 mm

BRINKO-BOX 118 S

Välismõõtmed: 396 x 296 x 118 mm

BRINKO-BOX 95 M

Välismõõtmed: 446 x 345 x 95 mm

BRINKO-BOX 145 M

Välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm

BRINKO-BOX 280 L

Välismõõtmed: 496 x 296 x 280 mm

BRINKO-Rataskäru

Välismõõtmed: 495 x 380 x 155 mm



Täielik meetermöödustikus jahutus- ja kliimaseadmete komplekt - BR1coolTec1

Koosneb järgmisest:

Tööriistakast - WZB

Külmutustööriistade kast, meetermöödustikus* - KWM

Montaažiabikast - MHB

Külmutusvoolikute kast - KSB

Vaakumkast - VKU

Jahutusaine kaalude kast - KMW

Imiseadme kast - ASG

Isikukaitsevahendite kast - PSA

Vee, külmutusaine mõõtetehnika kast - WKM

Sorteerimiskast - SOB

Väikeosade kast - KTB

Fliisist puhastuslapid, ebemevabad, 30 x 38 cm - VPT

Meetermöödustikus laienduskomplekt* - EXP-M

Meetermöödustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt* - HRB-M

Jootmiskomplekt - HLS

Kastide kanderihmad (3 tk) - TG

Rataskärud kastidele - RW

BRINKO BR1box süsteem ühildub metaBOX süsteemiga.

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermöödustikus või tollides.

Toote Nr. 4901

meetermöödustikus



Välja arvatud sorteerimiskastid, millel on läbipaistev kaas, on kõikide kastide esiküljel nimelühend ja kiireks tuvastamiseks varustuse pilt.



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Meetermõõdustikus jahutus- ja kliimaseadmete komplekt ilma kõvajoodissüsteemita – BRlcoolTec2

Toote Nr. 4902

meetermõõdustikus

Koosneb järgmisest:

Tööriistakast – WZB

Külmutustööriistade kast, meetermõõdustikus* – KWM

Montaažiabikast – MHB

Külmutusvoolikute kast – KSB

Vaakumkast – VKU

Jahutusaine kaalude kast – KMW

Imiseadme kast – ASG

Isikukaitsevahendite kast – PSA

Vee, külmutusaine mõõtetehnika kast – WKM

Sorteerimiskast – SOB

Väikeosade kast – KTB

**Fliisist puhastuslapid, ebemevabad,
30 x 38 cm – VPT**

Meetermõõdustikus laienduskomplekt* – EXP-M

**Meetermõõdustikus hüdrauliline
torupainutuskomplekt* – HRB-M**

Kastide kanderihmad (3 tk) – TG

Rataskärud kastidele – RW

BRINKO BRlbox süsteem ühildub metaBOX süsteemiga.

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.

Välja arvatud sorteerimiskastid, millel on läbipaistev kaas, on kõikide kastide esiküljel nimelühend ja kiireks tuvastamiseks varustuse pilt.



haupa

... veenvad lahendused

Täielik tollimõõdustikus jahutus- ja kliimaseadmete komplekt - BR1coolTec3

Toote Nr. 4911

tollimõõdustikus

Koosneb järgmisest:

Tööriistakast - WZB

Külmutustööriistade kast, tollimõõdustikus* - KWZ

Montaažiabikast - MHB

Külmutusvoolikute kast - KSB

Vaakumkast - VKU

Jahutusaine kaalude kast - KMW

Imiseadme kast - ASG

Isikukaitsevahendite kast - PSA

Vee, külmutusaine mõõtetehnika kast - WKM

Sorteerimiskast - SOB

Väikeosade kast - KTB

Fliisist puhastuslapid, ebemevabad, 30 x 38 cm - VPT

Tollimõõdustikus laienduskomplekt* - EXP-Z

Tollimõõdustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt* - HRB-Z

Jootmiskomplekt - HLS

Kastide kanderihmad (3 tk) - TG

Kastikäru - RW

BRINKO BR1box süsteem ühildub metaBOX süsteemiga.

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.



Välja arvatud sorteerimiskastid, millel on läbipaistev kaas, on kõikide kastide esiküljel nimelühend ja kiireks tuvastamiseks varustuse pilt.



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Tollimõõdustikus jahutus- ja kliimaseadmete komplekt ilma kõvajoodissüsteemita – BRlcoolTec4

Toote Nr. 4912

tollimõõdustikus

Koosneb järgmisest:

Tööriistakast – WZB

Külmutustööriistade kast, tollimõõdustikus* – KWZ

Montaažiabikast – MHB

Külmutusvoolikute kast – KSB

Vaakumkast – VKU

Jahutusaine kaalude kast – KMW

Imiseadme kast – ASG

Isikukaitsevahendite kast – PSA

Vee, külmutusaine mõõtetehnika kast – WKM

Sorteerimiskast – SOB

Väikeosade kast – KTB

**Fliisist puhastuslapid, ebemevabad,
30 x 38 cm – VPT**

Tollimõõdustikus laienduskomplekt* – EXP-Z

**Tollimõõdustikus hüdrauliline
torupainutuskomplekt* – HRB-Z**

Kastide kanderihmad (3 tk) – TG

Kastikäru – RW

BRINKO BRlbox süsteem ühildub metaBOX süsteemiga.

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.

Välja arvatud sorteerimiskastid, millel on läbipaistev kaas, on kõikide kastide esiküljel nimelühend ja kiireks tuvastamiseks varustuse pilt.



haupa

... veenvad lahendused

Tööriistakast – WZB

BRINKO tööriistakast WZB on varustatud erineva suurusega taskutega igat tüüpi tööriistade ja abivahendite jaoks. Taskute paigutus siseseintel ja kaanel võimaldab varustust näha ühe pilguga ning toodete eemaldamine ja sisestamine on võimalik vaid ühe käega (teise käega ei tohi tööriistaplaate tõsta, nagu tavalistes tööriistakohvrites). Lisaks on piisavalt ruumi muude toodete, nt tihenduskarpide, kanepi ja komplekti jaoks või, nagu selle seadme puhul, tööriistakomplektide kokkurullitavates kottides hoidmiseks.

Pakutavates komplektides on WZB varustatud ainult spetsiaalselt ette nähtud ja soojustumpade ja kliimaseadmetega töötamiseks vajalike tööriistade ja abivahenditega.

Üldised tööriistad on saadaval meie enda laos ja loomulikult BRINKOs.

20 osa, komplektis on:

- BRlbox 340 S (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 396 x 296 x 340 mm, sisejaotusega tööriistade jaoks
- kraadieemaldajaga torulõikur INOXi, vase, messingi, samuti kuni Ø 35 mm plast- ja komposiitrorude jaoks
- mini-torulõikur 3–16 mm
- universaalne lülituskapi võti
- vahetatav terakomplekt „Vario” rist (PH), pilu, +/- vähendatud tera läbimõõduga ja integreeritud kaitseisolatsiooniga
- tellitav lihtmutrivõti SW 9 – 19, SW 9 – 24, SW 10 – 29, reguleeritav harkvõti kroom-vanaadiumterasest, sepistatud, kroomitud, käepide TPR-st, lasergraveeritud skaalaga
- Multi Clamp II Miniatur voolusisestussond AC/DC 600 V
- topelt-kuulliigendiga kontrollpeegel
- sügava augu marker, integreeritud LED-valgusti vajaliku märgistuse jaoks halvasti valgustatud kohtades
- duo-marker sanitaartechnika erinevate mõõtepunktide, sooja ja külma vee torude märgistamiseks või paranduste tegemiseks



Isolatsioonieemaldustangid, spetsiaalne andur

Valikuline: automaatsed kaablikoorimistangid andur-ajami jaotuskarpide/siinühenduste ühenduste kombineeritud kaablite koorimiseks. Soojuspumpadesse paigaldatavad anduri/siini kaablid vajavad veatut eemaldamist, et edastamine toimuks tõrgeteta.



Tööriistakasti – WZB keskosa saab väga hästi kasutada individuaalseks varustamiseks tavaliste igapäevaste tööriistadega. (vt näidispilti paremal)

Kokkupaneku näide – ei kuulu komplekti!



Külmutustööriistade kast, tollimõõdustikus* - KWZ

Spetsiaalsed tööriistad ja abivahendid tollimõõdustikus torustiku töötlemiseks on selgelt paigutatud BRINKO tollimõõdustikus külmutustööriistade kasti KWZ spetsiaalselt valmistatud vahtplastist jagajasse.

9 osa, komplektis on:

- BRlbox 145 M (ühildub metaBOX süsteemiga), välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm
- külmutustööriistade vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- klapi südamikuvõti, Schraderi, Sclaverandi ja Presta klapisüdamike sisseja väljakeeramine
- Softgrip kraadieemaldajaga vask- ja komposiitorudele, varuteraga
- tollimõõdustikus matriitsiga stantsiga narre
- tollimõõdustikus torupainutaja 3 ühes, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180°
- külmutus-/kliimanarre, ümberlülitatav, 157 mm, 4 ühes
- pöörlemomendil harkvõtmete komplekt, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm | 7-osaline
- lamellkamm 8, 9, 10, 12, 14, 15

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.



Toote Nr. 4670

tollimõõdustikus



Külmutustööriistade kast, meetermõõdustikus* - KWM

Spetsiaalsed tööriistad ja abivahendid meetermõõdustikus torustiku töötlemiseks on selgelt paigutatud BRINKO meetermõõdustikus külmutustööriistade kasti KWM spetsiaalselt valmistatud vahtplastist jagajasse.

9 osa, komplektis on:

- BRlbox 145 M (ühildub metaBOX süsteemiga), välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm
- külmutustööriistade vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- klapi südamikuvõti, Schraderi, Sclaverandi ja Presta klapisüdamike sisseja väljakeeramine
- Softgrip kraadieemaldajaga vask- ja komposiitorudele, varuteraga
- meetermõõdustikus matriitsiga stantsiga narre
- meetermõõdustikus torupainutaja 3 ühes, 6 - 8 - 10 mm, 180°
- külmutus-/kliimanarre, ümberlülitatav, 157 mm, 4 ühes
- pöörlemomendil harkvõtmete komplekt, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mm, 10 - 70 Nm | 7-osaline
- lamellkamm 8, 9, 10, 12, 14, 15

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos külmutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.



Toote Nr. 4675

meetermõõdustikus



haupa

... veenvad lahendused

Montaažiabi kast – MHB

BRINKO Montaažiabi kast MHB kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda. Spetsiaalselt valmistatud vahtplastist jagajas on selgelt paigutatud 4 ühenduse ja raadioedastusega digitaalne kollektor, millesse on eelnevalt paigaldatud kõik tavalised jahutusaine andmed, rõhu- ja temperatuuritangid ning jahutusaine lekkeandur.

5 osa, komplektis on:

- BRibox 145 M (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm
- montaažiabi vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- raadio, jahutusaine montaažiabi 4 ühenduse ja mikromeetrilise mõõteseadmega
- jahutusaine lekkeandur soojendusega diodiga
- Job Link® System sondid, täitekomplekt (2x JL3PR + 2x JL3PC)



Jahutusvedeliku voolikute kast – KSB

BRINKO jahutusvedeliku kast KSB kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda. Kvaliteetsed tõketega jahutusaine voolikud on 4-kihilise konstruktsiooniga ja kolmekordse rõngaslainega. Värvilised märgistusklambrid võimaldavad voolikuid usaldusväärselt tuvastada ja vahetamisel on vaja ainult ühte voolikut kõigi võimalike värvide jaoks. Jahutusvedeliku voolikud tarnitakse oma KS karbis ilma kaaneta või põhjavahuta, vastasel juhul ei saa väljavoolavat jahutusvedeliku õli lihtsalt ära pühkida.

2 osa, komplektis on:

- BRibox 118 S (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 396 x 296 x 118 mm
- Survevoolikute komplekt PLUS, 1/4" SAE, 1,5 m



Vaakumkast – VKU

BRINKO vaakumkast VKU kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Vahtplastist kattega ümbritsetud tipptasemel vaakumpump, mille voolukiirus on 170 l/min ja maksimaalne vaakum 15 µm. RunQuick™ õlivahetussüsteem võimaldab spontaanseid õlivahetusi sekunditega ning tagantvalgustatud õlimahuti võimaldab hinnata õli ja süsteemi seisundit.

Sellesse VKU kasti kuuluvad ka suurusele optimeeritud 3/8" kõrgsurvevooliku ühendused kiireks evakueerimiseks, samuti lämmastikumahutite rõhualandaja.

6 osa, komplektis on:

- BRlbox 280 L (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 496 x 296 x 280 mm
- vaakumpumba vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- Kõrgsurvevoolik, suurus 3/8" x 3/8", 1,5 m
- RunQuick™ 6CFM vaakumpump
- 2 anumat pumbaõliga 946 ml
- Rõhku vähendav lämmastik 30/40 baari PROCONTROL



Jahutusaine kaalude kast – KMW

BRINKO jahutusaine kaalude kast KMW kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Kohvri vahtplastist vooder ja survekindlad plastpaneelid tagavad, et jahutusaine kaalud püsivad kohvris ja jahutusaine mahuteid saab lihtsalt paigaldada. Määratud väärtusi saab lugeda kas juhtmevaba kaugjuhtimispuldi või juhtmevabalt mobiiltelefoni kaudu.

3 osa, komplektis on:

- BRlbox 145 M (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm
- jahutusaine kaalude vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- juhtmevabad jahutusaine kaalud, 114 kg (252 lbs), kaugjuhtimispuldiaga



Imiseadme kast – ASG

BRINKO imiseadme kast ASG kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Digitaalsel imiseadmel on kahesilindriline kompressor, mis käivitub ja töötab madalamal pingel, minimeerides vedeliku ülekandumise ja maksimeerides auru eemaldamist. Selle seadme muudavad ainulaadseks vaid ühe nupuga iseloputus ja pikk kasutusiga ning vähene hõõrdumine tänu keraamilistele silindritele.

3 osa, komplektis on:

- BRibox 340 S (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 396 x 296 x 340 mm
- imiseadme vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- digitaalse imiseadme erimudel



Isikukaitsevahendite kast – PSA

BRINKO isikukaitsevahendite kast PSA kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Kaane ja aluse vahtplastist kattega varustatud kast sisaldab ettenähtud isikukaitsevahendeid koos spetsiaalsete külmakaitsekinnastega, mis kaitsevad väljavoolavast jahutusainest põhjustatud „põletuste“ eest.

6 osa, komplektis on:

- BRIBOX 118 S (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 396 x 296 x 118 mm
- PSA kaane ja aluse vahtplastist kate
- peentolmu maskid, kaitseklass FFP2 EN149:2001 (10 tk)
Tahkete osakeste mask, tolmu mask
- kaarega kõrvaklapid, kõrvatropid, mürakaitse-kuulmiskaitse
- reguleeritava pikkuse ja kõrgusega kaitseprillid/turvaprillid Riputid
- nitrilist kemikaalikaitsesekindad, suurus 10



Vee, külmutusaine mõõtetehnika kast – WKM

BRINKO vee, külmutusaine mõõtetehnika kast WKM kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Selles kastis on sertifitseerimisasutuste nõutavad mõõteseadmed. Kahjustuste eest kaitsev vahtplastist jagaja sisaldab happetest, et testida igas jahutuskontuuris olevat konditsioneerioili edasiseks kasutamiseks ning vältida kompressori ja muude komponentide kahjustamist. Lisaks on olemas ka erineva rõhu mõõtesead, mis suudab mõõta mbar-vahemikus. Kaasas ka tilgutipudeliga mõõtekomplekt vee kareduse määramiseks. Vajaliku varustuse hulka kuulub kahe anduriga kahekordne temperatuurimõõtesead, samuti digitaalne hügromeeter temperatuuride ja sellega seotud niiskuse määramiseks.

Paljud neist mõõteseadmetest leiavad rakendust lisaks külmutustehnikale ka koduautomaatika juures.

7 osa, komplektis on:

- BRIBOX 145 M (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 446 x 345 x 145 mm
- vee, külmutusaine mõõtetehnika vahtplastist sahtlijagaja, sh kaane vahtplast
- HAPPETEST
Ideaalne happesisalduse määramiseks teie jahutus- ja kliimaseadme jahutusaines.
- vee kareduse testi komplekt CTK karedus summaarne 0 – 150 mg/l
- DM-200 rõhu mõõtesead / diferentsiaalrõhu seade mõõtevahemik +/- 0 – 199,99 mbar
- topelt-temperatuurinäidik, -50 kuni 1300 C
- täpne termohügromeeter temperatuuri ja õhuniiskuse mõõtmiseks paljude kasutusvaldkondade jaoks (nt elamispindade jälgimine, kliimaseadmete tehnoloogia, trükikojad, laod, muuseumid)



Sorteerimiskast – SOB

BRINKO sorteerimiskast SOB kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Sorteerimiskastil on läbipaistev kaas, nii et sisemistes väikeosade konteinerites ohutult transporditavad tooted on väljastpoolt näha. Sellesse kasti oleme paigutanud pliiplommid, mis on samuti loetletud sertifitseerimisnimekirjas, koos plommitraadi ja plommitangidega. Selles kasti on ka torkeventiil soojuspumpade ja jahutussüsteemide tühendamiseks ning lekkepihusti, mis talub miinustemperatuure.

6 osa, komplektis on:

- BRlbox 95 M (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 446 x 345 x 95 mm
- sissepritseventiil 6, 8, 10 mm torule
- lekkeotsija kuni -15 C 400 ml
- plommitangid 150 mm, Ø 9 mm
- plommitraat, pikkus 115 m, traadi jämedus Ø 0,5 x 0,3 mm
- pliiplommid Ø 9 mm, ca 500



Väikeosade kast – KTB

BRINKO väikeosade kast KTB kuulub uude BRINKO kastide põlvkonda.

Väikeosade kast on osa varustusest, et mahutada täiendavaid klapiühendusi, pudeliühendusi ja muid abivahendeid, mida saab hankida sertifitseeritud gaasitarnijatelt.

Tühi, ilma sisuta:

- BRlbox 63 XS (ühildub metaBOX süsteemiga)
Välismõõtmed: 252 x 167 x 63 mm



Tollimõõdustikus laienduskomplekt* – EXP-Z

Tollimõõdustikus laienduskomplektiga saab tollimõõdustikus vasktoru vastavalt standarditele laiendada, et sisestada sama läbimõõduga vasktoru ja ühendada see kõvajoodisega.

9 osa, komplektis on:

- laiendaja 1/4", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8"
- Käsi-torulaiendaja vasktorude jaoks

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos jahutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.

Toote Nr. 720-30

tollimõõdustikus



Meetermõõdustikus laienduskomplekt* – EXP-M

Meetermõõdustikus laienduskomplektiga saab meetermõõdustikus vasktoru vastavalt standarditele laiendada, et sisestada sama läbimõõduga vasktoru ja ühendada see kõvajoodisega.

9 osa, komplektis on:

- laiendaja 6 – 10 – 12 – 16 – 19 – 22 – 25 – 28 mm
- Käsi-torulaiendaja vasktorude jaoks

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos jahutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.

Toote Nr. 720-40

meetermõõdustikus



Tollimõõdustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt* - HRB-Z

Toote Nr. 637-30

tollimõõdustikus

Tollimõõdustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt võimaldab tollimõõdustikus välismõõtmetega pehmete, poolkõvade ja kaetud vasest ja pehmest terasest torude lihtsat ja sujuvat painutamist. See väldib joote-pressühendusi ja seega ka võimalikke lekkeid. Selle hüdraulilise torupainutuskomplektiga säilitatakse standardne painderaadius.

- pehmete, poolkõvade ja kaetud vasest ja pehmest terasest torude $\varnothing 1/4'' - 7/8''$ jaoks
- roostevabast terasest torude $\varnothing 1/4'' - 1/2''$ jaoks
- komposiititorude $\varnothing 1/4'' - 7/8''$ jaoks
- paindub kuni 90° ; painderaadius 4x läbimõõt

11 osa, komplektis on:

- hüdrauliline käeshoitav torupainutaja
- Painutussegmendid, alumiiniumi survevalu, $1/4''$, $5/16''$, $3/8''$, $1/2''$, $5/8''$, $3/4''$, $7/8''$, vastuhoidik

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos jahutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.



Meetermõõdustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt* - HRB-M

Toote Nr. 637-40

meetermõõdustikus

Meetermõõdustikus hüdrauliline torupainutuskomplekt võimaldab meetermõõdustikus välismõõtmetega pehmete, poolkõvade ja kaetud vasest ja pehmest terasest torude lihtsat ja sujuvat painutamist. See väldib joote-pressühendusi ja seega ka võimalikke lekkeid. Selle hüdraulilise torupainutuskomplektiga säilitatakse standardne painderaadius.

- pehmete, poolkõvade ja kaetud vasest ja pehmest terasest torude $\varnothing 10-22$ mm jaoks
- roostevabast terasest torude $\varnothing 10-15$ mm jaoks
- komposiititorude $\varnothing 12 - 22$ mm jaoks
- paindub kuni 90° ; painderaadius 4x läbimõõt

9 osa, komplektis on:

- hüdrauliline käeshoitav torupainutaja
- Painutussegmendid, alumiiniumi survevalu, 10, 12, 15, 18, 22 mm, vastuhoidik

* Võimalik tellida üksikult, ainult koos jahutustehnika komplekti ostmisega, meetermõõdustikus või tollides.



haupa

... veenvad lahendused

Jootmiskomplekt – HLS

Toote Nr. 3851

9-osaline

Kaasaskantav propaani/hapniku jooteseade kõva- ja pehmejoodistamiseks

Sertifitseerimisnimekirjas on ka väike ja seetõttu kergesti transporditav kõvajoodisega jooteseade. Varustatud 2-liitrise hapniku- ja 425 g propaanipudeliga, propaani ja hapniku tagasilöögiklappide (nõutavad õnnetuste vältimise eeskirjadega), rõhureduktoriga, 3 m kahekordse vooliku ja reguleeritava põletiga käepidemega.

See kõvajoodise jooteseade pakub kõike, mida vajate vasktorude jootmiseks ja lõõmutamiseks (kui teil see juba on, kasutage jahutus- ja kliimaseadmete komplekte ilma kõvajoodise jootesüsteemita).

Võimsus kuni 2850 °C

Set of 9, comprising:

- Propane cylinder
- Oxygen cylinder
- Propane-oxygen hose
- Support frame
- Handle
- Insert, size 2 – 4
- Oxygen pressure regulator valve
- Liquefied gas medium pressure regulator
- Check valve



Flüisist puhastuslapid – VPT

Toote Nr. 3630

50 tükki, 30 x 38 cm

Ebemevabad puhastuslapid on külmutustehnoloogias kohustuslikud, sest isegi väikseim saaste võib põhjustada soojuspumpade ja kliimaseadmete rikke.

50 tk, ebemevabad 30 x 38 cm



haupa.com

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.

Kanderihm kastidele – TG

Toote Nr. 6995

3 tükki

Täisvarustuses sisalduvad 3 kanderihma saab kindlalt kinnitada kõikide BRINKO kastide külge, mis võimaldab neid üle öla transportida. Kanderihma hea polsterduse tõttu ei ole raske seda pikemat aega kanda.



1 Lisandina kanderihm ja klambrid



2 Kinnitage klambrid kastide mõlemale küljele



3 Kinnitage kanderihma karabiin klambrite külge



4 Kast on kanderihmaga kandmiseks valmis

Kastikäru – RW

Toote Nr. 6990

495 x 380 x 155

Oleme BRINKOs mõelnud ka turvalisele ja lihtsale transpordile kasutusk kohta. Käru, millele saab kõik BRINKO kastid kastitorniks lukustada ja mis on varustatud 4 raskeveorulliga, kuulub BRICoolTEC külmutus- ja kliimaseadmete hulka.

- välimõõtmed: 495 x 380 x 155 mm

Rataskäru ühildub metaBOX süsteemiga.



haupa

... veenvad lahendused



Sertifitseeritud ja valmis



IGAKÜLGNE MURETU PAKETT

Külmutus- ja kliimaseadmed firmalt BRINKO

Teie elektritoodete hulgimüüja:

Ettevõtte tempel



HAUPA-Group
www.haupa.com

haupa

... veenvad lahendused

Saksamaa: HAUPA GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, e-mail: andrius.krisiunas@haupa.com, www.haupa.com
Jätame endale õiguse tehnilistele muudatustele ja trükkivigadele.